




## SOPORTES IMPRESIÓN



[www.sunclear.es](http://www.sunclear.es)

EL ESPECIALISTA EN DISTRIBUCIÓN DE  
PLACAS PLÁSTICO, ALUMINIO Y COMPOSITE  
PARA PROFESIONALES

# EL ESPECIALISTA EN DISTRIBUCIÓN DE PLACAS PLÁSTICO, ALUMINIO Y COMPOSITE



SUNCLEAR acompaña desde cerca de 40 años las necesidades de los profesionales de la construcción, de la industria y de la comunicación. Ponemos a su disposición la oferta más amplia del mercado de productos semi-terminados, una logística integrada así como una pericia, una experiencia con las marcas más reconocidas del mercado.

**PROXIMIDAD**

**CALIDAD**

**EMPEÑO**

**23**  
**AGENCIAS**  
**EN 3 PAÍSES**



**MÁS DE**  
**3 000**  
**REFERENCIAS**  
**EN STOCK**

**500**  
**COLABORADORES**



# APASIONADOS Y ANIMADOS POR EL SERVICIO Y POR LA SATISFACCIÓN CLIENTE

« Lo más cerca posible de sus necesidades, cada agencia tiene un stock dedicado disponible individualmente para garantizar una entrega rápida o un servicio de recogida personalizado. Para cualquier consejo sobre aplicaciones y productos, nuestros expertos comerciales responden a sus preguntas. »

## 4

### AGENCIAS EN ESPAÑA

Nuestra logística asegura cotidianamente el abastecimiento de stock a nuestras 4 agencias en España, garantía para que se pueda contar con nuestra amplia gama en stock para con sus necesidades de materiales.



DISPONIBILIDAD

ALMACENAJE

A MEDIDA

CORTE A MEDIDA

PALETIZACION

RECOGIDA

ENTREGA

**iNos  
comprometemos  
a ofrecerle  
productos que  
siempre están en  
stock!**



### ENTREGA 24/48H\*

**Importe mínimo de pedido:** 150€ SIN IVA. Si inferior, participación de 15 € SIN IVA por pedido.  
**Primer pedido:** pago al contado sin descuento. Más allá de eso, nuestras facturas son pagaderas por LCR a 30 días fin de mes dentro del marco del importe autorizado.  
**Forfait de porte:** desde 60 € SIN IVA para cualquier envío realizado por nuestros camiones.



### RECOGIDA D+1

**Preparación de recogida:** a partir de 10€ SIN IVA por pedido. Coste de paletización: 30€ SIN IVA por palet de gran tamaño, ideal para su almacenaje.



### CORTE

**Coste de corte a medida:** a partir de 80€ SIN IVA/hora con forfait mínimo de 30€ SIN IVA. Formato mínimo 250 mm x 250 mm.



### DISPONIBILIDAD EN STOCK

Cada producto, disponible a la unidad, se prepara y se embala manualmente por nuestros medios y se entrega por nuestros propios camiones. Mantenemos una disponibilidad de productos de este catálogo en stock para una entrega en un tiempo de 24-48h\*.



### SERVICIO CLIENTE

Nuestros operadores y comerciales internos están disponibles en las sucursales para responder a sus preguntas y mantenerle informado de los stocks y plazos.

Nuestros precios catálogo se entienden SIN IVA para los productos presentados en formato estándar, salida franco de nuestras agencias regionales. Los precios indicados en este catálogo son aplicables desde el 1 de enero de 2023 y pueden ser susceptibles de modificación. Las tarifas no pueden de este hecho constituir una base de tarifa anual.

\* Entrega en 24/48 horas en función de su ubicación y de las condiciones negociadas con su agencia Sunclear.



# ¡ACCIONES SOCIALES CONCRETAS!



« De SUNCLEAR, desde siempre hemos sido sensibles a los problemas relacionados con el medio ambiente y sociales. Desde 2019, una dirección RSC ha sido constituida para dirigir y estructurar nuestras acciones e ideas en favor del desarrollo responsable, duradero y sostenible, aumentar su alcance y sobre todo compartir estos valores con los colaboradores y grupos de interés. »



CONSULTA NUESTRA  
HOJA DE RUTA RSC  
2023-2025



**100%**  
de los retales de  
nuestros centros  
son recogidos y  
son reciclados,  
entorno unas  
250t/an

La casi-totalidad  
de nuestros  
productos es  
reciclable



## COMPROMETIDOS CON NUESTROS PROVEEDORES VÍA NUESTRO PAPEL DE COMPRA RESPONSABLE

Los proveedores y subcontratistas de SUNCLEAR desempeñan un papel en el éxito de nuestra Política RSC.

SUNCLEAR anima a cada proveedor a firmar e implementar su **CARTA DE COMPRA RESPONSABLE**<sup>1</sup> en la que se estipulan los compromisos asumidos de acuerdo con los pilares y prioridades de la **HOJA DE RUTA RSC**<sup>1</sup> de SUNCLEAR.

<sup>1</sup>POLÍTICA DE RSC, HOJA DE RUTA RSC y CARTA DE COMPRA RESPONSABLE disponibles bajo petición.

Esta carta tiene como objetivo:

Establecer y comunicar anualmente su **huella de carbono y trayectoria de reducción**.

Comprometerse a dar **prioridad a las compras locales, regionales, nacionales y europeas**, en este orden de prioridad.

Cerciorarse de la **procedencia de las materias primas utilizadas**, el uso **sostenible y virtuoso de los recursos**, y aplicar el **principio de precaución** cuando sea necesario.

# 3 PILARES

## LIMITAR NUESTROS IMPACTOS AMBIENTALES

Consideración del medio ambiente y reducción de nuestros impactos

- Reducción anual de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
- Mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y procesos
- Transición a electricidad 100% renovable
- Reducción de residuos
- Reciclaje, intensificación de la clasificación en origen (reutilización de materiales y embalajes)
- Investigación de tecnologías respetuosas con los productos (integración de materias primas recicladas)
- Trabajar el ciclo de vida (ACV) de nuestros productos con nuestros proveedores



## PARTICIPAR CON NUESTROS EMPLEADOS

Equilibrio de género, diversidad e inclusión para garantizar la equidad

- Paridad de género: índice de 84 en 2021
- Mejores relaciones y condiciones de trabajo
- Desarrollo de la expresión, escuchando a nuestros empleados
- Apoyo y formación del equipo
- Refuerzo de la seguridad en el trabajo

## SER UN AGENTE COMPROMETIDO EN LA SOCIEDAD

Acciones a través de un fondo de dotación anual para operaciones de patrocinio



- Integración de personas en dificultad o en formación
- Subcontratación a Empresas Sociales y Solidarias o empresas adaptadas
- Proporcionar a los empleados una plataforma de patrocinio de habilidades
- Ayuda a las personas más frágiles, en situación de precariedad
- Protección de la biodiversidad



# SU ÁREA DEDICADA EN SUNCLEAR.ES

## Encontrará

- Todas sus soluciones de productos (folletos y catálogos en línea)
- Todas las respuestas a sus preguntas
- Todos nuestros consejos de uso (biblioteca técnica disponible)



## CON SU CUENTA

- Consultar sus tarifas
- Consultar disponibilidad
- Consultar sus cotizaciones
- Ordenar
- Seguimiento de sus pedidos

## VISTA

- Fichas técnicas
- Recomendaciones de mecanizado
- Servicios asociados

## DESCARGAR

- Su tarifa
- El catálogo general
- Folletos de productos/negocios

## DISPONER

- Ver soluciones de productos



UN ENTORNO WEB PARA SERVIRLE MEJOR

[WWW.SUNCLEAR.ES](http://WWW.SUNCLEAR.ES)



# SENCILLO, RÁPIDO Y EFICAZ



***¡Nuestra biblioteca técnica está a su disposición!***

Metacrilato - pmma > Pmma colada  
**ALTUGLAS™ COLADA INCOLORO**

**FICHA TÉCNICA**

**DOCUMENTACIÓN**

**GARANTÍAS**

**MANUAL TÉCNICO**

**REACH / ROHS**

**RECOMENDACIONES MECANIZADO**

**FICHA TÉCNICA**

Marca : ALTUGLAS Descripción : Fiche technique\_ FR [Descargar](#)

---

**DOCUMENTACIÓN**

Marca : ALTUGLAS Descripción : Ecran de protection [Descargar](#)

---

**MANUAL TÉCNICO**

Marca : ALTUGLAS Descripción : Brochure technique [Descargar](#)

---

**REACH / ROHS**

Marca : ALTUGLAS Descripción : REACH [Descargar](#)

Propriétés d'ALTUGLAS™  
Tableaux des caractéristiques

| Caractéristique                             | ALTUGLAS™-EX |       | ALTUGLAS™-EX |       |
|---|--------------|-------|--------------|-------|
|   | SE           | SE    | SE           | SE    |
| <b>PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES</b>                 |              |       |              |       |
| Transparence (à 20°C)                       | 92           | 92    | 92           | 92    |
| Indice de réfraction (à 20°C)               | 1,49         | 1,49  | 1,49         | 1,49  |
| Coeficient de dilatation thermique (à 20°C) | 70           | 70    | 70           | 70    |
| Temps de service (à 20°C)                   | 100          | 100   | 100          | 100   |
| <b>PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES</b>                |              |       |              |       |
| Module de Young (à 20°C)                    | 2,300        | 2,300 | 2,300        | 2,300 |
| Limite élastique (à 20°C)                   | 80           | 80    | 80           | 80    |
| Traction à la rupture (à 20°C)              | 100          | 100   | 100          | 100   |
| Élongation à la rupture (à 20°C)            | 10           | 10    | 10           | 10    |
| <b>PROPRIÉTÉS OPTIQUES</b>                  |              |       |              |       |
| Transparence (à 20°C)                       | 92           | 92    | 92           | 92    |
| Indice de réfraction (à 20°C)               | 1,49         | 1,49  | 1,49         | 1,49  |
| Coeficient de dilatation thermique (à 20°C) | 70           | 70    | 70           | 70    |

# SUNCLEAR SU SOCIO PARA LAS PROFESIONES DEL IMPRESIÓN





## LOS + SUNCLEAR

- **Ampli gama** de materiales y formatos en stock
- **Solución completa** compatible y apta para la impresión digital
- **Gama centrada** en las marcas líderes del mercado
- **Trazabilidad**, conformidad Reach y RoHs, conformidad EN 13501-1 y NF P 92-501
- **Facilidad de transformación** por mecanizado :  
cortador, cuchillo, fresado, guillotina, láser, chorro de agua
- **Aplicación interior y exterior**
- Soluciones **100% Reciclables** 



## ALGUNOS CONSEJOS

- Asegúrese de que las placas estén a **temperatura ambiente** antes de imprimir.
- Para la calidad de impresión, respete la **dirección de extrusión** (PVC Expandido, estireno).
- Para optimizar la calidad de impresión, asegúrese de que el entorno esté **libre de polvo**.
- Al retirar la película, tenga cuidado de **controlar la electricidad estática**.
- **Respete las recomendaciones de impresión** de su RIP\* en función de la calidad requerida y del soporte utilizado.
- Durante el mecanizado, respete y **adapte las velocidades** de rotación y de avance de su fresa/cortadora.
- En caso de duda, **consulte las recomendaciones de mecanizado de los materiales utilizados**.

\* Raster Image Processor: software para controlar la impresión

# SUNCLEAR

## EMBAJADOR DE LAS GRANDES MARCAS

SUNCLEAR presenta una amplia gama de productos creados en torno a marcas conocidas en el mercado de la impresión. Soluciones **100% reciclables**.



**DIBOND®**

**KÖMATEX®**

**SIMOPOR**

  
**TRINSEO™**  
**ALTUGLAS™**

**DILITE®**

**FOREX®**

**SMART-X®**

**KAPA®**

**DISPA®**

AkyPrint®

**LUMEX®**

A lo largo de su lectura, diferentes pictogramas le brindan más claridad y comprensión:



**Características del producto :**  
complete su información  
técnica



**La ventaja del producto :**  
seleccione el producto  
adecuado



**Aplicación del producto :**  
oriente su elección según sus  
necesidades



14

## ALUMINIO COMPOSITE

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| DIBOND® .....                  | 14-15 |
| DILITE® .....                  | 16    |
| REDBOND® - REDBOND® PLUS ..... | 17    |
| STEELBOND® .....               | 17    |
| Adhesivos .....                | 19    |
| Perfiles aluminio .....        | 19    |



20

## PVC

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| PVC Expandido .....        | 20-21 |
| PVC - Panel sandwich ..... | 22    |
| PVC Compacto .....         | 23    |
| PVC Film .....             | 23    |



24

## CARTÓN COMPOSITES

|                   |       |
|-------------------|-------|
| KAPA® .....       | 24-25 |
| SKINABOARD® ..... | 25    |
| DISPA® .....      | 26-27 |



28

## POLIPROPILENOS

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Polipro Compacto .....            | 28    |
| Polipro Celular - Alvéolon® ..... | 28-29 |
| AkyPrint® - AkyDrive® .....       | 29    |



30

## POLIESTIRENO

|                   |    |
|-------------------|----|
| PS CHOC .....     | 30 |
| PS SMART-X® ..... | 31 |



32

## CHAPAS ALUMINIO

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Blanco 9010 .....         | 32 |
| Anodizado .....           | 33 |
| Cepillado Anodizado ..... | 33 |



34

## PLACAS TRANSPARENTES

|                              |    |
|------------------------------|----|
| PMMA Colada .....            | 34 |
| PMMA Extrusión .....         | 35 |
| Policarbonato Compacto ..... | 35 |
| APET - PETG .....            | 36 |



37

## TRANSFORMACIÓN

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Tabla corte materiales ..... | 37 |
|------------------------------|----|



**La norma fuego :**  
localice fácilmente la  
clasificación al fuego



**NUEVO**  
**Producto :**  
distinga fácilmente  
nuevos productos



**Producto reciclable :**  
descubrir fácilmente los  
productos reciclables



**Producto de diseño ecológico :**  
fabricado con materiales reciclados

## DIBOND® Blanco (± 9003)

Dual - Film 2 caras

| Código  | Luminosidad R/V  | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|---------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 050098  | Brillante / Mate | 2500 x 1250 x 2 | 39,82                 |
| 050100  | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 2 | 39,82                 |
| 050104* | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 2 | 45,09                 |
| 050099  | Brillante / Mate | 2500 x 1250 x 3 | 44,08                 |
| 050101  | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 44,08                 |
| 050105* | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 3 | 50,89                 |
| 050103  | Brillante / Mate | 4050 x 1500 x 3 | 44,08                 |
| 050107* | Brillante / Mate | 4050 x 2050 x 3 | 50,89                 |
| 050102  | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 4 | 49,75                 |
| 050106* | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 4 | 56,26                 |
| 050108* | Brillante / Mate | 4050 x 2050 x 4 | 56,26                 |

\* Gran formato

No mezclar anchuras 1250/1500 y 2050 mm

9

(Gran formato) 7



## DIBOND® Blanco Traffic (± 9003)

Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V                            | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|--|-----------------|-----------------------|
| 050236 | Blanco 9003 satinado / Metal 9006 satinado | 3050 x 1500 x 3 | 57,60                 |

No mezclar con DIBOND® Blanco

9



### VENTAJAS DIBOND® TRAFFIC

- ✓ Diseñado para los entornos más exigentes
- ✓ Tratamiento especial anticorrosión
- ✓ Garantía 12 años

## DIBOND® Blanco Full Digital (± 9003)

Laca PU 2 caras - Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 050181 | Mate / Mate     | 2500 x 1250 x 3 | 41,10                 |
| 050147 | Mate / Mate     | 3050 x 1500 x 3 | 41,10                 |

No mezclar con DIBOND® Blanco y Blanco Traffic

12



## DIBOND® Blanco digital LX (± 9003)

Laca LATEX 2 caras - Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 050235 | Mate / Mate     | 3050 x 1500 x 3 | 45,40                 |

No mezclar con DIBOND® Blanco, Blanco Traffic y Full Digital

9



### VENTAJAS DIBOND® DIGITAL LX

Certified for  
HP Latex Inks

- ✓ Óptimo para tintas látex por los dos caras
- ✓ Certificado para impresoras HP
- ✓ DIBOND® FIVE-DOT-MISSION

## DIBOND® Color

Dual - Film 2 caras

| Código  | Color    | RAL  | Luminosidad R/V  | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|---------|----------|------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 050118  | Negro    | 9005 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050110* | Negro    | 9005 | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 3 | 52,93                 |
| 050150  | Gris     | 7016 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050117  | Rojo     | 3020 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050109* | Rojo     | 3020 | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 3 | 52,93                 |
| 050119  | Ivori    | 1015 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050111* | Ivori    | 1015 | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 3 | 52,93                 |
| 050122  | Azul     | 5002 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050114* | Azul     | 5002 | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 3 | 52,93                 |
| 050121  | Verde    | 6005 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050113* | Verde    | 6005 | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 3 | 52,93                 |
| 050120  | Amarillo | 1023 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050112* | Amarillo | 1023 | Brillante / Mate | 3050 x 2050 x 3 | 52,93                 |
| 050123  | Burdeos  | 3005 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050124  | Metal**  | 9006 | Mate / Mate      | 3050 x 1500 x 3 | 48,11                 |
| 050116* | Metal**  | 9006 | Mate / Mate      | 3050 x 2050 x 3 | 52,93                 |

\* Gran formato

\*\* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

No mezclar anchuras 1500 y 2050 mm

3

(Gran formato) 2



## DIBOND® Aspecto Metálico

Film 2 caras

| Código | Color           | Luminosidad R/V       | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 050134 | Grafito / Negro | Brillante / Brillante | 3050 x 1500 x 3 | 82,82                 |
| 050227 | Rojo / Amarillo | Brillante / Brillante | 3050 x 1500 x 3 | 82,82                 |
| 050228 | Gris / Blanco   | Brillante / Brillante | 3050 x 1500 x 3 | 82,82                 |

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

6



## DIBOND® Aspecto Metálico Cepillado

Film 1 cara

| Código | Color            | Luminosidad R/V       | Formato (mm)    | Precio/M² |
|--------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 050125 | Alu              | Brillante / Bruto     | 3050 x 1500 x 2 | 55,96     |
| 050126 | Alu              | Brillante / Bruto     | 3050 x 1500 x 3 | 60,70     |
| 050129 | Acero            | Mate / Bruto          | 3050 x 1500 x 3 | 60,70     |
| F50127 | Oro              | Brillante / Bruto     | 3050 x 1500 x 3 | 60,70     |
| 050128 | Cuero            | Brillante / Bruto     | 3050 x 1500 x 3 | 60,70     |
| 050216 | Antracita / Rosa | Brillante / Brillante | 3050 x 1500 x 3 | 71,62     |

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

6

## DIBOND® Anodizado 2 caras 10µ

Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V       | Formato (mm)     | Precio/M² |
|--------|-----------------------|------------------|-----------|
| 050135 | Anonizado / Anonizado | 3100* x 1500 x 3 | 89,44     |

\* Largo útil 3050mm (banda de 25mm de cada lado de la placa necesario en anodizado)

6

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

## DIBOND® Espejo

Film 1 cara - Uso interior y exterior

| Código | Color     | Uso      | Formato (mm)    | Precio/M² |
|--------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| 050133 | Antracita | Interior | 3050 x 1250 x 3 | 95,85     |
| 050131 | Plata     | Exterior | 3050 x 1250 x 3 | 102,27    |
| 050130 | Plata     | Interior | 3050 x 1250 x 3 | 89,43     |
| 050208 | Oro       | Interior | 3050 x 1250 x 3 | 95,85     |

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

14



DIBOND® Wood Design, consultar



Perfiles de aluminio para montar sus paneles DIBOND® ?  
Ver página 17



## APLICACIONES

### DIBOND®

- ✓ Paneles indicadores
- ✓ Paneles publicitarios de pared
- ✓ Totems
- ✓ Serigrafía, impresión digital
- ✓ Aplicación de adhesivos



## CARACTERÍSTICAS

### DIBOND®

- ✓ Superficie lacada en poliéster resistente a los UV y a la intemperie
- ✓ Resistente a la corrosión
- ✓ Propiedades mecánicas excepcionales
- ✓ Buena resistencia al impacto
- ✓ Fácil mecanizado
- ✓ Gran rigidez
- ✓ Clasificación fuego  M1

CONFORMITÉ  
**REACH**

CONFORMITÉ  
**RoHS**



100% reciclable



## VENTAJAS

### DIBOND®

- ✓ Marca de referencia
- ✓ Amplia gama de colores
- ✓ DIBOND® FIVE-DOT-MISSION :

**mission™**  
TOGETHER. RESPONSIBLE.

### DESARROLLO SOSTENIBLE :

El revestimiento de aluminio de los productos DIBOND® está fabricado con aluminio reciclado y su núcleo con polietileno reciclado



## DILITE® Blanco

Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 050149 | Mate / Mate     | 2500 x 1250 x 2 | 32,49                 |
| 050148 | Mate / Mate     | 3050 x 1500 x 2 | 32,49                 |
| 050136 | Mate / Mate     | 2500 x 1250 x 3 | 36,60                 |
| 050137 | Mate / Mate     | 3050 x 1500 x 3 | 36,60                 |
| 050152 | Mate / Mate     | 3050 x 2050 x 3 | 43,30                 |
| 050138 | Mate / Mate     | 4050 x 1500 x 3 | 36,60                 |
| 050162 | Mate / Mate     | 3050 x 1500 x 4 | 41,07                 |
| 050163 | Mate / Mate     | 3050 x 1500 x 6 | 50,00                 |

M1 2 a 4 mm

No mezclar anchuras 1250/1500 y 2050 mm 8

## DILITE® Color


Film 2 caras

| Código | Color           | RAL    | Lum. R/V         | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 050139 | Negro           | ± 9005 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 41,48                 |
| 050141 | Rojo            | ± 3020 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 41,48                 |
| 050140 | Azul            | ± 5002 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 41,48                 |
| 050142 | Amarillo        | ± 1023 | Brillante / Mate | 3050 x 1500 x 3 | 41,48                 |
| 050143 | Metal* / Blanco | ± 9006 | Mate / Mate      | 3050 x 1500 x 3 | 41,48                 |

No mezclar DILITE con DIBOND 11

\* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

M1 2 a 4 mm



## VENTAJAS

### DILITE®

- ✓ Marca de referencia para la impresión digital :
  - Color blanco para lum. mate/mate
  - Laca PU 1 cara
  - Film 2 caras
  - Piel aluminio de 0,2 mm


- ✓ DILITE® FIVE-DOT-MISSION :

# mission™

DESARROLLO SOSTENIBLE : El revestimiento de aluminio de los productos DILITE® está fabricado con aluminio reciclado y su núcleo con polietileno reciclado



100% reciclable



## REDBOND® Plus Blanco 9016

Alma negra - Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V      | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 050220 | Brillante / Satinado | 3050 x 1500 x 3 | 41,60                 |
| 050230 | Satinado / Satinado  | 3050 x 1500 x 3 | 41,60                 |
| 050195 | Satinado / Satinado  | 3050 x 2050 x 3 | 45,77                 |
| 050207 | Brillante / Satinado | 4050 x 1500 x 3 | 41,60                 |
| 050231 | Satinado / Satinado  | 4050 x 1500 x 3 | 41,60                 |
| 050226 | Satinado / Satinado  | 4050 x 2050 x 3 | 45,77                 |
| 050194 | Brillante / Satinado | 3050 x 1500 x 8 | 82,42                 |

MI 2 a 6 mm

No mezclar anchuras 1500 y 2050 mm 20

## REDBOND® Plus Color

Alma negra - Film 2 caras

| Código | Color  | RAL  | Luminosidad R/V       | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|--------|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 050238 | R rojo | 3020 | Brillante / Mate      | 3050 x 1500 x 3 | 42,76                 |
| 050237 | Gris   | 7016 | Brillante / Mate      | 3050 x 1500 x 3 | 42,76                 |
| 050192 | Gris   | 7016 | Brillante / Mate      | 3050 x 2050 x 3 | 52,93                 |
| 050222 | Negro  | 9005 | Brillante / Mate      | 3050 x 1500 x 3 | 42,76                 |
| 050224 | Negro  | 9005 | Brillante / Mate 0.18 | 3050 x 1500 x 3 | 37,00                 |

MI 2 a 6 mm

No mezclar anchuras 1500 y 2050 mm 20

## REDBOND® Plus Cepillado

Alma negra - Film 1 cara

| Código | Luminosidad R/V   | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 050198 | Cepillado / Bruto | 3050 x 1500 x 3 | 52,63                 |

MI 2 a 6 mm

20

## REDBOND® Plus Bruto Primer

Alma negra - Film 1 cara

| Código | Luminosidad R/V             | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 050217 | Bruto primer / Bruto primer | 3050 x 1500 x 3 | 38,50                 |

MI 2 a 6 mm

20

## REDBOND® Blanco 9016

Alma negra - Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V      | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 050232 | Brillante / Satinado | 2500 x 1250 x 3 | 36,60                 |
| 050233 | Brillante / Satinado | 3050 x 1500 x 3 | 36,60                 |
| 050234 | Brillante / Satinado | 4050 x 1500 x 3 | 36,60                 |

## REDBOND® White Blanco 9016

Alma blanca - Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V      | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 050197 | Brillante / Satinado | 2500 x 1250 x 3 | 37,00                 |
| 050196 | Brillante / Satinado | 3050 x 1500 x 3 | 37,00                 |

21

## REDBOND® Lite Blanco 9016

Alma negra - Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V      | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 050193 | Brillante / Satinado | 2500 x 1250 x 3 | 30,50                 |
| 050189 | Brillante / Satinado | 3050 x 1500 x 3 | 30,50                 |
| 050190 | Brillante / Satinado | 4050 x 1500 x 3 | 30,50                 |

19


18



Gama REDBOND® 100% reciclable



STEELBOND®



STEELBOND® Whiteboard

## STEELBOND® Blanco 9003

Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 050184 | Mate / Mate     | 3050 x 1220 x 3 | 51,46                 |

Entrega únicamente placa entiere no cortada

6



## STEELBOND® Whiteboard\* Blanco 9003

Film 2 caras

| Código | Luminosidad R/V       | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 050206 | Brillante / Brillante | 3050 x 1220 x 3 | 52,99                 |

Entrega únicamente placa entiere no cortada

6

\*Compatible con rotuladores de borrado en seco (ver ventajas al lado)



### VENTAJAS

#### STEELBOND®

- ✓ Producto con un fuerte poder ferro magnético
- ✓ Apto para la impresión: serigrafía, contracolado



### VENTAJAS

#### STEELBOND® WHITEBOARD

- ✓ Producto altamente ferromagnético
- ✓ Calidad borrrable
- ✓ Compatible con rotuladores Edding y Staedtler (otras marcas deben probarse primero)

## Espuma Adhesiva 2 caras

| Código | Formato           | Condicionamiento   | Precio/RLX |
|--------|-------------------|--------------------|------------|
| 090122 | 66ml x 19mm x 1mm | Cartón 15 unidades | 20,56      |

090/5



### CARACTERÍSTICAS ESPUMA ADHESIVA 2 CARAS

- ✓ Aplicación interior (Min: -30°C Maxi: 60°C)
- ✓ Aplicación/posición entre + 15 y + 30° C / Poder adhesivo: +++
- ✓ Buena resistencia a los moldes y a la cizalla
- ✓ Estocar en su embalaje de origen en seco (duración: 2 años)



Espuma Adhesiva 2 caras

## Cinta Adhesiva 2 caras transparente

| Código | Formato            | Condicionamiento   | Precio/RLX |
|--------|--------------------|--------------------|------------|
| 090121 | 33 ml x 19mm x 1mm | Cartón 10 unidades | 39,99      |

090/5



### CARACTERÍSTICAS CINTA ADHESIVA 2 CARAS

- ✓ Aplicación interior y exterior (Min: -40° C Maxi: +150° C)
- ✓ Aplicación/posición entre + 15 y + 30° C / Poder adhesivo: ++
- ✓ Muy buena resistencia a los UV
- ✓ En stock en su embalaje de origen en seco (duración 2 años)



Cinta adhesiva 2 caras transparente

NUEVO

## Perfiles de aluminio anodizado

Para paneles de 3 mm - Embalaje por 10 piezas

| Código | Nombre                  | Largo en mm | Precio/ML |
|--------|-------------------------|-------------|-----------|
| 022308 | Perfil de salida        | 3000        | 6,80      |
| 022309 | Perfil angular exterior | 3000        | 13,80     |
| 022310 | Perfil angular interno  | 3000        | 11,40     |
| 022311 | Perfil H                | 3000        | 13,05     |

7




### VENTAJAS PERFILES ALUMINIO

- ✓ Aluminio anodizado 15μ
- ✓ Bonito acabado para sus proyectos
- ✓ Fácil de instalar




100% reciclable


NUEVO




Perfil inicial



Perfil H



Perfil ángulo interior



Perfil ángulo exterior

# PVC EXPANDIDO

## Komatex® New Blanco 662

Film 1 cara

| Código | Referencia de Color | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 044006 | 662 (± 9003)        | 3050 x 1220 x 1 | 6,49                  |



5

## FOREX® print Blanco

Film 1 cara

| Código | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-----------------------|
| 064015 | 2440 x 1220 x 2  | 7,54                  |
| 064011 | 3050 x 1220 x 2  | 7,54                  |
| 064007 | 3050 x 1560 x 2  | 7,54                  |
| 064021 | 3050 x 2030 x 2  | 7,54                  |
| 064016 | 2440 x 1220 x 3  | 10,42                 |
| 064012 | 3050 x 1220 x 3  | 10,42                 |
| 064008 | 3050 x 1560 x 3  | 10,42                 |
| 064001 | 3050 x 2030 x 3  | 10,42                 |
| 064002 | 3050 x 2030 x 4  | 13,66                 |
| 064019 | 2440 x 1220 x 5  | 16,11                 |
| 064014 | 3050 x 1220 x 5  | 16,11                 |
| 064010 | 3050 x 1560 x 5  | 16,11                 |
| 064003 | 3050 x 2030 x 5  | 16,11                 |
| 064004 | 3050 x 2030 x 6  | 19,40                 |
| 064006 | 3050 x 2030 x 10 | 31,02                 |



MI 2 a 10 mm

044/3

## FOREX® lite Blanco

Film 1 cara

| Código | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-----------------------|
| 044114 | 2440 x 1220 x 2  | 6,88                  |
| 044128 | 3050 x 1220 x 2  | 6,88                  |
| 044115 | 3050 x 1560 x 2  | 6,88                  |
| 044113 | 3050 x 2030 x 2  | 6,88                  |
| 044116 | 2440 x 1220 x 3  | 9,20                  |
| 044129 | 3050 x 1220 x 3  | 9,20                  |
| 044117 | 3050 x 1560 x 3  | 9,20                  |
| 044110 | 3050 x 2030 x 3  | 9,20                  |
| 044133 | 3050 x 1560 x 4  | 12,08                 |
| 044134 | 3050 x 2030 x 4  | 12,08                 |
| 044118 | 2440 x 1220 x 5  | 15,33                 |
| 044130 | 3050 x 1220 x 5  | 15,33                 |
| 044119 | 3050 x 1560 x 5  | 15,33                 |
| 044111 | 3050 x 2030 x 5  | 15,33                 |
| 044136 | 3050 x 1560 x 6  | 17,83                 |
| 044137 | 3050 x 2030 x 6  | 17,83                 |
| 044138 | 3050 x 1560 x 8  | 23,58                 |
| 044122 | 3050 x 2030 x 8  | 23,58                 |
| 044120 | 2440 x 1220 x 10 | 30,53                 |
| 044131 | 3050 x 1220 x 10 | 30,53                 |
| 044121 | 3050 x 1560 x 10 | 30,53                 |
| 044112 | 3050 x 2030 x 10 | 30,53                 |



MI 2 a 10 mm

044/12



### CARACTERÍSTICAS

#### FOREX® PRINT

- ✓ PVC expandido de alta densidad
- ✓ Tensión de superficie optimal por las impresiones numéricas



100% reciclable



### VENTAJAS

#### FOREX® PRINT

- ✓ Marca de referencia
- ✓ Calidad y acabado de impresión
- ✓ Corte y elaboración industrial fácil
- ✓ Calidad de producción constante
- ✓ FOREX® FIVE-DOT MISSION :

**mission**<sup>TM</sup>  
TOGETHER. RESPONSIBLE.



### CARACTERÍSTICAS

#### FOREX® LITE

- ✓ PVC expandido de media densidad
- ✓ Producto dedicado a la impresión digital



100% reciclable



### VENTAJAS

#### FOREX® LITE

- ✓ Calidad y resultados de impresión
- ✓ Facilidad de corte y mecanización
- ✓ Calidad de producción constante
- ✓ FOREX® FIVE-DOT MISSION :

**mission**<sup>TM</sup>  
TOGETHER. RESPONSIBLE.





## SIMOPOR® SP Blanco

Film 1 cara

| Código | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-----------------------|
| 044167 | 3050 x 1220 x 1* | 5,01                  |
| 044168 | 3050 x 1530 x 1* | 5,01                  |
| 044155 | 3050 x 2030 x 1* | 6,49                  |
| 044156 | 3050 x 1530 x 2  | 6,88                  |
| 044157 | 3050 x 2030 x 2  | 6,88                  |
| 044158 | 2440 x 1220 x 3  | 9,20                  |
| 044159 | 3050 x 1530 x 3  | 9,20                  |
| 044160 | 3050 x 2030 x 3  | 9,20                  |
| 044161 | 2440 x 1220 x 5  | 15,33                 |
| 044162 | 3050 x 1530 x 5  | 15,33                 |
| 044163 | 3050 x 2030 x 5  | 15,33                 |
| 044164 | 2440 x 1220 x 10 | 30,53                 |
| 044165 | 3050 x 1530 x 10 | 30,53                 |
| 044166 | 3050 x 2030 x 10 | 30,53                 |

MI 1 a 10 mm

\* Simopor S

044/5

## SIMOPOR® S Blanco

Film 1 cara

| Código | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-----------------------|
| 043025 | 3050 x 1530 x 13 | 43,19                 |
| 043026 | 3050 x 2030 x 13 | 43,19                 |
| 043027 | 3050 x 1530 x 15 | 54,51                 |
| 043028 | 3050 x 2030 x 15 | 54,51                 |
| 043031 | 3050 x 1220 x 19 | 63,96                 |
| 043029 | 3050 x 1530 x 19 | 63,96                 |

B-s3,d0 1 a 19 mm

044/14



Perfiles de aluminio para montar sus placas de PVC ?  
Ver página 17

## PVC Expandido Blanco

Film 1 cara

| Código | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-----------------------|
| 044176 | 3050 x 1220 x 1  | 6,49                  |
| 044181 | 3050 x 1560 x 1  | 6,49                  |
| 044187 | 3050 x 2050 x 1  | 6,49                  |
| 044177 | 3050 x 1220 x 2  | 6,88                  |
| 044182 | 3050 x 1560 x 2  | 6,88                  |
| 044188 | 3050 x 2050 x 2  | 6,88                  |
| 044174 | 2440 x 1220 x 3  | 9,20                  |
| 044178 | 3050 x 1220 x 3  | 9,20                  |
| 044183 | 3050 x 1560 x 3  | 9,20                  |
| 044189 | 3050 x 2050 x 3  | 9,20                  |
| 044184 | 3050 x 1560 x 4  | 12,08                 |
| 044190 | 3050 x 2050 x 4  | 12,08                 |
| 044175 | 2440 x 1220 x 5  | 15,33                 |
| 044179 | 3050 x 1220 x 5  | 15,33                 |
| 044185 | 3050 x 1560 x 5  | 15,33                 |
| 044191 | 3050 x 2050 x 5  | 15,33                 |
| 044192 | 3050 x 2050 x 6  | 17,83                 |
| 044193 | 3050 x 2050 x 8  | 23,58                 |
| 044180 | 3050 x 1220 x 10 | 30,53                 |
| 044186 | 3050 x 1560 x 10 | 30,53                 |
| 044194 | 3050 x 2050 x 10 | 30,53                 |

044/1

## PVC Expandido Blanco

Film 1 cara

| Código | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 043013 | 3050 x 1220 x 24  | 112,08                |
| 043015 | 3050 x 1220 x 30* | 141,92                |

\* El canto presenta un color marrón debido al proceso de producción

044/6



### CARACTERÍSTICAS SIMOPOR

- Láminas de PVC de espuma libre
- Excelente mecanización
- Baja densidad extremadamente ligera
- Baja inflamabilidad



100% reciclable



### VENTAJAS SIMOPOR SP

- Calidad e imprimible :
- Producto prémium para la impresión digital

# PVC - PANEL SANDWICH



ACCAFOAM

## ACCAFOAM® Panel de comunicación Blanco

Film 2 caras

| Código | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 044126 | 3050 x 2030 x 6,5 | 20,69                 |
| 044127 | 3050 x 1530 x 10  | 22,14                 |
| 044082 | 3050 x 2030 x 10  | 22,14                 |
| 044084 | 3050 x 2030 x 19  | 25,38                 |
| 044140 | 3050 x 2030 x 30  | 40,07                 |
| 044141 | 3050 x 2030 x 40  | 53,43                 |

9

## PALBOARD™ Blanco estándar

Film 2 caras

| Código | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-----------------------|
| 044142 | 3050 x 2030 x 3  | 16,40                 |
| 044143 | 3050 x 2030 x 5  | 27,70                 |
| 044171 | 3050 x 1500 x 10 | 53,79                 |
| 044144 | 3050 x 2030 x 10 | 53,79                 |

13

 **M1** 3 a 5 mm

 **B-s2,d0** 3 mm

 **C-s3,d0** 3 a 10 mm



### VENTAJAS PALBOARD

- ✓ Núcleo de espuma de PVC reciclado



PALBOARD™



### VENTAJAS

#### ACCAFOAM

- ✓ Panel compuesto por 2 caras de PVC y un núcleo de poliestireno extruido
- ✓ Ideal para la impresión



### CARACTERÍSTICAS

#### PALBOARD

- ✓ Superficie de PVC rígido con un núcleo de PVC expandido reciclado




100% reciclable



### VENTAJAS

#### PALBOARD

- ✓ Superficie lisa y dura
- ✓ Fuerte estructura con un peso relativamente bajo
- ✓ Excelente resistencia con los productos químicos y al fuego
- ✓ Fácil a mecanizar
- ✓ Moldeable y termoformable
- ✓ Buenas capacidades de adherencia
- ✓ Buen aislamiento eléctrico y térmico



PALCLEAR

## PVC Incoloro

| Código | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 058010 | 2000 x 1000 x 1 | 9,49                  |
| 058030 | 3050 x 2000 x 1 | 9,49                  |
| 058012 | 2000 x 1000 x 2 | 17,81                 |
| 058014 | 3000 x 1500 x 2 | 17,81                 |
| 058031 | 3050 x 2000 x 2 | 17,81                 |
| 058013 | 2000 x 1000 x 3 | 26,28                 |
| 058015 | 3000 x 1500 x 3 | 26,28                 |
| 058032 | 3050 x 2000 x 3 | 26,28                 |
| 058020 | 2000 x 1000 x 4 | 34,74                 |
| 058016 | 3000 x 1500 x 4 | 34,74                 |
| 058021 | 2000 x 1000 x 5 | 42,92                 |
| 058017 | 3000 x 1500 x 5 | 42,92                 |
| 058018 | 3000 x 1500 x 6 | 51,39                 |
| 058034 | 3000 x 1500 x 8 | 68,68                 |

MI 1 a 5 mm



1



### VENTAJAS PVC COMPACTO INCOLORO

- ✓ Excelente adherencia de las tintas para aplicaciones de serigrafía



100% reciclable



\*\* Placa no escuadrada. Tolerancias -0,5mm +2mm en ancho / -0,0mm +4mm en largo

## PVC Film Blanco

| Código   | Acabado   | Condicionamiento | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|----------|-----------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 048002*  | Brillante | 100              | 1000 x 700 x 0,2  | 2,12                  |
| 048006   | Brillante | 100              | 1400 x 1000 x 0,2 | 2,12                  |
| 048003   | Brillante | 100              | 1000 x 700 x 0,3  | 3,18                  |
| 048007   | Brillante | 100              | 1400 x 1000 x 0,3 | 3,18                  |
| 048004   | Brillante | 50               | 1000 x 700 x 0,5  | 5,30                  |
| 048009   | Brillante | 50               | 1400 x 1000 x 0,5 | 5,30                  |
| 048021** | Brillante | 25               | 2050 x 1400 x 0,5 | 5,30                  |
| 048005   | Brillante | 35               | 1000 x 700 x 0,7  | 7,43                  |
| 048010   | Brillante | 35               | 1400 x 1000 x 0,7 | 7,43                  |
| 048011   | Mate      | 100              | 1400 x 1000 x 0,3 | 3,18                  |
| 048023   | Mate      | 50               | 1000 x 700 x 0,5  | 5,30                  |
| 048012   | Mate      | 50               | 1400 x 1000 x 0,5 | 5,30                  |
| 048022** | Mate      | 25               | 2050 x 1400 x 0,5 | 5,30                  |
| 048024   | Mate      | 35               | 1400 x 1000 x 0,7 | 7,43                  |

\*\* Hasta agotar existencias

2



MI 0,2 a 0,7 mm

## PVC Film Incoloro

| Código   | Condicionamiento | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|----------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 048013   | 100              | 1400 x 1000 x 0,3 | 3,18                  |
| 048019   | 50               | 1000 x 700 x 0,5  | 5,30                  |
| 048015   | 50               | 1400 x 1000 x 0,5 | 5,30                  |
| 048020** | 25               | 2050 x 1400 x 0,5 | 5,30                  |
| 048016   | 35               | 1400 x 1000 x 0,7 | 7,43                  |



MI 0,2 a 0,7 mm

2

## PVC Film Incoloro AR (antireflex)

| Código | Condicionamiento | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 048025 | 100              | 1400 x 1000 x 0,3 | 3,18                  |
| 048001 | 50               | 1400 x 1000 x 0,5 | 5,83                  |



MI 0,2 a 0,7 mm

2



### CARACTERÍSTICAS PVC FILM




- ✓ PVC película calandrada
- ✓ Película dedicada a las profesiones de la impresión
- ✓ Producto plegable en frío




### VENTAJAS PVC FILM

- ✓ LIVEO, marca referencia del mercado
- ✓ Tamaños estándar para la impresión
- ✓ Producto económico



## KAPA® fix

Panel ligero auto-adhesivo de contra-cola rapido fix-1 : una cara auto-adhesiva en cartón capa simi-lichromo reforzado de aluminio. (Protección ignífuga según DIN 4102 B2/EN 13501-1: E)



### KAPA® fix Blanco

| Código | Formato (mm)     | Condicionamiento | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|------------------|-----------------------|
| 080010 | 1400 x 1000 x 5  | 24               | 33,67                 |
| 080011 | 1400 x 1000 x 10 | 12               | 38,26                 |

4



### CARACTERÍSTICAS

#### KAPA® FIX

- ✓ Soporte listo para pegar las impresiones numéricas y fotos de gran formato
- ✓ Soporte para la aplicación de films, tejidos, etc.
- ✓ Panel de relleno para stands de exposiciones y expositores

## KAPA® line

Panel ligero de contra-cola en estructura sandwich de cartón capa simi-lichromo pigmentado



### KAPA® line Blanco

| Código | Formato (mm)     | Condicionamiento | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|------------------|-----------------------|
| 080002 | 1400 x 1000 x 5  | 24               | 15,72                 |
| 080003 | 3000 x 1400 x 5  | 18               | 15,72                 |
| 080004 | 3050 x 1530 x 5  | 16               | 15,72                 |
| 080013 | 3050 x 2030 x 5  | 16               | 15,72                 |
| 080005 | 1400 x 1000 x 10 | 12               | 19,78                 |
| 080006 | 3000 x 1400 x 10 | 12               | 19,78                 |
| 080007 | 3050 x 1530 x 10 | 8                | 19,78                 |
| 080014 | 3050 x 2030 x 10 | 8                | 19,78                 |

1



### CARACTERÍSTICAS

#### KAPA® LINE



- ✓ Aplicaciones clásicas de decoración, serigrafía y estampación
- ✓ Impresión directa a chorro de tinta
- ✓ Soporta todo tipo de concepciones
- ✓ Modelismo y soporte de exposicion

## KAPA® plast

Panel ligero en estructura sandwich de cartón plastificado a base de celulosa (capa tendida)



### KAPA® plast Blanco

Espuma de poliuretano gris

| Código  | Formato (mm)       | Condicionamiento | Precio/M² |
|---------|--------------------|------------------|-----------|
| 080008* | 1400 x 1000 x 5    | 24               | 21,77     |
| 080015* | 3050 x 2030 x 5    | 16               | 22,85     |
| 080036* | 3050 x 1530 x 20,5 | 4                | 38,08     |

\* Hasta agotar existencias  
(080036) Espuma de poliuretano blanco

2



### CARACTERÍSTICAS KAPA® PLAST



- ✓ Impresión digital directa a chorro tinta y serigrafía
- ✓ Soporta todo tipo de concepciones
- ✓ Corte de logos y de letras 3D
- ✓ Modelismo y soporte de exposición
- ✓ Resistente a la humedad

## FOAM-X®

### FOAM-X® Blanco

| Código | Formato (mm)     | Condicionamiento | Precio/M² |
|--------|------------------|------------------|-----------|
| 080029 | 3000 x 1400 x 5  | 24               | 10,99     |
| 080034 | 3050 x 1530 x 5  | 16               | 10,99     |
| 080030 | 3000 x 1400 x 10 | 24               | 14,99     |
| 080035 | 3050 x 1530 x 10 | 8                | 14,99     |

8

## SKINBOARD®

Panel ligero de cartón alveolar recubierto de papel blanco por ambas caras



### SKINBOARD® Blanco

| Código | Formato (mm)     | Condicionamiento | Precio/M² |
|--------|------------------|------------------|-----------|
| 080050 | 2440 x 1220 x 10 | 20               | 21,61     |
| 080043 | 3050 x 2030 x 10 | 20               | 21,61     |
| 080051 | 2440 x 1220 x 19 | 10               | 28,70     |
| 080049 | 3050 x 2030 x 19 | 10               | 28,70     |

10



### VENTAJAS KAPA®



- ✓ KAPA® FIVE-DOT-MISSION :

**mission™**  
TOGETHER. RESPONSIBLE.



### APLICACIONES SKINBOARD®

- ✓ Stand, PLV, mobiliario
- ✓ Estructura del stand y mobiliario para eventos de gran formato
- ✓ Creación de muebles en 3D (plegado por corte en V)



### CARACTERÍSTICAS SKINBOARD®

- ✓ Cartón alveolar recubierto de papel blanco por ambas caras
- ✓ Entrega por pallet



100% reciclable



### VENTAJAS SKINBOARD®

- ✓ Material ecológico y 100% reciclable
- ✓ Formato XXL
- ✓ Rigidez y planicidad
- ✓ Apto para la serigrafía y la impresión digital
- ✓ Corte y mecanizado fácil



DISPA® - 3A COMPOSITES



DISPA® - 3A COMPOSITES

## DISPA®

Panel de papel ecológico con excelentes propiedades gracias a su estructura única en relieve.


### DISPA® Blanco

| Código | Formato (mm)      | Condicionamiento | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 080046 | 1524 x 1016 x 3,8 | 20               | 10,22                 |
| 080045 | 2450 x 1250 x 3,8 | 250              | 8,29                  |
| 080044 | 3048 x 1524 x 3,8 | 250              | 8,29                  |

Para aplicaciones de interior

11

\* El código de artículo (080045) no se puede mezclar con (080044) y (080046) (diferente tono de blanco)



DISPA® - 3,8 mm

DISPA



### VENTAJAS DISPA®



✓ DISPA® DOT-FIVE-MISSION :

**mission™**  
TOGETHER. RESPONSIBLE.

Los paneles ecológicos DISPA® están fabricados con papel certificado FSC® y, por tanto, están hechos al 100% con materias primas renovables.

La certificación FSC® garantiza que la madera utilizada para producir el papel procede de bosques gestionados de forma sostenible, responsable y respetuosa con el medio ambiente.





DISPA® - 3A COMPOSITES



## APLICACIONES

### DISPA®

- ✓ Campañas de promoción en interiores
- ✓ Paneles para techos suspendidos
- ✓ PLV
- ✓ DISPA® outdoor : publicidad y señalización exterior de corta duración



## CARACTERÍSTICAS

### DISPA®

- ✓ 100% papel
  - ✓ Certificado FSC® (FSC® C127595)
-  **100% reciclable :**  
procesado con residuos de papel y cartón



## VENTAJAS



### DISPA®

- ✓ Excelentes resultados en impresión digital y serigrafía
- ✓ Fácil de cortar y procesar
- ✓ Núcleo de papel único con una planicidad óptima y una excelente estabilidad dimensional, a la vez que es ligero



DISPA® - 3A COMPOSITES

# PP CELULAR



## Polipropileno Compactas Arenoso

| Código | Color   | Formato (mm)     | Condicionamiento | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------|
| 061004 | Blanco  | 800 x 1200 x 0,5 | 50               | 2,83                  |
| 061002 | Blanco  | 650 x 1100 x 0,8 | 25               | 4,40                  |
| 061005 | Blanco  | 800 x 1200 x 0,8 | 25               | 4,40                  |
| 061003 | Blanco  | 650 x 1100 x 1,2 | 25               | 6,59                  |
| 061006 | Blanco  | 800 x 1200 x 1,2 | 25               | 6,79                  |
| 061015 | Negro   | 650 x 1100 x 0,8 | 50               | 4,52                  |
| 061016 | Negro   | 650 x 1100 x 1,2 | 25               | 6,79                  |
| 061013 | Natural | 650 x 1100 x 0,8 | 50               | 4,52                  |

1

## Polipropileno Celular Blanco 600g

| Código | Formato (mm)      | Condicionamiento | Precio/PQT |
|--------|-------------------|------------------|------------|
| 060012 | 800 x 1200 x 3,5  | 50               | 173,18     |
| 060017 | 800 x 1200 x 3,5  | 200              | 629,76     |
| 060013 | 1200 x 800 x 3,5  | 50               | 173,18     |
| 060018 | 1200 x 800 x 3,5  | 200              | 629,76     |
| 060023 | 1200 x 1600 x 3,5 | 25               | 189,89     |
| 060020 | 1200 x 1600 x 3,5 | 200              | 1259,52    |
| 060022 | 1600 x 1200 x 3,5 | 25               | 189,89     |
| 060019 | 1600 x 1200 x 3,5 | 200              | 1259,52    |
| 561006 | 3050 x 2050 x 3,5 | 1                | 3,96       |

La dirección de las celdas viene dada por la primera costilla del formato

10

## Polipropileno Celular Blanco 700 - 1000g

| Código | Peso en g | Característica | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 561005 | 700       | Protegido UV   | 2000 x 1300 x 4 | 4,17                  |
| 561004 | 700       | Protegido UV   | 3050 x 2050 x 4 | 4,17                  |
| 561001 | 1000      | Protegido UV   | 3050 x 2050 x 4 | 5,84                  |
| 562002 | 1000      | Protegido UV   | 3050 x 2050 x 5 | 5,84                  |

060/6

## Polipropileno Blanco/Gris - 8mm

3 paredes

| Código | Color         | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 060049 | Blanco / Gris | 3050 x 2050 x 8 | 8,74                  |

1

## Polipropileno Celular Blanco 8/10mm

| Código | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-----------------------|
| 060002 | 3000 x 2000 x 8  | 8,75                  |
| 060024 | 3000 x 2000 x 10 | 10,50                 |

1

## Polipropileno Celular Color 600g

| Código | Color        | Condicionamiento | Formato (mm)     | Precio/PQT |
|--------|--------------|------------------|------------------|------------|
| 060028 | Azul oscuro  | 50               | 800 x 1200 x 3,5 | 186,66     |
| 060014 | Amarillo Oro | 50               | 800 x 1200 x 3,5 | 186,66     |
| 060025 | Negro        | 50               | 800 x 1200 x 3,5 | 186,66     |

La dirección de las celdas viene dada por la primera costilla del formato

3

## Polipropileno Celular Color 10mm

| Código | Color        | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| 060030 | Amarillo Oro | 3000 x 2000 x 10 | 11,55                 |
| 060036 | Negro        | 3000 x 2000 x 10 | 11,55                 |

1



### APLICACIONES POLIPRO CELULAR

- ✓ Serigrafía e impresión digital
- ✓ Señalización
- ✓ PLV
- ✓ Laminación
- ✓ Fabricación de stands



### CARACTERÍSTICAS POLIPRO CELULAR

- ✓ Ligero
- ✓ Difícilmente inflamable
- ✓ Transformation et découpe faciles
- 100% reciclable

## Alveolon® Digit Blanco 450/600/900g (±9003)

| Código | Formato (mm)      | Peso en g | Condicionamiento | Precio/PQT |
|--------|-------------------|-----------|------------------|------------|
| F60010 | 800 x 1200 x 3    | 450       | 50               | 124,18     |
| F60015 | 800 x 1200 x 3    | 450       | 250              | 564,48     |
| F60011 | 1200 x 800 x 3    | 450       | 50               | 124,18     |
| F60016 | 1200 x 800 x 3    | 450       | 250              | 564,48     |
| 060056 | 800 x 1200 x 3,5  | 600       | 50               | 185,33     |
| 060054 | 800 x 1200 x 3,5  | 600       | 200              | 672,88     |
| 060057 | 1200 x 800 x 3,5  | 600       | 50               | 185,33     |
| 060055 | 1200 x 800 x 3,5  | 600       | 200              | 672,88     |
| 060063 | 2440 x 1220 x 3,5 | 600       | 100              | 1101,42    |
| 060053 | 3050 x 2050 x 5   | 900       | 1                | 5,30       |

La dirección de las celdas viene dada por la primera costilla del formato

|      |   |
|------|---|
| 450g | 9 |
| 600g | 2 |
| 900g | 2 |

## Alveolon® Digit Blanco 8/10mm (±9003)

| Código | Formato (mm)     | Precio/M² |
|--------|------------------|-----------|
| 060070 | 3050 x 2050 x 8  | 8,78      |
| 060058 | 3050 x 2050 x 10 | 11,67     |

2

## AkyPrint® Blanco UV

HP LATEX

| Código | Formato (mm)    | Precio/M² |
|--------|-----------------|-----------|
| 060068 | 3050 x 2050 x 3 | 5,55      |
| 060069 | 3050 x 2050 x 5 | 9,62      |

11

## AkyPrint® 3R UV - Blanco/Negro/Blanco

HP LATEX

| Código | Formato (mm)    | Precio/M² |
|--------|-----------------|-----------|
| 060073 | 3050 x 2050 x 3 | 5,83      |
| 060074 | 3050 x 2050 x 5 | 10,10     |

11



Perfiles de aluminio para montar sus paneles en PP celular?  
Ver página 17

La marca ALVEOLON® ha sido desarrollada por SUNCLEAR para responder a las exigencias del mercado de la impresión.

Hemos diseñado un producto que es :

- ✓ Económico
- ✓ Rígido
- ✓ Ligero y robusto con un aspecto liso
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente
- ✓ Con una calidad de blancura para realzar sus logros de impresión.

ALVEOLON® es una marca completa con un tratamiento Corona. Fácil de procesar: cortar, estampar y pegar.



### VENTAJAS ALVÉOLON®

- ✓ Blanco comunicación 9003
- ✓ Calidad optimal del trabajo de impresión
- ✓ Muy buena opacidad
- ✓ Apto para la impresión numérica
- ✓ Ideal para la impresión recto-verso



### VENTAJAS AKYPRINT

Certified for  
HP Latex Inks

- ✓ Rigidez - Ligereza - Planicidad - Opacidad
- ✓ Fácil de mecanizar
- ✓ Adecuado para la impresión digital



### VENTAJAS AKYPRINT 3R



- ✓ Núcleo de nido de abeja de material reciclado

# PS ANTICHOQUE



AANIMA - PS ANTICHOQUE



3A COMPOSITES - SMART-X®

## PS Antichoque Blanco

Film 1 cara

| Código | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 071011 | 2000 x 1200 x 1   | 5,97                  |
| 071015 | 2050 x 1050 x 1   | 5,97                  |
| 600200 | 3050 x 2050 x 1   | 5,97                  |
| 071046 | 3050 x 2050 x 1,5 | 8,95                  |
| 071012 | 2000 x 1200 x 2   | 11,93                 |
| 071017 | 2050 x 1050 x 2   | 11,93                 |
| 071038 | 3050 x 2050 x 2   | 11,93                 |
| 071039 | 3050 x 2050 x 3   | 17,89                 |
| 071040 | 3050 x 2050 x 4   | 23,85                 |
| 071044 | 3050 x 2050 x 5   | 29,82                 |



3



### APLICACIONES

#### PS ANTICHOQUE

- ✓ Serigrafía
- ✓ Fondos para carteles
- ✓ Señalización
- ✓ PLV



### CARACTERÍSTICAS

#### PS ANTICHOQUE

- ✓ Ligero
- ✓ Fácil de imprimir y serigrafiar
- ✓ Calidad alimentaria



100% reciclable



### VENTAJAS

#### PS ANTICHOQUE

- ✓ Económico
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Producto multifuncional



SMART-X® es un panel ligero de plástico con un alma de poliestireno expandido y superficies de poliestireno masivo.

## SMART-X® Blanco

Film 1 cara

| Código | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-----------------------|
| 074001 | 3050 x 2030 x 5  | 24,71                 |
| 074002 | 3050 x 2030 x 10 | 33,00                 |
| 074004 | 3050 x 2030 x 19 | 54,83                 |

1



## APLICACIONES

### SMART-X®

- ✓ Señalética en todo género
- ✓ Estructuras auto-portantes, e impresas directamente, fresadas, transportadas en plano, ensambladas in situ
- ✓ Impresión directa



## CARACTERÍSTICAS

### SMART-X®

- ✓ Ligero, rígido, superficies duras
- ✓ Apto para impresión digital
- ✓ Resistente a temperaturas que van de -10° a 70°
- ✓ Fácil de fresar



100% reciclable



## VENTAJAS

### SMART-X®

- ✓ Muy buena resistencia a la intemperie.
- ✓ Excelente comportamiento a la presión.
- ✓ 100% reciclable
- ✓ SMART-X FIVE-DOT-MISSION :

**mission™**  
TOGETHER. RESPONSIBLE.



# CHAPAS ALUMINIO BLANCO



HAPPY AISNE



QUEST ENSEIGNES

## Chapas Aluminio Blanco 9010

| Código | Acabado   | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 023237 | Satinado  | 3000 x 1500 x 1   | 28,83                 |
| F23191 | Satinado  | 2000 x 1000 x 1,5 | 43,62                 |
| F23042 | Satinado  | 3000 x 1500 x 1,5 | 41,55                 |
| F23205 | Satinado  | 3000 x 2000 x 1,5 | 47,78                 |
| 023238 | Satinado  | 4000 x 1500 x 1,5 | 41,55                 |
| F23206 | Satinado  | 3000 x 1500 x 2   | 55,80                 |
| 023176 | Brillante | 3000 x 1500 x 0,8 | 22,68                 |
| 023016 | Brillante | 3000 x 1500 x 1   | 28,83                 |
| 023177 | Brillante | 3000 x 1500 x 1,2 | 33,99                 |
| 023033 | Brillante | 2000 x 1000 x 1,5 | 43,50                 |
| 023034 | Brillante | 2500 x 1250 x 1,5 | 43,50                 |
| 023002 | Brillante | 3000 x 1500 x 1,5 | 39,58                 |
| F23053 | Brillante | 3000 x 2000 x 1,5 | 45,52                 |
| 023001 | Brillante | 4000 x 1500 x 1,5 | 41,55                 |
| 023031 | Brillante | 3000 x 1500 x 2   | 53,14                 |
| F23099 | Brillante | 3050 x 2000 x 2   | 58,45                 |
| 023190 | Brillante | 3000 x 1500 x 3   | 69,76                 |


Brillante 80%

Satinado 35%

3



## CARACTERÍSTICAS CHAPAS ALU



100% reciclable

# CHAPAS ALUMINIO ANODIZADO - CEPILLADO



DESIGN MO



3A COMPOSITES

## Chapas Aluminio (5005) Anodizado

Film 1 cara

| Código | Acabado       | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|---------------|-------------------|-----------------------|
| F23115 | Anodizado 10μ | 3000 x 1500 x 1,5 | 49,26                 |
| F23114 | Anodizado 15μ | 3000 x 1500 x 0,8 | 37,35                 |
| F23317 | Anodizado 15μ | 3000 x 1500 x 1   | 44,18                 |
| 023242 | Anodizado 15μ | 2500 x 1250 x 1,5 | 57,96                 |
| F23309 | Anodizado 15μ | 3000 x 1500 x 1,5 | 57,96                 |
| F23332 | Anodizado 15μ | 4000 x 1500 x 1,5 | 57,96                 |
| F23207 | Anodizado 15μ | 3000 x 1500 x 2   | 72,82                 |
| 023243 | Anodizado 15μ | 3000 x 1500 x 3   | 93,95                 |

Atención respetar el sentido de la colocación

2

## Chapas Aluminio Cepillado Anodizado

Film Laser 1 cara

| Código | Acabado                 | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| F23109 | Anodizado Cepillado 10μ | 3000 x 1500 x 1   | 50,26                 |
| F23038 | Anodizado Cepillado 10μ | 3000 x 1500 x 1,5 | 68,98                 |

Atención respetar el sentido de la colocación

2



### APLICACIONES

#### CHAPAS ALU

- ✓ Rótulos
- ✓ Señalización



### VENTAJAS


#### CHAPAS ALU

- ✓ Film 1 cara
- ✓ Anodizado, brillante, satinado, ultramate
- ✓ Uso interior y exterior
- ✓ Apto para impresión digital
- ✓ Corte con fresa



DESCUBRIR  
TODA LA GAMA  
CHAPAS ALU  
EN NUESTRO  
CATÁLOGO GENERAL

# PMMA COLADA



OG EVENEMENT



MICHEL DELHAYE

SUNCLEAR le ofrece una amplia gama de transparencias que sin duda le abrirán nuevas posibilidades de impresión.

## ALTUGLAS™ Colada Incoloro

| Código | Referencia de Color | Formato (mm)     | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 100015 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 2  | 32,27                 |
| 010103 | 100.10000           | 2000 x 1220 x 3  | 32,80                 |
| 010042 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 3  | 29,81                 |
| 010104 | 100.10000           | 2000 x 1220 x 4  | 41,74                 |
| 010043 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 4  | 37,94                 |
| 010105 | 100.10000           | 2000 x 1220 x 5  | 49,68                 |
| 010044 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 5  | 45,17                 |
| 010106 | 100.10000           | 2000 x 1220 x 6  | 59,62                 |
| 010045 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 6  | 54,20                 |
| 010070 | 100.10000           | 2000 x 1220 x 8  | 79,49                 |
| 010046 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 8  | 72,26                 |
| 010071 | 100.10000           | 2000 x 1220 x 10 | 99,36                 |
| 010038 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 10 | 90,33                 |
| 010072 | 100.10000           | 2000 x 1220 x 12 | 125,27                |
| 010039 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 12 | 113,88                |
| 010110 | 100.10000           | 2000 x 1220 x 15 | 164,42                |
| 010040 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 15 | 149,47                |
| 010111 | 100.10000           | 2000 x 1200 x 20 | 229,66                |
| 010041 | 100.10000           | 3050 x 2030 x 20 | 208,78                |
| 010112 | 100.10000           | 2000 x 1200 x 25 | 267,96                |

(2000x1220mm) 1

(3050x2030mm) 7



## APLICACIONES

### PLACAS TRANSPARENTES

- ✓ Rótulos, señalización
- ✓ Serigrafía, impresión digital
- ✓ PLV
- ✓ Stand
- ✓ Disposición de tiendas



## CARACTERÍSTICAS

### PMMA

- ✓ Termoplástico transparente y rígido
- ✓ Transparencia excepcional
- ✓ Inerte a muchos agentes químicos y agresivos
- ✓ Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- ✓ Buena procesabilidad
- ✓ Calidad de superficie y pureza óptica incomparables
- ✓ Propiedades ópticas y mecánicas inalterables con el paso del tiempo



100% reciclable

# PMMA EXTRUSIÓN - POLICARBONATO

## PMMA Extrusión Incoloro

| Código | Formato (mm)              | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|---------------------------|-----------------------|
| 012018 | 3050 x 2050 x 1,5         | 18,14                 |
| 012165 | 2050 x 1250 x 2           | 17,28                 |
| 012166 | 2050 x 1525 x 2           | 17,28                 |
| 012167 | 3050 x 2050 x 2           | 17,28                 |
| 012171 | 4050 x 2050 x 2           | 18,15                 |
| 012172 | 012023* 3050 x 2050 x 2,5 | 21,60                 |
| 012173 | 2050 x 1250 x 3           | 25,92                 |
| 012174 | 2050 x 1525 x 3           | 25,92                 |
| 012175 | 3050 x 2050 x 3           | 25,92                 |
| 012148 | 3050 x 2100 x 3           | 27,21                 |
| 012177 | 4050 x 2050 x 3           | 27,21                 |
| 012142 | 2050 x 1250 x 4           | 34,55                 |
| F12035 | 2050 x 1525 x 4           | 34,55                 |
| 012025 | 3050 x 2050 x 4           | 34,55                 |
| 012109 | 3050 x 2100 x 4           | 36,27                 |
| 012047 | 4050 x 2050 x 4           | 36,27                 |
| 012160 | 4050 x 2100 x 4           | 36,27                 |
| 012185 | 2050 x 1250 x 5           | 43,20                 |
| 012186 | 2050 x 1525 x 5           | 43,20                 |
| 012187 | 3050 x 2050 x 5           | 43,20                 |
| 012188 | 4050 x 2050 x 5           | 45,36                 |
| 012144 | 2050 x 1250 x 6           | 51,84                 |
| F12037 | 2050 x 1525 x 6           | 51,84                 |
| 012027 | 012211* 3050 x 2050 x 6   | 51,84                 |
| 012192 | 2050 x 1250 x 8           | 69,12                 |
| 012193 | 2050 x 1525 x 8           | 69,12                 |
| 012194 | 3050 x 2050 x 8           | 69,12                 |
| 012137 | 2050 x 1250 x 10          | 86,40                 |
| F12039 | 2050 x 1525 x 10          | 86,40                 |
| 012019 | 3050 x 2050 x 10          | 86,40                 |
| 012020 | 3050 x 2050 x 12          | 105,68                |
| 012138 | 2050 x 1250 x 15          | 149,04                |
| F12040 | 2050 x 1525 x 15          | 149,04                |
| 012021 | 012215* 3050 x 2050 x 15  | 149,04                |
| 012146 | 2050 x 1250 x 20          | 207,36                |
| F12041 | 2050 x 1525 x 20          | 207,36                |
| 012043 | 012216* 3050 x 2050 x 20  | 207,36                |
| 012044 | 3050 x 2000 x 25          | 302,40                |

\* Hasta agotar existencias

2

## ALTUGLAS™ EX R-LIFE Incoloro

| Código | Formato (mm)    | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 012218 | 3050 x 2050 x 3 | 31,10                 |
| 012217 | 3050 x 2050 x 5 | 51,84                 |
| 012219 | 3050 x 2050 x 8 | 82,94                 |

012/14

## Polycarbonato Incoloro UV

Protegido UV 2 caras

| Código   | Formato (mm)            | Precio/M <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| 030130** | 2050 x 1220 x 0,5       | 12,43                 |
| 030115*  | 2050 x 1250 x 0,75      | 12,43                 |
| 030108*  | 2050 x 1250 x 1         | 16,09                 |
| 030109*  | 2050 x 1250 x 1,5       | 24,14                 |
| 030101   | 2050 x 1250 x 2         | 28,40                 |
| 030043   | F30243 3050 x 2050 x 2  | 28,40                 |
| 030102   | 2050 x 1250 x 3         | 42,60                 |
| 030003   | F30203 3050 x 2050 x 3  | 42,60                 |
| 030114   | 3050 x 2100 x 3         | 42,60                 |
| 030139   | 7000 x 2100 x 3         | 42,60                 |
| 030103   | 2050 x 1250 x 4         | 56,80                 |
| 030004   | F30204 3050 x 2050 x 4  | 56,80                 |
| 030097   | 3050 x 2100 x 4         | 56,80                 |
| 030332   | 3120 x 2100 x 4         | 56,80                 |
| 030122   | 4050 x 2100 x 4         | 56,80                 |
| 030009   | 7000 x 2100 x 4         | 56,80                 |
| 030104   | 2050 x 1250 x 5         | 71,00                 |
| 030005   | F30205 3050 x 2050 x 5  | 71,00                 |
| 030105   | 2050 x 1250 x 6         | 85,19                 |
| 030006   | F30206 3050 x 2050 x 6  | 85,19                 |
| 030010   | 7000 x 2100 x 6         | 85,19                 |
| 030106   | 2050 x 1250 x 8         | 113,58                |
| 030007   | F30207 3050 x 2050 x 8  | 113,58                |
| 030107   | 2050 x 1250 x 10        | 141,97                |
| 030047   | F30247 3050 x 2050 x 10 | 141,97                |
| F30261   | 3050 x 2050 x 12        | 170,36                |
| F30227   | 3050 x 2050 x 15        | 252,78                |

\*UV 1 cara

\*\* Sin protección UV



2



**B-s1,d0** 0,8 a 6 mm para código columna izquierda



**B-s1,d0** 2 a 5 mm para código columna derecha



### CARACTERÍSTICAS POLICARBONATO (PC)

- ✓ Muy resistente a los impactos, prácticamente irrompible
- ✓ Buena resistencia al fuego
- ✓ Flexión en frío



100% reciclable



### VENTAJAS ALTUGLAS R-LIFE




75% material reciclado



- ✓ Fabricado con un mínimo del 75% de PMMA reciclado

# APET - PETG



LUMEX® - 3A COMPOSITES

## LUMEX® A APET Incoloro

| Código | Formato (mm)       | Precio/M <sup>2</sup> |
|--------|--------------------|-----------------------|
| 097040 | 2050 x 1250 x 0,5  | 4,02                  |
| F97212 | 2050 x 1250 x 0,75 | 7,30                  |
| 097012 | 2050 x 1250 x 0,8  | 6,43                  |
| 097032 | 3050 x 2050 x 0,8  | 6,43                  |
| 097002 | 2050 x 1250 x 1    | 8,56                  |
| 097030 | 3050 x 2050 x 1    | 8,56                  |
| 097003 | 2050 x 1250 x 1,5  | 12,85                 |
| 097001 | 3050 x 2050 x 1,5  | 12,85                 |
| 097004 | 2050 x 1250 x 2    | 17,13                 |
| 097015 | 3050 x 2050 x 2    | 17,13                 |
| 097005 | 2050 x 1250 x 3    | 26,94                 |
| 097016 | 3050 x 2050 x 3    | 26,94                 |
| 097006 | 2050 x 1250 x 4    | 35,92                 |
| 097017 | 3050 x 2050 x 4    | 35,92                 |
| 097028 | 3050 x 2050 x 5    | 46,73                 |
| 097029 | 3050 x 2050 x 6    | 56,08                 |



1

## LUMEX® G PETG Incoloro

| Código | Formato (mm)      | Precio/M <sup>2</sup> |        |
|--------|-------------------|-----------------------|--------|
| 098031 | 2050 x 1250 x 0,5 | 10,06                 |        |
| 098020 | 2050 x 1250 x 0,8 | 10,06                 |        |
| 098009 | 2050 x 1250 x 1   | 12,57                 |        |
| 098034 | 3050 x 2050 x 1   | 12,57                 |        |
| 098010 | 2050 x 1250 x 1,5 | 18,85                 |        |
| 098007 | 3050 x 2050 x 1,5 | 18,85                 |        |
| 098011 | 2050 x 1250 x 2   | 25,14                 |        |
| 098001 | F98301*           | 3050 x 2050 x 2       | 25,14  |
| 098012 | 2050 x 1250 x 3   | 37,72                 |        |
| 098002 | F98302*           | 3050 x 2050 x 3       | 37,72  |
| 098013 | 2050 x 1250 x 4   | 50,29                 |        |
| 098003 | F98303*           | 3050 x 2050 x 4       | 50,29  |
| 098004 | F98304*           | 3050 x 2050 x 5       | 62,87  |
| 098005 | F98305*           | 3050 x 2050 x 6       | 75,44  |
| 098006 | F98306*           | 3050 x 2050 x 8       | 100,59 |
| 098024 | F98324*           | 3050 x 2050 x 10      | 125,74 |



\* No es una referencia LUMEX® G

097/2



## CARACTERÍSTICAS APET - PETG

- ✓ Excelente resistencia al impacto
- ✓ Fácil de transformar
- ✓ Plegable en frío y en caliente
- ✓ Resistencia a bajas temperaturas: -40°C (PETG) et -20°C (PET)



100% reciclable





## ALGUNOS CONSEJOS

- Para todos sus cortes, asegúrese de utilizar **herramientas afiladas**.
- Dependiendo del proceso de corte y del grosor de su soporte, asegúrese de utilizar una **placa mártir**.
- Para obtener una calidad de corte óptima, **consulte a su proveedor de fresas/cuchillas** las velocidades de avance y rotación.

| MATERIAL          | PRODUCTO     | CORTADOR DE PAPEL | GUILLOTINA | CUCHILLO/CÚTER | CÚTER OSCILANTE | SIERRA PANEL   | SIERRA PLANA   | FRESA          | LÁSER   | CHORRO DE AGUA |
|-------------------|--------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| Acrílico          | PMMA         | -                 | -          | -              | -               | Con precaución | Con precaución | Posible        | Posible | Posible        |
| Polycarbonato     | Compacto     | -                 | -          | -              | -               | Con precaución | Con precaución | Posible        | Posible | Posible        |
| Aluminio          | Chapa bruto  | -                 | Posible    | -              | -               | -              | -              | Con precaución | Posible | Posible        |
| Aluminio          | Chapa lacado | -                 | Posible    | -              | -               | -              | -              | Con precaución | Posible | Posible        |
| Alu. Composites   | Dibond       | -                 | -          | -              | -               | Posible        | Posible        | Posible        | -       | Posible        |
| Alu. Composites   | Dilite       | -                 | -          | -              | -               | Posible        | Posible        | Posible        | -       | Posible        |
| Acero Composites  | Steelbond    | -                 | Posible    | -              | -               | Con precaución | Con precaución | Con precaución | -       | Posible        |
| PVC               | Rígido       | Con precaución    | -          | -              | -               | Con precaución | Con precaución | Posible        | -       | Posible        |
| PVC               | Expandido    | -                 | -          | Con precaución | Con precaución  | Posible        | Posible        | Posible        | -       | Posible        |
| PVC               | Foamapan     | -                 | -          | -              | -               | Posible        | Posible        | Posible        | -       | Posible        |
| PVC               | Film         | Con precaución    | -          | -              | -               | -              | Con precaución | -              | -       | Posible        |
| Poliéster         | PET/PETG     | Con precaución    | -          | -              | -               | Con precaución | Con precaución | Posible        | Posible | Posible        |
| Carton Composites | Kapa         | -                 | -          | Posible        | Posible         | -              | -              | Con precaución | -       | Posible        |
| Polipropileno     | Celular      | Posible           | -          | Posible        | -               | Con precaución | Con precaución | -              | -       | Posible        |
| Poliestireno      | Smart X      | -                 | -          | Posible        | Posible         | -              | Con precaución | Posible        | Posible | Posible        |



Posible



Con precaución



A evitar



En colaboración con nuestro socio DIXY POLYTOOL, descubrir toda la información sobre el mecanización de nuestros materiales en nuestra biblioteca técnica.



# SUNCLEAR

ESPAÑA

## ■ BARCELONA

Regiones : Catalunya – Aragón – Zona Norte  
(País Vasco – Galicia) – Baleares – Canarias

C/ El Raiguer s/n  
Pol. Ind. El Raiguer  
08160 Montmeló (Barcelona)  
Tel. 93 336 99 80  
E-mail : barcelona@sunclear.es

## ■ MADRID

Región : Centro, Castilla la Mancha  
– Castilla León

C/ Blas Cabrera, 11  
Parque Empresarial La Garena  
28806 Alcalá de Henares (Madrid)  
Tel. 91 656 75 43  
E-mail : madrid@sunclear.es

## ■ VALENCIA

Región : Levante – Murcia – Albacete  
– Teruel – Cuenca

C/ Senyera, 6 Nave 21  
Pol. Ind. Mediterraneo  
46560 Massalfassar (Valencia)  
Tel. 96 150 84 95  
E-mail : valencia@sunclear.es

## ■ SEVILLA

Regiones : Zona Sur (Andalucía – Extremadura)

C/ Seis, 1  
Pol. Ind. La Red  
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  
Tel. 95 579 56 31  
E-mail : sevilla@sunclear.es

## Una red de agencias en toda España



SUNCLEAR S.A.U.  
C/ El Raiguer s/n - Pol. Ind. El Raiguer  
08160 Montmeló (Barcelona)  
Tel. +34 93 336 99 80

[www.sunclear.es](http://www.sunclear.es)



Impreso Verde - Tinta Vegetal

