




SUNCLEAR
L F R A N C E

GAMME ÉCO-RESPONSABLE


BÂTIMENT



COMMUNICATION



INDUSTRIE



www.sunclear.fr

LEADER DE LA DISTRIBUTION
DE PLAQUES PLASTIQUES, ALUMINIUM ET COMPOSITES
POUR PROFESSIONNELS

FAITES LE CHOIX D'UNE ENTREPRISE

ECO RESPONSABLE

CONSULTEZ
NOTRE FEUILLE
DE ROUTE RSE
2023-2025



LIMITER NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
S'ENGAGER AVEC NOS COLLABORATEURS
ÊTRE UN ACTEUR ENGAGÉ DE LA SOCIÉTÉ

SUNCLEAR & KRALL Kunststoff-Recycling

Partenaires pour favoriser une économie circulaire

SUNCLEAR est partenaire de la référence européenne du recyclage, KRALL Kunststoff-Recycling, qui récupère nos chutes triées pour les recycler de manière non polluante 100% mécaniquement.



PLUS DE
250 T

DE DÉCHETS
SONT RECYCLÉS
CHAQUE ANNÉE
CHEZ SUNCLEAR

LA QUASI-TOTALITÉ
DE NOS PRODUITS
EST RECYCLABLE



RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

Nous pilotons notre stratégie climat & RSE
via la plateforme **TOOVALU**.

 TOOVALU



ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE ÉCO-RESPONSABLE



L'intégration de **matières premières recyclées**, la **recherche de technologies respectueuses** et plus généralement l'éco-conception des produits distribués sont des axes sur lesquels SUNCLEAR souhaite renforcer son développement.

L'offre de produits issus du développement durable, basée sur le principe 'Réduire/Réutiliser/Revaloriser' va continuer de s'étoffer en 2024 **sous le label produits éco-responsables SUNCLEAR**.

ENGAGÉS AVEC NOS FOURNISSEURS VIA NOTRE CHARTE ACHATS RESPONSABLES

Cette charte vise à :

Etablir et communiquer annuellement leur **bilan carbone et trajectoire de baisse**.

S'engager à **privilégier, les achats locaux, régionaux, nationaux et européens**, dans cet ordre de priorité.

S'assurer de la **provenance des matières premières utilisées**, d'une **exploitation durable et vertueuse des ressources**, et appliquer à chaque fois que nécessaire le **principe de précaution**.

LOGISTIQUE ET TRANSPORT INTÉGRÉS CHEZ SUNCLEAR



Notre service de proximité est assuré par une flotte de plus de **100 camions**, répartis dans l'ensemble de nos 23 agences, et tous récents de **moins de 5 ans**. Ces derniers sont homologués **Norme Euro VI**, garantissant une limitation des émissions de particules fines. Nos chauffeurs sont aussi formés à **l'écoconduite**.

SUNCLEAR

AMBASSADEUR DES GRANDES MARQUES



SUNCLEAR vous présente **une gamme éco-responsable** construite autour de marques reconnues sur les marchés du Bâtiment, de la Communication et de l'Industrie. 

Des solutions **100% recyclables**. 


TRINSEO
ALTUGLAS™


KATZ

SMARTBOND®

DISPA®

PALBOARD™


PERSPEX

DIBOND®

 armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

AkyPrint®

DILITE®

larcore®

LEXAN™ Tough
Virtually
Unbreakable
Polycarbonate Film & Sheet

23

AGENCES-ENTREPÔTS
EN FRANCE, ESPAGNE ET ITALIE

23 000

CLIENTS ACTIFS

520

COLLABORATEURS

85 000 M²

COUVERTS

3 000

RÉFÉRENCES EN STOCK

1

CENTRE LOGISTIQUE



6

PMMA

ALTUGLAS™ R-LIFE6
 PERSPEX®re6-7



7

POLYCARBONATE

LEXAN™ DSP 15567



8

PANNEAUX ISOLANTS

ArmaPET® Eco508
 ArmaPET® Eco50 Adhésivé8



9

COMPOSITES ALUMINIUM

DIBOND®9-10
 DILITE® 10
 SMARTBOND® 11
 Iarcore® 11



12

PVC


PALBOARD™ 12
 Foamapan® 12



13

CARTONS COMPOSITES

DISPA® - DISPA®re 13
 SKINABOARD® 14
 KATZ® DISPLAY BOARD 15



16

POLYPRO ALVÉOLAIRE


PP Alvéolaire 600g 16
 AkyPrint® 16



17

POLYSTYRÈNE


PS CHOC17



17

POLYÉTHYLÈNE

PE HD 50017



OG EVENEMENT



SUNCLEAR

PMMA Coulé



Les plaques coulées ALTUGLAS™ R-LIFE sont constituées de 100% de PMMA recyclé et offrent des performances comparables à celles d'un matériau vierge.



100%
matière recyclée

- Excellentes propriétés optiques
- Poids léger (50% plus léger que le verre)
- Haute résistance aux intempéries et aux UV
- Facilité de transformation
- Fabrication française
- 100% recyclable

ALTUGLAS™ Coulé R-LIFE Incolore

| Code | Format (mm) | Réf. Couleur | Prix HT/M ² |
|--------|------------------|--------------|------------------------|
| 010454 | 3050 x 2030 x 3 | 400.10000 | 32,79 |
| 010455 | 3050 x 2030 x 5 | 400.10000 | 49,69 |
| 010456 | 3050 x 2030 x 8 | 400.10000 | 79,49 |
| 010457 | 3050 x 2030 x 10 | 400.10000 | 99,36 |
| 010458 | 3050 x 2030 x 15 | 400.10000 | 164,42 |

010/25

ALTUGLAS™ Coulé R-LIFE Opale

| Code | Format (mm) | Réf. Couleur | Prix HT/M ² |
|--------|-----------------|--------------|------------------------|
| 010459 | 3050 x 2030 x 3 | 400.27000 | 34,49 |
| 010460 | 3050 x 2030 x 4 | 400.27000 | 43,75 |

010/25



APPLICATIONS

ALTUGLAS™ R-LIFE

- ✓ Aménagement de magasins / PLV
- ✓ BTP (cloisons, éclairage, etc.)
- ✓ Transport (vitrage de bateaux, etc.)
- ✓ Industrie
- ✓ Architecture/mobilier et design d'intérieur

PMMA Extrudé



PERSPEX®re sont des panneaux en verres acrylique extrudé, fabriqués à partir d'au moins 95% de matériaux recyclés issus de déchets de plaques de PMMA.



95%
matière recyclée

- Bonnes propriétés optiques
- Poids léger (50% plus léger que le verre)
- Haute résistance aux intempéries et aux UV
- Facilité de transformation
- Gamme éco-responsable de 3A COMPOSITES
- PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable

MISSION
TOGETHER. RESPONSIBLE.

PERSPEX®re Extrudé Incolore

| Code | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|-----------------|------------------------|
| 012229 | 3050 x 2050 x 2 | 18,14 |
| 012230 | 3050 x 2050 x 3 | 27,22 |
| 012231 | 3050 x 2050 x 5 | 45,36 |
| 012232 | 3050 x 2050 x 8 | 72,58 |

012/14



APPLICATIONS

PERSPEX®RE

- ✓ Aménagement de magasins / PLV
- ✓ Signalétique
- ✓ Fabrication de meubles
- ✓ Cloisons de séparation
- ✓ Éclairages
- ✓ Vitrages



MULTIFORM - PMMA Noir



GEPAX™ | LEXAN™ DSP 1556 - Télécommande

PMMA Extrudé



PERSPEX®re sont des panneaux en verres acrylique extrudé, fabriqués à partir d'au moins 95% de matériaux recyclés issus de déchets de plaques de PMMA.



- Poids léger (50% plus léger que le verre)
- Haute résistance aux intempéries et aux UV
- Facilité de transformation
- Gamme éco-responsable de 3A COMPOSITES
- PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable



95%
matière recyclée

mission
TOGETHER. RESPONSIBLE

PERSPEX®re Extrudé Blanc Opaque

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|--------|-----------------|------------|
| 012233 | 3050 x 2050 x 2 | 20,01 |
| 012234 | 3050 x 2050 x 3 | 30,02 |
| 012235 | 3050 x 2050 x 5 | 50,03 |
| 012236 | 3050 x 2050 x 8 | 80,05 |

012/14

PERSPEX®re Extrudé Noir

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|--------|-----------------|------------|
| 012237 | 3050 x 2050 x 2 | 23,01 |
| 012238 | 3050 x 2050 x 3 | 32,88 |
| 012239 | 3050 x 2050 x 5 | 54,77 |
| 012240 | 3050 x 2050 x 8 | 91,92 |

012/14

Polycarbonate Compact



LEXAN™ DSP est une plaque opaque extrudé à partir de résines de polycarbonate recyclées.



- Résistance élevée aux chocs
- Rapport coût/performance optimal
- Excellente formabilité
- 100% recyclable

LEXAN™ DSP 1556 Noir Grainé

1 face lisse + 1 face grainée

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|--------|-----------------|------------|
| 030072 | 3050 x 2050 x 3 | 46,04 |
| 030073 | 3050 x 2050 x 4 | 61,41 |

030/4



APPLICATIONS

LEXAN™ DSP

- ✓ Pièces thermoformées et/ou usinées
- ✓ Cartérisation et protection de machines


PANNEAUX ISOLANTS

CONÇU POUR UN AVENIR PLUS VERT

DE LA BOUTEILLE À LA MOUSSE



Armacell® - ArmaPET® Eco50




MOUSSE ISOLANTE



100%
matière recyclée

De la bouteille vide à la mousse isolante : ArmaPET® Eco50 est une mousse PET fabriqué à partir de 100% de PET recyclé. Ce panneau combine isolation et intégrité structurelle, garantissant l'efficacité énergétique pendant des décennies d'utilisation.

- Performances d'isolation thermique fiables sur toute la durée de vie
- Empêche la dégradation due à l'humidité, les rongeurs et les insectes
- Matériau robuste permettant une manipulation rapide et facile
- 100% recyclable



100%
matière recyclée

ArmaPET® Eco50 propose également une version avec un adhésif sur les deux faces pour la création de vos panneaux de remplissage. Le panneau offre la possibilité de venir contre-coller des parements en aluminium et PVC.

- Performances d'isolation thermique fiables sur toute la durée de vie
- Empêche la dégradation due à l'humidité, les rongeurs et les insectes
- Matériau robuste permettant une manipulation rapide et facile
- 100% recyclable

ArmaPET® Eco50

| Code | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|------------------|------------------------|
| 051149 | 3000 x 1000 x 20 | 14,82 |
| 051150 | 3000 x 1000 x 25 | 18,24 |
| 051151 | 3000 x 1000 x 30 | 21,43 |

051/10

ArmaPET® Eco50 Adhésivé 2 faces

| Code | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|------------------|------------------------|
| 051152 | 3000 x 1000 x 20 | 37,05 |
| 051153 | 3000 x 1500 x 20 | 37,05 |
| 051154 | 3000 x 1000 x 25 | 42,75 |
| 051155 | 3000 x 1500 x 25 | 42,75 |
| 051156 | 3000 x 1000 x 30 | 47,50 |
| 051157 | 3000 x 1500 x 30 | 47,50 |

051/10



APPLICATIONS

ArmaPET® Eco50

- ✓ Isolation semi-structurale dans les enveloppes de bâtiments, les toits et les planchers dans les projets de construction ou de rénovation.



APPLICATIONS

ArmaPET® Eco50 Adhésivé

- ✓ Réalisation de panneaux de remplissage de soubassements et d'impostes pour menuiseries aluminium et PVC.



3A COMPOSITES - DIBOND®

COMPOSITES ALUMINIUM



Le DIBOND® est un composite constitué de parements fabriqués à partir d'aluminium recyclé et d'un noyau en polyéthylène recyclé.

- Parements aluminium de 0,3 mm d'épaisseur
- Poids faible - Forte rigidité
- Haute résistance à la corrosion
- Noyau noir résistant aux UV
- Résistance en température de -50°C à +80°C
- Imprimable sur les deux faces
- Facile à usiner - même en 3D
- Applications intérieures et extérieures
- DIBOND® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable



mission
TOGETHER. RESPONSIBLE.

DIBOND® Blanc (± 9003)

Dual - Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|---------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 050098 | Brillant / Mat | 2500 x 1250 x 2 | 39,82 |
| 050100 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 2 | 39,82 |
| 050104* | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 2 | 45,09 |
| 050099 | Brillant / Mat | 2500 x 1250 x 3 | 44,08 |
| 050101 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 44,08 |
| 050105* | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 50,89 |
| 050103 | Brillant / Mat | 4050 x 1500 x 3 | 44,08 |
| 050107* | Brillant / Mat | 4050 x 2050 x 3 | 50,89 |
| 050102 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 4 | 49,75 |
| 050106* | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 4 | 56,26 |
| 050108* | Brillant / Mat | 4050 x 2050 x 4 | 56,26 |

* Grand format

Ne pas mixer les largeurs 1250/1500 et 2050 mm

050/9

(Grand format) 050/7



DIBOND® Blanc Full Digital (± 9003)

Laque PU 2 faces - Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 050181 | Mat / Mat | 2500 x 1250 x 3 | 41,10 |
| 050147 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,10 |

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc et Blanc Traffic

050/12



DIBOND® Blanc digital LX (± 9003)

Laque LATEX 2 faces - Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 050235 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 45,40 |

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc, Blanc Traffic et Full Digital

050/9



APPLICATIONS

DIBOND®

- ✓ Enseignes
- ✓ PLV
- ✓ Signalétique
- ✓ Aménagement de magasins
- ✓ Cloisons de séparation
- ✓ Construction de stands
- ✓ Fabrication de meubles

COMPOSITES ALUMINIUM

DIBOND® Couleur

Dual - Filmé 2 faces

| Code | Couleur | RAL | Finition R/V | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|---------|----------|------|----------------|-----------------|------------------------|
| 050119 | Ivore | 1015 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050111* | Ivore | 1015 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050120 | Jaune | 1023 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050112* | Jaune | 1023 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050123 | Bordeaux | 3005 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050117 | Rouge | 3020 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050109* | Rouge | 3020 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050122 | Bleu | 5002 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050114* | Bleu | 5002 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050121 | Vert | 6005 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050113* | Vert | 6005 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050150 | Gris | 7016 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050118 | Noir | 9005 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050110* | Noir | 9005 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050124 | Métal** | 9006 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050116* | Métal** | 9006 | Mat / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |

* Grand format

** Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

Ne pas mixer les largeurs 1500 et 2050 mm

(Grand format) 050/2



DIBOND® Aspect Métal

Filmé 2 faces

| Code | Couleur | Finition R/V | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 050134 | Graphite / Noir | Brillant / Brillant | 3050 x 1500 x 3 | 82,82 |
| 050227 | Rouge / Jaune | Brillant / Brillant | 3050 x 1500 x 3 | 82,82 |
| 050228 | Gris / Blanc | Brillant / Brillant | 3050 x 1500 x 3 | 82,82 |

Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

050/6



DIBOND® Aspect Métal Brossé

Filmé 1 face

| Code | Couleur | Finition R/V | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 050125 | Alu | Brillant / Brut | 3050 x 1500 x 2 | 55,96 |
| 050126 | Alu | Brillant / Brut | 3050 x 1500 x 3 | 60,70 |
| 050129 | Acier | Mat / Brut | 3050 x 1500 x 3 | 60,70 |
| F50127 | Or | Brillant / Brut | 3050 x 1500 x 3 | 60,70 |
| 050128 | Cuivre | Brillant / Brut | 3050 x 1500 x 3 | 60,70 |
| 050216 | Anthracite/Rose | Brillant / Brillant | 3050 x 1500 x 3 | 71,62 |

Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

050/6



Le DILITE® est un composite constitué de parements fabriqués à partir d'aluminium recyclé et d'un noyau en polyéthylène recyclé.



MISSION
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Parements aluminium de 0,2 mm d'épaisseur
- Système de laquage optimisé spécialement conçu pour l'impression numérique
- Économique
- Noyau noir résistant aux UV
- Imprimable sur les deux faces
- Facile à transformer
- DILITE® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable

DILITE® Blanc

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 050149 | Mat / Mat | 2500 x 1250 x 2 | 32,49 |
| 050148 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 2 | 32,49 |
| 050136 | Mat / Mat | 2500 x 1250 x 3 | 36,60 |
| 050137 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 36,60 |
| 050152 | Mat / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 43,30 |
| 050138 | Mat / Mat | 4050 x 1500 x 3 | 36,60 |
| 050162 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 4 | 41,07 |

Ne pas mixer les largeurs 1250/1500 et 2050 mm

050/8



DILITE® Couleur

Filmé 2 faces

| Code | Couleur | RAL | Finition R/V | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------------|
| 050142 | Jaune | ± 1023 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |
| 050141 | Rouge | ± 3020 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |
| 050140 | Bleu | ± 5002 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |
| 050139 | Noir | ± 9005 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |
| 050143 | Métal* / Blanc | ± 9006 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |

Ne pas mixer DILITE avec DIBOND

* Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

050/11




APPLICATIONS

DILITE®

- ✓ Idéal pour les applications planes intérieures et extérieures
- ✓ Montage photo
- ✓ Signalétique chantier et enseigne simple
- ✓ Pour la signalétique grand format, façades de magasins et les techniques d'usinage complexes (ex. pliage), nous vous recommandons le DIBOND®



COMPOSITES ALUMINIUM



Le Iarcore® est composé de deux feuilles en aluminium collées sur un noyau nid d'abeille aluminium formant un produit infiniment recyclable aux propriétés idéales pour les secteurs du transport et de l'industrie.



- Rigidité élevée et légèreté
- Planéité
- Résistance à la compression
- Usinage facile
- Certifié norme ferroviaire EN 45545
- Certifié norme navale IMO
- 100% recyclable

Iarcore® Blanc 9016

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|----------------------|------------------|------------------------|
| 050199 | Satiné / Satiné | 3100 x 1500 x 10 | 112,80 |
| 050200 | Satiné / Satiné | 3100 x 1500 x 15 | 136,56 |
| 050212 | Satiné / Satiné | 3100 x 1500 x 20 | 146,80 |

050/15

Iarcore® Brut Primer

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|---------------------------|------------------|------------------------|
| 050218 | Brut primer / Brut primer | 3100 x 1500 x 10 | 103,88 |
| 050214 | Brut primer / Brut primer | 3100 x 1500 x 15 | 125,54 |
| 050219 | Brut primer / Brut primer | 3100 x 1500 x 20 | 144,21 |

050/15



APPLICATIONS

Iarcore®

- ✓ Plafonds, sols, cloisons, mobiliers pour les secteurs du transport



Le SMARTBOND® est composé d'une structure 100% aluminium : deux parements en aluminium et un noyau en aluminium ondulé (formé clé grecque).



- Rigidité élevée et légèreté
- Certificat feu A1
- Apte aux impressions
- Apte au post laquage et thermolaquage
- Usinable, cintrable et collable
- Production EU - ITALIE
- 100% recyclable : chutes valorisées par les recycleurs

SMARTBOND® Blanc 9003

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 050247 | Satiné / Satiné | 3050 x 1500 x 3,2 | 43,46 |



050/22

SMARTBOND® Plus Blanc 9003

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 050248 | Satiné / Satiné | 3050 x 1500 x 3,5 | 48,76 |



050/22




APPLICATIONS SMARTBOND®


- ✓ Signalétique intérieure et extérieure
- ✓ Conception stand
- ✓ Panneau publicitaire
- ✓ Panneau de séparation, protection
- ✓ Aménagement de véhicules



PALBOARD™



PVC - Parements



PALBOARD™ est un panneau disposant d'une âme en PVC expansé recyclé noir et de deux faces extérieures en PVC rigide blanc.



- Surface lisse et dure
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Résistance au feu
- Bonne isolation électrique et thermique
- Facile à usiner
- Thermoformable
- 100% recyclable



Foamapan® est un panneau disposant d'une âme en PVC expansé recyclé noir et de deux faces extérieures en PVC expansé blanc.



- Surface uniforme blanche
- Rigidité et résistance à la flexion plus élevées par rapport aux panneaux en PVC rigide expansé conventionnels
- Facile à usiner
- Utilisation intérieure et extérieure
- Foamapan® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable

MISSION
TOGETHER. RESPONSIBLE.

PALBOARD™ Blanc standard

Filmé 2 faces - Coeur en PVC Expansé noir

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|--------|------------------|------------|
| 044142 | 3050 x 2030 x 3 | 16,40 |
| 044143 | 3050 x 2030 x 5 | 27,70 |
| 044171 | 3050 x 1500 x 10 | 53,79 |



M1 3 à 5 mm



B-s2,d0 3 mm

044/13



C-s3,d0 3 au 10 mm

Foamapan® Blanc

Filmé 1 face - Coeur en PVC Expansé noir

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|--------|------------------|------------|
| 044079 | 3050 x 1560 x 5 | 17,10 |
| 044076 | 3050 x 1560 x 10 | 30,53 |
| 044172 | 3050 x 1560 x 15 | 51,20 |
| 044173 | 3050 x 1560 x 19 | 62,95 |



M1 5 à 10 mm

044/2



APPLICATIONS PALBOARD™

- ✓ Signalétique industrielle et de construction
- ✓ Stands, PLV
- ✓ Pièces usinées et structurelles



APPLICATIONS FOAMAPAN®

- ✓ Gravure décorative
- ✓ Stands, PLV
- ✓ Signalétique



DISPA®



DISPA® est un panneau en papier multicouche (5 couches) 100% écologique offrant d'excellentes propriétés grâce à sa structure unique gaufrée.



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Noyau de papier présentant une planéité optimale et une excellente stabilité
- Léger
- Surface très blanche et lisse
- Papier certifié FSC®
- Excellents résultats en impression numérique ainsi qu'en sérigraphie
- Découpe et usinage facile
- DILITE® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable : traité avec les déchets papiers et cartons



DISPA®re est un panneau en papier multicouche (5 couches) qui se démarque par son noyau entièrement composé de papier recyclé.



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Noyau de papier 100% recyclé présentant une planéité optimale et une excellente stabilité
- Léger
- Surface très blanche et lisse
- Papier certifié FSC®
- Excellents résultats en impression numérique ainsi qu'en sérigraphie
- Découpe et usinage facile
- DISPA® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable : traité avec les déchets papiers et cartons

DISPA® Blanc

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M ² |
|--------|-------------------|-------|------------------------|
| 080046 | 1524 x 1016 x 3,8 | 20 | 10,22 |
| 080045 | 2450 x 1250 x 3,8 | 250 | 8,29 |
| 080054 | 3048 x 1524 x 3,8 | 125 | 8,94 |
| 080044 | 3048 x 1524 x 3,8 | 250 | 8,29 |

Pour applications intérieures

080/11

* Le code article (080045) ne peut être mixé avec le (080044), (080046) et (080054) (nuance de blanc différente)

DISPA®re Blanc

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M ² |
|--------|-------------------|-------|------------------------|
| 080052 | 1524 x 1016 x 3,8 | 20 | 11,07 |
| 080053 | 3048 x 1524 x 3,8 | 125 | 10,13 |

080/11



APPLICATIONS

DISPA®

- ✓ Campagnes promotionnelles en intérieur
- ✓ Panneaux de plafonds suspendus (0,5m² en ERP)
- ✓ PLV

CARTONS COMPOSITES



SUNCLEAR - SKINABOARD®

SKINABOARD®



SKINABOARD® est un panneau léger en carton alvéolaire recouvert de papier blanc sur les deux faces.



- Rigidité et planéité
- Excellente résistance à la déchirure
- Apte pour la sérigraphie et l'impression numérique
- Usinage aisé (numérique au couteau)
- 100% recyclable



Une version du SKINABOARD® est également disponible avec le papier havane (carton) sur les deux faces.



- Rigidité et planéité
- Excellente résistance à la déchirure
- Apte pour la sérigraphie et l'impression numérique
- Usinage aisé (numérique au couteau)
- 100% recyclable

SKINABOARD® Blanc/Blanc

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M ² |
|--------|------------------|-------|------------------------|
| 080050 | 2440 x 1220 x 10 | 20 | 24,33 |
| 080043 | 3050 x 2030 x 10 | 20 | 21,61 |
| 080061 | 2440 x 1220 x 16 | 10 | 27,42 |
| 080038 | 3050 x 2030 x 16 | 10 | 22,60 |

080/10

SKINABOARD® Havane/Havane

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M ² |
|--------|------------------|-------|------------------------|
| 080040 | 3050 x 2030 x 10 | 20 | 20,20 |
| 080041 | 3050 x 2030 x 16 | 10 | 21,70 |

080/10



APPLICATIONS SKINABOARD®

- ✓ *Panneaux publicitaires*
- ✓ *PLV*
- ✓ *Cloisons de stands d'exposition*
- ✓ *Création de mobiliers 3D (pliage par découpe en V à 45°)*



KATZ® DISPLAY BOARD



KATZ® DISPLAY BOARD

KATZ® DISPLAY BOARD



Panneau en carton massif avec noyau en pulpe de bois et surface en papier couché satin blanc.



- Certifié FSC®
- Imprimable recto/verso avec d'excellents résultats d'impression
- Léger
- Très grande stabilité et planéité
- Usinage aisé (numérique au couteau)
- 100% recyclable : traité avec les déchets papiers et cartons

KATZ® DISPLAY BOARD Blanc


| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M ² |
|--------|-----------------|-------|------------------------|
| 080056 | 2440 x 1220 x 2 | 20 | 7,97 |
| 080057 | 2440 x 1220 x 2 | 250 | 7,31 |
| 080058 | 2440 x 1220 x 3 | 13 | 9,92 |
| 080059 | 2440 x 1220 x 3 | 200 | 8,92 |
| 080060 | 2440 x 1220 x 5 | 8 | 14,81 |

080/12



APPLICATIONS KATZ® DISPLAY BOARD

- ✓ Présentoirs PLV
- ✓ Panneaux de plafonds suspendus (0,5m² en ERP)
- ✓ Objets publicitaires



DÉCOUVRIR TOUTE LA GAMME
DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

POLYPRO ALVÉOLAIRE



Polypropylène Alvéolaire



Feuille de polypropylène alvéolaire légère composée d'un minimum de 50% de polypropylène recyclé offrant une multitude d'atouts pour le secteur de l'impression.



50%
matière recyclée

- Résistant aux produits chimiques
- Insensible à la corrosion et imputrescible
- Résistant aux intempéries
- Surface plane et uniforme pour une impression d'excellente qualité (traitement corona)
- Imprimable sur les deux faces
- Facile à transformer
- 100% recyclable



Les panneaux AkyPrint® sont caractérisés par une âme durable dotée d'une structure à bulles en polypropylène recyclé ainsi qu'une surface d'impression sablée, excellente pour des impressions de qualité sur une ou deux faces.



25%
matière recyclée

- Résistant aux produits chimiques
- Insensible à la corrosion et imputrescible
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Facile à transformer
- Rigidité multidirectionnelle
- 100% recyclable

Polypro Alvéolaire Recyclé Blanc 600g

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/POT |
|--------|-------------------|-------|-------------|
| 060076 | 1200 x 800 x 3,5 | 50 | 181,84 |
| 060077 | 800 x 1200 x 3,5 | 50 | 181,84 |
| 060078 | 1600 x 1200 x 3,5 | 25 | 199,38 |
| 060080 | 1200 x 1600 x 3,5 | 25 | 199,38 |

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

060/13


APPLICATIONS POLYPRO ALVÉOLAIRE

- ✓ Impression numérique, sérigraphie
- ✓ Supports publicitaires
- ✓ Signalétique
- ✓ PLV

AkyPrint® 3R UV - Blanc/Noir/Blanc

| Code | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|-----------------|------------------------|
| 060073 | 3050 x 2050 x 3 | 5,83 |
| 060074 | 3050 x 2050 x 5 | 10,10 |

060/11



L'utilisation de plaques noires ouvre de nouvelles perspectives de marché grâce aux propriétés de l'AkyPrint®, les panneaux imprimés sur le coloris noir conserveront leur fort contraste et leur lisibilité pendant de nombreuses années.



18%
matière recyclée

AkyPrint® Noir UV


| Code | Couleur | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|---------|-----------------|------------------------|
| 060081 | ● Noir | 3050 x 2050 x 3 | 5,93 |
| 060082 | ● Noir | 3050 x 2050 x 5 | 10,26 |

060/11

APPLICATIONS AKYPRINT®

- ✓ Gravure décorative
- ✓ Stands, PLV
- ✓ Signalétique

POLYSTYRÈNE



PS CHOC Plaxé

PS Choc



Cette version du polystyrène choc est fabriqué en extrusion 3 couches 15/70/15 : 15% de matières vierges + 70% de matières recyclées + 15% de matières vierges.



70%
matière recyclée

- Bonne stabilité dimensionnelle
- Résistant aux chocs
- Imprimable
- Facile à transformer
- 100% recyclable

PS Choc Blanc Mat Recyclé

Filmé 1 face

| Code | Format (mm) | Prix HT/M ² |
|--------|-----------------|------------------------|
| 071052 | 3050 x 2050 x 2 | 10,74 |
| 071053 | 3050 x 2050 x 3 | 16,10 |
| 071054 | 3050 x 2050 x 5 | 26,84 |

071/3



APPLICATIONS

PS CHOC


- ✓ Présentoirs
- ✓ Thermoformage
- ✓ Maquettes
- ✓ Signalétique

POLYÉTHYLÈNE



AB - Défense de quai pour accostage bateau en PE HD 500

PE HD 500



Gamme de PE HD 500 fabriquée à partir de matières recyclées.



- Haute résistance aux chocs
- Résistance mécanique élevée
- Excellent compromis entre usure et glissement
- Stabilité dimensionnelle
- Excellente résistance chimique
- Hydrofuge
- 100% recyclable

PE HD 500 - Recyclé

Plaques pressées rabotées - d=1

| Code | Couleur | Format (mm) | Prix HT/KG |
|---------|---------------------|------------------|------------|
| 166019 | ● Noir | 2000 x 1000 x 15 | 5,65 |
| 166020 | ● Noir | 2000 x 1000 x 20 | 5,65 |
| 166021 | ● Noir | 2000 x 1000 x 30 | 5,65 |
| 166022 | ● Noir | 2000 x 1000 x 40 | 5,65 |
| 166023 | ● Noir | 2000 x 1000 x 50 | 5,65 |
| 166024 | ● Noir | 2000 x 1000 x 60 | 5,65 |
| 166029* | ● Vert (± RAL 6032) | 2000 x 1000 x 15 | 5,93 |
| 166031* | ● Vert (± RAL 6032) | 2000 x 1000 x 30 | 5,93 |

* Jusqu'à épuisement du stock

066/5



APPLICATIONS

PE HD 500

- ✓ Applications industrielles : taquets, guides-chaînes, rouleaux de convoyeurs...

SUNCLEAR

FRANCE

■ ALSACE

33, rue des Frères Lumière
68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 86 60
E-mail : colmar@sunclear.fr

■ AQUITAINE

Parc du Courneau
1 rue du Pré Meunier
33610 CANEJAN
Tél. 05 57 92 02 90
E-mail : bordeaux@sunclear.fr

■ AUVERGNE

45, rue Georges Besse
Z.I. du Brezet-Est
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 74 30 30
E-mail : clermont@sunclear.fr

■ BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Z.A. 7, rue des Cortots
21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. 03 80 55 05 00
E-mail : dijon@sunclear.fr

■ BRETAGNE

31, Rue Léquier
Z.A. 22190 PLERIN
Tél. 02 96 58 68 00
E-mail : stbrieuc@sunclear.fr

■ CENTRE

573, Rue des Genêts
Lotissement des Vallées
45590 SAINT CYR EN VAL
Tél. 02 38 49 34 00
E-mail : orleans@sunclear.fr

■ ILE-DE-FRANCE

ZAC du Bel Air
21, avenue Joseph Paxton
77164 FERRIÈRES EN BRIE
Tél. 01 60 94 45 00
E-mail : paris@sunclear.fr

■ LANGUEDOC ROUSSILLON

22, rue Nicolas Leblanc
Parc d'Activité de la Coupe
11100 NARBONNE
Tél. 04 68 42 74 75
E-mail : narbonne@sunclear.fr

■ LORRAINE

ZAC Euromoselle
Rue de la Fontaine Chaudron
Rue des Ruisseaux
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. 03 87 37 54 00
E-mail : metz@sunclear.fr

■ MIDI-PYRÉNÉES

ZAC de Garonne
9 rue Isabelle Eberhardt
31200 TOULOUSE
Tél : 05 34 25 67 00
E-mail : toulouse@sunclear.fr

■ NORD PICARDIE

78 rue d'Amsterdam
Z.A. Ravesnes-les-Francis
59200 TOURCOING
Tél. 03 20 28 95 00
E-mail : lille@sunclear.fr

■ NORMANDIE

16, rue de la Sablonnière
Z.A. Sablonnière
76350 OISSEL
Tél. 02 32 95 85 00
E-mail : rouen@sunclear.fr

Un réseau d'agences partout en France



■ PAYS DE LOIRE

ZAC des Hauts de Coueron
1 rue des Entrepreneurs
44220 COUERON
Tél. 02 51 77 83 00
E-mail : nantes@sunclear.fr

■ POITOU-CHARENTES

Z.A.E. avenue des Temps
Modernes
86360 CHASSENEUIL
DU POITOU
Tél. 05 49 30 08 00
E-mail : poitiers@sunclear.fr

■ PROVENCE CÔTE D'AZUR

Pôle d'activité d'Aix les Milles
375, rue Mayor de Montricher
13854 AIX EN PROVENCE
Cedex 3
Tél. 04 42 90 52 00
E-mail : aix@sunclear.fr

■ RHÔNE-ALPES

Zac des Gaulnes
1560, avenue Henri Schneider
69330 JONAGE
Tél. 04 72 47 79 00
E-mail : lyon@sunclear.fr



SUNCLEAR
Parc de la Marque
159 Avenue de la Marne
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél : 03 20 65 70 00

www.sunclear.fr

