ÉCO RESPONSABLE SUNCLEAR

# SUNCLEAR
FRANCE

## GAMME ÉCO-RESPONSABLE

BÂTIMENT



COMMUNICATION



INDUSTRIE



**www.sunclear.fr**

LEADER DE LA DISTRIBUTION
DE PLAQUES PLASTIQUES, ALUMINIUM ET COMPOSITES
POUR PROFESSIONNELS

# FAITES LE CHOIX D'UNE ENTREPRISE ECO RESPONSABLE

CONSULTEZ NOTRE FEUILLE DE ROUTE RSE 2023-2025

LIMITER NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
S'ENGAGER AVEC NOS COLLABORATEURS
ÊTRE UN ACTEUR ENGAGÉ DE LA SOCIÉTÉ

## SUNCLEAR & KRALL Kunststoff-Recycling

**Partenaires pour favoriser une économie circulaire**

SUNCLEAR est partenaire de la référence européenne du recyclage, KRALL Kunstoff-Recycling, qui récupère nos chutes triées pour les recycler de manière non polluante 100% mécaniquement.

TÜVRheinland® Precisely Right.

PLUS DE **250 T**

DE DÉCHETS SONT RECYCLÉS CHAQUE ANNÉE CHEZ SUNCLEAR

LA QUASI-TOTALITÉ DE NOS PRODUITS EST RECYCLABLE

## RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

Nous pilotons notre stratégie climat & RSE via la plateforme **TOOVALU**.

TOOVALU

# ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE ÉCO-RESPONSABLE

**L'intégration de matières premières recyclées**, **la recherche de technologies respectueuses** et plus généralement l'éco-conception des produits distribués sont des axes sur lesquels SUNCLEAR souhaite renforcer son développement.

L'offre de produits issus du développement durable, basée sur le principe 'Réduire/Réutiliser/Revaloriser' va continuer de s'étoffer en 2024 **sous le label produits éco-responsables SUNCLEAR.**

# ENGAGÉS AVEC NOS FOURNISSEURS VIA NOTRE CHARTE ACHATS RESPONSABLES

Cette charte vise à :

Etablir et communiquer annuellement leur **bilan carbone et trajectoire de baisse**.

S'engager à **privilégier, les achats locaux, régionaux, nationaux et européens**, dans cet ordre de priorité.

S'assurer de la **provenance des matières premières utilisées,** d'une **exploitation durable et vertueuse des ressources,** et appliquer à chaque fois que nécessaire le **principe de précaution.**

# LOGISTIQUE ET TRANSPORT INTÉGRÉS CHEZ SUNCLEAR

Notre service de proximité est assuré par une flotte de plus de **100 camions**, répartis dans l'ensemble de nos 23 agences, et tous récents de **moins de 5 ans**. Ces derniers sont homologués **Norme Euro VI**, garantissant une limitation des émissions de particules fines. Nos chauffeurs sont aussi formés à **l'écoconduite**.

# SUNCLEAR

## AMBASSADEUR DES GRANDES MARQUES

SUNCLEAR vous présente **une gamme éco-responsable** construite autour de marques reconnues sur les marchés du Bâtiment, de la Communication et de l'Industrie.

Des solutions **100% recyclables**.

TRINSEO ALTUGLAS™ · KATZ · SMARTBOND® · DISPA · PALBOARD™ · PERSPEX · DIBOND · armacell MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD · AkyPrint® · DILITE · larcore · LEXAN

**23**
AGENCES-ENTREPÔTS
EN FRANCE, ESPAGNE ET ITALIE

**23 000**
CLIENTS ACTIFS

**520**
COLLABORATEURS

**85 000 M²**
COUVERTS

**3 000**
RÉFÉRENCES EN STOCK

**1**
CENTRE LOGISTIQUE

## PMMA

ALTUGLAS™ R-LIFE ..... 6
PERSPEX®re ..... 6-7

## POLYCARBONATE

LEXAN™ DSP 1556 ..... 7

## PANNEAUX ISOLANTS

ArmaPET® Eco50 ..... 8
ArmaPET® Eco50 Adhésivé ..... 8

## COMPOSITES ALUMINIUM

DIBOND® ..... 9-10
DILITE® ..... 10
SMARTBOND® ..... 11
Iarcore® ..... 11



## PVC

PALBOARD™ ..... 12
Foamapan® ..... 12

## CARTONS COMPOSITES

DISPA® - DISPA®re ..... 13
SKINABOARD® ..... 14
KATZ® DISPLAY BOARD ..... 15

## POLYPRO ALVÉOLAIRE

PP Alvéolaire 600g ..... 16
AkyPrint® ..... 16



## POLYSTYRÈNE

PS CHOC ..... 17

## POLYÉTHYLÈNE

PE HD 500 ..... 17

# PMMA

OG EVENEMENT

SUNCLEAR

## PMMA Coulé

Les plaques coulées ALTUGLAS™ R-LIFE sont constituées de 100% de PMMA recyclé et offrent des performances comparables à celles d'un matériau vierge.

**100%**
matière recyclée

- Excellentes propriétés optiques
- Poids léger (50% plus léger que le verre)
- Haute résistance aux intempéries et aux UV
- Facilité de transformation
- Fabrication française
- 100% recyclable

### ALTUGLAS™ Coulé R-LIFE Incolore

| Code | Format (mm) | Réf. Couleur | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 010454 | 3050 x 2030 x 3 | 400.10000 | 32,79 |
| 010455 | 3050 x 2030 x 5 | 400.10000 | 49,69 |
| 010456 | 3050 x 2030 x 8 | 400.10000 | 79,49 |
| 010457 | 3050 x 2030 x 10 | 400.10000 | 99,36 |
| 010458 | 3050 x 2030 x 15 | 400.10000 | 164,42 |

010/25

### ALTUGLAS™ Coulé R-LIFE Opale

| Code | Format (mm) | Réf. Couleur | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 010459 | 3050 x 2030 x 3 | 400.27000 | 34,49 |
| 010460 | 3050 x 2030 x 4 | 400.27000 | 43,75 |

010/25

### APPLICATIONS
### ALTUGLAS™ R-LIFE

- *Aménagement de magasins / PLV*
- *BTP (cloisons, éclairage, etc.)*
- *Transport (vitrage de bateaux, etc.)*
- *Industrie*
- *Architecture/mobilier et design d'intérieur*

## PMMA Extrudé

PERSPEX®re sont des panneaux en verres acrylique extrudé, fabriqués à partir d'au moins 95% de matériaux recyclés issus de déchets de plaques de PMMA.

**95%**
matière recyclée

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Bonnes propriétés optiques
- Poids léger (50% plus léger que le verre)
- Haute résistance aux intempéries et aux UV
- Facilité de transformation
- Gamme éco-responsable de 3A COMPOSITES
- PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable

### PERSPEX®re Extrudé Incolore

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 012229 | 3050 x 2050 x 2 | 18,14 |
| 012230 | 3050 x 2050 x 3 | 27,22 |
| 012231 | 3050 x 2050 x 5 | 45,36 |
| 012232 | 3050 x 2050 x 8 | 72,58 |

012/14

### APPLICATIONS
### PERSPEX®RE

- *Aménagement de magasins / PLV*
- *Signalétique*
- *Fabrication de meubles*
- *Cloisons de séparation*
- *Éclairages*
- *Vitrages*

MULTIFORM - PMMA Noir

GEPAX™ | LEXAN™ DSP 1556 - Télécommande

## PMMA Extrudé

PERSPEX®re sont des panneaux en verres acrylique extrudé, fabriqués à partir d'au moins 95% de matériaux recyclés issus de déchets de plaques de PMMA.

- Poids léger (50% plus léger que le verre)
- Haute résistance aux intempéries et aux UV
- Facilité de transformation
- Gamme éco-responsable de 3A COMPOSITES
- PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable

**95%**
matière recyclée

MISSION™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

### PERSPEX®re Extrudé Blanc Opaque

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 012233 | 3050 x 2050 x 2 | 20,01 |
| 012234 | 3050 x 2050 x 3 | 30,02 |
| 012235 | 3050 x 2050 x 5 | 50,03 |
| 012236 | 3050 x 2050 x 8 | 80,05 |

012/14

### PERSPEX®re Extrudé Noir

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 012237 | 3050 x 2050 x 2 | 23,01 |
| 012238 | 3050 x 2050 x 3 | 32,88 |
| 012239 | 3050 x 2050 x 5 | 54,77 |
| 012240 | 3050 x 2050 x 8 | 91,92 |

012/14

## Polycarbonate Compact

LEXAN™ DSP est une plaque opaque extrudé à partir de résines de polycarbonate recyclées.

- Résistance élevée aux chocs
- Rapport coût/performance optimal
- Excellente formabilité
- 100% recyclable

### LEXAN™ DSP 1556 Noir Grainé

1 face lisse + 1 face grainée

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 030072 | 3050 x 2050 x 3 | 46,04 |
| 030073 | 3050 x 2050 x 4 | 61,41 |

030/4

### APPLICATIONS
### LEXAN™ DSP

- *Pièces thermoformées et/ou usinées*
- *Cartérisation et protection de machines*

CONÇU POUR UN AVENIR PLUS VERT

# DE LA BOUTEILLE À LA MOUSSE

Armacell® - ArmaPET® Eco50

## MOUSSE ISOLANTE

100%
matière recyclée

De la bouteille vide à la mousse isolante : ArmaPET® Eco50 est une mousse PET fabriqué à partir de 100% de PET recyclé. Ce panneau combine isolation et intégrité structurelle, garantissant l'efficacité énergétique pendant des décennies d'utilisation.

- Performances d'isolation thermique fiables sur toute la durée de vie
- Empêche la dégradation due à l'humidité, les rongeurs et les insectes
- Matériau robuste permettant une manipulation rapide et facile
- 100% recyclable

### ArmaPET® Eco50

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 051149 | 3000 x 1000 x 20 | 14,82 |
| 051150 | 3000 x 1000 x 25 | 18,24 |
| 051151 | 3000 x 1000 x 30 | 21,43 |

051/10

### APPLICATIONS
### ArmaPET® Eco50

- *Isolation semi-structurelle dans les enveloppes de bâtiments, les toits et les planchers dans les projets de construction ou de rénovation.*

100%
matière recyclée

ArmaPET® Eco50 propose également une version avec un adhésif sur les deux faces pour la création de vos panneaux de remplissage. Le panneau offre la possibilité de venir contre-coller des parements en aluminium et PVC.

- Performances d'isolation thermique fiables sur toute la durée de vie
- Empêche la dégradation due à l'humidité, les rongeurs et les insectes
- Matériau robuste permettant une manipulation rapide et facile
- 100% recyclable

### ArmaPET® Eco50 Adhésivé 2 faces

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 051152 | 3000 x 1000 x 20 | 37,05 |
| 051153 | 3000 x 1500 x 20 | 37,05 |
| 051154 | 3000 x 1000 x 25 | 42,75 |
| 051155 | 3000 x 1500 x 25 | 42,75 |
| 051156 | 3000 x 1000 x 30 | 47,50 |
| 051157 | 3000 x 1500 x 30 | 47,50 |

051/10

### APPLICATIONS
### ArmaPET® Eco50 Adhésivé

- *Réalisation de panneaux de remplissage de soubassements et d'impostes pour menuiseries aluminium et PVC.*

## COMPOSITES ALUMINIUM

Le DIBOND® est un composite constitué de parements fabriqués à partir d'aluminium recyclé et d'un noyau en polyéthylène recyclé.

- Parements aluminium de 0,3 mm d'épaisseur
- Poids faible - Forte rigidité
- Haute résistance à la corrosion
- Noyau noir résistant aux UV
- Résistance en température de -50°C à +80°C
- Imprimable sur les deux faces
- Facile à usiner - même en 3D
- Applications intérieures et extérieures
- DIBOND® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable

### DIBOND® Blanc (± 9003)

Dual - Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 050098 | Brillant / Mat | 2500 x 1250 x 2 | 39,82 |
| 050100 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 2 | 39,82 |
| 050104* | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 2 | 45,09 |
| 050099 | Brillant / Mat | 2500 x 1250 x 3 | 44,08 |
| 050101 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 44,08 |
| 050105* | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 50,89 |
| 050103 | Brillant / Mat | 4050 x 1500 x 3 | 44,08 |
| 050107* | Brillant / Mat | 4050 x 2050 x 3 | 50,89 |
| 050102 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 4 | 49,75 |
| 050106* | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 4 | 56,26 |
| 050108* | Brillant / Mat | 4050 x 2050 x 4 | 56,26 |

* Grand format 050/9

Ne pas mixer les largeurs 1250/1500 et 2050 mm (Grand format) 050/7

M1

### DIBOND® Blanc Full Digital (± 9003)

Laque PU 2 faces - Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 050181 | Mat / Mat | 2500 x 1250 x 3 | 41,10 |
| 050147 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,10 |

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc et Blanc Traffic 050/12

M1

### DIBOND® Blanc digital LX (± 9003)

Laque LATEX 2 faces - Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 050235 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 45,40 |

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc, Blanc Traffic et Full Digital 050/9

M1

### APPLICATIONS DIBOND®

- *Enseignes*
- *PLV*
- *Signalétique*
- *Aménagement de magasins*
- *Cloisons de séparation*
- *Construction de stands*
- *Fabrication de meubles*

# COMPOSITES ALUMINIUM

## DIBOND® Couleur

Dual - Filmé 2 faces

| Code | Couleur | RAL | Finition R/V | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|---|---|
| 050119 | Ivoire | 1015 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050111* | Ivoire | 1015 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050120 | Jaune | 1023 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050112* | Jaune | 1023 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050123 | Bordeaux | 3005 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050117 | Rouge | 3020 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050109* | Rouge | 3020 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050122 | Bleu | 5002 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050114* | Bleu | 5002 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050121 | Vert | 6005 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050113* | Vert | 6005 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050150 | Gris | 7016 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050118 | Noir | 9005 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050110* | Noir | 9005 | Brillant / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |
| 050124 | Métal** | 9006 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 48,11 |
| 050116* | Métal** | 9006 | Mat / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 52,93 |

* Grand format
050/3
** Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose
Ne pas mixer les largeurs 1500 et 2050 mm (Grand format) 050/2

M1

## DIBOND® Aspect Métal

Filmé 2 faces

| Code | Couleur | Finition R/V | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|---|
| 050134 | Graphite / Noir | Brillant / Brillant | 3050 x 1500 x 3 | 82,82 |
| 050227 | Rouge / Jaune | Brillant / Brillant | 3050 x 1500 x 3 | 82,82 |
| 050228 | Gris / Blanc | Brillant / Brillant | 3050 x 1500 x 3 | 82,82 |

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose 050/6

M1

## DIBOND® Aspect Métal Brossé

Filmé 1 face

| Code | Couleur | Finition R/V | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|---|
| 050125 | Alu | Brillant / Brut | 3050 x 1500 x 2 | 55,96 |
| 050126 | Alu | Brillant / Brut | 3050 x 1500 x 3 | 60,70 |
| 050129 | Acier | Mat / Brut | 3050 x 1500 x 3 | 60,70 |
| F50127 | Or | Brillant / Brut | 3050 x 1500 x 3 | 60,70 |
| 050128 | Cuivre | Brillant / Brut | 3050 x 1500 x 3 | 60,70 |
| 050216 | Anthracite/Rose | Brillant / Brillant | 3050 x 1500 x 3 | 71,62 |

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose 050/6

M1

Le DILITE® est un composite constitué de parements fabriqués à partir d'aluminium recyclé et d'un noyau en polyéthylène recyclé.

- Parements aluminium de 0,2 mm d'épaisseur
- Système de laquage optimisé spécialement conçu pour l'impression numérique
- Économique
- Noyau noir résistant aux UV
- Imprimable sur les deux faces
- Facile à transformer
- DILITE® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable

## DILITE® Blanc

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 050149 | Mat / Mat | 2500 x 1250 x 2 | 32,49 |
| 050148 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 2 | 32,49 |
| 050136 | Mat / Mat | 2500 x 1250 x 3 | 36,60 |
| 050137 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 36,60 |
| 050152 | Mat / Mat | 3050 x 2050 x 3 | 43,30 |
| 050138 | Mat / Mat | 4050 x 1500 x 3 | 36,60 |
| 050162 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 4 | 41,07 |

Ne pas mixer les largeurs 1250/1500 et 2050 mm 050/8

M1

## DILITE® Couleur

Filmé 2 faces

| Code | Couleur | RAL | Finition R/V | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|---|---|
| 050142 | Jaune | ± 1023 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |
| 050141 | Rouge | ± 3020 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |
| 050140 | Bleu | ± 5002 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |
| 050139 | Noir | ± 9005 | Brillant / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |
| 050143 | Métal* / Blanc | ± 9006 | Mat / Mat | 3050 x 1500 x 3 | 41,48 |

Ne pas mixer DILITE avec DIBOND 050/11
* Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

M1

### APPLICATIONS

#### DILITE®

- *Idéal pour les applications planes intérieures et extérieures*
- *Montage photo*
- *Signalétique chantier et enseigne simple*
- *Pour la signalétique grand format, façades de magasins et les techniques d'usinage complexes (ex. pliage), nous vous recommandons le DIBOND®*

SUNCLEAR

SUNCLEAR - SMARTBOND®

## COMPOSITES ALUMINIUM



Le larcore® est composé de deux feuilles en aluminium collées sur un noyau nid d'abeille aluminium formant un produit infiniment recyclable aux propriétés idéales pour les secteurs du transport et de l'industrie.

- Rigidité élevée et légèreté
- Planéité
- Résistance à la compression
- Usinage facile
- Certifié norme ferroviaire EN 45545
- Certifié norme navale IMO
- 100% recyclable

Le SMARTBOND® est composé d'une structure 100% aluminium : deux parements en aluminium et un noyau en aluminium ondulé (formé clé grecque).

- Rigidité élevée et légèreté
- Certificat feu A1
- Apte aux impressions
- Apte au post laquage et thermolaquage
- Usinable, cintrable et collable
- Production EU - ITALIE
- 100% recyclable : chutes valorisées par les recycleurs

### larcore® Blanc 9016

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 050199 | Satiné / Satiné | 3100 x 1500 x 10 | 112,80 |
| 050200 | Satiné / Satiné | 3100 x 1500 x 15 | 136,56 |
| 050212 | Satiné / Satiné | 3100 x 1500 x 20 | 146,80 |

050/15

### larcore® Brut Primer

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 050218 | Brut primer / Brut primer | 3100 x 1500 x 10 | 103,88 |
| 050214 | Brut primer / Brut primer | 3100 x 1500 x 15 | 125,54 |
| 050219 | Brut primer / Brut primer | 3100 x 1500 x 20 | 144,21 |

050/15

### APPLICATIONS larcore®

- *Plafonds, sols, cloisons, mobiliers pour les secteurs du transport*

### SMARTBOND® Blanc 9003

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 050247 | Satiné / Satiné | 3050 x 1500 x 3,2 | 43,46 |

A1

050/22

### SMARTBOND® Plus Blanc 9003

Filmé 2 faces

| Code | Finition Recto/Verso | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 050248 | Satiné / Satiné | 3050 x 1500 x 3,5 | 48,76 |

A1

050/22

### APPLICATIONS SMARTBOND®

- *Signalétique intérieure et extérieure*
- *Conception stand*
- *Panneau publicitaire*
- *Panneau de séparation, protection*
- *Aménagement de véhicules*

PALBOARD™

## PVC - Parements



PALBOARD™ est un panneau disposant d'une âme en PVC expansé recyclé noir et de deux faces extérieures en PVC rigide blanc.

- Surface lisse et dure
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Résistance au feu
- Bonne isolation électrique et thermique
- Facile à usiner
- Thermoformable
- 100% recyclable

Foamapan® est un panneau disposant d'une âme en PVC expansé recyclé noir et de deux faces extérieures en PVC expansé blanc.

- Surface uniforme blanche
- Rigidité et résistance à la flexion plus élevées par rapport aux panneaux en PVC rigide expansé conventionnels
- Facile à usiner
- Utilisation intérieure et extérieure
- Foamapan® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable

### PALBOARD™ Blanc standard

Filmé 2 faces - Coeur en PVC Expansé noir

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 044142 | 3050 x 2030 x 3 | 16,40 |
| 044143 | 3050 x 2030 x 5 | 27,70 |
| 044171 | 3050 x 1500 x 10 | 53,79 |

044/13

**M1** 3 à 5 mm

**B-s2,d0** 3 mm

**C-s3,d0** 3 au 10 mm

### Foamapan® Blanc

Filmé 1 face - Coeur en PVC Expansé noir

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 044079 | 3050 x 1560 x 5 | 17,10 |
| 044076 | 3050 x 1560 x 10 | 30,53 |
| 044172 | 3050 x 1560 x 15 | 51,20 |
| 044173 | 3050 x 1560 x 19 | 62,95 |

044/2

**M1** 5 à 10 mm

### APPLICATIONS PALBOARD™

- *Signalétique industrielle et de construction*
- *Stands, PLV*
- *Pièces usinées et structurelles*

### APPLICATIONS FOAMAPAN®

- *Gravure décorative*
- *Stands, PLV*
- *Signalétique*

DISPA® - 3A COMPOSITES

DISPA® - 3A COMPOSITES

## DISPA®

DISPA® est un panneau en papier multicouche (5 couches) 100% écologique offrant d'excellentes propriétés grâce à sa structure unique gaufrée.

- Noyau de papier présentant une planéité optimale et une excellente stabilité
- Léger
- Surface très blanche et lisse
- Papier certifié FSC®
- Excellents résultats en impression numérique ainsi qu'en sérigraphie
- Découpe et usinage facile
- DILITE® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable : traité avec les déchets papiers et cartons

DISPA®re est un panneau en papier multicouche (5 couches) qui se démarque par son noyau entièrement composé de papier recyclé.

- Noyau de papier 100% recyclé présentant une planéité optimale et une excellente stabilité
- Léger
- Surface très blanche et lisse
- Papier certifié FSC®
- Excellents résultats en impression numérique ainsi qu'en sérigraphie
- Découpe et usinage facile
- DISPA® FIVE-DOT-MISSION
- 100% recyclable : traité avec les déchets papiers et cartons

### DISPA® Blanc

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 080046 | 1524 x 1016 x 3,8 | 20 | 10,22 |
| 080045 | 2450 x 1250 x 3,8 | 250 | 8,29 |
| 080054 | 3048 x 1524 x 3,8 | 125 | 8,94 |
| 080044 | 3048 x 1524 x 3,8 | 250 | 8,29 |

Pour applications intérieures

080/11

* Le code article (080045) ne peut être mixé avec le (080044), (080046) et (080054) (nuance de blanc différente)

### DISPA®re Blanc

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 080052 | 1524 x 1016 x 3,8 | 20 | 11,07 |
| 080053 | 3048 x 1524 x 3,8 | 125 | 10,13 |

080/11

### APPLICATIONS DISPA®

- *Campagnes promotionnelles en intérieur*
- *Panneaux de plafonds suspendus (0,5m² en ERP)*
- *PLV*

# CARTONS COMPOSITES

SUNCLEAR - SKINABOARD"

## SKINABOARD®

SKINABOARD® est un panneau léger en carton alvéolaire recouvert de papier blanc sur les deux faces.

- Rigidité et planéité
- Excellente résistance à la déchirure
- Apte pour la sérigraphie et l'impression numérique
- Usinage aisé (numérique au couteau)
- 100% recyclable

Une version du SKINABOARD® est également disponible avec le papier havane (carton) sur les deux faces.

- Rigidité et planéité
- Excellente résistance à la déchirure
- Apte pour la sérigraphie et l'impression numérique
- Usinage aisé (numérique au couteau)
- 100% recyclable

### SKINABOARD® Blanc/Blanc

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 080050 | 2440 x 1220 x 10 | 20 | 24,33 |
| 080043 | 3050 x 2030 x 10 | 20 | 21,61 |
| 080061 | 2440 x 1220 x 16 | 10 | 27,42 |
| 080038 | 3050 x 2030 x 16 | 10 | 22,60 |

080/10

### SKINABOARD® Havane/Havane

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 080040 | 3050 x 2030 x 10 | 20 | 20,20 |
| 080041 | 3050 x 2030 x 16 | 10 | 21,70 |

080/10

### APPLICATIONS SKINABOARD®

- *Panneaux publicitaires*
- *PLV*
- *Cloisons de stands d'exposition*
- *Création de mobiliers 3D (pliage par découpe en V à 45°)*

KATZ® DISPLAY BOARD

## KATZ® DISPLAY BOARD

Panneau en carton massif avec noyau en pulpe de bois et surface en papier couché satin blanc.

- Certifié FSC®
- Imprimable recto/verso avec d'excellents résultats d'impression
- Léger
- Très grande stabilité et planéité
- Usinage aisé (numérique au couteau)
- 100% recyclable : traité avec les déchets papiers et cartons

### KATZ® DISPLAY BOARD Blanc

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 080056 | 2440 x 1220 x 2 | 20 | 7,97 |
| 080057 | 2440 x 1220 x 2 | 250 | 7,31 |
| 080058 | 2440 x 1220 x 3 | 13 | 9,92 |
| 080059 | 2440 x 1220 x 3 | 200 | 8,92 |
| 080060 | 2440 x 1220 x 5 | 8 | 14,81 |

080/12

### APPLICATIONS
### KATZ® DISPLAY BOARD

- *Présentoirs PLV*
- *Panneaux de plafonds suspendus (0,5m² en ERP)*
- *Objets publicitaires*

DÉCOUVRIR TOUTE LA GAMME
DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

# POLYPRO ALVÉOLAIRE

CORPLEX

CORPLEX

## Polypropylène Alvéolaire

Feuille de polypropylène alvéolaire légère composée d'un minimum de 50% de polypropylène recyclé offrant une multitude d'atouts pour le secteur de l'impression.

**50%**
matière recyclée

- Résistant aux produits chimiques
- Insensible à la corrosion et imputrescible
- Résistant aux intempéries
- Surface plane et uniforme pour une impression d'excellente qualité (traitement corona)
- Imprimable sur les deux faces
- Facile à transformer
- 100% recyclable

### Polypro Alvéolaire Recyclé Blanc 600g

| Code | Format (mm) | Cond. | Prix HT/PQT |
|---|---|---|---|
| 060076 | 1200 x 800 x 3,5 | 50 | 181,84 |
| 060077 | 800 x 1200 x 3,5 | 50 | 181,84 |
| 060078 | 1600 x 1200 x 3,5 | 25 | 199,38 |
| 060080 | 1200 x 1600 x 3,5 | 25 | 199,38 |

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

060/13

### APPLICATIONS
### POLYPRO ALVÉOLAIRE

- *Impression numérique, sérigraphie*
- *Supports publicitaires*
- *Signalétique*
- *PLV*



Les panneaux AkyPrint® sont caractérisés par une âme durable dotée d'une structure à bulles en polypropylène recyclé ainsi qu'une surface d'impression sablée, excellente pour des impressions de qualité sur une ou deux faces.

**25%**
matière recyclée

- Résistant aux produits chimiques
- Insensible à la corrosion et imputrescible
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Facile à transformer
- Rigidité multidirectionnelle
- 100% recyclable

### AkyPrint® 3R UV - Blanc/Noir/Blanc

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 060073 | 3050 x 2050 x 3 | 5,83 |
| 060074 | 3050 x 2050 x 5 | 10,10 |

060/11

L'utilisation de plaques noires ouvre de nouvelles perspectives de marché grâce aux propriétés de l'AkyPrint®, les panneaux imprimés sur le coloris noir conserveront leur fort contraste et leur lisibilité pendant de nombreuses années.

**18%**
matière recyclée

### AkyPrint® Noir UV

| Code | Couleur | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|---|
| 060081 | Noir | 3050 x 2050 x 3 | 5,93 |
| 060082 | Noir | 3050 x 2050 x 5 | 10,26 |

060/11

### APPLICATIONS
### AKYPRINT®

- *Gravure décorative*
- *Stands, PLV*
- *Signalétique*

# POLYSTYRÈNE



PS CHOC Plaxé

## PS Choc

Cette version du polystyrène choc est fabriqué en extrusion 3 couches 15/70/15 : 15% de matières vierges + 70% de matières recyclées + 15% de matières vierges.

**70%**
matière recyclée

- Bonne stabilité dimensionnelle
- Résistant aux chocs
- Imprimable
- Facile à transformer
- 100% recyclable

### PS Choc Blanc Mat Recyclé

Filmé 1 face

| Code | Format (mm) | Prix HT/M² |
|---|---|---|
| 071052 | 3050 x 2050 x 2 | 10,74 |
| 071053 | 3050 x 2050 x 3 | 16,10 |
| 071054 | 3050 x 2050 x 5 | 26,84 |

071/3

### APPLICATIONS
### PS CHOC

- *Présentoirs*
- *Thermoformage*
- *Maquettes*
- *Signalétique*

# POLYÉTHYLÈNE

AB - Défense de quai pour accostage bateau en PE HD 500

## PE HD 500

Gamme de PE HD 500 fabriquée à partir de matières recyclées.

- Haute résistance aux chocs
- Résistance mécanique élevée
- Excellent compromis entre usure et glissement
- Stabilité dimensionnelle
- Excellente résistance chimique
- Hydrofuge
- 100% recyclable

### PE HD 500 - Recyclé

Plaques pressées rabotées - d=1

| Code | Couleur | Format (mm) | Prix HT/KG |
|---|---|---|---|
| 166019 | Noir | 2000 x 1000 x 15 | 5,65 |
| 166020 | Noir | 2000 x 1000 x 20 | 5,65 |
| 166021 | Noir | 2000 x 1000 x 30 | 5,65 |
| 166022 | Noir | 2000 x 1000 x 40 | 5,65 |
| 166023 | Noir | 2000 x 1000 x 50 | 5,65 |
| 166024 | Noir | 2000 x 1000 x 60 | 5,65 |
| 166029* | Vert (± RAL 6032) | 2000 x 1000 x 15 | 5,93 |
| 166031* | Vert (± RAL 6032) | 2000 x 1000 x 30 | 5,93 |

* Jusqu'à épuisement du stock

066/5

### APPLICATIONS
### PE HD 500

- *Applications industrielles : taquets, guides-chaînes, rouleaux de convoyeurs...*

# SUNCLEAR
FRANCE

## Un réseau d'agences partout en France




**ALSACE**
33, rue des Frères Lumière
68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 86 60
E-mail : colmar@sunclear.fr

**AQUITAINE**
Parc du Courneau
1 rue du Pré Meunier
33610 CANEJAN
Tél. 05 57 92 02 90
E-mail : bordeaux@sunclear.fr

**AUVERGNE**
45, rue Georges Besse
Z.I. du Brezet-Est
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 74 30 30
E-mail : clermont@sunclear.fr

**BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ**
Z.A. 7, rue des Cortots
21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. 03 80 55 05 00
E-mail : dijon@sunclear.fr

**BRETAGNE**
31, Rue Léquier
Z.A. 22190 PLERIN
Tél. 02 96 58 68 00
E-mail : stbrieuc@sunclear.fr

**CENTRE**
573, Rue des Genêts
Lotissement des Vallées
45590 SAINT CYR EN VAL
Tél. 02 38 49 34 00
E-mail : orleans@sunclear.fr

**ILE-DE-FRANCE**
ZAC du Bel Air
21, avenue Joseph Paxton
77164 FERRIÈRES EN BRIE
Tél. 01 60 94 45 00
E-mail : paris@sunclear.fr

**LANGUEDOC ROUSSILLON**
22, rue Nicolas Leblanc
Parc d'Activité de la Coupe
11100 NARBONNE
Tél. 04 68 42 74 75
E-mail : narbonne@sunclear.fr

**LORRAINE**
ZAC Euromoselle
Rue de la Fontaine Chaudron
Rue des Ruisseaux
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. 03 87 37 54 00
E-mail : metz@sunclear.fr

**MIDI-PYRÉNÉES**
ZAC de Garonne
9 rue Isabelle Eberhardt
31200 TOULOUSE
Tél : 05 34 25 67 00
E-mail : toulouse@sunclear.fr

**NORD PICARDIE**
78 rue d'Amsterdam
Z.A. Ravennes-les-Francs
59200 TOURCOING
Tél. 03 20 28 95 00
E-mail : lille@sunclear.fr

**NORMANDIE**
16, rue de la Sablonnière
Z.A. Sablonnière
76350 OISSEL
Tél. 02 32 95 85 00
E-mail : rouen@sunclear.fr

**PAYS DE LOIRE**
ZAC des Hauts de Coueron
1 rue des Entrepreneurs
44220 COUERON
Tél. 02 51 77 83 00
E-mail : nantes@sunclear.fr

**POITOU-CHARENTES**
Z.A.E. avenue des Temps Modernes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Tél. 05 49 30 08 00
E-mail : poitiers@sunclear.fr

**PROVENCE CÔTE D'AZUR**
Pôle d'activité d'Aix les Milles
375, rue Mayor de Montricher
13854 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tél. 04 42 90 52 00
E-mail : aix@sunclear.fr

**RHÔNE-ALPES**
Zac des Gaulnes
1560, avenue Henri Schneider
69330 JONAGE
Tél. 04 72 47 79 00
E-mail : lyon@sunclear.fr

SUNCLEAR
Parc de la Marque
159 Avenue de la Marne
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél : 03 20 65 70 00

www.sunclear.fr

IMPRIM'VERT®

FSC

Ce catalogue est imprimé sur du papier certifié FSC. Toutes les informations produits, photos et prix sont susceptibles de changements en cours d'année. © Édition 2024