

SUNCLEAR
ESPAÑA

CONSTRUCCIÓN

COMUNICACIÓN

INDUSTRIA

SUNCLEAR.ES

EL ESPECIALISTA EN DISTRIBUCIÓN DE
PLACAS PLÁSTICO, ALUMINIO Y COMPOSITE
PARA PROFESIONALES

NUESTRA MISIÓN

Especialista en la distribución de placas de plástico, aluminio y composites, SUNCLEAR satisface las necesidades de los profesionales de la construcción, la comunicación y la industria desde hace 40 años.

23
AGENCIAS-ALMACENES EN ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA

1
CENTRO LOGÍSTICO

85 000 M²
CUBIERTOS

3 000
REFERENCIAS EN STOCK

Presentes en España, Francia y Italia, ponemos a su disposición la más amplia gama de productos semiacabados del mercado, logística integrada y experiencia con las marcas más reconocidas.

Nuestra fortaleza radica en nuestra capacidad para comprender los desafíos de cada sector y proponer soluciones. Te asesoramos en la elección de los materiales que mejor se adaptan a tus necesidades.

En SUNCLEAR creemos que cada producto tiene un potencial ilimitado. Es por eso que nos esforzamos constantemente en ampliar nuestra oferta e innovar, para permitirle superar los límites de la creatividad y la eficiencia en sus proyectos.

CONFÍE EN SUNCLEAR PARA TRANSFORMAR SUS IDEAS EN LOGROS EXCEPCIONALES, COMBINANDO ESTÉTICA, RENDIMIENTO Y DURABILIDAD.

VER EL VÍDEO DE SUNCLEAR

25 000
CLIENTES ACTIVOS

270 000
ENTREGAS AL AÑO

520
COLABORADORES

SUNCLEAR
ESTÁ PRESENTE EN 3 PAÍSES DE EUROPA

Fundada en 1984, SUNCLEAR dispone de una red única y es pionera desde el año 2000 en el primer stock central de planchas (cerca de París, en Francia). SUNCLEAR se estableció en España e Italia en 2010.

40 SUNCLEAR

Es en Ferrières-en-Brie, cerca de París (Francia), donde está instalado el stock central de SUNCLEAR desde 2017, donde todos los empleados acaban de reunirse allí para celebrar el 40º aniversario de la empresa.

NUESTROS SERVICIOS

Lo más cerca posible de sus necesidades, cada agencia tiene un stock dedicado disponible individualmente para garantizar une entrega rápida o un servicio de recogida personalizado. Para cualquier consejo sobre aplicaciones y productos, nuestros expertos comerciales responden a sus preguntas.

4

AGENCIA EN ESPAÑA

Nuestra logística asegura cotidianamente el abastecimiento de stock a nuestras 4 agencias en España, garantía para que se pueda contar con nuestra amplia gama en stock para con sus necesidades de materiales.



DISPONIBILIDAD

ALMACENAJE

A MEDIDA

CORTE A MEDIDA

PALETIZACION

RECOGIDA

ENTREGA

Entrega 24/48h*

Importe mínimo de pedido: 150€ SIN IVA. Si inferior, participación de 15 € SIN IVA por pedido. **Primer pedido**: pago al contado sin descuento. Más allá de eso, nuestras facturas son pagaderas por LCR a 30 días fin de mes dentro del marco del importe autorizado. Paquete con pago anticipado y sindescuento. **Costes de transporte**: desde 60€ SIN IVA para cualquier envío realizado por nuestros camiones.

Recogida J+1

Preparación de recogida: a partir de 10€ SIN IVA por pedido. **Coste de paletización**: a partir de 30€ SIN IVA por palet de gran tamaño, ideal para su almacenaje.

Corte

Costes de corte: a partir de 80 euros sin IVA/hora con una tarifa mínima de 30 euros sin IVA. (Formato mínimo 250 mm x 250 mm).

Disponibilidad en stock

Cada producto, disponible a la unidad, se prepara y se embala manualmente por nuestros medios y se entrega por nuestros propios camiones. Mantenemos una disponibilidad de porductos de este catálogo en stock para una entrega en un tiempo de 24-48h*.

Servicio cliente

Nuestros operadores y comerciales internos están disponibles en las agencias para responder a sus preguntas y mantenerle informado de los stocks y plazos.

Nuestros precios catálogos se entienden SIN IVA para los productos presentados en formato estándar, salida franco de nuestras agencias regionales. Los precios indicados en este catálogo son aplicables desde el 1 de enero de 2024 y pueden ser suceptibles de modificación. Las tarifas no pueden de este hecho constituir una base de tarifa anual.

* Entrega en 24/48 horas, dependiendo de su ubicación y de las condiciones negociadas con su agencia Sunclear.

Nos comprometemos

a ofrecerle productos que siempre están en stock!

NUESTROS PROYECTOS ECO RESPONSABLES

De SUNCLEAR, desde siempre hemos sido sensibles a los problemas relacionados con el medio ambiante y sociales. Desde 2019, una dirección RSC ha sido constituida para dirigir y estructurar nuestras acciones e ideas en favor del desarrollo responsable, duradero y sostenible, aumentar su alcance y sobre todo compartir estos valores con los colaboradores y grupos de interés.

100%

de los retales de nuestros centros son recogidos y son reciclados, entorno unas 250t/año.

La casi-totalidad de nuestros productos es recicable.

COMPROMETIDOS CON NUESTROS PROVEEDORES VÍA NUESTRA CARTA DE COMPRA RESPONSABLE

Los proveedores y subcontratistas de Sunclear desempeñan un papel en el éxito de nuestra Política RSC. SUNCLEAR anima a cada proveedor a firmar e implementar su carta de compra responsable en la que se estipulan los compromisos asumidos de acuerdo con los pilares y prioridades de la hoja de ruta RSC de Sunclear.

Esta carta tiene como objectivo:

Establecer y comunicar anualmente su **huella de carbono y trayectoria de reducción**.

Comprometerse a dar **prioridad a las compras locales, regionales, nacionales y europeas,** en este orden de prioridad.

Cerciorarse de la **procedencia de las materias primeras utilizadas**, el uso **sostenible y vertuoso de los recursos**, y aplicar el **principio de precaución** cuando sea necesario.

SUNCLEAR PROMUEVE UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Nuestros recortes de chapa se clasifican en los **16 contenedores de reciclaje** de nuestras agencias. Una vez recuperados, los recortes se **trituran** y **transforman** en áridos. A continuación, la materia prima se destina a un **nuevo uso**.

En este proceso, **no se utilizan sustancias contaminantes**, ni productos químicos.

Nuestros proveedores de servicios utilizan un proceso **100% mecánico** para triturar el material para **su posterior procesamiento**.

COMMITTED ecovadis Sustainability Rating JUL 2024

La evaluación de EcoVadis subraya nuestro rendimiento adaptado con el reconocimiento **«Empresa Comprometida»** en julio de 2024.

Esta evaluación subraya nuestro compromiso y nuestra voluntad de mejora continua.

AMPLIAR NUESTRA OFERTA ECORRESPONSABLE

La integración de materias primas recicladas, **la busqueda de tecnologías respetuosas con el medio ambiante** y, de forma más general, el **ecodiseño de los productos** distribuidos son ámbitos en los que SUNCLEAR desea reforzar su desarollo.

La gama de productos de desarrollo sostenible, basada en el principio «Reducir/Reutilizar/Revalorizar», seguirá ampliándose en 2025 **bajo la etiqueta de productos ecorresponsables SUNCLEAR**.

También estamos trabajando con nuestros proveedores para obtener **Análisis del Ciclo de Vida** (ACV) y **Declaraciones Ambiantales de Producto** (EPD) para sus productos. Este trabajo nos permitirá enriquecer nuestra base de datos técnicos, disponible en línea en www.sunclear.es , con la información medioambiantal existente sobre los productos que ofrecemos.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTEGRADOS EN SUNCLEAR

Nuestro servicio local es prestado por una flota de más de **100 camiones**, repartidos entre nuestras 23 agencias, y todos recientes de **menos de 5 años**.

Están homologados **Norme Euro VI**, lo que garantiza un límite en las emisiones de partículas finas. Nuestros conductores también reciben formación en **conducción ecológica**.

Al mismo tiempo, buscamos soluciones alternativas para mejorar el rendimiento de nuestras operaciones de transporte con el fin de reducir las emisiones.

CONSULTA NUESTRA HOJA DE RUTA RSC 2023-2025

SUNCLEAR.ES

Encontrará

- Todas sus soluciones de productos (folletos y catálogos en línea)
- Todas las respuetas a sus preguntas
- Todos nuestros consejos de uso (biblioteca técnica disponible)



« Más de la mitad de nuestros clientes activos se conectan cada mes a su espacio MI CUENTA »

Con su cuenta

Consultar sus tarifas

Consultar disponibilidad

Consultar sus cotizaciones

Tramitar pedidos

Seguimiento de sus pedidos

Descargue sus facturas

Disponer

Ver soluciones de productos

Contacte con nuestros expertos



¡Nuestra biblioteca técnica está a su disposición!

Documentación, certificados, recomendaciones de mecanizado...





ÍNDICE

Este resumen de nuestras familias de productos le permitirá identificar rápidamente las gamas en stock que corresponden a sus necesidades operativas. Nuestro equipo comercial queda a su disposición para ayudarle a elegir las soluciones que mejor se adapten a sus proyectos.

Contacte con nosotros desde la página de inicio del sitio web SUNCLEAR.ES

Contacto



12 PMMA

Colada..... 14-21
Extrusión..... 22-25

26 POLICARBONATO

PC Compacto.....28-31
PC Celular 32-36
PC Encajables..... 38-41
PC Conectables 42-43
PC Compacto con juntas 44-45
PC Ondulado/Grecado 46-51
Sistema celular..... 52-55
Poliester Ondulado 56-57



58 PANELES DE RELLENO

Paneles ISOTOIT®..... 60-65
Paneles de relleno 66-69

70 PERFILES ALUMINIO

Perfiles y accesorios 72-79
Tubos y cornisas.....80
Perfiles para paneles esp. 3mm.....81



82 CHAPAS Y ALUMINIO COMPOSITES

Chapas Aluminio.....84-91
Chapas acero.....92
DIBOND® - DILITE® - REDBOND® 94-99
larcore® -HYLITE®-STEELBOND®..100-101
larson®-ALUCOBOND®-
ALPOLIC™.....102-107

108 MADERA COMPOSITE

Trespa® Meteon® - Trespa® Pura® -
MODUL-PANO® 110-116
Trespa® TopLab® 117
Arpa® 118
Formica® Compacto 119

120 CEMENTOS COMPOSITES

Swisspearl.....122-123
Hardie® Panel..... 124-125
Hardie® Plank.....126-127
Hardie® VL Plank.....128-129

130 PVC

PVC Celuka 132-133
PVC Expandido libre 134-136
PVC Compacto.....137
PVC Perfiles 137
PVC Revestimientos 138-139
PVC Rigido 140-141

142 POLIESTER

APET - LUMEX® A 144
PETG - LUMEX® G..... 145
Poliester ondulado..... 56-57

146 CARTÓN COMPOSITES

KAPA®..... 148
SKINABOARD® 2D y 3D..... 149
DISPA®..... 150
KATZ® DISPLAY BOARD 151

152 POLIPROPILENOS

Polipro Celular - Alvéolon® -
AkyPrint® 154-155
AkyDrive®..... 156
EXALITE®..... 156
Polipro Compacto.....157
PRYPLON® Polipro Film 157

158 ESTIRENICOS

PS 160
PS Expandido SMART-X® 161
ABS..... 161
SAN..... 161

162 POLIOLEFINAS

PE HD 300-500-1000 164-167
PE-FOAM® - PE 300 Expandido..... 165
PP-H 168-169
FOAMLITE® - PP-H Expandido 169

170 MATERIALES TÉCNICOS

Poliamida PA 6.....172
Poliacetal POM-C 173

174 SELLADO, COLAS, MANTENIMIENTO

Siliconas y accesorios 176-177
Adhesivos 178
Productos de mantenimiento.....178
Tabla de uso de las colas.....179
Colas..... 180-181

182 TABLAS DE VENTAJAS MATERIAS

PMMA

Un producto mixto que se adapta a la Construcción, la Comunicación y la Industria

El PMMA es un material termoplástico transparente y rígido.

Por naturaleza transparente y de una nitidez excepcional, puede ser impreso en una amplia paleta de colores.

Los parámetros de transmisión y difusión de la luz pueden ser modificados bajo solicitud.

Inerte de cara a numerosos agentes químicos agresivos, es el material de exteriores de referencia, resistente a los UV y a las intemperies.

Las placas de PMMA se trabajan y se ahorman según procesos muy diversos, industriales, artesanales o artísticos.

IDEE BLOC

COLADA O EXTRUSIÓN

MUCHOS COLORES

MECANIZADO FÁCIL

FÁCILMENTE RECICLABLE

GAMA RECICLADA

I N D I C E

PMMA COLADA

ALTUGLAS™

Incoloro - Reciclado Incoloro 14
Impacto Incoloro 14
Barras Cuadradas y Redondas 15
Opal - Blanco Difuso/Opaco 16
Colores - Transparente y Difuso color 17
Ahumado 18
Mono Satin - Dual Satin 19
LED System 20
Night and Day 20
Essential 21
Elit III 21
Shieldup 21

PMMA EXTRUSIÓN

Incoloro - Reciclado Incoloro 22
Blanco Difuso- Opaco 23
Negro 23
Estructura 23
Espejo 23
Impacto 24
Antireflex 24
Tubos 25

ALTUGLAS™

PMMA COLADA INCOLORO

VENTAJAS PMMA COLADA

- *Fabricación por moldeo*
- *Excelentes propiedades ópticas*
- *Fácil transformación y mecanizado (corte, taladrado, fresado, etc.)*
- *Amplia gama de colores y acabados*
- *Resistencia a los rayos UV y a la intemperie*
- *Más resistente a arañazos y productos químicos*
- *Ideal para grabado y mecanizado por láser*



OG EVENEMENT

ALTUGLAS™ Colada Incoloro

Código	Referencia de Color	Formato (mm)	Precio/M²
010103	100.10000	2000 x 1220 x 3	32,80
010104	100.10000	2000 x 1220 x 4	41,74
010105	100.10000	2000 x 1220 x 5	49,68
010106	100.10000	2000 x 1220 x 6	59,62
010070	100.10000	2000 x 1220 x 8	79,49
010071	100.10000	2000 x 1220 x 10	99,36
010072	100.10000	2000 x 1220 x 12	125,27
010110	100.10000	2000 x 1220 x 15	164,42
010111	100.10000	2000 x 1200 x 20	229,66
010112	100.10000	2000 x 1200 x 25	267,96

010/1

100015	100.10000	3050 x 2030 x 2	32,27
010042	100.10000	3050 x 2030 x 3	29,81
010043	100.10000	3050 x 2030 x 4	37,94
010044	100.10000	3050 x 2030 x 5	45,17
010045	100.10000	3050 x 2030 x 6	54,20
010046	100.10000	3050 x 2030 x 8	72,26
010038	100.10000	3050 x 2030 x 10	90,33
010039	100.10000	3050 x 2030 x 12	113,88
010040	100.10000	3050 x 2030 x 15	149,47
010041	100.10000	3050 x 2030 x 20	208,78

010/7

ALTUGLAS™ Colada R-LIFE Incoloro

Código	Referencia de Color	Formato (mm)	Precio/M²
010454	400.10000	3050 x 2030 x 3	32,79
010455	400.10000	3050 x 2030 x 5	49,69
010456	400.10000	3050 x 2030 x 8	79,49
010457	400.10000	3050 x 2030 x 10	99,36
010458	400.10000	3050 x 2030 x 15	164,42

010/25

VENTAJAS ALTUGLAS™ R-LIFE

- *Fabricado con **100% de MMA reciclado***
- *Rendimiento y propiedades similares al PMMA colada estándar*
- *Fabricado en Francia*
- *Huella de carbono reducida*
- *Ideal para sus proyectos ecológicos*

PMMA Colada Bloque Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
011001	2000 x 1200 x 30	389,92
011008	3050 x 2030 x 30	449,06
011002	2000 x 1200 x 40	519,89
011028	3000 x 2000 x 40	614,59
011003	2000 x 1200 x 50	746,72
011004	2000 x 1200 x 60	935,34
011006	1010 x 1220 x 100	2231,10

010/13

ALTUGLAS™ Colada Impacto 30% Incoloro

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Precio HT/M²
010432*	3050 x 2030 x 3	174.10000	34,30
010434*	3050 x 2030 x 8	174.10000	83,79

* Hasta agotar existencias

010/16

PMMA COLADA INCOLORO Y BARRAS

NUEVO

PERSPEX® Colada Incoloro

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Precio HT/M²
010469	3050 x 2030 x 2	000	32,27
010470	3050 x 2030 x 3	000	29,81
010471	3050 x 2030 x 4	000	37,94
010472	3050 x 2030 x 5	000	45,17
010473	3050 x 2030 x 6	000	54,20
010474	3050 x 2030 x 8	000	72,26
010475	3050 x 2030 x 10	000	90,33
010476	3050 x 2030 x 12	000	113,88

010/27

PERSPEX® Colada Continua Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
010462	2763 x 2050 x 2	17,17
010463	2763 x 2050 x 3	25,76
010464	2763 x 2050 x 4	34,85
010465	2763 x 2050 x 5	42,94
010466	2763 x 2050 x 6	51,52
010467	2763 x 2050 x 8	68,70
010468	2763 x 2050 x 10	85,87

010/26

VENTAJAS PERSPEX® COLADA CONTINUA

- *Excelente tolerancia de espesor*
- *Planeidad óptima*
- *Un PMMA que combina las ventajas del PMMA Colada y Extrusión*

Barra Cuadrada PMMA Colada Incoloro

Código	Sección en mm	Largo en mm	Precio/U
019001	10 x 10	2000	13,38
019002	15 x 15	2000	25,19
019003	20 x 20	2000	38,57
019004	25 x 25	2000	57,08
019005	30 x 30	2000	80,70
019006	40 x 40	2000	116,13
019007	50 x 50	2000	192,09

010/19

Barra PMMA Colada Incoloro

Código	Diámetro en mm	Largo en mm	Precio/U
016011	7	2000	6,80
016001	8	2000	6,46
016002	10	2000	8,73
016003	12	2000	11,38
016019	14	2000	16,14
016004	16	2000	18,98
016012	18	2000	23,36
016005	20	2000	27,17
016013	22	2000	29,38
016006	25	2000	41,34
016007	30	2000	55,65
016008	35	2000	68,74
016009	40	2000	85,12
016010	50	2000	144,06
016014	60	1000	129,21
016015	70	1000	191,63
016016	80	1000	246,98
016017	90	1000	295,26
016018	100	1000	356,02
016020	110	1000	434,11
016021	120	1000	540,58
016023	150	1000	1067,16

010/18

PMMA COLADA OPAL Y BLANCO

SUNCLEAR

SUNCLEAR

ALTUGLAS™ Colada Bloque Opal

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Trans. Lum.	Precio/M²
011030	2000 x 1200 x 30	160.27085	90%	487,40

010/13

ALTUGLAS™ Colada R-LIFE Opal

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Trans. Lum.	Precio/M²
010459	3050 x 2030 x 3	400.27000	40%	34,49
010460	3050 x 2030 x 4	400.27000	40%	43,75

010/25

Fabricado con **100% de MMA reciclado**.
Ideal para sus proyectos de diseño ecológico.

ALTUGLAS™ Colada Blanco Difuso

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Trans. Lum.	Precio/M²
010001	3050 x 2030 x 3	100.27000	40%	31,30
010002	3050 x 2030 x 4	100.27000	40%	39,83
010003	3050 x 2030 x 5	100.27000	40%	47,42
010004	3050 x 2030 x 6	100.27000	40%	56,91
010080	3050 x 2030 x 8	100.27000	40%	75,87
010081	3050 x 2030 x 10	100.27000	40%	97,68
010288	3050 x 2030 x 15	100.27000	40%	161,65
010290	3050 x 2030 x 20	100.27000	40%	225,78
010029	3050 x 2030 x 3	100.27018	82%	31,30
010030	3050 x 2030 x 4	100.27018	82%	39,83
010113	3050 x 2030 x 5	100.27018	82%	47,42
010114	3050 x 2030 x 6	100.27018	82%	56,91
100074	3050 x 2030 x 8	100.27018	70%	76,30
100075	3050 x 2030 x 10	100.27018	70%	95,38
010406	3050 x 2030 x 3	100.27085	90%	34,29

010/9

ALTUGLAS™ Colada Blanco

Código	Formato (mm)	Ref. Color	TL	Precio/M²
010344	3050 x 2030 x 3	101.47005	10%	31,30
010346	3050 x 2030 x 5	101.47005	10%	47,42
100094	3050 x 2030 x 8	101.47005	10%	75,87
100095	3050 x 2030 x 10	101.47005	10%	97,68

Calidad ideal para corte por láser

010/12

ALTUGLAS™ Colada Blanco Opaco

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010005	3050 x 2030 x 3	100.47010	31,30
010006	3050 x 2030 x 4	100.47010	39,83
010116	3050 x 2030 x 5	100.47010	47,42
010117	3050 x 2030 x 6	100.47010	56,91
010118	3050 x 2030 x 8	100.47010	75,87
010119	3050 x 2030 x 10	100.47010	97,68
010289	3050 x 2030 x 15	100.47010	161,65
010381	3050 x 2030 x 20	100.47010	225,78

010/12

NUEVO

PERSPEX® Colada Blanco

Código	Formato (mm)	Ref. Color	TL	Precio HT/M²
010477	3050 x 2030 x 3	069	9%	31,30
010478	3050 x 2030 x 5	069	9%	47,42
010479	3050 x 2030 x 10	069	9%	97,68

010/28

PMMA COLADA COLOR Y DIFUSO



ALTUGLAS™

ALTUGLAS™ Colada Color Opaco

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	TL	Precio/M²
010011	Azul	3050 x 2030 x 3	100.43002	< 1%	36,02
010084	Gris	3050 x 2030 x 3	100.48007	< 1%	36,02
010032	Gris	3050 x 2030 x 3	100.48074	< 1%	36,02
					010/4
010052	Negro	3050 x 2030 x 3	101.48000	0%	36,02
010053	Negro	3050 x 2030 x 4	101.48000	0%	45,84
010115	Negro	3050 x 2030 x 5	101.48000	0%	54,57
010082	Negro	3050 x 2030 x 6	101.48000	0%	65,48
010083	Negro	3050 x 2030 x 8	101.48000	0%	87,32
128005	Negro	3050 x 2030 x 10	101.48000	0%	109,13
010273	Negro	3050 x 2030 x 15	101.48000	0%	163,69
010291	Negro	2000 x 1200 x 20	101.48000	0%	240,10
					010/20

NUEVO

PERSPEX® Colada Negro Opaco

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010480	3050 x 2030 x 3	962	36,02
010481	3050 x 2030 x 5	962	54,57
010482	3050 x 2030 x 10	962	109,13
			010/28

ALTUGLAS™ Colada Transparente Coloreado

Código	Color	Formato (mm)	Ref.	TL	Precio/M²
010059	Verde	3050 x 2030 x 3	100.14000	12%	36,02
010088	Verde	3050 x 2030 x 6	100.14004	51%	65,48
010089	Verde	3050 x 2030 x 8	100.14004	51%	87,32
010090	Verde	3050 x 2030 x 10	100.14004	51%	109,13
010149	Verde	3050 x 2030 x 6	100.14028	75%	65,48
010150	Verde	3050 x 2030 x 8	100.14028	75%	87,32
010388*	Verde	3050 x 2030 x 10	100.14028	75%	109,13
010094	Azul	3050 x 2030 x 3	100.13000	30%	36,02
010095	Azul	3050 x 2030 x 3	100.13066	49%	36,02
010078	Aqua Look	3050 x 2030 x 8	100.13032	66%	87,32
010035	Rojo	3050 x 2030 x 3	100.12000	35%	36,02
010085	Naranja	3050 x 2030 x 3	100.15000	47%	36,02
					010/4

* Hasta agotar existencias

ALTUGLAS™ Colada Color Difuso

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	TL	Precio/M²
010120	Ivori	3050 x 2030 x 3	100.21013	28%	36,02
010048	Amarillo	3050 x 2030 x 3	100.21003	24%	36,02
010050	Amarillo	3050 x 2030 x 3	100.21030	23%	36,02
010195	Amarillo	3050 x 2030 x 3	100.21045	16%	36,02
010020	Champagne	3050 x 2030 x 3	100.21007	27%	36,02
010062	Verde	3050 x 2030 x 3	100.24003	3%	36,02
010060	Verde	3050 x 2030 x 3	100.24001	9%	36,02
010064	Verde	3050 x 2030 x 3	100.24013	1%	36,02
010093	Verde	3050 x 2030 x 3	100.24015	6%	36,02
010007	Azul	3050 x 2030 x 3	100.23000	13%	36,02
010008	Azul	3050 x 2030 x 3	100.23003	15%	36,02
010009	Azul	3050 x 2030 x 3	100.23004	4%	36,02
010010	Azul	3050 x 2030 x 3	100.23008	5%	36,02
010065	Azul	3050 x 2030 x 3	100.23010	4%	36,02
010066	Azul	3050 x 2030 x 3	100.23012	14%	36,02
010036	Rosa	3050 x 2030 x 3	100.22007	23%	36,02
010054	Rojo	3050 x 2030 x 3	100.22001	13%	36,02
010055	Rojo	3050 x 2030 x 3	100.22002	20%	36,02
010056	Rojo	3050 x 2030 x 3	100.22003	10%	36,02
010057	Rojo	3050 x 2030 x 3	100.22004	13%	36,02
010210	Rojo	3050 x 2030 x 3	100.22006	14%	36,02
010211	Rojo	3050 x 2030 x 3	100.22013	14%	36,02
010431	Rojo	3050 x 2030 x 4	100.22013	-	48,01
010058	Rojo	3050 x 2030 x 3	100.22017	11%	36,02
010034	Naranja	3050 x 2030 x 3	100.25001	14%	36,02
					010/4

Los datos de transmisión luminosa se miden por un espesor de 3 mm , y se indican de manera informativa.
No podrán en ningún caso comprometer nuestra responsabilidad.

PMMA COLADA COLOR AHUMADO

PLEXATLANTIK - ALTUGLAS™ Ahumado

ALTUGLAS™ Colada Color Ahumado

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	TL	Precio/M²
010425	Ahumado azul	3050 x 2030 x 4	100.16216	-	43,84
010436	Ahumado azul	3050 x 2030 x 6	100.16321	44%	62,63
010437	Ahumado azul	3050 x 2030 x 8	100.16321	44%	83,51
010438	Ahumado azul	3050 x 2030 x 10	100.16321	44%	104,37
010440	Ahumado azul	3050 x 2030 x 12	100.16321	44%	130,96
010441	Ahumado azul	3050 x 2030 x 15	100.16321	44%	185,55
010421	Ahumado azul	3050 x 2030 x 4	100.18039	-	43,84
010424	Ahumado gris	3050 x 2030 x 4	100.16213	-	43,84
010443	Ahumado gris	3050 x 2030 x 3	100.16326	51%	34,46
010444	Ahumado gris	3050 x 2030 x 4	100.16326	51%	43,84
010446	Ahumado gris	3050 x 2030 x 6	100.16326	51%	62,63
010447	Ahumado gris	3050 x 2030 x 8	100.16326	51%	83,51
010448	Ahumado gris	3050 x 2030 x 10	100.16326	51%	104,37
010451	Ahumado gris	3050 x 2030 x 12	100.16326	51%	130,96
010452	Ahumado gris	3050 x 2030 x 15	100.16326	51%	185,55
010016	Bronce claro	3050 x 2030 x 3	100.16036	62%	34,46
010017	Bronce claro	3050 x 2030 x 4	100.16036	62%	43,84
010018	Bronce claro	3050 x 2030 x 6	100.16036	62%	62,63
010019	Bronce claro	3050 x 2030 x 8	100.16036	62%	83,51
010151	Bronce claro	3050 x 2030 x 10	100.16036	62%	104,37
010391	Bronce claro	3050 x 2030 x 12	100.16036	62%	130,96
010392	Bronce claro	3050 x 2030 x 15	100.16036	62%	185,55
010012	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 3	100.16032	28%	34,46
010014	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 6	100.16032	28%	62,63
010015	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 8	100.16032	28%	83,51
010389	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 12	100.16032	28%	130,96
010390	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 15	100.16032	28%	185,55
010426	Ahumado negro	3050 x 2030 x 4	100.18009	-	43,84

010/11



ALTUGLAS™ CI Impacto Colores Ahumados

Código	Color	Formato (mm)	Ref	Precio/M²
174142	Ahumado gris	3050 x 2030 x 3	152.16213	49,19
174143	Ahumado azul	3050 x 2030 x 3	152.16216	49,19
152181	Ahumado azul	3050 x 2030 x 4	152.18039	65,42
101071	Ahumado negro	3050 x 2030 x 3	152.18009	49,19
101066	CIF Incoloro	3050 x 2030 x 3	152.10000	39,57
174001	CIF Incoloro	3050 x 2030 x 4	152.10000	44,50

010/16

VENTAJAS PMMA COLOR AHUMADO

- *Protege de una luz directa y viva*
- *Palet de tintas del gris al marrón ahumado oscuro*
- *Gran capacidad para filtrar los UV*

Los datos de transmisión luminosa se miden por un espesor de 3 mm , y se indican de manera informativa.
No podrán en ningún caso comprometer nuestra responsabilidad.

Recuerde utilizar productos de pegado y mantenimiento de PMMA

Ver páginas 178 a 180

PMMA COLADA SATIN

ALTUGLAS™ Colada Mono Satin

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	TL	Precio/M²
141000	Incoloro	3050 x 2030 x 3	121.10000	90%	34,27
010277	Opal	3050 x 2030 x 3	121.27000	39%	35,99

010/17

ALTUGLAS™ Colada Dual Satin

Código	Color	Formato (mm)	Ref	TL	Precio/M²
010077	Incoloro	3050 x 2030 x 3	145.10000	90%	43,21
010124	Incoloro	3050 x 2030 x 4	145.10000	90%	54,97
010145	Incoloro	3050 x 2030 x 5	145.10000	90%	65,55
010125	Incoloro	3050 x 2030 x 6	145.10000	90%	78,52
010126	Incoloro	3050 x 2030 x 8	145.10000	90%	104,77
010146	Incoloro	3050 x 2030 x 10	145.10000	90%	131,07
010358	Incoloro	3050 x 2030 x 15	145.10000	90%	196,61
010170	Blanco	3050 x 2030 x 3	145.27014	78%	45,37
010127	Blanco	3050 x 2030 x 4	145.27014	78%	57,72
010172	Blanco	3050 x 2030 x 5	145.27014	78%	68,83
010128	Blanco	3050 x 2030 x 6	145.27014	78%	82,46
010129	Blanco	3050 x 2030 x 8	145.27014	78%	110,10
145705	Blanco	3050 x 2030 x 10	145.27014	78%	137,52
010412	Blanco	3050 x 2030 x 15	145.27014	78%	206,44
010133	Azul	3050 x 2030 x 4	145.13040	9%	63,22
010136	Azul	3050 x 2030 x 4	145.23074	63%	63,22
010137	Azul	3050 x 2030 x 6	145.23074	73%	90,30
010281	Rojo	3050 x 2030 x 4	145.12018	37%	63,22
010282	Rojo	3050 x 2030 x 6	145.12018	37%	90,30
010279	Naranja	3050 x 2030 x 4	145.15007	52%	63,22
145153	Naranja	3050 x 2030 x 6	145.15007	52%	90,30
010280	Gris	3050 x 2030 x 4	145.18018	50%	63,22
101056	Gris	3050 x 2030 x 6	145.18018	50%	90,30

010/2

NUEVO

PERSPEX® Colada Frost

Acabado satinado 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Ref.	TL	Precio/M²
010486	Polar White	3050 x 2030 x 3	S2 030	60%	43,10
010487	Polar White	3050 x 2030 x 5	S2 030	42,5%	71,85

010/30

APLICACIONES PMMA SATIN

- *Expositores*
- *Soporte, vitrinas*
- *Instalaciones interiores*

VENTAJAS PMMA SATIN

- *Tacto sedoso: efecto piel de melocotón*
- *Anti-huellas*
- *Excelente difusión de la luz*



PMMA COLADA LED SYSTEM



QUIMPER ENSEIGNES - ALTUGLAS™ Bloc LED System

ALTUGLAS™ Black & White LED System - Jour

ALTUGLAS™ Black & White LED System - Nuit

ALTUGLAS™ Colada Blanco Difuso LED System

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Trans. Lum.	Precio/M²
010208	3050 x 2030 x 3	100.27100	50%	35,99
010209	3050 x 2030 x 4	100.27100	50%	48,00
010407	3050 x 2030 x 5	100.27100	50%	59,95
010408	3050 x 2030 x 10	100.27100	50%	119,90
010414	3050 x 2030 x 15	100.27100	50%	179,85
010415	3050 x 2030 x 20	100.27100	50%	239,80

010/23

PERSPEX® Colada Blanco Difuso Spectrum LED

NUEVO

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Trans. Lum.	Precio/M²
010483	3050 x 2030 x 3	1TL1	36%	35,99
010484	3050 x 2030 x 4	1TL1	36%	48,00
010485	3050 x 2030 x 5	1TL1	36%	59,95

010/29

ALTUGLAS™ Colada Color Mono Satin LED System

1 cara satinada + 1 cara brillante

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010400	Blanco	3050 x 2030 x 3	121.27100	35,99
010401	Rojo	3050 x 2030 x 3	121.22137	39,48
010435	Azul	3050 x 2030 x 3	121.23159	39,48
010439	Azul	3050 x 2030 x 3	121.23160	39,48
010449	Naranja	3050 x 2030 x 3	121.25050	39,48
010445	Verde	3050 x 2030 x 3	121.24141	39,48
010399	Amarillo	3050 x 2030 x 3	121.21093	39,48

010/23

ALTUGLAS™ Colada Bloque Difuso LED System

Código	Color	Formato (mm)	Ref	Precio/M²
011007	Blanco	2000 x 1200 x 30	160.27040	414,18
011025	Blanco	2000 x 1200 x 40	160.27040	551,86
011018	Red Passion	2000 x 1200 x 30	160.22013	529,19
011019	Deeply Blue	2000 x 1200 x 30	160.23012	529,19
011022	Sunflower	2000 x 1200 x 30	160.21045	529,19
011023	Mandarine	2000 x 1200 x 30	160.25001	529,19
011024	Verde Farmacia	2000 x 1200 x 30	160.24142	529,19
011029*	Rosa	2000 x 1200 x 30	160.22007	529,19

(color) 010/14

(blanco) 010/15

* Hasta agotar existencias

ALTUGLAS™ Colada Black & White LED System

Code	Color	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010227	Negro/Blanco	3050 x 2030 x 3	144.28042	61,03

010/23

ALTUGLAS™ Colada Night and Day

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010067	Negro/Blanco	3050 x 2030 x 3	126.28000	52,22
010215	Negro/Blanco	3050 x 2030 x 4	126.28000	60,14
010203	Gris/Blanco	3050 x 2030 x 3	126.28022	52,22

010/24

VENTAJAS NIGHT AND DAY

- *De día: color original de la placa.*
- *De noche: cuando está iluminado, aspecto blanco o de color*
- *Excelentes propiedades de difusión*

VENTAJAS LED SYSTEM

- *Gran visibilidad de sus rótulos*
- *Débil consumo energético*
- *Difusión uniforme y máxima de la luz*

PMMA COLADA ESSENTIAL - ESPECIALES

ALTUGLAS™ ELIT III

ALTUGLAS™ Shieldup

ALTUGLAS™ Colada Essential

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010293	Incoloro	3050 x 2030 x 3	163.10000	35,77
010294*	Incoloro	3050 x 2030 x 4	163.10000	45,52
010205	Incoloro	3050 x 2030 x 5	163.10000	54,20
010295	Incoloro	3050 x 2030 x 8	163.10000	86,71
010278	Incoloro	3050 x 2030 x 10	163.10000	108,40
010296	Incoloro	3050 x 2030 x 15	163.10000	171,89
010297	Negro	3050 x 2030 x 3	163.48000	41,42
010298	Negro	3050 x 2030 x 5	163.48000	62,75

* Hasta agotar existencias

010/6

ALTUGLAS™ Colada Essential Bloque

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
011026	Blanco	2000 x 1200 x 30	163.47010	406,00
011027	Negro	2000 x 1200 x 30	163.48000	425,40

010/6

ALTUGLAS™ Colada Essential Mono Satin

1 cara satinada + 1 cara brillante

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010385	Blanco	3050 x 2030 x 3	167.47010	48,23
010386	Blanco	3050 x 2030 x 5	167.47010	73,08
010383	Negro	3050 x 2030 x 3	167.48000	49,06
010384	Negro	3050 x 2030 x 5	167.48000	74,33

010/6

ALTUGLAS™ Colada Elit III Incoloro

Código	Formato (mm)	Referencia de Color	Precio/M²
010274	3050 x 2030 x 10	143.10020	167,07

010/6

ALTUGLAS™ Colada Shieldup Incoloro

Código	Formato (mm)	Referencia de Color	Precio/M²
010416	3050 x 2030 x 3,2	190.10000	81,70

010/6

VENTAJAS ESSENTIAL

- *No necesita barniz*
- *Mayor resistencia a determinados productos químicos*
- *Evita el agrietamiento tras el curvado, el pulido a la llama y el fresado*
- ***Aplicaciones**: PLV, expositores farmacéuticos, materiales de laboratorio, protección de capotas*

VENTAJAS ELIT III

- *Iluminación de bordes*
- *Iluminación excepcional y uniforme*
- ***Aplicaciones**: marcos de carteles iluminados, rótulos, elementos de mobiliario iluminado*

VENTAJAS SHIELDUP

- *Muy resistente a impactos y agresiones químicas*
- *Resistente a arañazos y rayos UV*
- *Termoformable*
- ***Aplicaciones**: acristalamiento de automóviles, parabrisas de motocicletas, acristalamiento de seguridad*

PMMA EXTRUSIÓN INCOLORO - RECICLADO

VENTAJAS PMMA EXTRUSIÓN

- *Fabricado por extrusión continua*
- *Buenas propiedades ópticas*
- *Excelente tolerancia de espesor*
- *Excelente planitud*
- *Resistencia a los rayos UV y a la intemperie*
- *Más económico*
- *Ideal para termoformado*

PMMA Extrusión Incoloro

Código			Formato (mm)	Precio/M²
012018			3050 x 2050 x 1,5	18,14
012165			2050 x 1250 x 2	17,28
012166			2050 x 1525 x 2	17,28
012167	012206	012250	3050 x 2050 x 2	17,28
012171			4050 x 2050 x 2	18,15
012172	012207		3050 x 2050 x 2,5	21,60
012173			2050 x 1250 x 3	25,92
012174			2050 x 1525 x 3	25,92
012175	012208	012251	3050 x 2050 x 3	25,92
012148			3050 x 2100 x 3	27,21
012177			4050 x 2050 x 3	27,21
012142			2050 x 1250 x 4	34,55
F12035			2050 x 1525 x 4	34,55
012025	012209	012252	3050 x 2050 x 4	34,55
012109			3050 x 2100 x 4	36,27
012047			4050 x 2050 x 4	36,27
012160			4050 x 2100 x 4	36,27
012185			2050 x 1250 x 5	43,20
012186			2050 x 1525 x 5	43,20
012187	012210	012253	3050 x 2050 x 5	43,20
012188			4050 x 2050 x 5	45,36
012144			2050 x 1250 x 6	51,84
F12037			2050 x 1525 x 6	51,84
012027	012211	012254	3050 x 2050 x 6	51,84
012192			2050 x 1250 x 8	69,12
012193			2050 x 1525 x 8	69,12
012194	012212	012255	3050 x 2050 x 8	69,12
012137			2050 x 1250 x 10	86,40
F12039			2050 x 1525 x 10	86,40

PMMA Extrusión Incoloro

Código			Formato (mm)	Precio/M²
012019	012213	012256	3050 x 2050 x 10	86,40
012020	012214		3050 x 2050 x 12	105,68
012138			2050 x 1250 x 15	149,04
F12040			2050 x 1525 x 15	149,04
012021	012215		3050 x 2050 x 15	149,04
012146			2050 x 1250 x 20	207,36
F12041			2050 x 1525 x 20	207,36
012043	012216		3050 x 2050 x 20	207,36
012044			3050 x 2000 x 25	302,40

* Hasta agotar existencias

012/2

PERSPEX®re Extrusión Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
012229	3050 x 2050 x 2	18,14
012230	3050 x 2050 x 3	27,22
012231	3050 x 2050 x 5	45,36
012232	3050 x 2050 x 8	72,58

012/14

VENTAJAS PERSPEX® re

- *Gama eco-responsable 3A COMPOSITES*
- *Ideal para sus proyectos de ecodiseño*
- *PERSPEX®re FIVE-DOT-MISSION :*

MISSION™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

DESARROLLO SOSTENIBLE: *fabricado con un mínimo del* ***95% de MMA reciclado***

PMMA EXTRUSIÓN BLANCO - ESPECIALES

PERSPEX® Extrusión Blanco Difuso

Código	Formato (mm)	Transmisión Luminosa	Precio/M²
F12103	3050 x 2050 x 2	32%	19,06
F12104	3050 x 2050 x 3	25%	28,59
F12149	4050 x 2050 x 3	25%	30,01
F12105	3050 x 2050 x 4	19%	38,12
F12150	4050 x 2050 x 4	19%	40,02
F12106	3050 x 2050 x 5	16%	47,65
F12108	3050 x 2050 x 6	14%	57,19
F12151	3050 x 2050 x 2	82%	19,06
F12109	3050 x 2050 x 3	75%	28,59
200251	4100 x 2050 x 3	75%	30,02
F12132	3050 x 2050 x 4	70%	38,12

012/4

PERSPEX® Extrusión Blanco

Código	Formato (mm)	TL	Precio/M²
012089	3050 x 2050 x 2	6%	19,06
012052	3050 x 2050 x 3	4%	28,59
012053	3050 x 2050 x 4	3%	38,12
012054	3050 x 2050 x 5	2%	47,65
012095	3050 x 2050 x 6	2%	57,19
012096	3050 x 2050 x 8	1%	76,24
012097	3050 x 2050 x 10	1%	95,30

012/3

PERSPEX®re Extrusión Blanco

Código	Formato (mm)	TL	Precio/M²
012233	3050 x 2050 x 2	6%	20,01
012234	3050 x 2050 x 3	4%	30,02
012235	3050 x 2050 x 5	2%	50,03
012236	3050 x 2050 x 8	1%	80,05

012/14

PERSPEX® Extrusión Negro

Código	Formato (mm)	TL	Precio/M²
F12110	3050 x 2050 x 2	< 1%	21,91
F12111	3050 x 2050 x 3	< 1%	31,31
F12155	3050 x 2050 x 4	< 1%	41,72
F12156	3050 x 2050 x 5	< 1%	52,16
F12257	3050 x 2050 x 6	< 1%	58,50
F12183	3050 x 2050 x 8	< 1%	87,54
F12184	3050 x 2050 x 10	< 1%	109,60

012/5

PERSPEX®re Extrusión Negro

Código	Formato (mm)	TL	Precio/M²
012237	3050 x 2050 x 2	< 1%	23,01
012238	3050 x 2050 x 3	< 1%	32,88
012239	3050 x 2050 x 5	< 1%	54,77
012240	3050 x 2050 x 8	< 1%	91,92

012/14

3A COMPOSITES - PERSPEX®

PMMA Extrusión Estructura

Código	Tipo	Formato (mm)	Precio/M²
012031	Punta de diamante	3000 x 1400 x 3	34,21

012/6

Punta de diamante

Cristales de hielo

Optix® PMMA Extrusión Espejo

Código	Tipo	Formato (mm)	Precio/M²
014003	Espejo plata	3050 x 2030 x 2	57,21
014004	Espejo plata	3050 x 2030 x 3	68,46
014006	Espejo plata	3050 x 2030 x 5	109,54
014005	Espejo Oro	3050 x 2030 x 3	100,76
014007	Espejo Rojo	3050 x 2030 x 3	105,37
014009	Espejo Antracite	3050 x 2030 x 3	105,37
014010	See-Thrue	2440 x 1220 x 3	153,65

012/11

5 veces más resistente a la rotura que el cristal de espejo del mismo espesor, pero 2 veces más ligero. Fácil de mecanizar.
Para aplicaciones interiores.

CARACTERÍSTICAS ESPEJO SEE-THRUE

- *Calidad de espejo unidireccional: le permite ver a través del reverso sin ser visto*

Espejo Plata
Espejo Rojo
Espejo Oro
Espejo Antracita

PMMA EXTRUSIÓN ANTIREFLEX - IMPACTO



PERSPEX® Extrusión Impacto 100% Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
F13105	3050 x 2050 x 2	33,27
F13101	3050 x 2050 x 3	47,53
F13102	3050 x 2050 x 4	63,37
F13103	3050 x 2050 x 5	79,21
F13104	3050 x 2050 x 6	95,06

012/9

PESPEX® Extrusión Impacto 100% Opal

Código	Formato (mm)	Transmisión Luminosa	Precio/M²
F13106	3050 x 2050 x 3	25%	49,90
F13107	3050 x 2050 x 4	-	66,54

012/9

Extrusión Impacto EI25 Incoloro

Código	Formato (mm)	Referencia de Color	Precio/M²
200115	3050 x 2050 x 2	272.10000	30,18
200107	3050 x 2050 x 3	272.10000	45,42

012/7

PERSPEX® Antireflex - 1 cara mate

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
012158	Incoloro	3050 x 2050 x 2	25,71
012159	Incoloro	3050 x 2050 x 3	38,55

012/13

Perfil Rígido PMMA (x25 unidades)

Código	Color	Espesor (mm)	Largo en mm	Precio/ML
900670	Incoloro	3	2000	2,82
900671	Incoloro	4/5	2000	3,01

999/1

Los datos de transmisión luminosa se miden por un espesor de 3 mm, y se indican de manera informativa.
No podrán en ningún caso comprometer nuestra responsabilidad.

CARACTERÍSTICAS PERSPEX® IMPACTO

	PERSPEX® Impacto 100%
Densidad (g/cm³)	1,17
Resistencia a la tracción (MPa)	46
Módulo de flexión (MPa)	1900
Alargamiento a la rotura (%)	40
Dureza Rockwell	60
Resistencia a los golpes (kJ/m²)	6,3

APLICACIONES PERSPEX® IMPACTO

- *Mobiliario urbano*
- *Rótulos*
- *Carenado*

VENTAJAS PERSPEX® IMPACTO

- *Alta resistencia al impacto*
- *Alta resistencia a los productos químicos*
- *Asegura una extracción perfecta de las piezas después del termoformado*

También hay disponible una gama de tubos en Policarbonato.

Ver página 37

Tubo PMMA Extrusión Incoloro (2000 mm)

Código	Diam/ext. (mm)	Diam/int. (mm)	Esp. (mm)	Cond.	Precio/ML
017042	7	5	1	10	1,76
017043	8	4	2	10	2,17
017001	10	6	2	10	1,76
017044	10	7	1,5	10	1,39
017045	12	6	3	10	2,55
017002	12	8	2	10	1,91
017046	12	10	1	10	1,39
017011	13	9	2	10	2,15
017047	14	8	3	10	2,88
017048	14	10	2	10	2,31
017049	15	9	3	10	3,08
017003	15	11	2	10	2,51
017012	16	12	2	10	2,63
017050	18	12	3	10	3,08
017051	18	14	2	10	2,88
017052	20	14	3	10	3,89
017004	20	16	2	10	3,09
017053	22	16	3	5	4,73
017013	22	18	2	5	3,62
017014	24	20	2	5	3,85
017015	25	19	3	5	5,00
017040	25	21	2	5	3,74
017016	26	20	3	5	5,44
017017	28	22	3	5	5,28
017054	30	20	5	5	7,41
017055	30	22	4	5	6,54
017018	30	24	3	5	5,36
017005	30	26	2	5	3,90
017056	32	26	3	5	6,29
017019	32	28	2	5	4,63
017020	34	30	2	5	4,73
017021	36	30	3	5	6,74
017057	36	32	2	5	6,64
017022	38	32	3	1	6,96
017058	40	30	5	1	10,28
017059	40	32	4	1	8,88
017006	40	34	3	1	7,21
017039	40	36	2	1	5,13
017023*	44	38	3	1	10,27
017024*	45	39	3	1	10,33
017060*	50	40	5	1	13,20
017061*	50	42	4	1	11,24
017007*	50	44	3	1	9,65
017041*	50	46	2	1	7,98
017062*	60	50	5	1	18,04
017063*	60	52	4	1	14,15

* Largo 2050 mm

Tubo PMMA Extrusión Incoloro (2050 mm)

Código	Diam/ext. (mm)	Diam/int. (mm)	Esp. (mm)	Cond.	Precio/ML
017008	60	54	3	1	11,84
017064	60	56	2	1	9,54
017065	64	60	2	1	10,33
017066	70	60	5	1	19,07
017025	70	64	3	1	13,94
017067	70	66	2	1	12,09
017068	76	68	4	1	18,21
017069	80	70	5	1	22,37
017070	80	72	4	1	18,43
017009	80	74	3	1	15,37
017071	80	76	2	1	16,29
017072	90	80	5	1	26,34
017073	90	82	4	1	21,71
017026	90	84	3	1	17,76
017074	90	86	2	1	13,94
017075	100	90	5	1	28,76
017076	100	92	4	1	24,63
017010	100	94	3	1	19,80
017077	110	100	5	1	30,39
017078	110	102	4	1	28,69
017027	110	104	3	1	20,98
017079	120	110	5	1	33,24
017080	120	112	4	1	28,73
017028	120	114	3	1	22,86
017081	125	115	5	1	37,41
017029	125	119	3	1	21,63
017030	130	122	4	1	31,80
017031	134	124	5	1	40,30
017082	134	128	3	1	23,31
017083	150	140	5	1	39,69
017084	150	142	4	1	32,60
017032	150	144	3	1	27,74
017085	160	150	5	1	44,46
017086	160	152	4	1	36,20
017033	160	154	3	1	27,63
017087	180	170	5	1	50,65
017088	180	172	4	1	41,75
017034	180	174	3	1	34,79
017089	200	190	5	1	53,49
017090	200	192	4	1	45,12
017035	200	194	3	1	36,83
017036	240	232	4	1	58,49
017091	250	240	5	1	80,99
017037	250	242	4	1	65,37
017092	250	244	3	1	50,62
017038	300	292	4	1	124,87

012/10

POLICARBONATO

Un producto de alta prestación y performance que le hace un material de referencia

Este material cuenta con diferentes combinaciones de propiedades a fin de dar respuesta a un sinfín exigencias.

Dotado de un muy buen equilibrio de propiedades, el policarbonato es uno de los termoplásticos más polivalentes del mercado.

Extremadamente robusto y resistente el policarbonato se trabaja y se transforma fácilmente.

Más sólido y más ligero que el cristal, el policarbonato es un producto reciclable.

Gimnasio Jean Galfione @Gaetanchevrier

CASI IRROMPIBLE

RESISTENTE AL FUEGO

AMPLIA GAMA

LARGA DURACIÓN

FÁCILMENTE RECICLABLE

INDICE

COMPACTO

LEXAN™

9030 Incoloro / SG305 Incoloro AR 28
EXELL D Granito Incoloro 29
F2000 Incoloro y Opal 29
EXELL D Opal Bright 29
Opal WH6D060X 29
CLINIWALL™ 30
GEPAX™ Negro / DSP 1556 Negro 30
MARGARD™ Anti-Abrasión 31

—

Incoloro UV 2 caras 28
Blanco Opal 29
Ahumado Marron 29
Espejo Plata 29
Antiestático 31

CELULAR

Tabla características 32
PC Celular 4mm 33
THERMOCLEAR™ - 4,5 a 32mm 33-35
PoliCarb® - 10 a 55mm 33-36

TUBOS Y PERFILES

Tubos y Perfiles Policarbonato 37

SISTEMA ENCAJABLE

arcoPlus® 549 38-39
THERMOCLICK™ 40 40-41

SISTEMA CONECTABLE

Akyver Connect® 25 42-43

SISTEMA COMPACTO

Sunglaze™ 44-45

POLICARBONATO ONDULADO

Gama techo 46-49

POLICARBONATO GRECADO

Gama techo 50
Gama revestimiento 51

SISTEMA CELULAR

Sistemas de cubierta 52-53
Placas celulares 54-55

POLIESTER

Gama techo ondulado/grecado 56
Accesorios 57

PC COMPACTO

SUNCLEAR - Protección de placas LEXAN™ 9030

POLYVANTIS

LEXAN™ 9030 Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030063	2050 x 1250 x 0,75	12,43
030024	2050 x 1250 x 1	16,09
030025	2050 x 1250 x 1,5	24,14
030027	2050 x 1250 x 2	25,82
030035	3050 x 2050 x 2	25,82
030028	2050 x 1250 x 3	36,90
030036	3050 x 2050 x 3	36,90
030029	2050 x 1250 x 4	49,21
030037	3050 x 2050 x 4	49,21
030030	2050 x 1250 x 5	61,50
030038	3050 x 2050 x 5	61,50
030031	2050 x 1250 x 6	73,81
030039	3050 x 2050 x 6	73,81
030032	2050 x 1250 x 8	98,39
030040	3050 x 2050 x 8	98,39
030033	2050 x 1250 x 9,5	123,01
030041	3050 x 2050 x 9,5	123,01
030026	2050 x 1250 x 12	154,90
030034	3050 x 2050 x 12	154,90

030/5

B-s1,d0 2 a 6 mm

LEXAN™ SG305 Antireflex Incoloro

Protegido UV 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030001	3050 x 2050 x 3	54,80
030002	3050 x 2050 x 4	73,06

030/5

B-s1,d0 2 a 6 mm

Policarbonato Incoloro UV

Protegido UV 2 caras

Código		Formato (mm)	Precio/M²
030130*		2050 x 1220 x 0,5	12,43
030115*		2050 x 1250 x 0,8	12,43
030108*		2050 x 1250 x 1	16,09
030109*		2050 x 1250 x 1,5	24,14
030101		2050 x 1250 x 2	28,40
030043	030202	3050 x 2050 x 2	28,40
030102		2050 x 1250 x 3	42,60
030003	030203	3050 x 2050 x 3	42,60
	030114	3050 x 2100 x 3	42,60
030331		3120 x 2100 x 3	42,60
030103		2050 x 1250 x 4	56,80
030004	030204	3050 x 2050 x 4	56,80
	030097	3050 x 2100 x 4	56,80
030332		3120 x 2100 x 4	56,80
	030122	4050 x 2100 x 4	56,80
	030009	7000 x 2100 x 4	56,80
030104		2050 x 1250 x 5	71,00
030005	030205	3050 x 2050 x 5	71,00
	030338		
030105		2050 x 1250 x 6	85,19
030006	030206	3050 x 2050 x 6	85,19
	030339		
	030010	7000 x 2100 x 6	85,19
030106		2050 x 1250 x 8	113,58
030007	030207	3050 x 2050 x 8	113,58
	030340	3050 x 2100 x 8	113,54
030107		2050 x 1250 x 10	141,97
030047	030209	3050 x 2050 x 10	141,97
030336	030336	3050 x 2050 x 12	170,36
030337	030337	3050 x 2050 x 15	252,78

*UV 1 cara

030/2

B-s1,d0 0,8 a 6 mm para código columna izquierda

B-s1,d0 2 a 5 mm para código columna derecha

POLYVANTIS

LEXAN™ EXELL D ST Granito Incoloro

Protegido UV 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030136	3050 x 2050 x 3	46,86
030137	3050 x 2050 x 4	62,48
030138	3050 x 2050 x 6	93,71



2 CARAS UV

030/2

LEXAN™ F2000 Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030015	2050 x 1250 x 2	68,85
030016	2050 x 1250 x 3	103,26

EN 45 545 2 a 4 mm
Norma ferroviario HL1, HL2, HL3

UL V-2 - 2 mm
V-0 - 3 a 6 mm

030/3

LEXAN™ F2000 Opal WH6D060X

Código	Formato (mm)	Transmisión Luminosa	Precio/M²
030045	2050 x 1250 x 2	52%	75,73
030046	2050 x 1250 x 3	43%	113,60

EN 45 545 2 a 4 mm
Norma ferroviario HL1, HL2, HL3

UL V-2 - 2 mm
V-0 - 3 a 6 mm

030/3

LEXAN F2000A
Aplicaciones Aeronauticas
Certificaciones FST (Fire, Smoke, Toxicity)

LEXAN F2500
Aplicaciones Electricas
UL 94 V0

LEXAN™ Opal WH6D060X

Código	Formato (mm)	Trans. Lum.	Precio/M²
030017	3050 x 2050 x 3	55%	42,47
030018	3050 x 2050 x 4	46%	56,80

B-s1,d0 2 a 6 mm

030/5

LEXAN™ EXELL D Opal Bright WH7D1360

Protegido UV 2 caras

Código	Formato (mm)	Trans. Lum.	Precio/M²
030070	3050 x 2050 x 3	47%	56,08
030071	3050 x 2050 x 4	41%	74,77
030128	3050 x 2050 x 5	41%	93,46

B-s1,d0 2 a 6 mm

2 CARAS UV

030/6

La tecnología Opal Bright tiene propiedades únicas de difusión de la luz para una iluminación uniforme.

Policarbonato Blanco Opal

Protegido UV 2 caras

Código	Formato (mm)	Trans. Lum.	Precio/M²
030335	3050 x 2050 x 2	-	29,82
030318	3050 x 2050 x 3	28%	44,73
030320	3050 x 2050 x 4	19%	59,64

B-s1,d0

2 CARAS UV

030/2

Policarbonato Ahumado Marron

Protegido UV 2 caras

Código	Formato (mm)	Tran. Lum.	Precio/M²
030117	3050 x 2050 x 3	50%	48,99
030118	3050 x 2050 x 4	50%	65,32
030119	3050 x 2050 x 5	50%	81,65
030120	3050 x 2050 x 6	50%	97,97

B-s1,d0

2 CARAS UV

030/2

TUFFAK® Policarbonato Espejo plata

Film 1 cara

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
030333	Plata	3050 x 2030 x 3	119,40

030/14

Espejo irrompible para mejorar la seguridad eliminando el riesgo de astillas de vidrio. Dos veces más ligero que el cristal de espejo.
No apto para aplicaciones exteriores ni entornos húmedos.

PC COMPACTO OPACO

GEPAX™ - Mando a distancia

NUEVO

LEXAN™ CLINIWALL™

Acabado granulado - Grado estructura C6206

Código	Color	Ref. Color	Formato (mm)	Precio/M²
030143	Blanco	WH6G057	3050 x 1300 x 1,5	47,22
030146	Blanco roto	86183	3050 x 1300 x 1,5	47,22
030145	Gris claro	GY7G160	3050 x 1300 x 1,5	47,22
030144	Gris beige	GY8G179	3050 x 1300 x 1,5	47,22
030147	Gris negro	GY1G140	3050 x 1300 x 1,5	47,22

030/16

B-s1,d0

Normas sobre fuego y humo basadas en la **norma EN 13501-1**

GARANTÍA 10 AÑOS

(Grado antibacteriano bajo pedido)

GEPAX™ Negro Opaco 7006

Arenoso 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030050	2050 x 1250 x 2	43,01
030051	3050 x 2050 x 3	65,26

B-s2,d0

030/4

LEXAN™ DSP 1556 Negro Rugoso

1 cara lisa + 1 cara granulada

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030072	3050 x 2050 x 3	46,04
030073	3050 x 2050 x 4	61,41

030/4

APLICACIONES LEXAN™ CLINIWALL™

- *Revestimientos murales para espacios públicos, sanitarios, comerciales y oficinas*

VENTAJAS LEXAN™ CLINIWALL™

- ***Seguridad contra incendios**: no tóxico, baja emisión de humos peligrosos para las personas*
- ***Alta resistencia al impacto y al rayado***
- ***Excelente resistencia química**: incluidas las manchas de sangre y orina*
- *No contiene halógenos ni COV*

EMISIONES AL AIRE LIBRE A+ A+ A B C

VENTAJAS LEXAN™ DSP 1556

- *Fabricado a partir de **PC reciclado***
- *Propiedades y aplicaciones idénticas al GEPAX™ con una resistencia al impacto ligeramente inferior*

CARACTERÍSTICAS GEPAX™ - LEXAN™ DSP

- *Excelente resistencia al impacto*
- *Fácil de transformar*
- *Termoformable*

PC COMPACTO ANTI-ABRASIÓN Y ANTIESTÁTICO

3A - IMPEX® HC 2

CARACTERÍSTICAS
MARGARD™ - IMPEX®

- *Gran resistencia a la abrasión, a la intemperie y a los impactos*
- *Resistencia química de primer orden*

MARGARD™ MR5E Calidad Anti-abrasión

Protegido UV 2 caras - Anti-abrasión 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
033004	Incoloro	3000 x 2000 x 3	129,16
033005	Incoloro	3000 x 2000 x 4	146,00
033006	Incoloro	3000 x 2000 x 5	167,08
033007	Incoloro	3000 x 2000 x 6	186,01
033008	Incoloro	3000 x 2000 x 8	240,60
033009	Incoloro	3000 x 2000 x 9,5	292,15
033003	Incoloro	3000 x 2000 x 12	356,09
033011	Verde	3000 x 2000 x 6	224,48
033010	Verde	3000 x 2000 x 8	290,37

2 CARAS UV · 10 AÑOS · UL

030/7

APLICACIONES
MARGARD™ - IMPEX®

- *Aplicaciones plana*
- *Cristal anti-vandalismo*
- *Pantallas de securidad*
- *Pantalla acústica refleja*

IMPEX® HC 2 Calidad Anti-abrasión

Protegido UV 2 caras - Anti-abrasión 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
033018	Incoloro	3050 x 2050 x 4	81,77
033019	Incoloro	3050 x 2050 x 5	93,21
033020	Incoloro	3050 x 2050 x 6	106,94
033021	Incoloro	3050 x 2050 x 8	131,29

B-s2,d0 3 mm · 2 CARAS UV

030/8

VENTAJAS
MARGARD™ MR5E

- *Resistencia UV*
- *Garantía 10 años contra la rotura*
- *Garantía 7 años contra la pérdida de transmisión luminosa y defectos de revestimiento*

Policarbonato Antiestático Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030098	3000 x 2000 x 4	320,84
030099	3000 x 2000 x 5	371,12
030100	3000 x 2000 x 6	425,80
030140	3000 x 2000 x 8	487,53

030/13

APLICACIONES
PC ANTIESTÁTICO

- *Protección máquinas electrónicas*
- *Utilización en sala blanca*
- *Utilización en un medio ATEX (ATmosfera EXplosiva)*

PC CELULAR - TABLA DE CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

GAMA DE POLICARBONATO CELULAR

Denominación	Esp.	Color	Estruct.	Peso kg/m2	TL	TST	U*	dB
PC	4	incoloro	2TS	0.8	83	84	3.96	16
THERMOCLEAR™	6	incoloro	2TS	1.3	82	77	3.9	17
THERMOCLEAR™	6	opal	2TS	1.3	66	69	3.9	17
THERMOCLEAR™	8	incoloro	2TS	1.5	82	77	3.5	18
THERMOCLEAR™	10	incoloro	2TS	1.7	81	79	3.5	18
THERMOCLEAR™	10	opal	2TS	1.7	62	60	3.5	18
Akyver® Litestop	10	negro/blanco	4P	1,75	0	0	2,5	17
THERMOCLEAR™	10	incoloro	5TS	1.75	65	62	2.6	20
THERMOCLEAR™	10	opal	5TS	1.75	58	57	2.6	20
PoliCarb® WIDE	16	incoloro	2W	3.7	80	79	2.8	-
THERMOCLEAR™	16	incoloro	3TS	2.7	74	71	2.4	22
THERMOCLEAR™	16	opal	3TS	2.7	64	63	2.4	22
THERMOCLEAR™	16	incoloro	5X	2.6	59	59	1.9	22
THERMOCLEAR™	16	opal	5X	2.6	53	51	1.9	22
THERMOCLEAR™	16	incoloro	9X	2.5	54	54	1.77	_
THERMOCLEAR™	16	opal	9X	2.5	47	49	1.77	_
PoliCarb®	16	incoloro	7P	2.6	58	59	1.8	-
PoliCarb®	16	opal	7P	2.6	30	45	1.8	-
THERMOCLEAR™	32	incoloro	5X	3.8	55	53	1.4	24
THERMOCLEAR™	32	opal	5X	3.8	48	48	1.4	24
PoliCarb®	32	incoloro	11W	3.7	44	51	1.1	-
PoliCarb®	32	opal	11W	3.7	34	45	1.1	-
PoliCarb®	32	reflecto	11W	3.7	25	35	1.1	-
PoliCarb®	55	incoloro	13W	5	41	49	0.81	-
PoliCarb®	55	reflecto	13W	5	20	30	0.81	-

- *Resistente y ligero*
- *Buen aislamiento térmico*
- *Buen aislamiento acústico*
- *Resistente a los rayos UV*
- *Amplia gama de 4 a 55 mm*
- *Ideal para cubiertas de verandas, pérgolas, invernaderos, cubiertas de piscinas y tabiques divisorios*

BUENO SABER

- ***Transmisión Luminosa (TL)** : cuanto mayor sea el valor, más luz natural entrará en la habitación.*
- ***Coeficiente térmico (U)** : cuanto menor sea el valor, más aislante será el material.*

TL = Transmisión Luminosa
TST = Transmisión Solar Totale
*U en W/m²K

PC Celular 4 mm - 2 paredes

Protegido UV 1 cara - U* (W/m²K) = 3,5 - 0,8kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031101* F31101	Incoloro	6000 x 2100 x 4	10,70

* hasta agotar existencias

031/15

B-s1,d0



THERMOCLEAR-PLUS™ 4,5 mm

Protegido UV 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
540000	Incoloro	6000 x 2100 x 4,5	12,04

031/15

THERMOCLEAR-PLUS™ 6 mm - 2 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 3,5 - 1,3kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
540101	Incoloro	6000 x 1200 x 6	15,92
031048	Incoloro	6000 x 2100 x 6	15,92
031006	Incoloro	7000 x 2100 x 6	15,92
540021	Incoloro	8000 x 2100 x 6	17,51
542701	Blanco Hielo WH7A092X	6000 x 2100 x 6	16,88
031019	Blanco Hielo WH7A092X	7000 x 2100 x 6	16,88

031/9

B-s1,d0



THERMOCLEAR-PLUS™ 8 mm - 2 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 3,2 - 1,5kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
540102	Incoloro	6000 x 1200 x 8	18,37
031049	Incoloro	6000 x 2100 x 8	18,37
031007	Incoloro	7000 x 2100 x 8	18,37
540022	Incoloro	8000 x 2100 x 8	20,21
542702	Blanco Hielo WH7A092X	6000 x 2100 x 8	19,48

031/11

B-s1,d0



PoliCarb® 10 mm Azul - 2 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 3,0 - 1,5kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031410	Azul oscuro	7000 x 2100 x 10	22,91

031/12

B-s1,d0





THERMOCLEAR-PLUS™ 10 mm - 2 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 3,0 - 1,7kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031169	Incoloro	5000 x 2100 x 10	20,83
540113	Incoloro	6000 x 1200 x 10	20,83
031002	Incoloro	6000 x 2100 x 10	20,83
031008	Incoloro	7000 x 1200 x 10	20,83
031009	Incoloro	7000 x 2100 x 10	20,83
540023	Incoloro	8000 x 2100 x 10	22,91
542643	Blanco Hielo WH7A092X	4000 x 2100 x 10	22,07
031170	Blanco Hielo WH7A092X	5000 x 2100 x 10	22,07
542789	Blanco Hielo WH7A092X	6000 x 1200 x 10	22,07
031024*	Blanco Hielo WH7A092X	6000 x 2100 x 10	22,07
031021	Blanco Hielo WH7A092X	7000 x 2100 x 10	22,07

Disponibilidad de material en 5 paredes bajo petición especial

031/12

B-s1,d0



NUEVO

AkyVer® Litestop Negro/Blanco - 4 paredes

Protegido UV 1 cara - U (W/m²K) = 2,5 - 1,75kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Priecio/M²
031462	Negro/Blanco	7000 x 2100 x 10	25,06

031/12

B-s1,d0





- Interior negro
- Exterior blanco reflectante UV
- Placa 100% opaca para todas las aplicaciones que requieran oscurecimiento y reducción del calor

THERMOCLEAR-PLUS™ 10 mm - 5 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 2,4 - 1,75kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031349	Incoloro	7000 x 1200 x 10	21,87
031418	Incoloro	5000 x 2100 x 10	21,87
031257	Incoloro	6000 x 2100 x 10	21,87
031216	Incoloro	7000 x 2100 x 10	21,87
031350	Opal	7000 x 1200 x 10	23,39
031420	Opal	5000 x 2100 x 10	23,39
031249	Opal	6000 x 2100 x 10	23,39
031217	Opal	7000 x 2100 x 10	23,39

031/12

B-s1,d0



PC CELULAR 16 MM

PoliCarb® 16 mm WIDE - 2 paredes

Protegido UV 1 cara - 3,7kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031409	Incoloro	6000 x 1200 x 16	47,10

B-s1,d0 — 10 ANOS — 031/2



THERMOCLEAR-PLUS™ 16 mm - 3 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 2,2 - 2,7kg /m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031286	Incoloro	3000 x 980 x 16	33,29
031111	Incoloro	3000 x 1200 x 16	33,29
031288	Incoloro	3500 x 980 x 16	33,29
031291	Incoloro	3500 x 1200 x 16	33,29
031289	Incoloro	4000 x 980 x 16	33,29
031292	Incoloro	4000 x 1200 x 16	33,29
031111	Incoloro	3000 x 1200 x 16	33,29
031291	Incoloro	3500 x 1200 x 16	33,29
031292	Incoloro	4000 x 1200 x 16	33,29
031293	Incoloro	4500 x 1200 x 16	33,29
031302	Incoloro	5000 x 1200 x 16	33,29
540304	Incoloro	6000 x 1200 x 16	33,29
031016	Incoloro	7000 x 1200 x 16	33,29
031100	Incoloro	6000 x 2100 x 16	33,29
031017	Incoloro	7000 x 2100 x 16	33,29
031263	Incoloro	8000 x 2100 x 16	33,29
031287	Blanco Hielo WH7A092X	3000 x 980 x 16	35,29
031294	Blanco Hielo WH7A092X	3500 x 980 x 16	35,29
031295	Blanco Hielo WH7A092X	4000 x 980 x 16	35,29
031296	Blanco Hielo WH7A092X	4500 x 980 x 16	35,29
031301	Blanco Hielo WH7A092X	5000 x 980 x 16	35,29
031027	Blanco Hielo WH7A092X	7000 x 980 x 16	35,29
031112	Blanco Hielo WH7A092X	3000 x 1200 x 16	35,29
031297	Blanco Hielo WH7A092X	3500 x 1200 x 16	35,29
031298	Blanco Hielo WH7A092X	4000 x 1200 x 16	35,29
031299	Blanco Hielo WH7A092X	4500 x 1200 x 16	35,29
031303	Blanco Hielo WH7A092X	5000 x 1200 x 16	35,29
542645	Blanco Hielo WH7A092X	6000 x 1200 x 16	35,29
031025	Blanco Hielo WH7A092X	7000 x 1200 x 16	35,29
541605	Blanco Hielo WH7A092X	4000 x 2100 x 16	35,29
031139	Blanco Hielo WH7A092X	6000 x 2100 x 16	35,29
031026	Blanco Hielo WH7A092X	7000 x 2100 x 16	35,29
031003	Bronce	7000 x 1200 x 16	36,34
031004	Bronce	7000 x 2100 x 16	36,34

B-s1,d0 — UV — 20 ANOS — 031/13



THERMOCLEAR-PLUS™ 16 mm - 5 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 1,9 - 2,6kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031274	Incoloro	7000 x 1200 x 16	34,95
031422	Incoloro	7000 x 2100 x 16	34,95
031275	Opal	7000 x 1200 x 16	37,05
031351	Opal	7000 x 2100 x 16	37,41

B-s1,d0 — UV — 20 ANOS — 031/13



CARACTERÍSTICAS THERMOCLEAR-PLUS™

- *Resistencia a la intemperie y a los impactos*
- *Muy buena difusión de la luz*
- *Buen aislamiento térmico*
- *Acepta la flexión*

VENTAJAS THERMOCLEAR-PLUS™

- *La placa Thermoclear™ Plus está protegida a los UV en las 2 caras por un lacado en la extrusión y no por un sistema de coextrusión*
- *Thermoclear™ Plus tiene el mejor comportamiento en el tiempo en todas las placas instaladas*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY — GARANTIA 20 ANOS

PC Polivalente 2 paredes

Protegido UV 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²	
031347	Incoloro	5000 x 2100 x 8	18,37	031/11
031345	Incoloro	6000 x 2100 x 8	18,37	
031346	Incoloro	7000 x 2100 x 8	18,37	
031348	Incoloro	8000 x 2100 x 8	18,37	
031396	Incoloro	6000 x 2100 x 10	20,83	031/12
031397	Incoloro	6000 x 2100 x 16	33,29	031/13

PoliCarb® 16 mm - 7 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 1,8 - 2,6kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031423	Incoloro	3000 x 980 x 16	31,44
031424	Incoloro	4000 x 980 x 16	31,44
031425	Incoloro	7000 x 980 x 16	31,44
031426	Incoloro	3000 x 1200 x 16	31,44
031427	Incoloro	4000 x 1200 x 16	31,44
031428	Incoloro	7000 x 1200 x 16	31,44
031429	Incoloro	6000 x 2100 x 16	31,44
031430	Incoloro	7000 x 2100 x 16	31,44
031431	Opal	3000 x 980 x 16	33,32
031432	Opal	4000 x 980 x 16	33,32
031433	Opal	7000 x 980 x 16	33,32
031434	Opal	3000 x 1200 x 16	33,32
031435	Opal	4000 x 1200 x 16	33,32
031436	Opal	7000 x 1200 x 16	33,32
031437	Opal	6000 x 2100 x 16	33,32
031438	Opal	7000 x 2100 x 16	33,32

031/18

B-s1,d0



THERMOCLEAR-PLUS™ 16 mm - 9 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 1,77 - 2,5kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
540244	Incoloro	6000 x 2095 x 16	31,70
541603	Blanco Hielo WH7A092X	6000 x 2095 x 16	33,70

031/13

B-s1,d0



THERMOCLEAR-PLUS™ 25 mm - 9 paredes

Protegido UV 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
540005	Incoloro	6000 x 2100 x 25	44,16
540705	Blanco Hielo WH7A092X	6000 x 2100 x 25	46,37

031/3

THERMOCLEAR-PLUS™ 32 mm - 5 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 1,3 - 3,8kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031078	Incoloro	7000 x 1250 x 32	49,90
031080	Opal	7000 x 1250 x 32	52,90

031/14

B-s1,d0



PoliCarb® 32 mm - 11 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 1,1 -3,7kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031305	Incoloro	3000 x 1200 x 32	49,90
031306	Incoloro	3500 x 1200 x 32	49,90
031307	Incoloro	4000 x 1200 x 32	49,90
031308	Incoloro	4500 x 1200 x 32	49,90
031309	Incoloro	5000 x 1200 x 32	49,90
031310	Incoloro	7000 x 1200 x 32	49,90
031312	Opal	3000 x 1200 x 32	52,90
031313	Opal	3500 x 1200 x 32	52,90
031314	Opal	4000 x 1200 x 32	52,90
031315	Opal	4500 x 1200 x 32	52,90
031316	Opal	5000 x 1200 x 32	52,90
031317	Opal	7000 x 1200 x 32	52,90
031318	Bronce	7000 x 1200 x 32	54,50
031357	Reflecto 1 cara ext.	3000 x 1200 x 32	57,50
031358	Reflecto 1 cara ext.	3500 x 1200 x 32	57,50
031359	Reflecto 1 cara ext.	4000 x 1200 x 32	57,50
031360	Reflecto 1 cara ext.	4500 x 1200 x 32	57,50
031361	Reflecto 1 cara ext.	5000 x 1200 x 32	57,50
031362	Reflecto 1 cara ext.	7000 x 1200 x 32	57,50

* Hasta agotar existencias

031/14

(Reflecto) 031/17

B-s1,d0



VENTAJAS POLICARB® REFLECTO

- *Tratamiento en la superficie permitiendo la reflexión de los infra-rojos conservando una buena trasmisión luminosa*
- *Reducción de la acumulación de calor*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

PC CELULAR 55 MM

PoliCarb® 55 mm - 13 paredes

Protegido UV 2 caras - U* (W/m²K) = 0,79 - 5kg/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
031369	Incoloro	3000 x 1200 x 55	80,66
031370	Incoloro	3500 x 1200 x 55	80,66
031371	Incoloro	4000 x 1200 x 55	80,66
031372	Incoloro	4500 x 1200 x 55	80,66
031373	Incoloro	5000 x 1200 x 55	80,66
031374	Incoloro	7000 x 1200 x 55	80,66
031363	Reflecto 1 cara ext.	3000 x 1200 x 55	92,76
031364	Reflecto 1 cara ext.	3500 x 1200 x 55	92,76
031365	Reflecto 1 cara ext.	4000 x 1200 x 55	92,76
031366	Reflecto 1 cara ext.	4500 x 1200 x 55	92,76
031367	Reflecto 1 cara ext.	5000 x 1200 x 55	92,76
031368	Reflecto 1 cara ext.	7000 x 1200 x 55	92,76

B-s1,d0

2 CARAS UV

GARANTIA 10 AÑOS

031/7

* Protegido UV 1 cara



CARACTERÍSTICAS POLICARB® 55

- *Estructura 13 paredes*
- *Rendimiento de aislamiento máximo*
- *Gamma Reflecto : Tratamiento en la superficie permitiendo la reflexión de los infra-rojos conservando una buena transmisión luminosa*

VENTAJAS POLICARB® REFLECTO

- *Aislamiento térmico máximo*
- *Reducción de la acumulación de calor (Reflecto)*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY



No olvide utilizar cintas adhesivas y nuestra gama de perfiles de aluminio.



Ver páginas 72 a 77



U Policarbonato

H Policarbonato

SUNCLEAR

Perfiles de Policarbonato Incoloro

Código	Tipo	Dimensiones en mm	Precio/ML
032013	U	2100 x 6	1,24
590007	U	2100 x 8	1,30
032009	U	2100 x 10	1,34
032011	U	2100 x 16	1,89
032008	U	2100 x 25	7,60
032023	U	2100 x 32	4,95
032007	H	6000 x 6	5,55
590002	H	6000 x 8	6,13
032003	H	6000 x 10	6,70
032005	H	6000 x 16	9,95
032010	H	6000 x 25	21,50
032022	H	6000 x 32	15,35

031/10



	H6	H 10	H 16	H 32
A*	65 mm	71 mm	80mm	126 mm
B*	55 mm	61 mm	70 mm	112 mm
C	9 mm	13 mm	19 mm	35 mm
D	13 mm	13 mm	15 mm	33 mm

*Cara tratada con UV



	U 6	U 10	U 16	U 32
A*	17 mm	19 mm	26 mm	33 mm
B*	13 mm	16 mm	22 mm	27 mm
C*	9 mm	13 mm	19 mm	35 mm

*Cara tratada con UV

Tubo Policarbonato Incoloro

NUEVO

Código	Diam/ext. (mm)	Diam/int. (mm)	Espesor (mm)	Longitud (mm)	Cond.	Precio/ML
032028	10	7	1,5	2000	10	2,99
032029	12	10	1	2000	10	2,42
032030	16	12	2	2000	10	3,50
032031	20	16	2	2000	10	4,27
032032	24	20	2	2000	5	4,84
032033	25	22	1,5	2000	5	3,82
032034	30	27	1,5	2000	5	5,10
032035	36	32	2	2000	5	7,26
032036	40	34	3	2000	1	10,45
032037	50	44	3	2050	1	14,53
032038	60	54	3	2050	1	16,57
032039	80	74	3	2050	1	22,56
032040	90	84	3	2050	1	25,49
032041	100	94	3	2050	1	28,67
032042	120	114	3	2050	1	31,61
032043	134	128	3	2050	1	35,68
032044	150	144	3	2050	1	39,76
032045	180	174	3	2050	1	48,04
032046	200	194	3	2050	1	53,52

030/15

PC ENCAJABLES ARCOPLUS® 549


DOTT GALLINA - ArcoPlus 549®


DOTT GALLINA - ArcoPlus 549®

Paneles en PC celular encajables

9 paredes en X, Esp. 40 mm - ancho 500 mm

Cara con protección UV



arcoPlus 549®

Código	Color	Formato (mm)	TL / FS %*	Precio/M²
037005	Incoloro	4000 x 500 x 40	50 / 56	103,94
037006	Incoloro	5000 x 500 x 40	50 / 56	103,94
037007	Incoloro	6000 x 500 x 40	50 / 56	103,94
037008	Incoloro	7000 x 500 x 40	50 / 56	103,94
NUEVO 037011	Opal	4000 x 500 x 40	28 / 46	109,14
NUEVO 037012	Opal	5000 x 500 x 40	28 / 46	109,14
037010	Opal	6000 x 500 x 40	28 / 46	109,14
037009	Opal	7000 x 500 x 40	28 / 46	109,14

B-s1,d0

GARANTIA 10 AÑOS

035/4

* TL = Transmisión luminosa / FS = Factor solar

Perfil de aluminio lacado y anodizado bajo pedido

arcoPlus 549® – Perfiles bruto y accesorios

	Código	Nombre	Dim. en mm	Precio/ML
1	022069	Perfil lateral / superior 4045	6000 x 79 x 54	15,08
2	022067	Perfil bajo solapa 4046**	6000 x 64 x 105	18,92
3	022066	Perfil bajo 4047**	6000 x 55 x 54	12,16
4	022070	Pata aluminio 4050	-	*2,20
5	022270	Perfil lateral 4140	6000 x 63 x 54	13,92
6	022302	Perfil de acristalamiento 60 4742***	6000 x 60 x 1.5	5,14
7	022276	Perfil superior RT 4585	6000 x 92 x 54	38,08
8	022275	Perfil bajo RT 4587**	6000 x 57 x 54	27,88
9	022301	Perfil periférico RT 4597	6000 x 76 x 54	28,11
10	024012	Junto de relleno gris	Rl de 50 ml	1,36

* Precio por pieza

** Perfiles con orificios de drenaje en la fachada

*** Para perfiles 4140 y 4597

035/5

Cinta adhesiva

Código	Nombre	Dim. en mm	Precio/RLX
020044	Cinta micro-perforada ANTI-DUST	Rl 33 ml x 60 mm	84,50

020/4

Rolón de presión

Código	Uso	Precio/U
020057	Espesor 32 a 55 mm	189,00

020/7

PC ENCAJABLES ARCOPLUS® 549

Alcances admisibles en 2 apoyos

Alcance (m)	Carga (Pa) en presión Flèche 1/50e	Carga (Pa) en depresión Señal 1/50e
1,40	1310	1241
1,60	995	937
1,80	805	754
2,00	635	606

Alcances admisibles en 3 apoyos y más

Alcance (m)	Carga (Pa) en presión Señal 1/50e	Carga (Pa) en depresión Señal 1/50e
1,60	1905	947
1,80	1282	882
2,00	1182	752
2,20	1017	719
2,40	826	653

Opciones a continuación bajo pedido a partir de 50 m²

Protección contra infrarrojos

Protección antideslumbrante

Alta protección contra pintadas y arañazos

15 años de protección UV

Tecnología bicolor

Colores a petición



APLICACIONES ARCOPLUS® 549

- *Fachadas translúcidas verticales e inclinadas para edificios comerciales, deportivos, industriales, agrícolas y escolares.*

CARACTERÍSTICAS ARCOPLUS® 549

Anchura	500mm
Espesor	40mm
Peso	4 kg/m²
Estructura	9 paredes en X
Protección UV	UV 1 cara
U Revestimiento	1,0 W/m².K
Reacción al fuego	B - s1,d0
TL / FS * incoloro en	50 / 56
TL / FS * ópalo en	28 / 46
Coeficiente de dilatación	0,065 mm/m°C
DTA Revestimiento y cobertizo	SI

* TL = Transmisión Luminosa / FS = Factor Solar

VENTAJAS ARCOPLUS® 549

- *Buena transmisión de la luz*
- *Excelente aislamiento térmico*
- *Amplia gama de colores y opciones*
- *Distancia entre soportes hasta 2400 mm*
- *Perfiles de rotura de puente térmico*
- *Instalación rápida y sencilla*
- *Gran resistencia a los impactos*
- *Sistema certificado CSTB*
- *Sistema reciclable*
- *Aperturas de ventilación a petición*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

GARANTÍA 10 AÑOS

PC ENCAJABLES THERMOCLICK™


POLYVANTIS - BBVA Compass Stadium (Houston)

POLYVANTIS

Paneles en PC Celular Encajables

5 paredes en X, Espesor 40 mm - Ancho 500 mm

Cara con protección UV



THERMOCLICK™ 40 mm

Código	Color	Formato (mm)	TL / FS % *	Precio/M²
035023	Incoloro	4000 x 500 x 40	53 / 57	71,92
035003	Incoloro	5000 x 500 x 40	53 / 57	71,92
035001	Incoloro	6000 x 500 x 40	53 / 57	71,92
035002	Incoloro	7000 x 500 x 40	53 / 57	71,92
035033	Opal Softlite	6000 x 500 x 40	49 / 53	75,52
035034	Opal Softlite	7000 x 500 x 40	49 / 53	75,52

B-s2,d0

GARANTIA 10 AÑOS

035/2

* TL = Transmisión / FS = Factor Solar.

THERMOCLICK™ - Perfiles y accesorios

	Código	Nombre	Dim. en mm	Precio/ML
1	035007	Perfil superior y lateral alu bruto	7000 x 80 x 54	12,41
2	035009	Perfil lateral paracierre alu bruto	7000 x 80 x 54	9,95
3	035006	Perfil inferior aluminio bruto	7000 x 65 x 54	12,60
4	035031	Paracierre alu bruto	7000 x 41.5 x 1.5	4,59
5	035032	Soporte de aluminio en bruto 40	75 x 69.8 x 1.9	*4,26
6	024012	Junta de relleno gris	Rl de 50 ml	1,36

* Precio por pieza

035/7









Cinta adhesiva

Código	Nombre	Dim. en mm	Precio/RLX
020044	Cinta micro-perforada ANTI-DUST	Rl 33 ml x 60 mm	84,50

020/4

Rolón de presión

Código	Uso	Precio/U
020057	Espesor 32 a 55 mm	189,00

020/7



Alcances admisibles en 2 apoyos

Alcance (m)	Carga (Pa) en presión Señal 1/50e	Carga (Pa) en depresión Señal 1/50e
1,40	1081	1653
1,60	1025	800
2,20	805	533

Alcances admisibles en 3 apoyos y más

Alcance (m)	Carga (Pa) en presión Señal 1/50e	Carga (Pa) en depresión Señal 1/50e
1,40	2565	900
1,80	1364	740
2,20	901	730

Opciones a continuación bajo pedido a partir de 250 m²

Protección contra infrarrojos

Protección antideslumbrante

Colores a petición

APLICACIONES THERMOCLICK™

- *Fachadas translúcidas verticales e inclinadas para edificios comerciales, deportivos, industriales, agrícolas y escolares.*

CARACTERÍSTICAS THERMOCLICK™

Anchura	500mm
Espesor	40mm
Peso	4 kg/m²
Estructura	5 paredes en X
Protección UV	UV 1 cara
U Revestimiento	1,2 W/m².K
Reacción al fuego	B - s2,d0
TL / FS * incoloro en	53 / 57
TL / FS * ópalo en	49 / 53
Coeficiente de dilatación	0,065 mm/m°C
DTA Revestimiento y cobertizo	SI

* TL = Transmisión Luminosa / FS = Factor Solar

Para obtener más información sobre los alcances admisibles, visite nuestro sitio web: www.sunclear.es

VENTAJAS THERMOCLICK™

- *Buena transmisión de la luz*
- *Perfectamente estanco*
- *Distancia entre soportes hasta 2200 mm*
- *Instalación rápida y sencilla*
- *Gran resistencia a los impactos*
- *Sistema certificado CSTB*
- *Sistema reciclable*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

GARANTÍA 10 AÑOS

PC CONECTABLES AKYVER CONNECT® 25

CELESTIN CHARPENTES - Grupo escolar Louis Armstrong MONTPELLIER

Paneles en PC celular conectables
6 paredes, Esp. 25 mm - anchura 630 mm

Protegido UV 2 caras*



* Incoloro, opal y colores simples - otros acabados protección UV 1 cara

AkyVer Connect® 25

Código	Color	Formato (mm)	TL / FS %	Precio/M²
038050	Incoloro	4500 x 630 x 25	55 / 51	78,12
038001	Incoloro	6000 x 630 x 25	55 / 51	78,12
038002	Incoloro	7000 x 630 x 25	55 / 51	78,12
038051	Opal	4500 x 630 x 25	35 / 36	80,46
038003	Opal	6000 x 630 x 25	35 / 36	80,46
038004	Opal	7000 x 630 x 25	35 / 36	80,46

* TL = Transmisión luminosa / FS = Factor solar

GARANTIA 10 AÑOS

038/8

B-s1,d0



Cinta adhesiva

Código	Nombre	Dim. en mm	Precio/RLX
020044	Cinta micro-perforada ANTI-DUST	Rl 33 ml x 60 mm	84,50

020/4

AkyVer® Connect 25 - Perfiles bruto y accesorios



AkyVer Connect® 25 – Perfiles bruto y accesorios

	Código	ZEA	Denominación	Dim (en mm)	Para ZEA	Precio /ML
1	038028	ZEA 2420	Tapón PC cristal (x25)	-	ZEA 2414	*3,45
2	038026	ZEA 3092	Perno (x100)	-	ZEA 2416	*0,54
3	038049	ZEA 4176	Cierre alu (x10)	593	-	*13,86
4	038018	ZEA 4033R	Cierre mousse PE noir	600	ZEA 2416	*6,90
5	038019	ZEA 4011	Cierre espuma PE negro	600	ZEA 2414 ZEA 2415	*4,17
6	038027	ZEA 2424	Compriband gris (x10)	Rl de 9 ml	-	*18,12
7	038005	ZEA 2415	Conector alu (x2)	7000	-	9,45
8	038015	ZEA 2416	Conector alu reforzado (x2)	7000	-	23,07
9	038012	ZEA 2414	Conector PC cristal (x2)	7000	-	7,20
10	038029	ZEA 2430	Gancho inox (x10)	-	ZEA 2415	*4,38
11	038023	ZEA 4052	Gancho inox (x10)	-	ZEA 2414 ZEA 2415	*10,11
12	038022	ZEA 4051	Gancho alu (x10)	-	ZEA 2416	13,14
NUEVO 13	038054	ZEA 5994	Eclisa alu (x5)	-	ZEA 5955 ZEA 5956	*8,00
14	038020	ZEA 4039	Soporte alu (x10)	180	ZEA 2414 ZEA 2415	*9,12
15	038021	ZEA 4040	Soporte alu (x10)	180	ZEA 2416	*9,75
16	038025	ZEA 2764	Junta gris interior	Rl de 50 ml	-	*93,99
17	038024	ZEA 2763	Junta gris exterior	Rl de 50 ml	-	*118,02
18	038017	ZEA 4077	Obturador alu (x10)	600	-	*6,90
19	038010	ZEA 4041	Paracierre alu (x4)	3000	ZEA 2755 ZEA 5955 ZEA 5956	6,90
NUEVO 20	038052	ZEA 5955	Perfil alu inferior preperforado (x2)	6000	-	26,70
NUEVO 21	038053	ZEA 5956	Profil alu haut et latéral (x2)	6000	-	26,70
22	038014	ZEA 4146	Perfil PC cristal final (x2)	7000	-	12,42

035/9

* Precio por pieza

Colores y opciones bajo pedido a partir de 50m2

Duocolor
- Dúo de colores en la misma placa (int/ext)

HeatBlock irisado
- Reducción del efecto invernadero
- Efecto creativo de los colores irisados

Antirreflejos
- Gran confort visual
- Reducción del deslumbramiento

LiteStop
- Opacidad total
- Reducción del efecto invernadero
- Reducción de la dilatación térmica

Confort T
- Reducción del efecto invernadero
- Reducción del deslumbramiento

APLICACIONES AKYVER CONNECT® 25

- *Revestimientos, cobertizos y cubiertas translúcidos*
- *Edificios comerciales, deportivos, industriales, agrícolas y escolares*

CARACTERÍSTICAS THERMOCLICK™

Anchura	630mm
Espesor	25mm
Peso	3,6 kg/m²
Estructura	6 paredes
Protección UV	2 caras*
Aislamiento térmico U	1,4 W/m².K
Reacción al fuego	B - s1,d0
TL / FS ** incoloro en %	55 / 451
TL / FS ** opal en %	35 / 36
Coeficiente de dilatación	0,065 mm/m°C
Altura máxima de instalación	Revestimiento 14m - Cobertizo 6m
Longitud máxima aplicada	Cubierta 16m o 28m con resalto
Inclinación mínima cubierta	5° (9%) ou 10° (18%) con resalto

* Para acabados antirreflejos y HeatBlock UV 1 cara
** TL = Transmisión luminosa / FS = Factor solar

VENTAJAS AKYVER CONNECT® 25

- NUEVO *Prueba de impacto de 1200 julios*
- *Difusión optimizada de la luz*
- *Perfecto impermeabilidad*
- *Gran resistencia a los impactos*
- *Ligero*
- *Instalación rápida y sencilla*
- *Buen aislamiento térmico*
- *Sistema certificado por el CSTB*
- *Sistema reciclable*

GARANTÍA 10 AÑOS

PC SISTEMA COMPACTO SUNGLAZE™

Foto PALRAM

Foto PALRAM

Foto PALRAM

Sistema policarbonato compacto con juntas UV 2 caras



SUNGLAZE™ tipo 4/600

	Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
1	038033	Incoloro	7000 x 584 x 4	142,78
1	038036	Opal	7000 x 584 x 4	147,06

B-s1,d0

035/10

SUNGLAZE™ - Perfiles y accesorios

	Código	Nombre	Dim. mm	Precio/ML
2	038037	Base de unión de alu anodizado (x2)	6000	30,89
3	038038	Base de borde alu anodizado (x2)	6000	31,00
4	038042	Junta EPDM negro	Rl de 20 ml	77,76
5	038039	Capó de unión alu anodizado pretaladrada (x2)	6000	25,99
6	038040*	Capó de borde alu anodizado pretaladrada (x2)	6000	29,56
7	038041	Cubierta capó alu anodizado (x2)	6000	3,89
8	038043	Interrupción de placa para unión (x10)	-	2,59
9	038044	Interrupción de placa para borde (x4)	-	2,30
10	038046	Tornillos acero inoxidable fijación soporte metálico (x100)	4.8 x 21	74,88
11	038047	Tornillos acero inoxidable fijación soporte madera (x100)	4.8 x 40	33,12
12	038045	Tornillos acero inoxidable fijación capó/interrupción placa (x100)	5.5 x 20	30,24

* Precio por pieza
** Precio por caja de 100 tornillos

035/11



Contera SR2

Código	Condicionamiento	Precio/COND
022312	Caja 2 unidades	16,45

Para tornillos inox (038045), (038046) y (038047)

022/3



PC SISTEMA COMPACTO SUNGLAZE™

Sistema completo que ahorra tiempo
Guía de instalación



Alcances admisibles en 2 apoyos

Alcance (mm) (distancia entre correas)	Carga (Pa) Pression / Dépression
900*	750
820*	1000
760*	1250



Alcances admisibles en más de 2 apoyos

Alcance (mm) (distancia entre **correas extremas**)	Carga (Pa) Presión / Depresión
1210*	750
1100*	1000
1020*	1250

Alcance (mm) (distancia entre **correas extremas**)	Carga (Pa) Presión / Depresión
1540*	750
1400*	1000
1300*	1250



APLICACIONES SUNGLAZE™

- *Fachadas translúcidas, techos, pérgolas, toldos, pasarelas, estructuras comerciales y residenciales...*

CARACTERÍSTICAS SUNGLAZE™

- *Protección UV 2 caras*
- *Espesor : 4mm*
- *Altura del sistema : 34mm*
- *Ancho del sistema : 600mm*
- *Peso del sistema : 7,40 kg/m²*

Para obtener más información sobre los alcances admisibles, visite nuestro sitio web: www.sunclear.es

VENTAJAS SUNGLAZE™

- *Sistemas completos, placas y perfiles*
- *Tiene aspecto de cristal*
- *Material ligero*
- *Rendimiento de sellado*
- *Resisténcia al impacto y diseñado para soportar cargas pesadas*
- *Requiere poco mantenimiento*
- *De fácil implementación*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

GARANTIA 10 AÑOS

Opciones a partir de 600m²

Colores bajo pedido

- Bronze
- Grey
- Solar Ice

Solar Smart Selective Solar Control Technology

- Solar Control
- Solar Olympic
- Smart Green
- Smart Blue
- Bluish Breeze

PC ONDULADO TECHO

Foto PALRAM

PC Ondulado PO 76/18 Incoloro

Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036001	2000 x 900 x 0,8	11,85
036002	2500 x 900 x 0,8	11,85
036003	3000 x 900 x 0,8	11,85
036004	3500 x 900 x 0,8	11,85
036005	4000 x 900 x 0,8	11,85
036006	6000 x 900 x 0,8	11,85
521000	6000 x 1260 x 0,8	11,85

036/5

B-s1,d0



PC Onda Greca 76/18 Incoloro

Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036007	2000 x 1040 x 0,8	12,92
036008	2500 x 1040 x 0,8	12,92
036009	3000 x 1040 x 0,8	12,92
036010	3500 x 1040 x 0,8	12,92
036011	4000 x 1040 x 0,8	12,92
036012	6000 x 1040 x 0,8	12,92

036/5

B-s1,d0



PC Ondulado Omega Incoloro

Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
520921	6000 x 1260 x 0,8	10,65
520922	8700 x 1260 x 0,8	10,65
036141	4000 x 1260 x 1	12,35
036142	6000 x 1260 x 1	12,35



PC Ondulado GO 177/51 Incoloro

Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036083	1580 x 920 x 1	15,62
036067	1580 x 1100 x 1	15,62
036073	2000 x 920 x 1	15,62
036071	2000 x 1100 x 1	15,62
036074	2500 x 920 x 1	15,62
036072	2500 x 1100 x 1	15,62
036014	3040 x 920 x 1	15,62
036015	6100 x 920 x 1	15,62

B-s1,d0 1 200 J 036/5





Para la instalación y el número de fijaciones necesarias en el tejado, consulte DTU 40.35.

Recuerde utilizar nuestros accesorios de fijación para cubiertas y revestimientos.

Ver página 57



Foto PALRAM- PC Ondulado NIDA

PC NIDA GO 177/51 Incoloro

Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036160	1580 x 920 x 2,8	40,50

036/5

B-s1,d0



Onda® GO 177/51 Incoloro

Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036101	1580 x 920 x 6	37,16
036084	1580 x 1097 x 6	37,16
036080	2000 x 920 x 6	37,16
036081	2500 x 920 x 6	37,16
036082	3000 x 920 x 6	37,16

036/4

B-s1,d0

1 200 J





PC GO 177/51 Opal

Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036109	1580 x 1100 x 1	16,40

B-s1,d0

1 200 J

036/5

APLICACIONES PC ONDULADO

- *Techos y paredes translúcidos*

CARACTERÍSTICAS PC ONDULADO

- *90% de transmisión luminosa*
- *Estabilidad térmica: entre -40° y +130°C*
- *Coeficiente de dilatación: 0,035 mm/m°C*

VENTAJAS PC ONDULADO

- *Virtualmente irrompible*
- *No amarillea, Tratado UV*
- *Garantizado contra el granizo*
- *Garantía 10 años con transmisión luminosa (ver condiciones de garantía)*

GARANTIA 10 AÑOS

Para la instalación y el número de fijaciones necesarias en el tejado, consulte DTU 40.35.

Suntuf® OMEGA UV / Anti Vaho

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
520500	Incoloro	6000 x 1870 x 0,8	10,65
520000	Incoloro	6200 x 1870 x 0,8	10,65
520001	Incoloro	7700 x 1870 x 0,8	10,65
520503	Incoloro	8700 x 1870 x 0,8	10,65
520005	Incoloro	9500 x 1870 x 0,8	10,65
520012	Incoloro	10750 x 1870 x 0,8	10,65
520907	Incoloro	2280 x 270 x 270	44,52
520100	Piel de naranja	6200 x 1870 x 0,8	10,65
520902	Piel de naranja	8700 x 1870 x 0,8	10,65
520912	Blanco Opaco	6000 x 1870 x 0,8	11,18
520914	Blanco Opaco	7700 x 1870 x 0,8	11,18
520918	Blanco Opaco	8700 x 1870 x 0,8	11,18
520919	Blanco Opaco	9500 x 1870 x 0,8	11,18
520920	Blanco Opaco	10750 x 1870 x 0,8	11,18
520700	Blanco Hielo	6000 x 1870 x 0,8	11,18
520200	Blanco Hielo	6200 x 1870 x 0,8	11,18
520701	Blanco Hielo	7700 x 1870 x 0,8	11,18
520702	Blanco Hielo	8700 x 1870 x 0,8	11,18
520703	Blanco Hielo	9500 x 1870 x 0,8	11,18
520704	Blanco Hielo	10750 x 1870 x 0,8	11,18

036/3



PC Ondulado Mini Onda 76/18

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
036118	Incoloro	2500 x 1260 x 0,8	11,85
036119	Incoloro	3000 x 1260 x 0,8	11,85
036139	Incoloro	6000 x 1106 x 0,8	11,85
036135	Incoloro	6000 x 1260 x 0,8	11,85
036154	Incoloro	10000 x 1106 x 0,8	12,44
036143	Incoloro	12000 x 1106 x 0,8	11,85
036140	Opal	6000 x 1106 x 0,8	12,44
036155	Opal	10000 x 1106 x 0,8	12,44
036144	Opal	12000 x 1106 x 0,8	12,44
036159	Hielo	8700 x 1260 x 0,8	11,85

036/5



PC Ondulado Gran Onda 177/51

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
036110	Incoloro	3000 x 1100 x 1	15,62
036136	Incoloro	4000 x 1100 x 1	15,62
036112	Incoloro	5000 x 1100 x 1	15,62
036111	Incoloro	6000 x 1100 x 1	15,62
036117	Opal	2000 x 1100 x 1	16,40
036115	Opal	3000 x 1100 x 1	16,40
036158	Opal	4000 x 1100 x 1	16,40
036113	Opal	5000 x 1100 x 1	16,40
036114	Opal	6000 x 1100 x 1	16,40
036148	Hielo	2500 x 1100 x 1	11,80
036150	Hielo	6000 x 1100 x 1	11,80

036/5



PC Ondulado Greca 30/206

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
036127	Incoloro	6000 x 1105 x 1	11,04
036128	Incoloro	8000 x 1105 x 1	11,04
036129	Incoloro	10000 x 1105 x 1	11,04
036130	Incoloro	12000 x 1105 x 1	11,04
036131	Blanco	6000 x 1105 x 1	11,60
036132	Blanco	8000 x 1105 x 1	11,60
036133	Blanco	10000 x 1105 x 1	11,60
036134	Blanco	12000 x 1105 x 1	11,60

036/4



1260

PC Ondulado Greca 32/200 MT32 1UV

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
036137	Incoloro	10000 x 1079 x 1	11,26
036138	Incoloro	12000 x 1079 x 1	11,26
036126	Opal	8000 x 1079 x 1	11,60
036125	Opal	10000 x 1079 x 1	11,60
036124	Opal	12000 x 1079 x 1	11,60
036153	Hielo	12000 x 1079 x 1	11,60

036/4



PC GRECADO TECHO

Foto PALRAM

Suntuf® 3/333/39T Incoloro
Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036022	3000 x 1040 x 1	15,75
036023	4000 x 1040 x 1	15,75
036024	6000 x 1040 x 1	15,75

036/5

B-s1,d0

1 200 J



Suntuf® 4/250/35T Incoloro
Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036063	4000 x 1052 x 1	15,75
036064	5000 x 1052 x 1	15,75
036065	6000 x 1052 x 1	15,75

036/5

B-s1,d0



Suntuf® Nervesco 1000T Incoloro
3/333/45T - Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036161	2000 x 1053 x 1	15,75
036162	3000 x 1053 x 1	15,75
036163	4000 x 1053 x 1	15,75
036164	5000 x 1053 x 1	15,75
036165	6000 x 1053 x 1	15,75
036166	7000 x 1053 x 1	15,75

* Hasta agotar existencias (ancho 1040 mm)

036/5

1 200 J

B-s1,d0



Suntuf® Cobacier 1004 Incoloro
4/250/40T - Protegido UV 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036086	4000 x 1048 x 1	16,41
036087	5000 x 1048 x 1	16,41
036088	6000 x 1048 x 1	16,41

036/5

B-s1,d0



Para la instalación y el número de fijaciones necesarias en el tejado, consulte DTU 40.35.

PC GRECADO REVESTIMIENTO

BATIM SAS MARCILLAT EN COMBRAILLE

Foto PALRAM

Suntuf® 4/267/25 Incoloro

Protegido UV 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036068	4000 x 1108 x 1	16,70
036069	5000 x 1108 x 1	16,70
036070	6000 x 1108 x 1	16,70

036/5

B-s1,d0



Suntuf® Nervesco 25/1085B Incoloro

Protegido UV 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036079	4000 x 1132 x 1	16,70
036078	6000 x 1132 x 1	16,70

036/5

B-s1,d0





Recuerde utilizar nuestros accesorios de fijación para cubiertas y revestimientos.

Ver página 57

APLICACIONES PC GRECADO

- *Techos y paredes translúcidos*

CARACTERÍSTICAS PC GRECADO

- *90% de transmisión luminosa*
- *Estabilidad térmica: entre -40° y +130°C*
- *Coeficiente de dilatación: 0,035 mm/m°C*

VENTAJAS PC GRECADO

- *Virtualmente irrompible*
- *No amarillea, Tratado UV*
- *Garantizado contra el granizo*
- *Garantía 10 años con transmisión luminosa (ver condiciones de garantía)*

GARANTIA 10 AÑOS

POLÍMEROS

Nova A 1150 30mm S/T Opalino

Código	Formato (mm)	Precio/M²
035082	10000 x 1150 x 30	40,06
035083	12000 x 1150 x 30	40,06
035078	13500 x 1150 x 30	40,06

035/4







Adaptabilidad
Fijación sin perforación de policarbonato
Iluminación y aislamiento
Instalación como lucernario corrido
TL : 39%

EasyNovametal 30mm S/T 1UV Opalino

Código	Formato (mm)	Precio/M²
035072	6000 x 1000 x 30	31,00
035065	8000 x 1000 x 30	34,54
035064	10000 x 1000 x 30	34,54
035063	11000 x 1000 x 30	34,54
035062	12500 x 1000 x 30	34,54
035061	13500 x 1000 x 30	34,54

035/4





Polimer 30mm S/T Opalino

Código	Formato (mm)	Precio/M²
035053	13500 x 1000 x 30	66,00

035/4







Adaptabilidad
Facilidad de instalación
Iluminación y aislamiento
Instalación como lucernario corrido
TL : 39%

Doppio 30mm Ala42 Opalino

Código	Formato (mm)	Precio/M²
035079	8000 x 1000 x 30	34,48
035080	10000 x 1000 x 30	34,48
035081	12000 x 1000 x 30	34,48
035070	13500 x 1000 x 30	34,48

035/4







Adaptabilidad
Facilidad de instalación
Iluminación y aislamiento
TL : 46%

Accesorios PC Sistemas

Bajo pedido

Código	Tipo	Precio/U
035055	Grapas lucernario corrido	2,60
035066	Grapa metalpanel	1,02
035067	Grapas arcelor	1,02
035071	Grapas lucernario corrido inicio	2,05
035068	Grapas lucernario corrido final	2,05
035073	Grapa perfimur	1,00
035069	Tapetas PC	8,00*

* Precio por m²

035/4



APLICACIONES PC SISTEMAS

- *Cubiertas, fachadas, lucernario corrido, invernaderos*

VENTAJAS PC SISTEMAS

- *Adaptados a distintas geometrías de fabricantes de panel sándwich*
- *Posibilidad de fabricación a medida bajo consulta (grandes longitudes)*
- *Sistema montaje de lucernario corrido*
- *Certificados Garantía: Ensayos clasificación fuego, Ensayos cargas, Ensayos envejecimiento*
- *Fabricación sujeta a ISO-8001 e ISO-14001 actualizadas*
- *Manual de instalación*

PC PLACAS CELULARES - GRECADO POLYPIU





Perfiles Grecados

GrecaPIU es una placa grecada con protección U.V. y estructura de triple pared o en nido de abeja, realizada en policarbonato celular

ancho útil de 1000mm - espesores 12 y 16 mm

También se puede utilizar para cubiertas curvas continuas con radios de curvaturas de 3500mm y 6000mm.



APLICACIÓN SIMPLE



APLICACIÓN MÚLTIPLE



APLICACIÓN CURVA



SOLAPE CON PANEL METÁLICO

Panel GP 20/30 mm



GRECAPIÙ G5 40/8 - 10 y 16 mm *(Nido de abeja)*



GRECAPIÙ 80/12mm - 86/16mm *(Nido de abeja)*



Sistemas Polyworld, Consultar

Perfiles Ondulados

OndaPIU es una placa ondulada con protección U.V. y estructura de triple pared, realizada en policarbonato celular

espesores 4 y 6 mm
paso de onda 177/51
7 ondas completas

También se puede utilizar para cubiertas curvas continuas con radios de curvaturas de 3500mm y 6000mm.

PC ondulado Ondaworld incoloro satinado

Bajo pedido

Código	Formato (mm)	Precio/M²
036121	2000 x 1097 x 6	37,16
036122	2500 x 1097 x 6	37,16
036123	3000 x 1097 x 6	37,16

036/5









APLICACIÓN CURVA



APLICACIÓN PLANA

Sistemas Polyworld, Consultar

CARACTERÍSTICAS PERFILES GRECADO

- *Facilidad de montaje*
- *Elevada resistencia de carga*
- *Placas con protección UV*
- *Extremos de placas termosellados*
- *Transmisión de luz alta*
- *Aislamiento térmico elevado*
- *Resistente al impacto, granizo*
- *Autoextinguible : Clasificación B s1 d0*
- *Garantía 10 años*
- *Posibilidad de colores especiales*



CARACTERÍSTICAS PERFILES ONDULADOS

- *Facilidad de montaje*
- *Elevada resistencia de carga*
- *Placas con protección UV*
- *Extremos de placas termosellados*
- *Transmisión de luz alta*
- *Aislamiento térmico elevado*
- *Resistente al impacto, granizo*
- *Autoextinguible : Clasificación B s1 d0*
- *Garantía 10 años*



POLIESTER ONDULADO/GRECADO TECHO

Poliester PO 76/18 Incoloro - Clase 3

Código	Formato (mm)	Precio/M²
099002	2000 x 900 x 1,3	16,10
099003	2500 x 900 x 1,3	16,10
099004	3000 x 900 x 1,3	16,10

099/2



Poliester GO 177/51 Incoloro - Clase 3

Código	Formato (mm)	Precio/M²
099036	1580 x 920 x 1,3	16,10
099005	1585 x 1100 x 1,3	16,10
099006	2000 x 1100 x 1,3	16,10
099007	2500 x 1100 x 1,3	16,10

099/2

Poliester GO 177/51 Incoloro - Clase 4

Código	Formato (mm)	Precio/M²
099037	1580 x 920 x 1,7	20,45
099033	1585 x 1100 x 1,7	20,45

099/2





Poliester Haironville 4/250/35T - Clase 3

Código	Formato (mm)	Precio/M²
099011	5000 x 1050 x 1,3	17,33
099012	6000 x 1050 x 1,3	17,33

099/1



Poliester Nervesco 3/333/45T - Clase 3

Código	Formato (mm)	Precio/M²
099014	4000 x 1050 x 1,3	17,33
099015	5000 x 1050 x 1,3	17,33
099016	6000 x 1050 x 1,3	17,33

099/1



Poliester Nervesco 3/333/39T - Clase 3

Código	Formato (mm)	Precio/M²
099029	4000 x 1050 x 1,3	17,33
099030	5000 x 1050 x 1,3	17,33
099031	6000 x 1050 x 1,3	17,33

099/1



Para la instalación y el número de fijaciones necesarias en el tejado, consulte DTU 40.35.

POLIESTER ONDULADO TECHO Y ACCESORIOS

Accesorios de fijacion cubierta

Envasado por kit*

Código	Suporte de fijación	Tipo de onda	Precio/BTE
036025	Madera	PO 76/18	17,36
036031	Madera	GO 177/51	21,56
036061	Madera	3/333/39T	29,23
036104	Madera	4/250/35T	29,23
036028	Madera	GRECA	18,94
036059	Madera	1000T	30,21
036106	Madera	COBACIER 1004	29,23
036026	Metal	PO 76/18	17,36
036032	Metal	GO 177/51	29,61
036062	Metal	3/333/39T	29,23
036105	Metal	4/250/35T	29,23
036029	Metal	GRECA	18,94
036060	Metal	1000T	30,21
036107	Metal	COBACIER 1004	29,23

* Kit que incluye 20 tornillos + 20 puentes + 20 arandelas + 20 grapa de fijación

099/1

Accesorios de fijación revestimiento

Envasado por kit*

Código	Suporte de fijación	Tipo de onda	Precio/BTE
036102	Madera	4/267/25 et 25/1085B	9,70
036103	Metal	4/267/25 et 25/1085B	9,70

* Kit que incluye 20 tornillos + 20 arandelas

099/1

APLICACIONES POLIESTER ONDULADO

- *Techos y revestimientos translúcidos*

CARACTERÍSTICAS POLIESTER ONDULADO

- *Translucidez*
- *Estabilidad térmica : entre -30°C y +120°C*
- *Coeficiente de dilatación : 0,035 mm/m°C*

VENTAJAS POLIESTER ONDULADO

- *Solución económica fiable*
- *Garantía decenal (AFNOR)*
- *Garantía de 10 años en transmisión luminosa (ver condiciones de garantía)*

GARANTIA 10 AÑOS

En aplicaciones de cubierta, la fijación se realiza en la parte superior de la onda.
En aplicaciones de revestimiento, la fijación se realiza en hueco de onda.

Los accesorios y fijaciones que se muestran arriba pueden utilizarse para las gamas de poliéster y policarbonato y cumplen las normas de instalación profesionales.



Clase 1, 2, 4
Ondas industriales

Información sobre la instalación de cubiertas y revestimientos en nuestro sitio web:
www.sunclear.es



Escanee el código QR

Para la instalación y el número de fijaciones necesarias en el tejado, consulte DTU 40.35.

PANELES DE RELLENO

Un material de alto rendimiento-performance - para proyectos de extensión

El panel sándwich es una estructura compuesta de un alma de poliestireno extruído y recubierto de dos paneles.

Con el paso de los años, estos paneles se han desarrollado mucho para dar respuesta a las exigencias de los niveles de acústica, térmica y estética.

La tecnicidad y la calidad de producción también permiten dar como resultado un panel más ligero para una colocación y una manipulación más fácil.

Muy fácilmente mecanizable, esta gama de productos se ha convertido de referencia en las profesiones de la extensión de habitáculos y la planificación interior, la carpintería de Aluminio y PVC y profesiones de trabajos de reforma interior.

GUSTAVE RIDEAU

VARIOS REVESTIMIENTOS

MUCHOS COLORES

LIGERO

DISEÑO E INNOVADOR

GAMA RECICLADA

INDICE

PANELES ISOTOIT®

Techo 16mm	60
ISOTOIT® Skin Protect® 32mm	60
ISOTOIT® AST Ultra Mate 32mm	61
ISOTOIT® AST Brillante 32mm	61
ISOTOIT® AST Ultra Mate 55mm	62
ISOTOIT® ELS 68 Oméga	63
ISOTOIT® AM8	63
ISOTOIT® Auto-Portante 65mm	64
Perfiles ISOTOIT®	65
PANext® 62	65

PANELES DE RELLENO

PVC Blanco	66
Isolite® PVC	66
PVC Blanco Ranurado	66
PVC Color	66
Iso-Pakt® Estratificado	67
Iso-Dur Phone PVC	67
GC PVC Alma Madera	67
Thermipan® Aluminio	68
Thermipan® Aluminio Texturado	68
Poliestireno Extruido Adhesivo	69
ArmaPET® Eco50	69
ArmaPET® Eco50 Adhesivo	69

Panel de techo 16mm

Acabado brillante - Estándar a paracierre

Código	Color	Formato (mm)	Asp.interior	Precio/M²
F55243	Blanco / Blanco	2500 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55244	Blanco / Blanco	3000 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55245	Blanco / Blanco	3500 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55246	Blanco / Blanco	4000 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55247	Blanco / Blanco	4500 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55248	Blanco / Blanco	5000 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55089	Blanco / Blanco	7000 x 1200 x 16	Brillante	72,86

055/10

Blanco RAL 9010

CARACTERÍSTICAS PANEL TECHADO 16mm

- *Panel sándwich compuesto de:*
  - un núcleo de poliestireno extruido
  - recubierto de dos láminas de aluminio prelacado
- *Clasificación al fuego :* M1



• Espesor (mm)	16
• Coeficiente U (W/m²K)	2,07
• Peso (kg/m²)	4,60

ISOTOIT® Skin Protect® 32mm

Acabado ultra mate - Isofónico a paracierre

Código	Color	Formato (mm)	Asp. interior	Precio/M²
055794	Blanco / Blanco	3000 x 1200 x 32	Ultra mate	92,20
055795	Blanco / Blanco	3500 x 1200 x 32	Ultra mate	92,20
055796	Blanco / Blanco	4000 x 1200 x 32	Ultra mate	92,20
NUEVO 055806	Blanco / Blanco	4500 x 1200 x 32	Ultra mate	92,20
055792	Blanco / Blanco	5000 x 1200 x 32	Ultra mate	92,20
055797	Zinc / Blanco	3000 x 1200 x 32	Ultra mate	96,80
055798	Zinc / Blanco	3500 x 1200 x 32	Ultra mate	96,80
055799	Zinc / Blanco	4000 x 1200 x 32	Ultra mate	96,80
NUEVO 055807	Zinc / Blanco	4500 x 1200 x 32	Ultra mate	96,80
055793	Zinc / Blanco	5000 x 1200 x 32	Ultra mate	96,80

055/22

Blanco RAL 9010 | Zinc

VENTAJAS SKIN PROTECT® 32mm

- *Escudo térmico: detiene la pérdida de calor y elimina la condensación*
- *Material más ligero: más fácil de manipular e instalar*
- *Resistente al impactos y arañazos*
- *Acabado ultra mate y antirreflejos*

CARACTERÍSTICAS SKIN PROTECT® 32mm

- *Panel sándwich compuesto de:*



- *El revestimiento Skin Protect® es un* ***revestimiento composite de ABS PMMA***

• Espesor (mm)	32
• Coeficiente U (W/m²K)	0,87
• Peso (kg/m²)	4,7

L'ART DE LA VERANDA - Vista interior

L'ART DE LA VERANDA - Vista exterior

ISOTOIT® AST Ultra Mate 32mm

Skinal3® - Isofónico a paracierre

Código	Color	Formato (mm)	Asp. interior	Precio/M²
055760	Blanco / Blanco	3000 x 1200 x 32	Ultra mate	99,15
055748	Blanco / Blanco	3500 x 1200 x 32	Ultra mate	99,15
055749	Blanco / Blanco	4000 x 1200 x 32	Ultra mate	99,15
055750	Blanco / Blanco	4500 x 1200 x 32	Ultra mate	99,15
055781	Blanco / Blanco	5000 x 1200 x 32	Ultra mate	99,15
055761	Blanco / Blanco	7000 x 1200 x 32	Ultra mate	99,15
055706	Antracita / Blanco	3000 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055700	Antracita / Blanco	3500 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055701	Antracita / Blanco	4000 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055702	Antracita / Blanco	4500 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055707	Antracita / Blanco	5000 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055769	Cadena / Blanco	3000 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055782	Cadena / Blanco	3500 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055770	Cadena / Blanco	4000 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055763	Cadena / Blanco	4500 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055783	Cadena / Blanco	5000 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055786	Esterel / Blanco	3000 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055787	Esterel / Blanco	3500 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18
055788	Esterel / Blanco	4500 x 1200 x 32	Ultra mate	101,18

055/20

Blanco RAL 9010 | Antracita RAL 7024 | Cadena Dorada RAL 8004 | Esterel

CARACTERÍSTICAS AST 32mm

- *Panel sándwich compuesto por :*
  - un núcleo de poliestireno extruido
  - un separador térmico
  - recubierto de dos láminas de aluminio prelacados
- *Clasificación al fuego :* M1



• Espesor (mm)	32
• Coeficiente U (W/m²K)	0,95
• Peso (kg/m²)	5,5

ISOTOIT® AST Brillante 32mm

Isofónico a paracierre

Código	Color	Formato (mm)	Asp. interior	Precio/M²
055565	Blanco / Blanco	7000 x 1200 x 32	Brillante	94,43
055785	Antracita / Blanco	7000 x 1200 x 32	Brillante	96,36
055784	Cadena / Blanco	7000 x 1200 x 32	Brillante	96,36

055/6

Blanco RAL 9010 | Antracita RAL 7024 | Cadena Dorada RAL 8004

Longitud máxima de instalación (según especificaciones técnicas): colores claros (blanco, zinc, esterel) = 5m y colores oscuros (pizarra, cadena dorada, marrón) = 4m.

Recuerde utilizar nuestra gama de perfiles de aluminio.



Ver páginas 72 a 77

ISOTOIT® AST 55 MM

ISOTOIT® AST Ultra Mate 55mm

Skinal3® - Isofónico a paracierre

Código	Color	Formato (mm)	Asp. interior	Precio/M²
055686	Blanco / Blanco	3000 x 1200 x 55	Ultra mate	107,85
055687	Blanco / Blanco	3500 x 1200 x 55	Ultra mate	107,85
055688	Blanco / Blanco	4000 x 1200 x 55	Ultra mate	107,85
055689	Blanco / Blanco	4500 x 1200 x 55	Ultra mate	107,85
055690	Blanco / Blanco	5000 x 1200 x 55	Ultra mate	107,85
055691	Antracita / Blanco	3500 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055692	Antracita / Blanco	4000 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055693	Antracita / Blanco	4500 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055694	Cadena / Blanco	3500 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055695	Cadena / Blanco	4000 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055696	Cadena / Blanco	4500 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055697	Esterel / Blanco	3500 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055699	Esterel / Blanco	4500 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055703	Marron / Blanco	3500 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055704	Marron / Blanco	4000 x 1200 x 55	Ultra mate	109,37
055757	Zinc / Blanco	3500 x 1200 x 55	Ultra mate	114,83
055758	Zinc / Blanco	4500 x 1200 x 55	Ultra mate	114,83

055/19

Blanco RAL 9010 | Antracita RAL 7024 | Cadena Dorada RAL 8004 | Esterel | Marron RAL 8011 | Zinc

Longitud máxima de instalación (según especificaciones técnicas): colores claros (blanco, zinc, esterel) = 5m y colores oscuros (pizarra, cadena dorada, marrón) = 4m.

Bajo pedido, 55 mm acabado interior brillante

VENTAJAS AST 55mm

- *Aspecto interior Ultra Mat / Brillo 3%*
- *Acabado elegante*
- *Película protectora más gruesa*

CARACTÉRISTIQUES AST 55mm

- *Panel sándwich compuesto por :*
  - un núcleo de poliestireno extruido
  - un separador térmico
  - recubierto de dos láminas de aluminio prelacados
- *Clasificación al fuego : M1*



• Espesor (mm)	55
• Coeficiente U (W/m²K)	0,56
• Peso (kg/m²)	6,3

ISOTOIT® ELS Oméga 68mm

Acabado ultra mate - Isofónico a paracierre

Código	Color	Formato (mm)	Aspecto interior	Precio/M²
055726	Blanco / Blanco	3000 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055727	Blanco / Blanco	3500 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055728	Blanco / Blanco	4000 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055729	Blanco / Blanco	4500 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055730	Antracita / Blanco	3500 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055731	Antracita / Blanco	4000 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055732	Antracita / Blanco	4500 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055733	Cadena / Blanco	3500 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055734	Cadena / Blanco	4000 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82
055735	Cadena / Blanco	4500 x 1200 x 68	Ultra mate	169,82

* Hasta agotar existencias

055/13

Blanco RAL 9010 | Antracita RAL 7024 | Cadena Dorada RAL 8004 | Esterel

Longitud máxima de instalación (según especificaciones técnicas): colores claros (blanco, zinc, esterel) = 5m y colores oscuros (pizarra, cadena dorada, marrón) = 4m.

VENTAJAS ISOTOIT® ELS OMEGA

- **LIGERO**
  10,3kg/m² : más fácil de manipular e instalar
- **SILENCIO**
  Patente ΩMEGA efecto bimetálico controlado, menos agrietamiento metálico debido a las diferencias de temperatura: Él silencio absoluto. Patente FR1661116
- **INNOVADOR**
  Un panel de techo único con el aislamiento mecanizado mediante el proceso OMEGA.
- **DISEÑO**
  Acabado interior ultra mate / 3% brillo

CARACTERÍSTICAS ISOTOIT® ELS OMEGA

Panel sándwich compuesto de :

- un doble núcleo de poliestireno
- un separador térmico
- un aislante acústico
- recubierto con dos láminas de aluminio prelacado



Clasificación fuego : *M1*



• Espesor (mm)	68
• Coeficiente U (W/m²K)	0,46
• Peso (kg/m²)	10,3

ISOTOIT® AM8

a paracierre

Producto disponible bajo pedido

VENTAJAS ISOTOIT® AM8

- *Clasificación fuego :* **A2 - s1, d0**
- *Cumple la normativa AM8 (la solución para edificios públicos)*

CARACTERÍSTICAS ISOTOIT® AM8

Panel sándwich compuesto de :

- un núcleo de lana mineral
- recubierto de dos láminas de aluminio prelacado



ISOTOIT® SYSTEMFIX 65 MM AUTO-PORTANTE

ISOTOIT® SystemFix Ultra Mate 65mm
Isofónico **autoportante**

Código	Color	Formato (mm)	Aspecto interior	Precio/M²
F55625	Blanco / Blanco	3000 x 1194 x 65	Ultra mate	116,24
F55626	Blanco / Blanco	3500 x 1194 x 65	Ultra mate	116,24
F55627	Blanco / Blanco	4000 x 1194 x 65	Ultra mate	116,24
F55628	Blanco / Blanco	4500 x 1194 x 65	Ultra mate	116,24
F55629	Blanco / Blanco	5000 x 1194 x 65	Ultra mate	116,24
F55630	Antracita / Blanco	3000 x 1194 x 65	Ultra mate	118,23
F55631	Antracita / Blanco	3500 x 1194 x 65	Ultra mate	118,23
F55632	Antracita / Blanco	4000 x 1194 x 65	Ultra mate	118,23
F55633	Cadena / Blanco	3000 x 1194 x 65	Ultra mate	118,23
F55635	Cadena / Blanco	4000 x 1194 x 65	Ultra mate	118,23
F55636	Esterel / Blanco	3000 x 1194 x 65	Ultra mate	118,23
F55638	Esterel / Blanco	4000 x 1194 x 65	Ultra mate	118,23

Blanco RAL 9010 | Antracita RAL 7024 | Cadena Dorada RAL 8004 | Esterel

055/8

Longitud máxima de instalación (según especificaciones técnicas): colores claros (blanco, zinc, esterel) = 5m y colores oscuros (pizarra, cadena dorada, marrón) = 4m.

Accesorios ISOTOIT® SystemFix
Para ISOTOIT® SystemFix 65mm **autoportante**

	Código	Denominación	Cond.	Precio/Cond
1	F55006	Llave de unión de PVC	1 barra de 7000 mm	4,00
2	055805	Plato de alu llave de unión	Bolsa de 20 unidades	51,00

055/7

Puede consultar información sobre la instalación de cubiertas y revestimientos en nuestro sitio web:
www.sunclear.es

Escanear el código QR

CARACTERÍSTICAS ISOTOIT® SystemFix

• Espesor (mm)	65
• Coeficiente U (W/m²K)	0,49
• Peso (kg/m²)	6,85

ISOTOIT® SystemFix - Paneles autoportantes 65 mm, cargas admisibles en función del alcance

Carga en m	Carga 1/200 del alcnace (daN/m²)	Carga coef 2 /ruptura (daN/m²)
2,50	203	263
2,75	139	223
3,00	109	176
3,25	91	139
3,50	79	112
3,75	71	94
4,00	64	84
4,25	58	79
4,50	54	76
4,75	49	68
5,00	42	50


ISOTOIT® SystemFix + llave de unión de PVC + plato de aluminio

- Cara interior blanco ultra mate
- *Clasificación al fuego :* M1
- *Llave de unión y perfiles para bordes de paneles de* PVC reciclado

VENTAJAS ISOTOIT® SystemFix

- *Sistema patentado*
- *Dos tipos de montaje posibles:* ***por deslizamiento*** *de la llave de unión entre los paneles y* ***por enclavamiento***
- *Ahora es posible sustituir un panel intermedio sin desmontar todo el tejado gracias al sistema de montaje deslizante*
- *Instalación que ahorra tiempo*
- *Estanqueidad perfecta: el agua se escurre más fácilmente gracias a la llave de unión y el plato de aluminio a tope del borde*

Perfiles y accesorios ISOTOIT®

	Código	Nombre	Dimensiones en mm	Precio/ML
1	055356	Tapajuntas alu Blanco 9010	7000 x 77 x 52	11,17
	055360	Tapajuntas alu Teja 8004	7000 x 77 x 52	12,11
	055358	Tapajuntas alu Pizarra 7024	7000 x 77 x 52	12,11
	055357	Tapajuntas alu Esterel 3012	7000 x 77 x 52	12,11
2	055581	Tubolare alto alu Blanco 9010	7000 x 70 x 59	12,74
3	055577	Tira larga alu Blanco 9010	7000 x 89 x 56	9,23
	055579	Tira larga alu Teja 8004	7000 x 89 x 56	10,41
	055578	Tira larga alu Pizarra 7024	7000 x 89 x 56	10,41
	055580	Tira larga Esterel 3012	7000 x 89 x 56	10,41
4	055398	Junta adhesiva EPDM negra	Rl de 25 ml	5,38

055/7



1 Llave de unión de PVC (F55006)
+
2 Plato Alu (055805)



PANEXT® 62



Panel de techo para espacios de vida al aire libre.

PANext® es un panel para crear espacios de vida al aire libre (cochera y pergola). Un montaje autoportante para una armonía perfecta, PANext® está disponible en un espesor de 62 mm y un acabado Blanco 9010 Satinado con un 30% de brillo.

PANext® 62

Autoportante - Blanco 9010S 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Aspecto interior	Precio/M²
055809	Blanco / Blanco	3000 x 980 x 62	Satinado	91,35
055800	Blanco / Blanco	3500 x 980 x 62	Satinado	91,35
055810	Blanco / Blanco	4000 x 980 x 62	Satinado	91,35
055801	Blanco / Blanco	4500 x 980 x 62	Satinado	91,35
055802	Blanco / Blanco	5000 x 980 x 62	Satinado	91,35

055/23

Blanco
RAL 9010S

Llave de unión PANext® 62

Aluminio bruto

Código	Cond.	Precio/ML
055803	1 barra de 5000 mm	8,82
055804	1 barra de 7000 mm	8,82

055/23

PANELES DE RELLENO PVC

Panel de relleno PVC Blanco 640

2 caras PVC

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
051009	Brillante	3000 x 1500 x 20	42,43
051010	Brillante	3000 x 1500 x 24	44,31
051034	Brillante	3000 x 1500 x 28	46,31
051045	Mate	2000 x 1000 x 24	44,31
051028	Mate	3000 x 1500 x 24	44,31
051032	Mate	3000 x 2000 x 24	46,53
051044	Mate	3000 x 1500 x 28	46,31
051116	Mate	3000 x 2000 x 28	53,61
051048	Mate	3000 x 1500 x 36	54,75

051/6

Blanco 640
± RAL 9003

Isolite® PVC Blanco 640

2 caras PVC

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
051037	Brillante	3000 x 1500 x 24	43,82
051064	Mate	3000 x 1500 x 24	43,82
051065	Mate	3000 x 1500 x 28	48,20

051/9

Blanco 640
± RAL 9003

Panel de relleno PVC Blanco 654

2 caras PVC

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
051130	Satinado	3000 x 1500 x 24	44,31
051131	Satinado	3000 x 1500 x 28	46,31
051132	Satinado	3000 x 1500 x 36	54,75

051/2

Blanco 654
± RAL 9016

Panel de relleno PVC Color

2 caras PVC

Código	Color	Acabado	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
051031	Gris	Mate	7035	3000 x 1500 x 24	50,96
051075	Gris	Mate	7035	3000 x 1500 x 28	54,33
051030	Ivori	Mate	1015	3000 x 1500 x 24	50,96
051074	Ivori	Mate	1015	3000 x 1500 x 28	54,33

051/2

Ivori
RAL 1015

Gris
RAL 7035

Panel de relleno PVC Blanco 640 ranurado

2 faces PVC

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
051012	Mate - Ranurado 1 cara	3000 x 1500 x 24	66,84
051094	Mate - Ranurado 1 cara	3000 x 1500 x 28	74,40
051001	Mate - Ranurado 2 caras	3000 x 1500 x 24	88,69
051073	Mate - Ranurado 2 caras	3000 x 1500 x 28	92,25
051036	Satinado - Ranurado 2 caras	2100 x 900 x 24	88,69
051099	Satinado - Ranurado 2 caras	2100 x 900 x 28	92,25

051/5

Blanco 640
± RAL 9003

VENTAJAS RELLENO RANURADO

- *Formato óptimo para la aplicación de la puerta de servicio*



Iso-Pakt®

2 caras estratificadas

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
051054	Cadena dorada*	3050 x 1300 x 24	118,89
051078	Cadena dorada*	3050 x 1300 x 28	122,38
051057	Gris antracita*	3050 x 1300 x 24	118,89
051087	Gris antracita*	3050 x 1300 x 28	122,38

* Placa venosa - huella 167 - asegúrese de respetar la dirección del hilo cuando corte

051106	Gris antracita brillante**	2150 x 950 x 28	122,38
051093	Gris antracita brillante**	3050 x 1300 x 28	122,38
051104	Gris antracita mate**	3050 x 1300 x 28	136,56
051117	Gris antracite brillante** / Blanco	3050 x 1300 x 28	140,68

** Placa lisa - huella 083

051/8

Cadena dorada | Gris anthracita | Blanco 640 ± RAL 9003

Iso-Pakt®

+ 1 cara estratificada + 1 cara PVC Blanco Mate 640

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
051084	Cadena dorada* / Blanco	3050 x 1300 x 24	93,80
051079	Cadena dorada* / Blanco	3050 x 1300 x 28	96,69
051085	Gris antracita* / Blanco	3050 x 1300 x 24	93,80
051086	Gris antracita* / Blanco	3050 x 1300 x 28	96,69

* Placa venosa - huella 167 - asegúrese de respetar la dirección del hilo cuando corte

051088	Gris antracita brillante** / Blanco	3050 x 1300 x 28	96,69
051105	Gris antracita mate** / Blanco	3050 x 1300 x 28	96,69

** Placa lisa - huella 083

051/8

Cadena dorada | Gris antracita | Blanco 640 ± RAL 9003



Iso-Dur® Phone Blanco 640

2 caras PVC

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
051058	Satinado	3000 x 1500 x 28	113,33

051/4

Blanco 640 ± RAL 9003

VENTAJAS ISO-DUR PHONE PVC

- *Panel Iso-Dur Phone compuesto por un aislamiento acústico de fibrocemento de 4 mm y un doble núcleo aislante de espuma XPS de 10 mm recubierto de paneles de PVC de 1,8 mm*
- *Aislamiento acústico Rw (C, Ctr) = 34 (-1;-4) DB*
- *Aislamiento térmico U = 1,14 W/m²K*
- *Peso = 13 kg/m²*
- *Resistente a los rayos UV*



Panel de relleno GC PVC Blanco 640

2 caras PVC - Alma de madera CTBH

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
051017	Brillante	3000 x 1500 x 24	71,50

051/4

Blanco 640 ± RAL 9003

VENTAJAS RELLENO GC PVC

- *Aplicación en barandillas con homologación 900 julios*
- *Aislamiento térmico U = 1,14 W/m²K*
- *Peso = 18,9 kg/m²*



PANELES DE RELLENO ALUMINIO


Foto Sunclear

Thermipan® aluminio
2 caras aluminio

Código	Color	RAL	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
051025	Anodizado natural		15µ	3000 x 1500 x 24	128,69
051076	Anodizado natural		15µ	3000 x 1500 x 28	132,09
051142	Marfil	1015	Satinado	3000 x 1500 x 24	87,19
051143	Marfil	1015	Satinado	3000 x 1500 x 28	90,22
051026	Marron	1247	Satinado	3000 x 1500 x 24	87,19
051081	Marron	1247	Satinado	3000 x 1500 x 28	90,22
051071	Gris	7016	Satinado	3000 x 1500 x 24	87,19
051082	Gris	7016	Satinado	3000 x 1500 x 28	90,22
051145	Gris	7016	Satinado	3000 x 1500 x 32	93,05
051125	Gris	7016	Satinado	3000 x 1500 x 36	97,23
051021	Blanco	9010	Brillante	3000 x 1500 x 24	79,20
051070	Blanco	9010	Brillante	3000 x 1500 x 28	82,02
051097	Blanco	9010	Satinado	3000 x 1500 x 24	79,20
051098	Blanco	9010	Satinado	3000 x 1500 x 28	82,02
051124	Blanco	9010	Satinado	3000 x 1500 x 36	88,43
051040*	Blanco	9016	Brillante	3000 x 1500 x 24	79,20
051122	Blanco	9016	Brillante	3000 x 1500 x 28	82,02
051121	Blanco	9016	Satinado	3000 x 1500 x 24	79,20
051100	Blanco	9016	Satinado	3000 x 1500 x 28	82,02
051144	Blanco	9016	Satinado	3000 x 1500 x 32	84,60
051123	Blanco	9016	Satinado	3000 x 1500 x 36	88,43
051146	Blanco	370T	Satinado	3000 x 1500 x 24	79,20
051147	Blanco	370T	Satinado	3000 x 1500 x 28	82,02
051047	Cadena dorada		Satinado	3000 x 1500 x 24	120,44
051080	Cadena dorada		Satinado	3000 x 1500 x 28	123,47

* Hasta agotar existencias

051/1

Posibles diferencias de color entre nuestros paneles Thermipan® y nuestras chapas de aluminio

Thermipan® aluminio texturado
2 caras aluminio

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
051129	Marfil	1015	3000 x 1500 x 28	131,00
051127	Gris	2100	3000 x 1500 x 28	131,00
051120	Gris	2900	3000 x 1500 x 28	131,00
051103	Gris	7016	3000 x 1500 x 28	131,00
051102	Negro	9005	3000 x 1500 x 28	131,00

Posibles diferencias de color entre nuestros paneles Thermipan® y nuestras chapas de aluminio

051/1

VENTAJAS THERMIPAN ALUMINIO

- *Aplicación interior y exterior*

Poliestireno Extruido adhesivo 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
051033	3000 x 1000 x 20	32,04
051066	3000 x 1200 x 20	32,04
051091	3000 x 1500 x 20	32,04
051042	3000 x 1000 x 25	35,50
051092	3000 x 1500 x 25	35,50
051038	3000 x 1000 x 30	38,95
051148	3000 x 1500 x 30	38,95
051077	3000 x 1000 x 40	50,04
NUEVO 051162	3000 x 1500 x 40	50,04
051095	3015 x 1200 x 60	66,88

051/3

PS extruido adhesivo

ArmaPET® Eco50

Código	Formato (mm)	Precio/M²
051149	3000 x 1000 x 20	14,82
051150	3000 x 1000 x 25	18,24
051151	3000 x 1000 x 30	21,43
NUEVO 051160	3000 x 1000 x 40	28,12
NUEVO 051161	3000 x 1000 x 60	42,18

051/10



ArmaPET® Eco50 Adhesivo 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
051152	3000 x 1000 x 20	37,05
051153	3000 x 1500 x 20	37,05
051154	3000 x 1000 x 25	42,75
051155	3000 x 1500 x 25	42,75
051156	3000 x 1000 x 30	47,50
051157	3000 x 1500 x 30	47,50
NUEVO 051158	3000 x 1000 x 40	54,15
NUEVO 051159	3000 x 1500 x 40	54,15

051/10

CARACTERÍSTICAS PS ADHESIVO

- *Film adhesivo sobre las 2 caras, recubiertos de films protectores siliconas*
- *Temperatura de utilización: de -40 a +70°C*
- *La superficie a pegar con el poliestireno autoadhesivo debe estar limpia, libre de grasa y seca.*
- *Retire la película protectora justo antes de pegar*
- *Aplique breves ráfagas de presión sobre el sustrato para garantizar una adhesión perfecta*

APLICACIONES PS ADHESIVO

- *Realización de paneles de relleno para bastidores y travesaños de carpintería de aluminio y PVC*

VENTAJAS ARMAPET® ECO50

- *De botella vacía a espuma aislante : ArmaPET® es espuma de PET fabricada a partir de PET 100% reciclado.*
- *Rendimiento aislante fiable durante toda su vida útil*
- *Previene los daños causados por la humedad, los roedores y los insectos*
- *Versión adhesiva de 2 caras para crear sus paneles de relleno*



PS extruido y ArmaPET adhesivos para utilizar con nuestras chapas de aluminio y PVC.

Ver páginas 86 y 140

PERFILES ALUMINIO

Perfiles y tubos de aluminio para simplificar sus trabajos

Ligero, rígido y fácil de transformar, los perfiles y tubos de aluminio se han vuelto de referencia en todas las profesiones de construcción y comunicación.

Una amplia gama de productos en stock para facilitar el montaje, y la colocación de sus trabajos tanto en interior como en exterior.

Fabricado con una alta calidad de aleación, los diferentes productos han sido concebidos para optimizar sus trabajos y facilitar las manipulaciones en laboratorio y sobre obra.



LIGEREZA

RIGIDEZ

INTERIOR Y EXTERIOR

PERFILES PORTANTES

RECICLABLE



I N D I C E

PERFILES Y ACCESORIOS

Perfiles para clipar con junta 72
Perfiles paracierre 72
Perfiles con ruptura térmica 73
Sistema con junta drenante 73
Perfiles para clipar sin junta 74
Perfiles H 74
Perfiles portantes 75
Perfiles especiador - alero 76
Perfiles canalón poste 77
Perfiles murales 78
Perfiles obturadores 78
Tornillos 79
Cintas adhesivas 79
Rolón de presión 79

TUBOS Y CORNISAS

Tubos cuadrados 80
Tubos rectangulares 80
Tubos redondos 80
Cornisas L 80
Perfiles U

PERFILES ALUMINIO

Para paneles espesor 3 mm 81

PERFILES NO PORTANTES CON JUNTAS



SUNCLEAR - Ejemplo de montaje de perfiles no portantes instalados sobre estructura de madera

Los **perfiles no portantes con y sin juntas** necesitan instalarse sobre una estructura de soporte de madera o metálica (estructura de soporte no suministrada por SUNCLEAR).

- **Con juntas** : instalación de placas de Policarbonato alveolar, paneles sándwich, placas compactas de PMMA o Policarbonato, según el tipo de perfil elegido.
- **Sin juntas** : instalación únicamente de placas de Policarbonato alveolar.





Relleno 16 mm

Panel sándwich

PC Alveolar

Perfiles Aluminio - para clipar con junta

	Código	Tipo	Dimensiones en mm	Precio/ML	
1	022083	Unión alu bruto P1 16mm	3000 x 60	9,96	
	022084	Unión alu bruto P1 16mm	4000 x 60	9,96	
	022074	Unión alu bruto P1 16mm	7000 x 60	9,06	
2	022085	Borde alu bruto P2 16mm	3000 x 60	11,19	
	022086	Borde alu bruto P2 16mm	4000 x 60	11,19	
	022075	Borde alu bruto P2 16mm	7000 x 60	10,18	
3	022087	Capucha alu anodizado	3000 x 60	9,11	
	022088	Capucha alu anodizado	4000 x 60	9,11	
	022082	Capucha alu anodizado	7000 x 60	8,80	022/1
4	024007	Junta 835 negro	Rl de 50 ml	2,36	022/12

Los perfiles más arriba no son portantes



Relleno 4 a ... mm

Panel sándwich

PC Alveolar

PMMA/PC compacto

Perfiles paracierre

	Código	Tipo	Dim. mm	Precio/ML	
1	022010	Paracierre alu bruto**	7000 x 58	5,88	
2	F22117*	Capucha acabado alu Blanco 9010 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,15	
	022321	Capucha acabado alu Gris 7016 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,80	022/8
3	024007	Junta 835 negro	Rl de 50 ml	2,36	022/12

** Asegúrese de pedir sus parecieres para la parte superior e inferior
Capucha de acabado: función puramente estética y uso exclusivo en tejados
Los perfiles más arriba no son portantes



Relleno
16 o 32 mm

Panel sándwich

PC Alveolar







Perfiles con ruptura térmica

	Código	Tipo	Dim. en mm	Precio/ML	
1	022113	Perfil de base PVC blanco - 16/32 mm	7000 x 56	8,59	
2	F22110*	Capucha de unión RT alu blanco 9010 FT 16/32 mm	7000 x 60	10,30	
3	F22119*	Capucha de borde RT alu blanco 9010 FT 16/32 mm	7000 x 60 x 45.5	14,52	
4	F22117*	Capucha de acabado alu blanco 9010 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,15	
	022321	Capucha acabado alu Gris 7016 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,80	022/5
5	024007	Junta 835 negro	Rl de 50 ml	2,36	
6	024014	Junta unión gris - 16 mm	Rl de 20 ml	8,55	
7	024015	Junta borde gris - 16 mm	Rl de 20 ml	8,71	022/12

Capucha de acabado: función puramente estética y uso exclusivo en tejados
Los perfiles más arriba no son portantes

KIT Perfiles con ruptura térmica

	Código	Tipo	Dim (mm)	Precio/U
1 2 5	F22097*	Kit unión alu blanco 9010B 16/32 mm + junta	3000	85,31
	F22098*	Kit unión alu blanco 9010B 16/32 mm + junta	4000	111,62
1 3 5	F22099*	Kit borde alu blanco 9010B 16/32 mm + junta	3000	88,84
	F22116*	Kit borde alu blanco 9010B 16/32 mm + junta	4000	116,34

Kit incluye base PVC + capucha unión o de borde alu blanco + junta 022/2
Los perfiles más arriba no son portantes



Relleno
4 a ... mm

Panel sándwich

PC Alveolar

PMMA/PC compacto

Sistema con junta drenante

	Código	Tipo	Dim. mm	Precio/ML	
1	022048	Capucha 205 alu bruto	7000 x 60	7,10	
	F22011*	Capucha 205 alu blanco 9010 QFT	7000 x 60	12,21	
	022320	Capucha 205 Alu Gris 7016 FT	7000 x 60	12,82	
2	F22117*	Capucha acabado alu blanco 9010 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,15	
	022321	Capucha acabado alu Gris 7016 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,15	
3	022235	Elevador 16 mm alu bruto	7000 x 19 x 10	5,19	
	022318	Elevador 16 mm Blanco 9010 FT	7000 x 19 x 10	8,30	
	022319	Elevador 16 mm Gris 7016 FT	7000 x 19 x 10	8,72	022/8
4	024009	Junta drenante	Rl de 25 ml	7,08	
5	024007	Junta 835 negro	Rl de 50 ml	2,36	022/12

Capucha de acabado: función puramente estética y uso exclusivo en tejados
Los perfiles más arriba no son portantes



Los Perfiles con * en acabado **FT** (Fina **T**extura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.

Perfil Universal Aluminio

Código	Tipo	Dim (mm)	Precio/ML	
700036*	Perfil universal aluminio	6000 x 0 x 0	5,75	022/
930000*	Goma negra trapezodial 100ML/B	100000 x 0 x 0	0,86	999/1
930001*	Goma negra plana 50MTS/BOLSA	50000 x 0 x 0	2,11	



Relleno
16 o 32 mm

PC Alveolar

Los Perfiles con * en acabado **FT** (Fina Textura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.

KIT Perfiles Aluminio - para clipar sin junta

	Código		Tipo	Dim. en mm	Precio/U
1	022072	●	Kit unión 16/32 mm bruto	3000 x 57	48,84
	022073	●	Kit unión 16/32 mm bruto	4000 x 57	63,29
	F22202*	○	Kit unión 16/32 mm Blanco 9010 FT	3000 x 57	64,60
	F22203*	○	Kit unión 16/32 mm Blanco 9010 FT	4000 x 57	86,13
2	022206	●	Kit borde 16/32 mm bruto	3000 x 57	48,84
	022207	●	Kit borde 16/32 mm bruto	4000 x 57	63,29
	F22208*	○	Kit borde 16/32 mm Blanco 9010 FT	3000 x 57	69,93
	F22209*	○	Kit borde 16/32 mm Blanco 9010 FT	4000 x 57	93,24

Los perfiles más arriba no son portantes
El kit incluye una base alu bruto + capucha unión de alu bruto, blanco

022/2



Relleno
16 o 32 mm

PC Alveolar

Perfiles aluminio H

	Código		Tipo	Dim. en mm	Precio/ML
1	022200	●	Perfil H 16 Unión alu bruto	3000 x 60	22,61
	022102	●	Perfil H 16 Unión alu bruto	4000 x 60	22,61
	022103	●	Perfil H 16 Unión alu bruto	7000 x 60	22,61
2	022201	●	Perfil H 16 Borde de alu bruto	3000 x 60	21,39
	022122	●	Perfil H 16 Borde de alu bruto	4000 x 60	21,39
	022123	●	Perfil H 16 Borde de alu bruto	7000 x 60	21,39
1	022178	●	Perfil H 32 Unión alu bruto	7000 x 60	26,41
2	022179	●	Perfil H 32 Borde alu bruto	7000 x 60	27,13

Los perfiles más arriba no son portantes

022/4

Limitarse a usos que no requieran que la estructura sea perfectamente estanca.



Los Perfiles con * en acabado **FT** (Fina Textura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.

KIT Finales de placa para non portador

Código		Tipo	Dim. en mm	Precio/U
022078	●	Kit 5 final de placa Anodizado Satinado	60 x 40 x 2	17,20
F22100*	○	Kit 5 final de placa Blanco 9010 FT	60 x 40 x 2	17,48
F22233*	●	Kit 5 final de placa Blanco Gris 7016 FT	60 x 40 x 2	17,48

022/2

Instrucciones de montaje para perfiles no portantes disponibles en nuestro sitio web : www.sunclear.es



Perfiles no portantes

Escanee
el código QR



SUNCLEAR - Ejemplo de montaje con perfiles portantes

Los **perfiles portantes** permiten la instalación de placas alveolares o paneles sándwich de policarbonato de 16 mm o 32 mm de espesor.
La instalación debe tener en cuenta la capacidad de carga del perfil, en función del tipo de lámina o panel, su tamaño y la situación geográfica de la estructura (ver instrucciones).





Perfiles portantes de aluminio

	Código	Tipo	Dim. en mm	Precio/ML	
1	022234	Portador 16/32 mm Bruto	7000 x 80 x 60	22,09	
	F22248*	Portador 16/32 mm Blanco 9010 FT	7000 x 80 x 60	30,86	
	022317	Portador 16/32 mm Gris 7016 FT	7000 x 80 x 60	32,40	
2	022235	Elevador 16 mm Bruto	7000 x 19 x 10	5,19	
	022318	Elevador 16 mm Blanco 9010 FT	7000 x 19 x 10	5,19	
	022319	Elevador 16 mm Gris 7016 FT	7000 x 19 x 10	5,19	
3	022048	Tapa 205 Alu Bruto	7000 x 60	7,10	
	F22011*	Tapa 205 alu blanco 9010 FT	7000 x 60	12,21	
	022320	Tapa 205 Alu Gris 7016 FT	7000 x 60	12,82	022/8
4	024007	Junta 835 negro	Rl de 50 ml	2,36	022/12

* Alcance : ver la nota de montaje





KIT Perfiles portantes de aluminio

+ capucha alu + junta 835 + 1 final de placa

	Código	Tipo	Dim. mm	Precio/U
1 3 5 6	F22212* ○	Kit Portador 16/32 mm Blanco 9010 FT	3000 x 80 x 60	160,00
	F22213* ○	Kit Portador 16/32 mm Blanco 9010 FT	4000 x 80 x 60	212,00
	F22214* ●	Kit Portador 16/32 mm Gris 7016 FT	3000 x 80 x 60	176,00
	F22215* ●	Kit Portador 16/32 mm Gris 7016 FT	4000 x 80 x 60	233,20

Alcance : ver la nota de montaje 022/2

Los Perfiles con * en acabado **FT** (Fina **T**extura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.

KIT Perfiles elevadores para portador alu

	Código		Tipo	Dim. mm	Precio/U
1	F22216*	○	Kit 2 Elevadores 16 mm Blanco 9010 FT	3000 x 10 x 16	40,73
	F22217*	○	Kit 2 Elevadores 16 mm Blanco 9010 FT	4000 x 10 x 16	54,31
	F22218*	●	Kit 2 Elevadores 16 mm Gris 7016 FT	3000 x 10 x 16	44,52
	F22219*	●	Kit 2 Elevadores 16 mm Gris 7016 FT	4000 x 10 x 16	59,36

Kit que incluye 2 elevadores de 16 mm

022/2



KIT Finales de placa para portador

	Código		Tipo	Dim. en mm	Precio/U
2	022314	●	Kit 5 final de placa Bruto	120 x 64	33,30
	F22220*	○	Kit 5 final de placa Blanco 9010 FT	120 x 64	33,30
	F22221*	●	Kit 5 final de placa Blanco Gris 7016 FT	120 x 64	36,08

022/2

Los Perfiles con * en acabado FT (Fina Textura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.





Perfil especiador - alero

	Código		Tipo	Dimensiones (mm)	Precio/ML
1	F22280*	○	Espaciador Blanco 9010B	Barre de 7 ml	12,60
	F22299*	●	Espaciador Gris 7016B	Barre de 7 ml	13,23
2	024007	●	Junta 835 negro	Rl de 50 ml	2,36
3	F22281*	○	Alero Blanco 9010B	Barre de 7 ml	19,76
	F22300*	●	Alero Gris 7016B	Barre de 7 ml	20,75

022/9

Los Perfiles con * en acabado FT (Fina Textura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.

Instrucciones de montaje de los perfiles de soporte y del poste del canalón disponibles en nuestro sitio web : www.sunclear.es

Perfiles portantes

Perfiles portantes canalón-poste

Escanee el código QR

SUNCLEAR - Ejemplo de instalación con perfiles portantes y canalón - poste







Canalón de alero portante - Poste alu

	Código		Tipo	Dimensiones en mm	Precio/ML
1	022283	○	Canalón de alero Blanco 9010 FT	7000 x 168 x 131	74,23
	022284	●	Canalón de alero Gris 7016 FT	7000 x 168 x 131	77,94
2	022286	○	Elevador canalón Blanco 9010 FT	7000 x 16,5 x 93,6	12,10
	022287	●	Elevador canalón Gris 7016 FT	7000 x 16,5 x 93,6	12,70
3	022292	○	2 Conteras canalón Blanco 9010 FT	170 x 255 x 1,5	*100,96
	022293	●	2 Conteras canalón Gris 7016 FT	170 x 255 x 1,5	*106,01
4	022289	○	Poste Blanco 9010 FT	6000 x 160 x 105 x 2,2	66,15
	022290	●	Poste Gris 7016 FT	6000 x 160 x 105 x 2,2	69,46
5	022296	●	2 Eclisas Bruto	120 x 115 x 20 x 1	*15,76
6	022294	●	2 Placas superior Bruto	43 x 98 x 50 x 3	*21,28
7	022295	●	2 Placas inferior Bruto	145 x 98 x 50 x 3	*32,20

* Precio por embalaje de 2 piezas

022/9

VANTAJAS CANALÓN-POSTE

- *Sistema completo para sus proyectos de pérgolas, carports, refugios y ampliaciones*
- *Canalón integrado con canalón de alero y la opción de integrar un tubo de drenaje en el poste*
- *Pintura de textura fina*







Los Perfiles con * en acabado FT (Fina Textura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.

Perfiles murales

	Código	Tipo	Dim. en mm	Precio/ML
1	022237	Pared superior (solapa) Bruto	7000 x 60 x 57	8,54
	F22263*	Pared superior (solapa) Blanco 9010 FT	7000 x 60 x 57	13,28
	022323	Pared superior (solapa) Gris 7016 FT	7000 x 60 x 57	13,95
2	024010	Junta 860 negro	Rl de 10 ml	7,91
3	022279	Pared inferior (soporte) Bruto	7000 x 64 x 84	15,34
	F22236*	Pared inferior (soporte) Blanco 9010 FT	7000 x 64 x 84	20,76
	022322	Pared inferior (soporte) Gris 7016 FT	7000 x 64 x 84	21,80
NUEVO 4	022331	2 Extremos del babero crudos	210 x 112 x 1,5	33,60**
NUEVO	022329*	2 Extremos del babero BlancO 9010 FT	210 x 112 x 1,5	52,80**
NUEVO	022330*	2 Extremos del babero Gris 7016 FT	210 x 112 x 1,5	52,80**

* Con 2 agujeros colgantes para lacar (agujero de 3mm taladrado a 2mm del borde)
** Precio por unidad (bolsa de 2 piezas)

022/9

KIT Perfiles de pared

	Código	Tipo	Dim. (mm)	Precio/U
1 2	F22225*	Kit perfil pared superior blanco 9010 FT	4000	92,68
	F22226*	Kit perfil pared superior Gris 7016 FT	4000	98,79
3	F22222*	Kit perfil pared inferior blanco 9010 FT	4000	89,82
	F22223*	Kit de perfil de pared inferior 7016 FT	4000	97,25

Kit de perfil de pared superior que incluye perfil de pared superior (solapa) + junta 860
Kit de perfil de pared inferior que incluye perfil de pared inferior (soporte)

022/2



Obturadores 16 mm



Obturadores 32 mm



Obturadores 55 mm

Perfiles Obturadores aluminio

Código	Color	RAL	Dim. en mm	Precio/BA
021011	Alu AS	-	6500 x 10	34,63
021012	Alu AS	-	6350 x 16	26,75
021003	Alu AS	-	6350 x 32	58,68
021025	Alu AS	-	6050 x 55	67,18
F21020*	Blanco	9010 FT	6350 x 16	37,81
F21005*	Blanco	9010 FT	6350 x 32	82,75
F21027*	Blanco	9010 FT	6050 x 55	92,24
021037	Gris	7016 FT	6350 x 16	39,70
021038	Gris	7016 FT	6350 x 32	86,89

** Hasta agotar existencias

022/10

Perfiles Obturadores aluminio
(10 piezas)

Código	Color	RAL	Dim.en mm	Precio/BA
F21033*	Blanco	9010 FT	980 x 16	7,56
F21018*	Blanco	9010 FT	1250 x 32	15,41
F21035*	Gris	7016 FT	980 x 16	8,37
F21036*	Gris	7016 FT	1250 x 32	16,05
021032	Alu bruto	-	980 x 16	4,33
021034	Alu bruto	-	1250 x 32	9,58

022/11

Los Perfiles con * en acabado FT (Fina Textura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.

Los tornillos con * en acabado FT (Fina Textura) estarán disponibles en el trimestre 1 de 2024, una vez agotada la gama en acabado brillante.

Consulte las instrucciones de montaje para determinar los tornillos necesarios para cada estructura.

TORNILLO AUTOPERFORANTE 4,8 X 19





Caja 40 tornillos inox autoperforantes

19mm - Receso de atornillado SR2

Código	Tipo	Dim. mm	Precio/BTE
022316	Tornillos autoperforantes Bruto	4.8 x 19	27,17
F22297*	Tornillos autoperforantes Blanco 9010 FT	4.8 x 19	27,17
F22298*	Tornillos autoperforantes Gris 7016 FT	4.8 x 19	27,17

Capacidad de perforación en aluminio: 3mm

022/2

Contera huella SR2

Código	Condicionamiento	Precio/COND
022312	Caja 2 unidades	16,45

Para tornillos inox (022316), (022297) y (022298)

022/3

Blíster de 50 tornillos hexagonales

+ arandelas inox con junta + capuchón plastico

Código	Tipo	Dim. mm	Precio/U
022227	Tornillo/16 mm + arandela + capuchón blanco	M6 x 30	55,50
022229	Tornillo/16 mm + arandela + capuchón gris	M6 x 30	55,50
022228	Tornillo/32 mm + arandela + capuchón blanco	M6 x 50	69,70
022230	Tornillo/32 mm + arandela + capuchón gris	M6 x 50	69,70

022/2

Cintas adhesivas microperforado ANTI-DUST*

Código	Uso	Dimensiones en mm	Precio/RLX
020042	Epesor 6 a 10 mm	Rl. de 33 ml x 28 mm	39,17
020043	Epesor 16 mm	Rl. de 33 ml x 42 mm	50,70
020044	Espesor 32 y 40 mm	Rl 33 ml x 60 mm	84,50
020045	Epesor 55 mm	Rl. de 33 ml x 80 mm	106,23

* Aplicación con rolón de presión

Adhesivo acrílico - Filtración <25µ

022/4

Cintas adhesivas microperforado UNI-SIZE*

Código	Uso	Dimensiones en mm	Precio/RLX
020052	Epesor 6 a 10 mm	Rl. de 33 ml x 28 mm	29,38
020053	Epesor 16 mm	Rl. de 33 ml x 42 mm	38,02
020054	Epesor 32 A 40 mm	Rl. de 33 ml x 60 mm	63,38
020055	Epesor 55 mm	Rl. de 33 ml x 80 mm	79,67

* Aplicación con rolón de presión

Adhesivo caucho - Filtración <50µ

022/4

Cintas adhesivas aluminio compacto

Código	Uso	Dimensiones en mm	Precio/RLX
020013	Epesor 6 a 8 mm	Rl. de 50 ml x 25 mm	39,17
020015	Epesor 10 a 16 mm	Rl. de 50 ml x 38 mm	50,70
020023	Epesor 32 A 40 mm	Rl. de 50 ml x 63 mm	84,50
020041	Epesor 55 mm	Rl. de 50 ml x 80 mm	102,79

022/3



Blister cintas adhesivos (ANTI-DUST* + PLEIN)

Código	Uso	Dimensiones en mm	Precio/U
020032	Epesor 10 a 16 mm	2 Rl de 10 ml x 38 mm	44,68
020033	Epesor 32 a 40 mm	2 Rl de 10 ml x 60 mm	71,37

* Aplicación con rolón de presión

022/2

Rolón de presión

Código	Uso	Precio/U
020056	Epesor 4 a 25 mm	189,00
020057	Epesor 32 a 55 mm	189,00

Herramienta esencial para aplicar presión a la cinta adhesiva y garantizar la polimerización ideal del adhesivo en el panel.

022/7

Para garantizar un buen drenaje de la condensación y limitar la penetración de polvo e insectos en las celdas, recomendamos utilizar cinta adhesiva microperforada en la parte inferior del panel y cinta sólida en la parte superior. Aplíquela con un rodillo de presión.



Tubos Cuadrados Alu Bruto 6060
(ángulo vivo)

Código	Dimensiones en mm	Precio/ML
022154	6040 x 20 x 2	4,35
022155	6040 x 25 x 2	5,56
022156	6040 x 30 x 2	6,77
022273	6040 x 35 x 2	7,97
022157	6040 x 40 x 2	9,18
022158	6040 x 50 x 2	11,61
022277	6040 x 40 x 3	13,42
022303	6040 x 80 x 3	27,93
022304	6040 x 100 x 3	35,18

Las dimensiones indicadas son las dimensiones exteriores del producto. 022/7

Tubos Rectangulares Alu Bruto 6060
(ángulo vivo)

Código	Dimensiones en mm	Precio/ML
022192	6040 x 40 x 20 x 2	6,77
022194	6040 x 50 x 25 x 2	8,58
022193	6040 x 60 x 40 x 2	11,59
022261	6040 x 60 x 30 x 2	10,39
022278	6040 x 60 x 40 x 3	17,04
022262	6040 x 80 x 40 x 2	14,01
022305	6040 x 80 x 40 x 3	20,68
022306	6040 x 100 x 50 x 2	17,65
022307	6040 x 100 x 50 x 3	26,12

Las dimensiones indicadas son las dimensiones exteriores del producto. 022/7

Cornisas L Alu Bruto 6060
(ángulo vivo)

Código	Dimensiones en mm	Precio/ML
022159	6040 x 20 x 1.5	1,75
022161	6040 x 25 x 2	2,90
022162	6040 x 30 x 2	3,50
022274	6040 x 35 x 2	4,12
022163	6040 x 40 x 2	4,71
022164	6040 x 50 x 3	8,80

Las dimensiones indicadas son las dimensiones exteriores del producto. 022/7



Tubos Redondos Alu Bruto 6060

Código	Dimensiones en mm	Precio/ML
022195	6040 x Diam.20 x 2	3,41
022196	6040 x Diam.30 x 2	5,32
022197	6040 x Diam.40 x 2	7,22
022198	6040 x Diam.50 x 2	9,10
022199	6040 x Diam.60 x 2	11,00

Las dimensiones indicadas son las dimensiones exteriores del producto. 022/7



Perfiles U Alu Bruto 6060
(ángulo vivo)

Código	Dimensiones en mm	Precio/ML
022324	6040 x 15 x 15 x 1.5	1,86
022325	6040 x 20 x 20 x 2	3,31
022326	6040 x 25 x 25 x 2	4,19
022327	6040 x 30 x 30 x 3	7,46
022328	6040 x 40 x 40 x 4	13,24

Las dimensiones indicadas son las dimensiones exteriores del producto. 022/7







Perfiles Alu Anodizado para paneles esp. 3mm

Embalaje por 10 piezas

	Código	Nombre	Largo en mm	Precio/ML
1	022308	Perfil inicial	3000	6,80
2	022309	Perfil esquina exterior	3000	13,80
3	022310	Perfil esquina interno	3000	11,40
4	022311	Perfil H	3000	13,05

050/23









CHAPAS Y ALU COMPOSITES CHAPAS ACERO

Productos técnicos para aplicaciones múltiples

Los productos en aluminio y sus derivados en composite han ocupado un lugar mayor en el uso y las aplicaciones en todos los campos.

Ligero, fácilmente mecanizable, reciclable. Este material está presente en todos los campos de la edificación, de la comunicación y de la industria.

Sus aspectos y sus acabados se han desarrollado abundantemente: de la simple chapa en bruto hasta el panel composite y sus aspectos de superficie innovadores.

La gama y la selecta propuesta os permitirán conciliar las ventajas técnicas y la evolución estética de este material.

ALPHA PRINT

LIGEREZA Y RIGIDEZ

MECANIZADO FÁCIL

RESISTENCIA AL FUEGO

MUCHAS APLICACIONES

FÁCILMENTE RECICLABLE

I N D I C E

CHAPAS ALUMINIO

Alu bruto 84
Alu Estriado / Diamante 85
Alu Anodizado - Cepillado 85
Alu Blanco 9010 - 9016 - 9159T 86
Alu Color Aspecto Brillante 87
Alu Color Aspecto Satinado 88-90
Alu Color Aspecto Texturizado 90
Alu Color Design 90
Recomendaciones 91

CHAPAS ACERO

Acero Galvanizado 92
Acero Color Aspecto Satinado 92

ALUMINIO COMPOSITE

SMARTBOND® 93
DIBOND® Blanco 94
DIBOND® FR 94
DIBOND® Blanco XTREM 95
DIBOND® Blanco Full Digital 95
DIBOND® Blanco Digital LX 95
DIBOND® Color 96
DIBOND® Metal, Cepillado, Anodizado 96
DIBOND® Espejo 97
DILITE® Blanco, Color 98
REDBOND® y REDBOND® Plus 99
larcore® 100
HYLITE® - STEELBOND® 101
STEELBOND® Whiteboard 101

LARSON®

larson® 102-103

ALUCOBOND®

ALUCOBOND® 102-103

ALPOLIC ™

ALPOLIC ™ 106

ACCESORIOS

ALPOLIC™, ALUCOBOND®, larson® 107

CHAPAS ALUMINIO BRUTO



Chapas Alu Bruto (1050 H24)

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023171	3000 x 1500 x 0,8	16,39
023093	3000 x 1500 x 1	20,49
023160	2000 x 1000 x 1,5	29,97
023106	2500 x 1250 x 1,5	29,97
023003	3000 x 1500 x 1,5	29,10
023030	4000 x 1500 x 1,5	29,10
023036	3000 x 2000 x 1,5	32,00
023161	2000 x 1000 x 2	40,42
023172	2500 x 1250 x 2	40,42
023004	3000 x 1500 x 2	39,25
023133	4000 x 1500 x 2	39,25
023005	3000 x 2000 x 2	43,19
023162*	3050 x 2050 x 2	43,19
023090	4000 x 2000 x 2	43,19
023091	3000 x 1500 x 3	58,88
023173	3050 x 2050 x 3	64,77
023113	3000 x 1500 x 4	80,99

*Hasta agotar existencias

023/1

Chapas Alu Bruto (1050 H14)

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023174	3000 x 1500 x 5	101,23
023175	3000 x 1500 x 6	121,48

023/1

Palet Chapas Alu Bruto (3105 H22)

Sin film + papel intercalado

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
023228	3000 x 1500 x 0,97	Palet de 83 placas	19,52
023196	3000 x 1500 x 1,47	Palet de 56 placas	29,10

*Hasta agotar existencias

023/1

VENTAJAS CHAPAS (3105 H22)

- *Producto especiales post-lacado*

Palet Chapas Alu Bruto (1050 H24)

No film + papel intercalado

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
023092	3000 x 1500 x 1,5	Palet de 56 placas	29,10
023094	3000 x 1500 x 2	Palet de 42 placas	39,25
023097	3000 x 2000 x 2	Palet de 33 placas	43,19
023098	4000 x 2000 x 2	Palet de 22 placas	43,19

023/1

Chapas Alu Bruto (5005 H24)

Film Laser 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023280	3000 x 1500 x 1,5	29,80
023281	3000 x 1500 x 2	39,70

Chapa sin garantía de anodizado

023/1

Film láser 1 cara

Chapas Alu Bruto (1050 H24) - Estriado 5 X 1,5
Sin film

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023285	2000 x 1000 x 2	42,79
023194	3000 x 1500 x 2	42,79
023286	2000 x 1000 x 3	62,95
023170	2500 x 1250 x 3	65,95
023163	3000 x 1500 x 3	65,95

023/8

Chapas Alu Bruto (3003 H22) - Diamante
Sin film

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023263*	3000 x 1500 x 3,2	69,15

* Hasta agotar existencias

023/8

Chapas Aluminio (5005) Anodizado Natural
Film 1 cara

Código		Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
F23115	F23215	Anodizado Natural 10µ	3000 x 1500 x 1,5	49,26
F23114		Anodizado Natural 15µ	3000 x 1500 x 0,8	37,35
F23417		Anodizado Natural 15µ	3000 x 1500 x 1	44,18
023242	F23242	Anodizado Natural 15µ	2500 x 1250 x 1,5	57,96
F23309	F23409	Anodizado Natural 15µ	3000 x 1500 x 1,5	57,96
F23332	F23432	Anodizado Natural 15µ	4000 x 1500 x 1,5	57,96
F23307		Anodizado Natural 15µ	3000 x 1500 x 2	72,82
F23243		Anodizado Natural 15µ	3000 x 1500 x 3	93,95

Atención respetar el sentido de la colocación

023/2

Chapas Aluminio Anodizado Champagne
Film Laser 1 cara

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
F23321	Anodizado Light Gold 15µ	3000 x 1500 x 1,5	62,49

Atención respetar el sentido de la colocación

023/2

Film láser 1 cara

Chapas Aluminio Cepillado Anodizado Inox
Film Laser 1 cara

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
F23509	Anodizado Cepillado Light Bronze 10µ	3000 x 1500 x 1	50,26
F23138	Anodizado Cepillado Light Bronze 10µ	3000 x 1500 x 1,5	68,98

Atención respetar el sentido de la colocación

023/2

Cepillado anodizado para une apariencia de acero inoxidable

Film láser 1 cara

Chapas Aluminio Cepillado Anodizado Negro
Film Laser 1 cara

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
023244	Anodizado Cepillado 10µ	3000 x 1500 x 1,5	75,33

Atención respetar el sentido de la colocación

023/2

Film láser 1 cara

SUNCLEAR - Chapa Aluminio bruto Estriado 5 x 1,5


Foto Sunclear - Chapa Aluminio Diamante

CARATERÍSTICAS ALEACIÓN

- *1050 : Aptitud a la deformación importante*
  Buena resistencia a la corrosión
- *3105 : Aptitud al prelacado*
  Buena resistencia a la corrosión en anodizado y superficie menos frágil
- *5005 : Buena resistencia a la corrosión en anodizado y superfície menos frágil*

CHAPAS ALUMINIO BLANCO

ALPOLIC™ - Residential house, Spain

Chapas Aluminio Blanco 9010

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
023293	Satinado	2000 x 1250 x 0,8	22,68
NUEVO 023305	Satinado	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023237	Satinado	3000 x 1500 x 1	28,83
023299	Satinado	4000 x 1500 x 1	28,83
F23191	Satinado	2000 x 1000 x 1,5	43,62
F23042 F23442	Satinado	3000 x 1500 x 1,5	41,55
023238 F23238	Satinado	4000 x 1500 x 1,5	41,55
F23405	Satinado	3000 x 2000 x 1,5	47,78
F23206	Satinado	3000 x 1500 x 2	55,80
023176	Brillante	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023016	Brillante	3000 x 1500 x 1	28,83
023300	Brillante	4000 x 1500 x 1	28,83
023177	Brillante	3000 x 1500 x 1,2	33,99
023033	Brillante	2000 x 1000 x 1,5	43,50
023034	Brillante	2500 x 1250 x 1,5	43,50
023002	Brillante	3000 x 1500 x 1,5	39,58
023001	Brillante	4000 x 1500 x 1,5	41,55
F23053	Brillante	3000 x 2000 x 1,5	45,52
023031	Brillante	3000 x 1500 x 2	53,14
F23099	Brillante	3050 x 2000 x 2	58,45
023190	Brillante	3000 x 1500 x 3	69,76

023/3

Brillante 80%

Satinado 35%

No mezclar las anchuras 1250/1500 y 2000 mm: posibles diferencias de color.



Chapas Aluminio Blanco 9016

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
023294	Satinado	2000 x 1250 x 0,8	22,68
NUEVO 023306	Satinado	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023208	Satinado	3000 x 1500 x 1	28,83
023298	Satinado	4000 x 1500 x 1	28,83
023248	Satinado	2500 x 1250 x 1,5	43,50
F23119	Satinado	3000 x 1500 x 1,5	41,55
023239	Satinado	4000 x 1500 x 1,5	41,55
023207	Satinado	3000 x 1500 x 2	55,80
023040	Brillante	3000 x 1500 x 1	28,83
023247	Brillante	2500 x 1250 x 1,5	43,50
F23041	Brillante	3000 x 1500 x 1,5	41,55
023213	Brillante	3000 x 1500 x 2	55,80

023/3

Brillante 80%

Satinado 35%

Chapas Aluminio Blanco 9159T

Aspecto Mate 20%

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
023026	Mate	3000 x 1500 x 1,5	41,55

023/3

Chapas Aluminio Blanco 370T

Aspecto Mate 20%

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
023291	Mate	3000 x 1500 x 1	28,83
023292	Mate	3000 x 1500 x 1,5	41,55

Evolución del color del 9159T

023/3

Chapas Aluminio Color
Aspecto Brillante 80%

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
023055	Blanco Perla	1013	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023018	Marfil claro	1015	3000 x 1500 x 1	32,49
023015	Marfil claro	1015	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023011	Amarillo limón	1023	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023188	Rojo carmín	3002	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023138	Rojo rubí	3003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023086	Rojo púrpura	3004	3000 x 1500 x 1,5	48,08
F23013	Rojo señal	3020	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023007	Azul oscuro	5002	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023049	Azul genciana	5010	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023010	Azul señal	5017	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023025	Verde musgo	6005	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023105	Verde pálido	6021	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023137	Gris plata	7001	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023140	Gris ratón	7005	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023139	Gris beige	7006	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023144	Gris tienda	7010	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023141	Gris hierro	7011	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023085	Gris basalto	7012	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023065	Gris pizarra	7015	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023178	Gris antracita	7016	3000 x 1500 x 0,8	25,69
023056	Gris antracita	7016	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023135	Gris antracita	7016	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023259	Gris antracita	7016	3000 x 1500 x 2	62,85
023057	Gris negro	7021	3000 x 1500 x 1,5	48,08

GARANTÍA 10 AÑOS

023/4

Chapas Aluminio Color
Aspecto Brillante 80%

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
F23087	Gris pardo	7022	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023066	Gris grafito	7024	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023101	Gris piedra	7030	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023151	Gris azulado	7031	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023127	Gris pedernal	7032	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023058	Gris claro	7035	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023143	Gris platino	7036	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023120	Gris polvo	7037	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023142	Gris ágata	7038	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023088	Gris cuarzo	7039	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023153	Gris ventana	7040	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023214	Gris señal A	7042	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023121	Gris señal B	7043	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023122	Gris telgo 4	7047	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023149	Marrón avellana	8011	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023084	Marrón sepia	8014	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023104	Marrón chocolate	8017	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023067	Marrón gris	8019	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023124	Blanco crema	9001	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023125	Blanco gris	9002	3000 x 1500 x 1,5	48,08
F23136	Blanco seguridad	9003	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023179	Negro oscuro	9005	3000 x 1500 x 0,8	25,69
023012	Negro oscuro	9005	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023260	Negro oscuro	9005	3000 x 1500 x 2	62,85
023189	Guijarro	9660	3000 x 1500 x 1,5	59,50

*Hasta agotar existencias

GARANTÍA 10 AÑOS

023/4



CHAPAS ALUMINIO COLOR SATINADO

Chapas Aluminio Color

Aspecto Satinado 35%

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
023311	Beige	1001	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023048	Blanco perla	1013	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023312	Marfil	1014	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23046	Marfil Claro	1015	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023156	Beige grisáceo	1019	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023021	Marrón	1247	3000 x 1500 x 1	32,49
023024	Marrón	1247	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023249	Rojo rubí	3003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23064	Rojo púrpura	3004	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023314	Rojo óxido	3009	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023231	Rojo marrón	3011	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023315	Rojo beige	3012	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023198	Azul zafiro	5003	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023232	Azul grisáceo	5008	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023250	Azul celeste	5009	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023316	Azul paloma	5014	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023184	Verde musgo	6005	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023233	Verde oliva	6006	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023251	Verde blanco	6019	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023317	Verde pálido	6021	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023229	Gris plateado	7001	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023273	Gris musgo	7003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023199	Gris seguridad	7004	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023145	Gris ratón	7005	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023103	Gris beige	7006	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023252	Gris tienda	7010	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23061	Gris hierro	7011	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023089	Gris basalto	7012	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023272	Gris marrón	7013	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23060	Gris pizarra	7015	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023295	Gris antracita	7016	2000 x 1250 x 0,8	25,69
023307	Gris antracita	7016	3000 x 1500 x 0,8	25,69
023210	Gris antracita	7016	3000 x 1500 x 1	32,49
023240	Gris antracita	7016	4000 x 1500 x 1	32,49
023054	Gris antracita	7016	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023134	Gris antracita	7016	4000 x 1500 x 1,5	48,08
F23132	Gris antracita	7016	3000 x 2000 x 1,5	55,30
023256	Gris antracita	7016	3000 x 1500 x 2	62,85
023100	Gris negro	7021	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023303	Gris ámbar	7022	2000 x 1250 x 0,8	25,69
023059	Gris ámbar	7022	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023274	Gris hormigón	7023	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023062	Gris grafito	7024	3000 x 1500 x 1,5	48,08

10 AÑOS

023/4

No mezclar las anchuras 1250/1500 y 2000 mm: posibles diferencias de color.

Chapas Aluminio Color

Aspecto Satinado 35%

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
F23182	Gris piedra	7030	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023150	Gris azulado	7031	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023130	Gris pedernal	7032	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023253	Gris cemento	7033	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023043	Gris claro	7035	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023183	Gris platino	7036	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023304	Gris polvo	7037	2000 x 1250 x 0,8	25,69
023126	Gris polvo	7037	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023230	Gris ágata	7038	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023102	Gris cuarzo	7039	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023152	Gris ventana	7040	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023201	Gris señalización A	7042	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023181	Gris señalización B	7043	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023154	Gris seda	7044	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023155	Gris telegris 2	7046	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023180	Gris telegris 4	7047	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023200	Marrón arcilla	8003	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023202	Marrón cobrizo	8004	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023147	Marrón avellana	8011	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023302	Marrón rojizo	8012	2000 x 1250 x 0,8	27,23
023148	Marrón rojizo	8012	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023301	Marrón sepia	8014	2000 x 1250 x 0,8	27,23
023146	Marrón sepia	8014	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023254	Marrón caoba	8016	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023276	Marrón chocolate	8017	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023063	Marrón gris	8019	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023203	Marrón negro	8022	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023277	Marrón pálido	8025	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023275	Marrón tierra	8028	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023185	Blanco crema	9001	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023186	Blanco grisáceo	9002	3000 x 1500 x 1,5	48,08
F23045	Blanco seguridad	9003	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023234	Negro seguridad	9004	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023296	Negro oscuro	9005	2000 x 1250 x 0,8	25,69
023308	Negro oscuro	9005	3000 x 1500 x 0,8	25,69
023211	Negro oscuro	9005	3000 x 1500 x 1	32,49
023297	Negro oscuro	9005	4000 x 1500 x 1	32,49
023044	Negro oscuro	9005	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023157	Negro oscuro	9005	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023131	Negro oscuro	9005	3000 x 2000 x 1,5	55,30
023257	Negro oscuro	9005	3000 x 1500 x 2	62,85
023204	Negro grafito	9011	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023255	Blanco papiro	9018	3000 x 1500 x 1,5	51,00

10 AÑOS

023/4

No mezclar las anchuras 1250/1500 y 2000 mm: posibles diferencias de color.

Otros colores bajo pedido a partir de 5 chapas
Contáctenos

Chapas Aluminio Color

Aspecto Satinado 35% - Film Laser 1 cara

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
023283	Gris	7016	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23282	Blanco	9010	3000 x 1500 x 1,5	41,55

GARANTÍA 10 AÑOS

023/4

Chapas Aluminio Color

2 caras color - Film 2 caras

Código	Color	RAL	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
023289	Naranja	2004	Brillante / Satinado	3000 x 1500 x 1,5	58,68
023290	Marrón	8011	Brillante / Satinado	3000 x 1500 x 1,5	58,68

GARANTÍA 10 AÑOS

023/4

VENTAJAS CHAPAS DUAL

- *Una sola chapa de aluminio para dos acabados del mismo color*

NUEVO Beige 1001
Blanco Perla 1013
NUEVO Marfil 1014
Marfil 1015
Beige 1019
Marrón 1247
Naranja 2004
Rojo 3003
Rojo 3004
NUEVO Rojo 3009
Rojo 3011
NUEVO Rojo 3012
Azul 5003
Azul 5008
Azul 5009
NUEVO Azul 5014
Verde 6005
Verde 6006
Verde 6019
NUEVO Verde 6021
Gris 7001
Gris 7004
Gris 7005
Gris 7006
Gris 7010
Gris 7011
Gris 7012
Gris 7013
Gris 7015
Gris 7016
Gris 7021
Gris 7022
Gris 7023
Gris 7024
Gris 7030
Gris 7031
Gris 7032
Gris 7033
Gris 7035
Gris 7036
Gris 7037
Gris 7038
Gris 7039
Gris 7040
Gris 7042
Gris 7043
Gris 7044
Gris 7046
Gris 7047
Marrón 8003
Marrón 8004
Marrón 8011
Marrón 8012
Marrón 8016
Marrón 8017
Marrón 8019
Marrón 8014
Marrón 8022
Marrón 8025
Marrón 8028
Blanco 9001
Blanco gris 9002
Blanco 9003
Blanco 9010
Blanco 9018

E. Leclerc | Arconic Architectural Products©

CHAPAS ALUMINIO COLOR


SUNCLEAR

SUNCLEAR - Chapas texturadas

Chapas Aluminio Color

Aspecto Satinado 25% - Metalizado

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
023313	Beige nacarado	1035	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023212	Alu métallique	9006	3000 x 1500 x 1	32,49
023006	Alu métalico	9006	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023129	Alu métallique	9006	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023047	Gris alu	9007	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023258	Gris alu	9007	4000 x 1500 x 1,5	51,00

Atención respetar el sentido de la colocación

023/4

Chapas Aluminio Color Design

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
023313	Negro 9005 3%	3000 x 1500 x 1,5	50,49
023212	Aciero Corten 3%	3000 x 1500 x 1,5	52,83
023006	Tender Oak 3% / 7016S	3000 x 1500 x 1,5	61,95
023129	Cadena dorada 10%	3000 x 1500 x 1	35,63
023047	Cadena dorada 10%	3000 x 1500 x 1,5	52,83

Atención respetar el sentido de la colocación

023/4

Chapas Aluminio Color - Textura fina

Film 1 cara

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
023215	Marfil	1015	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023164	Negro	2100	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023165	Negro	2200	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023167	Topo	2500	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023309	Marte	2525	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023224	Gris	2800	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023166	Gris	2900	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023216	Gris pizarra	7015	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023169	Gris antracita	7016	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023278	Gris negro	7021	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023880	Gris ámbar	7022	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023261	Gris claro	7035	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023279	Gris cuarzo	7039	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023310	Marrón grisáceo	8019	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023217	Negro oscuro	9005	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023235	Aluminio metalizado	9006	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023218	Gris aluminio	9007	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023168	Blanco puro	9010	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023225	Blanco señal	9016	3000 x 1500 x 1,5	58,38

Atención respetar el sentido de la colocación

023/7

Ancho útil 1490 mm (banda de 10mm de un lado de la placa necesario al lacado)

VENTAJAS CHAPA TEXTURIZADO

- *QUALICOAT clase 1 :*
  Garantía de 10 años en exteriores

GARANTIE 10 ANS

CORTE

- Corte con cizalla
- Corte con sierra
- Corte por láser (referencias con película láser)
- Corte por plasma
- Corte por chorro de agua

MANTENIMIENTO

- No utilizar productos abrasivos
- Limpiar con agua jabonosa
- Aclarar abundantemente
- (sin limpiador de alta presión)
- Eliminar completamente los restos y acumulaciones en los puntos de fijación

ALMACENAMIENTO

- Almacenamiento en plano
- Almacenar en interiores y al abrigo de la humedad
- Los rastros de corrosión (manchas negras) pueden eliminarse con una solución de agua jabonosa tibia
- El aluminio se puede cortar y transformar a temperatura ambiente



ASEGURE SUS PLEGADOS REDUCIENDO LAS TENSIONES METÁLICAS



Un radio de plegado pronunciado provoca tensiones o fatiga en el metal.
Riesgo de agrietamiento.



Un radio de plegado más amplio reduce el riesgo de agrietamiento.



EL PLEGADO

- Todos los trabajos sobre sus chapas deben realizarse a temperatura ambiente (20°C).
- Asegúrese de cumplir las normas y recomendaciones sobre plegado: realice una prueba antes de cualquier producción.
- Asegúrese de asegurar sus plegados reduciendo las tensiones del metal.
- Recomendaciones* según el espesor :
  Espesor 1 y 1,5 mm = 1T / Espesor 2 mm = 1,5T
  (*Válido para la mayoría de nuestras chapas lacadas al 3%/25%/35%/80%. Datos a verificar según fabricantes, colores y acabados)

CHAPA ACERO GALVANIZADO Y COLOR

Chapa Acero Galvanizado (DX51D-Z275)

Empaquetado por palet

Código	Formato (mm)	Empaquetado	Precio/M²
100034	2000 x 1250 x 0,8	Palet de 64 placas	29,37
100007	3000 x 1500 x 0,8	Palet de 36 placas	29,37
100008	3000 x 1500 x 1	Palet de 28 placas	35,79
100041	4000 x 1500 x 1	Palet de 21 placas	37,07
100014	3000 x 1500 x 1,5	Palet de 19 placas	51,22
100038	4000 x 1500 x 1,5	Palet de 14 placas	51,22
100030	3000 x 1500 x 2	Palet de 14 placas	66,36
100042	3000 x 1500 x 3	Palet de 9 placas	101,93

023/1

A1

Chapa Acero Galvanizado (DX51D-Z225)

Aspecto satinado - Empaquetado por palet

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Envasado	Precio/M²
100033	Gris	7016S	2000 x 1250 x 0,75	70 placas	31,41
100003	Gris	7016S	3000 x 1500 x 0,75	40 placas	31,41
100039	Gris	7016S	4000 x 1500 x 0,75	30 placas	31,41
100006	Gris	7016S	3000 x 1500 x 1	28 placas	42,33
100002	Negro	9005S	3000 x 1500 x 0,75	40 placas	31,41
100005	Negro	9005S	3000 x 1500 x 1	28 placas	42,33
100031	Blanco Estándar S	-	2000 x 1250 x 0,75	70 placas	31,41
100001	Blanco Estándar S	-	3000 x 1500 x 0,75	40 placas	31,41
100040	Blanco Estándar S	-	4000 x 1500 x 0,75	30 placas	31,41
100004	Blanco Estándar S	-	3000 x 1500 x 1	28 placas	42,33

* Embalado por palet

023/1

A1

Galvanizado

Negro 9005

Blanco estándar S

Gris 7016

APLICACIONES CHAPA ACERO

- *Vallado, barandillas*
- *Industria del automóvil*
- *Canalones*
- *Sistemas de ventilación*

VENTAJAS CHAPA ACERO

- *Resistente a la corrosión*
- *Excelente conformabilidad*
- *Doblable y soldable*
- *Se puede cortar con herramientas estándar*

CARATERÍSTICAS CHAPA ACERO COLOR

- *Anverso: revestimiento laca poliéster 25µ*
- *Reverso: bruto*
- *Película protectora en la cara lacada, no apta para corte por plasma y láser*
- *Clasificación al fuego: A1*



Otros colores disponibles a partir de 5 chapas de acero.
¡Contáctenos!

SUNCLEAR - SMARTBOND®

SMARTBOND® Blanco 9003

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050247	Satinado / Satinado	3050 x 1500 x 3,2	43,46

A1

050/22

SMARTBOND® Plus Blanco 9003

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050248	Satinado / Satinado	3050 x 1500 x 3,5	48,76

A1

050/22

NUEVO

SMARTBOND® Ultime Blanc 9003

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Format (mm)	Prix HT/M²
050271	Satinado / Satinado	3050 x 2000 x 3,7	54,76

A1

050/22

Un vídeo de presentación del producto SMARTBOND® está disponible en nuestro canal de YouTube.

Escanee el código QR

APLICACIONES SMARTBOND®

- *Señalización interior y exterior*
- *Diseño de stands*
- *Paneles publicitarios*
- *Paneles de separación, protección, capotaje y disposición*
- *Disposición de vehículos*

CARACTERÍSTICAS SMARTBOND®

- *100% aluminio*
- *Fabricado con aleación de aluminio 3000*
- *Clasificación al fuego: A1 (Icombustible)*

VENTAJAS SMARTBOND®

- *Rigidez excepcional: núcleo de aluminio ondulado (forma de llave griega)*
- *Ligero*
- *100% reciclable :*
  recortes recuperados por los recicladores
- *Apto para impresión*
- *Se puede mecanizar, doblar y pegar*

DIBOND®



APLICACIONES DIBOND®

- *Paneles de señalización*
- *Paneles publicitarios murales y rótulos*
- *Tótems*
- *Serigrafía, impresión digital*
- *Aplicaciones 3D*

CARACTERÍSTICAS DIBOND®

- *Aleación de chapas de revestimiento: AlMg1*
- *Núcleo de polietileno negro*
- *Resistencia a la temperatura -50°C a +80°C*
- *Clasificación al fuego : M1*

CONFORMIDAD REACH

CONFORMIDAD RoHS

VENTAJAS DIBOND®

- *Alta resistencia a la corrosión*
- *Aplicaciones en interiores y exteriores*
- *Fácil de mecanizar, incluso en 3D*
- *Peso reducido*
- *Gran rigidez*

DIBOND® Blanco (± 9003)

Dual - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050098	Brillante / Mate	2500 x 1250 x 2	39,82
050100	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 2	39,82
050104*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 2	45,09
050099	Brillante / Mate	2500 x 1250 x 3	44,08
050101	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	44,08
050105*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	50,89
050103	Brillante / Mate	4050 x 1500 x 3	44,08
050107*	Brillante / Mate	4050 x 2050 x 3	50,89
050102	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 4	49,75
050106*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 4	56,26
050108*	Brillante / Mate	4050 x 2050 x 4	56,26

* Gran formato 050/9

No mezclar anchuras 1250/1500 y 2050 mm (Gran formato) 050/7

M1 2 a 6 mm

DIBOND® FR Blanco (± 9003)

NUEVO

Dual - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050270	Mate / Mate	3000 x 1500 x 3	56,23

050/9

B-s1,d0 3 mm

VENTAJAS DIBOND® FR

- *Clasificación al fuego B-s1,d0 según la norma europea 13501 : cumple con aplicaciones con fuertes requisitos de prevención de incendios (lugares públicos)*
- *Núcleo mineral sin agentes retardantes halogenados*
- *Mecanizabilidad idéntica a DIBOND® (excepto soldadura por aire caliente)*

3A COMPOSITES

DIBOND® Blanco XTREM
Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050236	Blanco 9003 mate / Metal 9006 mate	3050 x 1500 x 3	57,60

No mezclar con DIBOND® Blanco 050/9

M1 2 a 6 mm

DIBOND® Blanco Full Digital (± 9003)
Laca PU 2 caras - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050181	Mate / Mate	2500 x 1250 x 3	41,10
050147	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	41,10

No mezclar con DIBOND® Blanco y Blanco XTREM 050/12

M1 2 a 6 mm

DIBOND® Blanco digital LX (± 9003)
Laca LATEX 2 caras - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050235	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	45,40

No mezclar con DIBOND® Blanco, Blanco XTREM y Full Digital 050/9

M1 2 a 6 mm

VENTAJAS DIBOND® XTREM

- *Diseñado para los **entornos más extremos**: contaminación, desierto, montaña, mar, costa, carretera...*
- *Tratamiento especial anticorrosión*
- *12 años de garantía del fabricante*
- *Aleación de aluminio de alta resistencia*

VENTAJAS DIBOND® FULL DIGITAL - LX

- *Diseñado para la **impresión digital directa en impresoras planas***
- *Sistema de lacado optimizado para una mejor adherencia de la tinta y una impresión de alta velocidad y precisión*
- *La versión digital LX está especialmente equipada con un sistema de lacado para imprimir con tintas LATEX y UV-LED*

  (certificadas para impresoras HP)

DIBOND® FIVE-DOT-MISSION

*Los productos con tienen revestimientos de aluminio **fabricados a partir de aluminio reciclado y su núcleo está hecho de polietileno reciclado.***

MISSION™
TOGETHER. RESPONSIBLE.


Recuerde utilizar nuestros perfiles de aluminio para paneles de 3 mm de espesor.

Ver página 97



DIBOND® Color

Dual - Film 2 caras

Código	Color	RAL	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050119	Marfil	1015	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050111*	Marfil	1015	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050120	Amarillo	1023	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050112*	Amarillo	1023	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050123	Burdeos	3005	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050117	Rojo	3020	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050109*	Rojo	3020	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050122	Azul	5002	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050114*	Azul	5002	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050121	Verde	6005	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050113*	Verde	6005	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050150	Gris	7016	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050118	Negro	9005	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050110*	Negro	9005	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050124	Metal**	9006	Mat / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050116*	Metal**	9006	Mat / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93

* Gran formato
** Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación
No mezclar anchuras 1500 y 2050 mm

050/3
(Gran formato) 050/2

M1 2 a 6 mm

Marfil RAL 1015 | Amarillo RAL 1023 | Burdeos RAL 3005 | Rojo RAL 3020 | Azul RAL 5002

Verde RAL 6005 | Gris RAL 6005 | Negro RAL 9005 | Metal RAL 9006

DIBOND® Anodizado 2 caras 10µ

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050135	Anodizado / Anodizado	3100* x 1500 x 3	89,44

* Largo útil 3050mm (banda de 25mm de cada lado de la placa necesario en anodizado)

050/6

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

M1 2 a 6 mm

DIBOND® Aspecto Metálico

Film 2 caras

Código	Color	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050134	Grafito / Negro	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050227	Rojo / Amarillo	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050228*	Gris / Blanco	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82

* Hasta agotar existencias

050/6

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

M1 2 a 6 mm



DIBOND® Aspecto Metálico Cepillado

Film 1 cara

Código	Color	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050125	Alu	Brillante / Bruto	3050 x 1500 x 2	55,96
050126	Alu	Brillante / Bruto	3050 x 1500 x 3	60,70
050129	Acero	Mate / Bruto	3050 x 1500 x 3	60,70
F50127	Oro	Brillante / Bruto	3050 x 1500 x 3	60,70
050128	Cobre	Brillante / Bruto	3050 x 1500 x 3	60,70
050216	Antracita / Rosa	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	71,62

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

050/6

VENTAJAS DIBOND® METAL CEPILLADO

- *Superficie de alta calidad laminada con cepillo*
- *Excelentes resultados de impresión*
- *Óptimas posibilidades de mecanizado*

DIBOND® Espejo

Film 1 cara - Uso interior y exterior

Código	Color	Uso	Formato (mm)	Precio/M²
050133	Antracita	Interior	3050 x 1250 x 3	95,85
050131	Plata	Exterior	3050 x 1250 x 3	102,27
050130	Plata	Interior	3050 x 1250 x 3	89,43
050208	Oro	Interior	3050 x 1250 x 3	95,85

Espejo de 1 cara + reverso en bruto

050/14

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

M1 2 a 6 mm

VENTAJAS DIBOND® ESPEJO

- *Calidad reflectante cercana a la de un espejo real*
- *Irrompible y ligero: ventajas para la manipulación, el transporte y el montaje*

PERFILES PARA PANELES DE 3 MM DE ESPESOR

Perfiles Aluminio Anodizado

Para paneles de 3mm de espesor

	Código	Denominación	Longitud (mm)	Cond.	Precio/ML
1	022308	Perfil inicial	3000	10 piezas	6,80
2	022309	Perfil de esquina exterior	3000	10 piezas	13,80
3	022310	Perfil de esquina interior	3000	10 piezas	11,40
4	022311	Perfil H	3000	10 piezas	13,05

050/23













DILITE®

3A COMPOSITES - DILITE®

APLICACIONES DILITE®

- *Ideal para aplicaciones planas en interiores y exteriores de corta y media duración*
- *Montaje de fotografías*
- *Señalización sencilla*
- *Señalización sencilla de emplazamientos*
- *Para señalización de gran formato, fachadas de tiendas y técnicas de mecanizado complejas (por ejemplo, plegado), recomendamos utilizar DIBOND®*

CARACTERÍSTICAS DILITE®

- *Núcleo de polietileno negro*
- *Resistencia a la temperatura -50°C a +80°C*
- *Clasificación al fuego: M1*

CONFORMIDAD **REACH** CONFORMIDAD **RoHS**

VENTAJAS DILITE®

- *Sistema de lacado optimizado para impresión digital*
- *DILITE® FIVE-DOT-MISSION : revestimiento de aluminio fabricado con **aluminio reciclado** y núcleo de **polietileno reciclado***

DILITE® Blanco

Film 2 caras - Laca PU 1 cara + poliéster 1 cara*

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050149	Mate / Mate	2500 x 1250 x 2	32,49
050148	Mate / Mate	3050 x 1500 x 2	32,49
050136	Mate / Mate	2500 x 1250 x 3	36,60
050137	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	36,60
050152	Mate / Mate	3050 x 2050 x 3	43,30
050138	Mate / Mate	4050 x 1500 x 3	36,60
050162	Mate / Mate	3050 x 1500 x 4	41,07

No mezclar anchuras 1250/1500 y 2050 mm
* Lacado PU en el anverso con película transparente sin logotipo
Lacado poliéster en el reverso con película con logotipo DILITE®

050/8

M1 2 a 4 mm - En proceso de renovación

DILITE® Color

Film 2 caras

Código	Color	RAL	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050142	Amarillo	± 1023	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48
050141	Rojo	± 3020	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48
050140	Azul	± 5002	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48
050139	Negro	± 9005	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48
050143	Metal* / Blanco	± 9006	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48

No mezclar DILITE con DIBOND
* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

050/11

M1 2 a 4 mm - En proceso de renovación

Amarillo ± RAL 1023 | Rojo ± RAL 3020 | Azul ± RAL 5002 | Negro ± RAL 9005 | Metal ± RAL 9006

REDBOND® Plus Blanco 9016

Alma negra - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050220	Brillante / Satinado	3050 x 1500 x 3	41,60
050230	Satinado / Satinado	3050 x 1500 x 3	41,60
050195	Satinado / Satinado	3050 x 2050 x 3	45,77
050207	Brillante / Satinado	4050 x 1500 x 3	41,60
050231	Satinado / Satinado	4050 x 1500 x 3	41,60
050226	Satinado / Satinado	4050 x 2050 x 3	45,77
050264	Satinado / Brillante	3050 x 1500 x 4	43,30
050263	Satinado / Brillante	3050 x 2050 x 4	48,50
050194	Brillante / Satinado	3050 x 1500 x 8	82,42

M1 2 a 6 mm

No mezclar anchuras 1500 y 2050 mm

050/21

REDBOND® Plus Color

Alma negra - Film 2 caras

Código	Color	RAL	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050238	Rojo	3020	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	42,76
050237	Gris	7016	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	42,76
050192	Gris	7016	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	52,93
050222	Negro	9005	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	42,76
050224	Negro	9005	Brillante / Mate 0.18	3050 x 1500 x 3	37,00
050261	Negro	9005	Mate / Brillante	3050 x 2050 x 3	52,93
050246	Negro	9005	Brillante / Mate	4050 x 1500 x 3	42,76
050262	Negro	9005	Mate / Brillante	4050 x 2050 x 3	52,93

M1 2 a 6 mm

No mezclar anchuras 1500 y 2050 mm

050/20

Rojo RAL 3020 | Gris RAL 7016 | Negro RAL 9005

REDBOND® Plus Cepillado

Alma negra - Film 1 cara

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050198	Cepillado / Bruto	3050 x 1500 x 3	52,63

M1 2 a 6 mm

050/20

REDBOND® Plus Bruto Primer

Alma negra - Film 1 cara

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050217	Bruto primer / Bruto primer	3050 x 1500 x 3	38,50

M1 2 a 6 mm

050/20

REDBOND® Blanco 9016

Alma negra - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050244	Brillante / Satinado	3050 x 1500 x 2	35,87
050232	Brillante / Satinado	2500 x 1250 x 3	36,60
050233	Brillante / Satinado	3050 x 1500 x 3	36,60
050234	Brillante / Satinado	4050 x 1500 x 3	36,60
050249	Brillante / Satinado	3050 x 2050 x 3	43,30
050250	Brillante / Satinado	3050 x 1500 x 6	52,22

No mezclar anchuras 1250/1500 y 2050 mm

050/21

REDBOND® White Blanco 9016

Alma blanca - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050197	Brillante / Satinado	2500 x 1250 x 3	37,00
050196	Brillante / Satinado	3050 x 1500 x 3	37,00

050/19

REDBOND® Lite Blanco 9016

Alma negra - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050193	Brillante / Satinado	2500 x 1250 x 3	30,50
050189	Brillante / Satinado	3050 x 1500 x 3	30,50
050190	Brillante / Satinado	4050 x 1500 x 3	30,50

050/18

REDBOND® Ultra Lite Blanco 9016

Alma negra - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050251	Satinado / Satinado	3050 x 1500 x 3	28,45

050/18

NUEVO

REDBOND® Plus Espejo

Uso interior - Alma negra - Film 1 cara

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
050268	Plata	3050 x 1220 x 3	79,80

Espejo de 1 cara + reverso en bruto

050/18

LARCORE®

SUNCLEAR - larcore®

SUNCLEAR - larcore®

larcore® Blanco 9016

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050274	Satinado / Satinado	3000 x 1500 x 4	49,23
050275	Satinado / Satinado	4000 x 1500 x 4	49,23
050199	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 10	112,80
050200	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 15	136,56
050212	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 20	146,80

A2-s1,d0 4 a 20 mm - en proceso de renovación

050/15

larcore® Bruto Primer

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050218	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 10	103,88
050214	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 15	125,54
050219	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 20	144,21

A2-s1,d0 4 a 20 mm - en proceso de renovación

050/15

larcore® Bruto Primer
Panel listo para pintar o laminar.



APLICACIONES LARCORE®

- *Equipamiento interior y exterior naval, ferroviario y de vehículos*
- *Construcciones modulares*
- *Mobiliario urbano*
- *Señalización exterior*

CARACTERÍSTICAS LARCORE®

- *Composite de aluminio estructura de nido de abeja*
- *Revestimiento de aluminio 5754*
- *Núcleo de aluminio 3000*
- *Clasificación al fuego:* ***A2-s1,d0***
  4 a 20 mm - en proceso de renovación
- *Certificado* ***norma ferroviaria EN 45545-2***
- *Certificado* ***norma naval IMO***

VENTAJAS LARCORE®

- *Gran rigidez y ligereza*
- *Planicidad*
- *Resistencia a la compresión*
- *Fácil de mecanizar*
- *Excelente reacción al fuego y al humo*

HYLITE® - STEELBOND® 3A COMPOSITES

STEELBOND®

STEELBOND® Whiteboard

HYLITE® Natural

Barniz transparente - Film 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
050188	3000 x 1540 x 1,2	64,98

050/6

M1

APLICACIONES HYLITE®

- *Diseño de productos de oficina: fundas para CD, carpetas, cubiertas para libros, soportes para portátiles, etc.*
- *Embalaje de alta gama*

VENTAJAS HYLITE®

- *El panel composite más fino del mundo*
- *El núcleo puede utilizarse como bisagra*
- *Excepcional relación peso/rigidez*

STEELBOND® Blanco 9003

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050184	Mate / Mate	3050 x 1220 x 3	51,46

Entrega únicamente placa entera no cortada

050/6

M1

VENTAJAS STEELBOND®

- *Producto altamente ferromagnético*
- *Apto para impresión: serigrafía, laminado*

STEELBOND® Whiteboard* Blanco 9003

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050206	Brillante / Brillante	3050 x 1220 x 3	52,99

Entrega únicamente placa entera no cortada

050/6

*Compatible con rotuladores de borrado en seco (ver ventajas al lado)

M1

VENTAJAS STEELBOND® WHITEBOARD

- *Producto altamente ferromagnético*
- *Calidad de borrado en seco*
- *Compatible con rotuladores Edding y Staedtler (otras marcas se probarán primero)*

larson® - Ciudad de las civilizaciones del vino (Bordeaux, France)

CARACTERÍSTICAS LARSON®

- *Peso : 7,8 kg/m² (versión FR esp. 4 mm)*
- *Sísmico : todas las zonas sísmicas y todas las categorías de edificios*
- *Clasificación fuego : B-s1,d0*
- *Evaluación de laboratorio LEPIR2*
- *Garantía de borde marino y perforaciones de hasta un 50% de superficie abierta todos los lacados (DG, PVDF y fluorlac®) excepto el acabado Brushed 60%*
- *Clasificación de impacto Q4 (sujeta a ciertas disposiciones)*
- *Instalación en marcos de aluminio*
- *Ficha de Declaración Medioambiental y Sanitaria*
- *Contenido de aluminio reciclado >70*

FDES VÉRIFIÉE inies

larson® FR

Film 2 caras - 2 caras decor

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
153021	Blanco 9016S DG / Gris 7022S DG	4000 x 1500 x 4	94,69
153024	Colonial Red DG* / Cadena Dorada DG*	4000 x 1500 x 4	119,95
153025	Elegant Walnut DG* / Mahogany DG*	4000 x 1500 x 4	119,95
153022	Gris 7035S DG / Gris 7005S DG	4000 x 1500 x 4	94,69
153027	Industrial Concrete DG* / Blanco 9010S DG	4000 x 1500 x 4	111,91
153023	Zinc Patina DG* / Gris Metallic DG*	4000 x 1500 x 4	111,91
153018**	Blanco 9003S PVDF / Silver Metallic 9006S PVDF*	4000 x 1500 x 4	89,51

053/4

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación
** Hasta agotar existencias
Prever una escuadra de 10 mm en los 4 bordes (Natural Oak = Pale Oak)

larson® FR

Film 1 cara - 1 cara decor - 1 cara bruto primer

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
153032	Anthracite Grey 7016S PVDF / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153057	Anthracite Grey 7016S PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153063	Grey Brown 8019 PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153058	Blanco 9003S PVDF / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153043	Jet Black 9005S PVDF / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153056	Jet Black 9005S PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153031	Silver Metallic 9006S PVDF* / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153055	Silver Metallic 9006S PVDF* / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
F53030	Blanco 9010S PVDF / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
F53054	Blanco 9010S PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153070	Blanco 9016S PVDF / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153045	Blanco 9016S PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153040	Aciero Corten DG* / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	105,30
153071	Pale Oak DG* / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	84,00
153059	Brushed 60 G* / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	87,00

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación 053/4
Prever una escuadra de 10 mm en los 4 bordes (Natural Oak = Pale Oak)

70,05

larson® FR MATT XTREM

Film 1 cara - 1 cara decor + 1 cara bruto primer

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
153072	Gris 7016 MX^DG* / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153069	Negro 9005 MX^DG* / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153068	Blanco 9010 MX^DG*/ Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	70,05

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación 053/4
Prever una escuadra de 10 mm en los 4 bordes

larson® FR

Film 2 caras

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
153066	Pure Orange 2004 PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83
153064	Purple Red 3004 PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83
153062	Smoke Metallic PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83
153067	Traffic Red 3020 PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83
153065	Ultramarine Blue 5002 PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación 053/4
Prever una escuadra de 10 mm en los 4 bordes

MX = Ultra Mate
S = Satinado 25 a 40%
BM = Brillante Medio 55 à 65%
DG = Lacado Duragloss 5000
PVDF = Lacado PVDF
No mezclar la laca PVDF con DG

larson® - Torre Bolueta (Bilbao, Espagne)

larson® FR (bajo demanda)

Film 2 caras

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
153046	Grey Metallic PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83
153047	Gris 7022 PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83
153048	Colonial Red DG / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	97,05
153049	Anodizado Cepillado / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	97,05
153050	Washed Concrete DG / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	97,05
153051	Champagne Metallic PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83
153052	Bronce Metallic PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83
153053	Manganese Metallic PVDF / Bruto Primer	5000 x 1500 x 4	77,83

Prever una escuadra de 10 mm en los 4 bordes

053/4

fluorlac® bajo pedido a partir de 100m²

fluorlac®

Una solución de lacada personalizada para los paneles **larson® FR** y **larson® A2**

Más de 200 colorores RAL o NCS unidos o metalizados en acabado mate, satinado o brillante bajo pedido.

Anverso: fluorlac® + film de protección
Reverso: Bruto + barnis de protección

larson® FR, lacado una cara, FEVE FLUORLAC
6 formatos :
3000 x 1250 / 4000 x 1250 / 5000 x 1250
3000 x 1500 / 4000 x 1500 / 5000 x 1500

larson® A2, lacado una cara, FEVE FLUORLAC
4 formatos :
4000 x 1250 / 5000 x 1250
4000 x 1500 / 5000 x 1500

Otras gamas y opciones, contáctenos
A2 a petición (A2-s1,d0)

ALUCOBOND® Natural Reflect 405 con clips easy fix® | JULIA BATIMENT

ALUCOBOND® PLUS

Film 2 caras

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
153002**	Anodized Look | C0/EV1* / Pure White 10 | 100	4000 x 1500 x 4	104,78
F53011	Grey Metallic 502* / White 16 | 101	4000 x 1500 x 4	91,26
153006	Natural Reflect 405* / Brut Mat de laminage	4000 x 1250 x 4	158,22
153013**	Natural Line 401* / Pure White 10 | 100	4000 x 1500 x 4	100,24
153016	Sparkling Black Métal 683* / Silver Metallic 500*	4000 x 1500 x 4	100,24
153014	Sparkling White Silver 680* / Smoke Silver M 501*	4000 x 1500 x 4	100,24
153009	Spectra White Gold 919* / Anthracite Grey 105	4000 x 1500 x 4	100,24
153015	Urban Blanc 360* / Anodized Look C2 Light Gold*	4000 x 1500 x 4	104,78
153033	Natural Pure 402* / Bronze 504*	4000 x 1500 x 4	100,24
153037**	Red 201 / Cream 102	4000 x 1500 x 4	91,26
153038**	Light Grey 104 / Black 326	4000 x 1500 x 4	91,26
153039	Champagne Metallic 503* / Urban Anthracite 362*	4000 x 1500 x 4	94,00

053/3

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación
**Hasta agotar existencias
(cambio de formulación en las tonalidades: 100/101/102/104)
Las nuevas referencias serán: F53002/F53013/F53037/F53038
Prever una escuadra de 10 mm en los 4 bordes

ME= Mate Extremo 1 à 10%
M = Mate 10 à 25%
S = Satinado 25 à 40%

BM = Brillante Medio 55 à 65%
B = Brillante 75 à 99%

Gama personalizada a partir de 100 m²

Gama ilimitada a partir de 500 m²

Otras gamas y opciones, consultar

SOLID

Pure White 10 I 100
Blanco 9010 S

White 16 I 101
White 101 S

Anthracite Grey I 105
Gris antracita 7016 S

Red 201 S

Cream 102 S

Light Grey 104 S S

Black 326 S

METALLIC

Silver Metallic I 500
Gris 9006 S*

Smoke Silver Metallic I 501
Smoke Silver Metallic 501 S*

Grey Metallic I 502
Gris Metal 502 S*

Bronze Metallic I 504
Bronce Metal 504 S*

Champagne Metallic 503 S*

naturAL

naturAL LINE I 401
naturAL LINE 401 B*

naturAL PURE I 402
Alu Natural B*

naturAL REFLECT I 405
Espejo Plata B*

URBAN

Traffic White I 360
Blanco señalización 360 ME*

Antracita 362 ME*

ANODIZED LOOK

Anodized Look I C0/EV1
Anodized Look C0/EV1 M*

Anodized Look I
C2 Light Gold
Or C2 M*

SPARKLING

Sparkling Black Metallic I MG 683 BM*

Sparkling White Silver I MG 680 BM*

SPECTRA

Spectra White Gold I 919 B*

Colores no contractuales

ALUCOBOND® PLUS naturAL Reflect - Paläon, Germany - Holzer Kobler Architekturen | Jan Bitter

SUNCLEAR - Muestras ALUCOBOND® :
naturAL LINE 401 / Black 326 S / Urban Anthracite 362

ALUCOBOND® Anodized look C0/EV1 - Grow Hotel, Sweden | Rasmus Hjortshøj

CARATERÍSTICAS ALUCOBOND®

- *Peso : 7,6 kg/m² (PLUS esp. 4 mm)*
- *Sísmico*
- *Clasificación fuego :*
  *ALUCOBOND® PLUS : **B-s1,d0***
- *Evaluación de laboratorio LEPIR 2*
- *Clasificación Q4*
- *HL1-3 según EN 45545*
- *Instalación en estructura de aluminio*
- *Uso borde del mar*
  > 3 km versión «PLUS»*
  < 3 km versión «PLUS»*

* Distancia sujeta a cambios

ALPOLIC™ - Yaskawa Innovation Center, Japon

ALPOLIC™ A2

Film 1 cara - Reverso Bruto Primer - Alma blanco

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
053059	Blanco 9010S DG / Bruto Primer	4000 x 1500 x 4	103,32

Prever una escuadra de 10 mm en los 4 bordes 2

Blanco 9010 S DG

DG = lacado DURAGLOSS 5000

S = Satinado 25 à 35%

BAJO PEDIDO

ALPOLIC™ A2

- *Gama colores HDP (High Durable Polymer) disponible a partir de 300m² en anchos 1250/1500/1750/2015 mm*
- *Gama colores FEVE LUMIFLON (Fluoropolymère) disponible a partir de 150m² en anchos 1250/1500 mm*

ALPOLIC™ A1

- *Disponible a partir de 500m² en anchos 1250/1500 mm*

CARATERÍSTICAS ALPOLIC™

- *Peso :*

  7,6 kg/m² (FR esp. 4 mm)
  8,4 kg/m² (A2 esp. 4 mm)
  8,6 kg/m² (A1 esp. 4mm)
- *Sísmico*
- *Clasificación fuego:*

  ALPOLIC™ FR ***B-s1,d0***
  ALPOLIC™ A2 ***A2-s1,d0***
  ALPOLIC™ A1 ***A1***
- *Instalación en un marco de aluminio*
- *Utilización en borde del mar (versión HDP)*

  > 1,6km versión «FR» y «A2»*

  * Distancia sujeta a cambios
- *Apreciación de laboratorio* ***LEPIR 2*** *n° EFR-22-002172*

  Elimina la necesidad de cortar el espacio de aire, instalar una banda intumescente (ALPOLIC™ A2) y un entramado de acero alrededor de las aberturas (ALPOLIC™ A1)
- *Clasificación Q4 según la norma P08-302 y las especificaciones CSTB 3546-V2 y 3534*

VENTAJAS ALPOLIC™

- *Grandes distancias entre soportes (reduciendo los costes de enmarcado) con fijación atornillada/remachada*

  Ejemplo: ***1000 mm de distancia entre montantes para una presión de 800 Pa***

Instalación en estructura de aluminio

Tornillos inox SLA3 / D12 - 4.8 x 19

para panel de 4 mm sobre estructura alu de 2,1 mm

Código	Color	RAL	Cond.	Precio/BTE
022186	Gris	7016S	Caja 250 tornillos	142,83
022145	Negro	9005S	Caja 250 tornillos	142,83
022149	Blanco	9010S	Caja 250 tornillos	142,83
022187	Blanco	9016	Caja 250 tornillos	142,83
022150	Cadena dorada	-	Caja 250 tornillos	142,83
022147*	Alu cepillado	-	Caja 250 tornillos	142,83

*Hasta agotar existencias
Tornillos no válidos en la gama ALPOLIC - consúltenos

022/3

Tornillo SLA3

Contera para destornillador T20

Tornillo SLA3 permite ensamblar el panel a la estructura de aluminio, dejando un hueco para que el panel pueda expandirse libremente.

Sólo puede utilizarse con paneles de 4 mm de espesor y una estructura de aluminio de 2,1 mm, y para longitudes de panel ≤ 3000 mm.

El uso de tornillos SLA3 en los puntos de deslizamiento requiere el uso obligatorio de un barril de centrado.

Barril de centrado tornillo

Código	Condicionamiento	Precio/U
022153	1 unidad	136,53

Herramienta adecuada para tornillos con vástago de Ø 4,8 mm

022/3

Contera torx T20

Código	Condicionamiento	Precio/BTE
022189	Caja 10 unidades	98,17

022/3

Perfiles Oméga - Alu anodizado negro

Empaquetado por 2

Código	Ref.	Color	Dimensiones en mm	Cond.	Precio/ML
F53016	781	Negro	L. 96 x P50 x 2,1/2,5	Barra 6 ml (por 2)	19,17
F53018*	782	Negro	L. 90 x P60 x 2,1/2,5	Barra 6 ml (por 2)	22,55
F53017	1136	Negro	L. 74 x P32 x 2,1/2,5	Barra 6 ml (por 2)	13,21

*Hasta agotar existencias

053/1



1 Perfil Oméga
2 Panel composite aluminio
3 Tornillo de acero inoxidable SLA3



(F53016)



(F53018)



(F53017)

MADERA COMPOSITE

La nobleza de la madera en versión composite

En los años 1960 aparecen los primeros paneles estratificados de alta presión, y es en el 1984 que una nueva tecnología permite construir paneles a partir de fibras de maderas naturales y resina phénolica.

El éxito es creciente en los paneles de madera composite, éstos son utilizados para las aplicaciones de rehabilitación y renovación de fachadas.

Las gamas de productos evolucionan y este material también se convierte en una solución para todas las aplicaciones de planificación y decoración interior.



TRESPA® - Ca Don Jose

RESISTENCIA CHOQUES

A LAS INTEMPERIES

A LA RAYADAS

BAJO MANTENIMIENTO

MUCHOS COLORES

I N D I C E

TRESPA® METEON®

Gama Uni Colors Satinado	110
Gama RAL Satinado	111
Gama Wood Decors Satinado	112
Gama Wood Decors Mate	112
Sistema Trespa® TS 150	113
MODUL-PANO®	114-115
Trespa® Pura®	116

ESTRATIFICADO COMPACTO

Trespa® TopLab® Vertical	117
Trespa® TopLab® Plus	117
Arpa®	118
FENIX® de ARPA®	118
Formica® Compacto	119



TRESPA® TopLab® - B.Braun (PNS)

TRESPA® - UNI COLORS SATINADO

TRESPA® - Broughton Hub

Trespa® Meteon®

Laminado compacto de alta presión a base de fibras naturales de madera reforzadas homogéneamente con resinas termoendurecibles.

Trespa® Meteon® FR DUO Uni Colors

Acabado Satinado

	Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
1	052231	Pure White / Carmine Red	3650 x 1860 x 6	104,09
	052230	Pure White / Carmine Red	3650 x 1860 x 8	110,95
	052154	Pure White / Carmine Red	4270 x 2130 x 8	110,95
	052232	Pure White / Carmine Red	3650 x 1860 x 10	152,15
2	052229	Silver Grey / Black	3650 x 1860 x 6	104,09
	052228	Silver Grey / Black	3650 x 1860 x 8	110,95
	052155	Silver Grey / Black	4270 x 2130 x 8	110,95
3	052233	Anthracite Grey / Sienna Brown	3650 x 1860 x 8	110,95
	052177	Anthracite Grey / Sienna Brown	4270 x 2130 x 8	110,95
4	052184	Gold Yellow / Toscana Greige	4270 x 2130 x 8	110,95
5	052186	Red Orange / Cream White	4270 x 2130 x 8	110,95
6	052188	Lime Green / Mid Beige	4270 x 2130 x 8	110,95
7	052190	Papyrus White / English Red	4270 x 2130 x 8	110,95
8	052238	Slate Grey / Brillant Green	3650 x 1860 x 8	110,95
9	052227	White / Mid Grey	3650 x 1860 x 8	110,95
	052178	White / Mid Grey	4270 x 2130 x 8	110,95
10	052158	Pastel Grey / Steel Grey	3650 x 1860 x 8	110,95
	052159	Pastel Grey / Steel Grey	4270 x 2130 x 8	110,95
11	052237	Cyclam / Quartz Grey	3650 x 1860 x 8	110,95
12	052234	Zinc Yellow / Winter Grey	3650 x 1860 x 8	110,95
13	052236	Passion Red / Ceramic Greige	3650 x 1860 x 8	110,95
14	052192	Stone Grey / Terra Cotta	4270 x 2130 x 8	110,95
15	052239	Stone Beige / Charcoal Grey	3650 x 1860 x 8	110,95

052/2

B - s1,d0 8 y 10 mm (Gama FR = Fire Retardant)

B - s2,d0 6 mm

TRESPA® - Study Hall (LYON)

APPLICACIONES TRESPA®

- *Revestimiento de fachada*
- *Revestimiento de sofitos*
- *Revestimiento de balcones*
- *Contraventanas y viseras*
- *Relleno de barandilla*

CARACTERÍSTICAS TRESPA®

- *Peso :*
  8,1 kg/m² (esp. 6 mm)
  10,80 kg/m² (esp. 8 mm)
  13,5 kg/m² (esp. 10 mm)
- *Sísmico : Sí*
- *Clasificación fuego :*
  B - s1,d0 8 y 10 mm
  B - s2,d0 6 mm
- *Instalación sobre estructura de madera TS150*
- *Instalación sobre estructura de acero y aluminio TS700*
- *Instalación sobre bandejas metálicas TS725*

Trespa® Meteon® FR DUO RAL

RAL Estándar Acabado Satinado

	Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
1	052179	Gris 7016 / Gris 7035	3050 x 1530 x 6	104,09
2	052180	Gris 7037 / Blanco 9016	3050 x 1530 x 6	104,09
3	052181	Blanco 9010 / Negro 9005	3050 x 1530 x 6	104,09

052/2

B - s2,d0 6 mm



VENTAJAS TRESPA®

- *Hasta un 70% de fibras de madera naturales.*
- *Etiqueta de producto de origen biológico*
- *Cumple con los requisitos RE2020*
  Impacto total del ciclo de vida: desde
  16,4kg éq. CO_2/m² (Trespa® Meteon® FR 6mm)
- *Superficie decorativa resistente a la intemperie y al vandalismo.*
- *Bajos requisitos de mantenimiento*
- *Garantía mundial de 10 años*

Produit Biosourcé
Producto de origen biológico

GARANTIA 10 AÑOS

TRESPA® - WOOD DECORS SATINADO - MATT

TRESPA® Wood Decors - BOIS CONCEPT

TRESPA® Wood Decors

Trespa® Meteon® FR DUO WOOD DECORS

Acabado Satinado

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
052141	Elegant Oak / Milano Sabbia	3650 x 1860 x 8	115,27
052197	Elegant Oak / Milano Sabbia	4270 x 2130 x 8	115,27
052161	French Walnut / Milano Grigio	3650 x 1860 x 8	115,27
052162	French Walnut / Milano Grigio	4270 x 2130 x 8	115,27
052139	Harmony Oak / Natural Bagenda	3650 x 1860 x 8	115,27
052133	Italian Walnut / Loft Brown	3650 x 1860 x 8	115,27
052201	Light Mahogany / Slate Wood	3650 x 1860 x 8	115,27
052135	Montreux Amber / Montreux Sunglow	3650 x 1860 x 8	115,27
052131	Pacific Board / Milano Terra	3650 x 1860 x 8	115,27
052156	Pacific Board / Milano Terra	4270 x 2130 x 8	115,27
052137	Wenge / English Cherry	3650 x 1860 x 8	115,27

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

052/2

B - s1,d0

Trespa® Meteon® FR DUO WOOD Decors

Acabado Matt

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
052207	Core Ash / Denver Oak	3650 x 1860 x 8	124,86
052203	Greyed Cedar / Slate Wood	3650 x 1860 x 8	124,86
052205	Halmstad / Elegant Oak	3650 x 1860 x 8	124,86

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

052/2

B - s1,d0

Sistema TS150
Fijación visible en marco de madera

Tornillo TW-S-D12 4,8 x 38 lacado
para TS150

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/BTE
052145	(A03.0.0) White	Caja 250 tornillos	78,49
052143	(A25.8.1) Anthracite Grey	Caja 250 tornillos	78,49
052144	(NW04) Pacific Board	Caja 250 tornillos	78,49
052146	(A05.0.0) Pure White	Caja 250 tornillos	78,49
052147	(A90.0.0) Black	Caja 250 tornillos	78,49
052149	(A12.3.7) Carmine Red	Caja 250 tornillos	78,49
052150	(A03.4.0) Silver Grey	Caja 250 tornillos	78,49
052151	(NW08/NW18) Italian Walnut	Caja 250 tornillos	78,49
NUEVO 052240	(NW02) Elegant Oak	Caja 250 tornillos	78,49
NUEVO 052241	(A21.5.1) Mid Grey	Caja 250 tornillos	78,49
NUEVO 052242	(A10.4.5) Sienna Brown	Caja 250 tornillos	78,49

052/7

Tornillo TW-S
Contera para destornillador T20

La utilización de tornillos TW-S en puntos de deslizamiento requiere el uso de un cañón de centrado.
Este tornillo debe instalarse sin tensión con una holgura de 0,2 a 0,3 mm entre la cabeza del tornillo y el panel.
El tornillo TW-S-D12 puede utilizarse para paneles TRESPA® de espesores 6, 8 y 10mm con dimensiones ≤ 3050mm.
Bajo pedido: Tornillo TW-S-D16 - 4,8x38 para los panales de dimensiones ≤ 3650mm.

Barril de centrado tornillo
para TS150

Código	Condicionamiento	Precio/U
022153	1 unidad	136,53

Herramienta adecuada para tornillos con vástago de Ø 4,8 mm

022/3

Contera torx T20
para TS150

Código	Condicionamiento	Precio/BTE
022189	Caja 10 unidades	98,17

022/3

Banda EPDM adhesiva negra
para TS150

Código	Ancho en mm	Condicionamiento	Precio/ML
052050	80	50 ml x esp. 0.7mm	1,70
052069	100	50 ml x esp. 0.7mm	2,13

052/7

MODUL-PANO®

TRESPA® MODUL-PANO® - The German School

MODUL-PANO®

Solución para fachadas y escaparates compuesta por paneles listos para instalar.

Trespa® MODUL PANO® 501 FR DUO RAL

RAL Estándar Acabado Satinado

Código	Color Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/U
052208	Gris 7016 / Gris 7035	1010 x 501 x 6	73,49
052209	Gris 7037 / Blanco 9016	1010 x 501 x 6	73,49
052210	Blanco 9010 / Negro 9005	1010 x 501 x 6	73,49

052/4

B - s1,d0





APLICACIONES MODUL-PANO®

- *Revestimiento de fachadas*
- *Revestimientos bajo fachada*
- *Equipamiento exterior*

CARACTERÍSTICAS MODUL-PANO®

- *Dimensiones: 1010 x 501 x 6 mm*
- *Peso: 4,1 kg/módulo*
- *Clasificación al fuego:* **B-s2,d0**
- *Instalación vertical u horizontal*
- *Instalación en marcos de madera, acero o aluminio*

VENTAJAS MODUL-PANO®

- *Múltiples combinaciones (verticales y horizontales) posibles gracias al formato 1010x501mm*
- *Ligero de manejar: 4,1 kg/módulo*
- *Fácil de instalar y listo para montar*
- *Solución rentable*

GARANTIA 10 ANOS

Tornillo inox D12 - 4.8 x 38 - Marco madera

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/BTE
052171	RAL 7016 (± A25.8.1)	Caja 100 tornillos	24,80
052172	RAL 7035	Caja 100 tornillos	24,80
052173	RAL 7037 (± A21.5.1)	Caja 100 tornillos	24,80
052174	RAL 9005 (± A90.0.0)	Caja 100 tornillos	24,80
052175	RAL 9010 (± A03.0.0)	Caja 100 tornillos	24,80
052211	RAL 9016 (± A05.0.0)	Caja 100 tornillos	24,80

052/7

Tornillos para marcos de madera
Destornillador Torx T20

El uso de tornillos en marcos de madera en puntos de deslizamiento requiere el uso obligatorio de un cañón de centrado.
Estos tornillos deben instalarse sin apretar con una holgura de 0,2 a 0,3 mm entre la cabeza del tornillo y el panel.
Estos tornillos se pueden utilizar para paneles con dimensiones ≤ 3050mm.

Barril de centrado tornillo

Código	Condicionamiento	Precio/U
022153	1 unidad	136,53

Herramienta adecuada para tornillos con vástago de Ø 4,8 mm
Consúltenos para tornillos Ø 5,5 mm

022/3

Contera torx T20

Código	Condicionamiento	Precio/BTE
022189	Caja 10 unidades	98,17

022/3

Tornillo inox D14,5 - 5,5 x 38 - Marco metal

aluminio esp. 2,5 a 3 mm o acero 1,5 a 3 mm

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/BTE
052212	RAL 7016 (± A25.8.1)	Caja 100 tornillos	62,00
052214	RAL 7037 (± A21.5.1)	Caja 100 tornillos	62,00
052215	RAL 9005 (± A90.0.0)	Caja 100 tornillos	62,00
052216	RAL 9010 (± A03.0.0)	Caja 100 tornillos	62,00
052217	RAL 9016 (± A05.0.0)	Caja 100 tornillos	62,00

052/7

Tornillos para marcos de metal
Destornillador Torx T25

El uso de tornillos en marcos metálicos en puntos de deslizamiento requiere el uso obligatorio de un cañón de centrado.
Estos tornillos deben instalarse sin apretar con una holgura de 0,2 a 0,3 mm entre la cabeza del tornillo y el panel.
Estos tornillos se pueden utilizar para paneles con dimensiones ≤ 3050mm.

Banda EPDM adhesiva negra

Código	Ancho en mm	Condicionamiento	Precio/ML
052050	80	50 ml x esp. 0.7mm	1,70
052069	100	50 ml x esp. 0.7mm	2,13

052/7

Un vídeo de presentación del sistema MODUL-PANO® está disponible en nuestro canal YouTube.

Escanee el código QR

TRESPA® PURA

TRESPA® PURA

TRESPA® PURA

Trespa PURA® NFC

Sistema de enclavamiento a base de resina termoendurecible reforzada con fibra de madera y fabricada a alta presión y temperatura

* Fácil de instalar, belleza duradera



FORMATO	3050 x 186 mm
ESPESOR	8 mm
PIEZA (BRUTO)	0,57 m²
PIEZA (NETO)	0,55 m²
1 PALET	36 packs / 144 piezas
1 PACK	4 piezas


Esquina exterior (Proface®)

Clip y tornillo


Perfil de tope lateral (Proface®)

Tornillos de fijación de perfiles (SFS intec)


Perfil de soporte (Proface®)

Tornillos para fijar las piezas (SFS intec)

WOOD DECORS

- PU02 Classic Oak
- PU14 French Walnut
- PU31 Western Red Cedar
- PU08 Romantic Walnut
- PU30 Tropical Ipe
- PU28 Siberian Larch
- PU24 Mystic Cedar
- PU17 Aged Ash
- PU22 Slate Ebony

LUMEN

- PUL0500 Athens White
- PUL2581 New York Grey
- PUL9000 Metropolis Black

La gama Trespa PURA® NFC está disponible bajo pedido a partir de 18 paquetes de 4 clinkers o aproximadamente 40m²

Puede instalarse vertical u horizontalmente
Puede mezclarse con la gama Trespa® Meteon

PURA® NFC

Estética que resiste el paso del tiempo

TRESPA® TopLab® Plus


TRESPA® TopLab® Vertical

Una gama especialmente diseñada para las aplicaciones científicas más exigentes.

Trespa® TopLab® Plus

Acabado CrystalMatt - Color 2 caras - Núcleo negro - Film 1 cara

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
052220	Pure White	3050 x 1530 x 16	Liso	224,65

052/8

Pure White

APLICACIONES TOPLAB® PLUS

- ***Aplicaciones horizontales**: encimeras y mesas de trabajo en entornos exigentes (laboratorios de química, física y análisis)*

Trespa® TopLab® Vertical

Acabado Satinado - Color 2 caras - Núcleo negro - No film

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
052219	Pure White	2550 x 1860 x 8	Liso	103,89

D - s2, d0

052/8

Pure White

APLICACIONES TOPLAB® VERTICAL

- ***Aplicaciones verticales** : mobiliario, soluciones murales integradas en laboratorios sanitarios, salas blancas y escuelas*

CARACTÉRISTIQUES TOPLAB®

- *Peso :*
  TopLab® Vertical (8 mm): 10,80 kg/m²
  TopLab® Plus (16 mm): 21,60 kg/m²
- *Fácil de limpiar*
- *Muy resistente a los productos químicos y detergentes más agresivos*
- *No favorece el crecimiento bacteriano*

Calidad Alimentaria TopLab®

GARANTIA 10 AÑOS

Para otros espesores, formatos o acabados, consúltenos.

ESTRATIFICADO COMPACTO ARPA®

Arpa®

Arpa® FENIX (Referencia Negro 0720)

Estratificado compacto de alta presión para uso interior

Estratificado Compacto Arpa®

Acabado ERRE (satinado) - Color 2 caras - Núcleo negro

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
082039	Blanco 0001	3050 x 1300 x 4	Liso	55,30
082006	Blanco 0001	3050 x 1300 x 6	Liso	60,72
082002	Blanco 0001	3050 x 1300 x 8	Liso	75,90
082010	Blanco 0001	4200 x 1600 x 8	Liso	75,90
082003	Blanco 0001	3050 x 1300 x 10	Liso	91,20
082040	Blanco 0001	4200 x 1600 x 10	Liso	91,20
082004	Blanco 0001	3050 x 1300 x 13	Liso	116,11
082041	Negro 0509*	3050 x 1300 x 6	Liso	62,27
082005	Negro 0509*	3050 x 1300 x 8	Liso	79,69
082042	Negro 0509*	3050 x 1300 x 10	Liso	91,20
082043	Negro 0509*	3050 x 1300 x 12	Liso	109,43
082007	Gris 0565	3050 x 1300 x 8	Liso	79,69
082046	Gris 0700	3050 x 1300 x 6	Liso	62,27
082008	Gris 0700	3050 x 1300 x 8	Liso	79,69
082047	Gris 0700	3050 x 1300 x 10	Liso	91,20
082044	Gris 0211	3050 x 1300 x 6	Liso	62,27
082012	Gris 0211	3050 x 1300 x 8	Liso	79,69
082045	Gris 0211	3050 x 1300 x 10	Liso	91,20

* Film 2 caras

052/1

M2

Estratificado Compacto Arpa® FENIX

Mate - Color 2 caras - Film 2 caras - Núcleo negro

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
082048	Blanco 0032	3050 x 1300 x 10	Liso	202,99
082049	Negro 0720	3050 x 1300 x 10	Liso	202,99

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

M2



VENTAJAS ARPA® FENIX

- *Reflejo de luz bajo, superficie extremadamente mate*
- *Tacto sedoso*
- *Antihuellas*
- *Reparabilidad térmica de microarañazos*
- *La gama FENIX es neutra en carbono*

Calidad Alimentaria
Arpa®

Formica®

Formica®

APLICACIONES ESTRATIFICADO COMPACTO

- *Revestimientos:*
  - *En decoración interior*
  - *Espacios húmedos (baño-cocinas)*
  - *En entornos de higiene protegidos (hospitales- laboratorios - industria)*
  - *En entornos expuestos (lugares quereciben público)*
- *Desarrollo de vehículos de transporte*
- *Cabinas de ducha, Vestuarios ...*

CARACTERÍSTICAS ARPA® | FORMICA®

- *Alta resistencia a la humedad*
- *Alta resistencia a los agentes químicos*
- *Alta resistencia a los arañazos y golpes*
- *Facilidad de mantenimiento*
- *Peso :*
  8,40 kg/m² (esp. 6 mm)
  11,20 kg/m² (esp. 8 mm)
  14,20 kg/m² (esp. 10 mm)
  18,20 kg/m² (esp. 13 mm)

Otros espesores, formatos o acabados, consúltenos

Formica® Compacto

Color 2 caras - Núcleo negro

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	RAL	Precio/M²
082015	Blanco	3050 x 1300 x 8	Mate 58	9010	75,90
082017	Negro	3050 x 1300 x 8	Mate 58	9011	79,69
082016	Gris	3050 x 1300 x 8	Mate 58	7016	79,69
082050	Natural Beech	3050 x 1300 x 8	Mate 58	84,31	
082051	Natural Ash	3050 x 1300 x 8	Mate 58	84,31	
082052	Rural Oak	3050 x 1300 x 8	Mate 58	84,31	

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

052/1

D - s2, d0

CEMENTOS COMPOSITES

Un revestimiento sostenible de alta calidad

La nueva generación de cemento composite son las placas compuestas de cemento y agua además de fibras de celulosa.

Doble compresión, es un material HD (alta densidad) o MD (media densidad).

Este material se utiliza para el revestimiento y la renovación de fachadas.

Fácil de instalar, el cemento composite es durable, fácil de mantener y con buena resisténcia a la intemperie.

Foto: JamesHardie

MINERAL

ESTÉTICA

DURABLE

RESISTENTE A LAS HELADAS

IMPUTRESCIBLE

RESISTENCIA AL FUEGO

INDICE

SWISSPEARL®

Swisspearl® Patina 122
Accesorios 123
Swisspearl® bajo pedido 123

HARDIE® PANEL

Hardie® Panel 124
Accesorios 125

HARDIE® PLANK

Hardie® Plank 126
Accesorios 127
Perfiles 127

HARDIE® VL PLANK

Hardie® VL Plank 128
Accesorios 129
Perfiles 129

Foto JamesHardie®

Proyecto Swisspearl© - Heaney Centre | Bellaghy, Irlanda del Norte

©W & M Given Architects, Coleraine, Royaume-Uni

Swisspearl®

Panel fabricado con cemento CEM II que contiene constituyentes secundarios lo que reduce su impacto medioambiental al tiempo que mejora la resistencia mecánica del cemento.



Paneles **autoclave** Gama PATINA

NUEVO

Swisspearl® Patina Original

AUTOCLAVE - Tintado en masa - Acabado liso

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
092108	P 222 Blanco	3050 x 1250 x 8	Liso	100,08
092109	P 545 Beige	3050 x 1250 x 8	Liso	100,08
092110	P 020 Gris claro	3050 x 1250 x 8	Liso	100,08
092111	P 045 Gris medio	3050 x 1250 x 8	Liso	100,08
092112	P 070 Gris oscuro	3050 x 1250 x 8	Liso	100,08

Formato rectificado y cuadriculado
Asegúrate de cortar y colocar el cable en la dirección correcta.

092/4

Colores en stock

P 222

P 545


P 020


P 045


P 070

Debido a su composición natural, son posibles variaciones de aspecto en los paneles y de un panel a otro, y pueden presentar pequeños defectos estructurales en su superficie, sin que ello afecte a las prestaciones mecánicas del panel.

BAJO PEDIDO Swisspearl® Patina

6 colores bajo pedido

P 313

P 323

P 333

P 343

P 565


P 626

Mini pedido :
a partir de
5 paneles
(idéntico color, acabado, espesor y formato)

Formatos rectificados y escuadrados :
- 2500x1250x8mm
- 3050x1250x8mm

Otros acabados bajo pedido

Sistema de fijación EJOT para paneles Swisspearl® Patina bajo pedido
Tornillos LT-TD + pasadores de centrado de punto fijo y punto deslizante (certificado CSTB QB54 : en curso de validación)


Broca carburo
Diam. 11 mm

Estructura acero galva
JT3-LT-TD-3-5.5x32/8 KD16

Estructura Alu
JT4-LT-TD-3-5.5x28/8 KD16

Estructura Madera
JT4-LT-2-/6-6.0x50 KD16

Centralizado Punto Fijo

Centralizado Puntos Deslizantes

Boquilla LT/STS-tool TX 25

- *Montaje rápido y sencillo*
- *Diámetro de orificio único de 11 mm*
- *Cabeza del tornillo lacada en el color del panel*
- *Apriete limitado para permitir que los paneles se expandan libremente*
- *Tornillo centrado en el eje de los orificios de los paneles*

VENTAJAS SWISSPEARL® PATINA

- *Sin tratamiento de cantos para la gama Patina*
- *Resistente al impacto Q4*
- *Resistente a la flexión*
- *Excelente reacción al fuego: la solución para sus proyectos IMH e IGH*
- *Bajo y fácil mantenimiento*
- *Resistente a la putrefacción*

FDES VÉRIFIÉE inies

GARANTIE 20 ANS

APLICACIONES SWISSPEARL® PATINA

- *Revestimiento de fachadas ventiladas*
- *Revestimiento de paredes exteriores e interiores, paredes ventiladas y plafones*

CARACTERÍSTICAS SWISSPEARL® PATINA

- *Dimensiones (suelo y escuadra):3050 x 1250 x 8 mm*
- *Peso: 14 kg/m² (8 mm)*
- *Sísmico: Ver ATT en vigor*
- *Clasificación al fuego: A2-s1,d0*
- *Dilatación: 0,01 mm/m°C*
- *Baja masa combustible*
- *Prueba LEPIR2*
- *Instalado en marcos de madera, aluminio, acero o COB, en ángulo o en la parte inferior*

CSTB le futur en construction **ATT del CSTB** - Aprobación técnica transitoria

Swisspearl® Accesorios

Código	Designación	Precio/U
092062	Hoja sierra diamante dientes pequeños (calibre 20)	592,00
092063*	Limpiador Copaclean Spray	29,60

* Hasta agotar existencias

092/4

Paneles **curados** al aire AIR CURED bajo pedido

Swisspearl®
AIR CURED - Masa tintada

7 gamas bajo pedido



20 colores
HR Opción HR

CARAT
(superficie translúcida, ligeramente pigmentada)



16 colores
HR Opción HR

ZENOR
(superficie lisa y opaca)

9 colores
HR HR

AVERA
(superficie lisa y transparente)



12 colores
HR HR

REFLEX
(superficie lisa con pigmentos reflectantes)



10 colores
HR HR

VINTAGO
(superficie ligeramente rayada y transparente)

3 colores
HR HR

VINTAGO-REFLEX
(superficie ligeramente rayada con pigmentos reflectantes iridiscentes)



6 colores

GRAVIAL
(Superficie ranurada)

HR
Tratamiento de alta resistencia antirayaduras y antigraffiti

Tinte bajo pedido >500m²

Swisspearl®
AIR CURED - Masa no coloreada base cemento gris

3 gamas bajo pedido

11 colores
HR Opción HR

PLANEA
(Superficie lisa, opaca y mate)



6 colores
HR Opción HR

TERRA
(superficie translúcida, muy pigmentada)



13 colores
HR Opción HR

NOBILIS
(superficie translúcida, ligeramente pigmentada)

Pedido mínimo : **a partir de 1 panel**
Formato rectificado y cuadrado :
- 2500x1250x8mm // 3050x1250x8mm
(excepto GRAVIAL en espesor 12mm)

Peso : 8mm = 17 kg/m² / (GRAVIAL) 12mm = 22,2 kg

CSTB le futur en construction **ATT del CSTB**

HARDIE® PANEL

Foto JamesHardie®

Hardie® Panel
Panel en cemento composite media densidad gris, combinado con pintura opaca 100% acrílica, en su cara exterior, Tecnología ColorPlus™.

Hardie® Panel - Aspecto SMOOTH

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
092106	Gris Antracita	3048 x 1220 x 8	SMOOTH	81,99
092103	Blanco Ártico	3048 x 1220 x 8	SMOOTH	81,99
092105	Gris Pizarra	3048 x 1220 x 8	SMOOTH	81,99
092104	Negro Medianoche	3048 x 1220 x 8	SMOOTH	81,99
NUEVO 092107	Arena claro	3048 x 1220 x 8	SMOOTH	81,99

Tratamiento obligatorio de los bordes 092/1

Colores en stock

± RAL 7016 Gris Antracita
± RAL 9003 Blanco Artico
± RAL 7042 Gris Pizarra
± RAL 9004 Negro Medianoche
NUEVO ± RAL 1013 Arena Claro

Color bajo pedido

± RAL 7043 Gris Metálico

Hardie® Panel - Bruto a pintar
Panel en cemento composite media densidad gris, crudo a pintar, recubierto con una imprimación «PrimePlus™» en su cara exterior que permite total libertad en la elección de los colores.

Hardie® Panel PrimePlus - Aspecto SMOOTH

Código	Colore	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
092001	Bruto a pintar	3048 x 1220 x 8	SMOOTH - liso	51,09

Tratamiento obligatorio de los bordes 092/1

Bajo pedido:
tornillos especiales para marcos de madera y acero

BAJO PEDIDO
Hardie® Panel RAL

Para un proyecto único :
colores según RAL liso a petición
a partir de 200m²
Acabado : SMOOTH (liso)
Formato : 3048x1220x8mm



Hardie® Architectural Panel

2 acabados texturizados innovadores a pedido

Smooth Sand
Brushed Concrete*

* Respete la dirección del cable al cortarlo e instalarlo

6 colores a pedido

Blanco Artico
Bruma matinal
Piedra de los campos
Gris Pizarra
Gris Antracita
Negro Medianoche

Colores lisos RAL bajo pedido **a partir de 400m² por colore** en acabado Smooth Sand o Brushed Concrete

Formato : 3048 x 1220 x 8 mm

Formato : 3048 x 1220 x 8 mm
Mini pedido : 1 palé de 25 paneles

NUEVO Hardie® Architectural Panel Metálico

6 colores bajo pedido

Oro
Plata
Bronce
Grafito
Cobre
Acero

Acabado SMOOTH (liso)
Formato : 3048x1220x8mm
Mini pedido : 1 palé de 25 paneles

APLICACIONES HARDIE® PANEL

- Revestimiento de fachada ventilada
- Revestimiento de sofitos

CARACTERÍSTICAS HARDIE® PANEL

- Dimensiones : 3050 x 1220 x 8 mm
- Peso : 11,2 kg/m²
- Sísmico
- Clasificació fuego : A2-s1,d0
- Masa combustible : 12,74 MJ/m²
- Dilatación : 0,5 mm/m
- Instalación sobre marcos de madera, aluminio, acero, construcción de estructura de madera, instalación inclinada o en la parte inferior

VENTAJAS HARDIE® PANEL

- Precio competitivo
- Ahorro de tiempo de instalación: no es necesario taladrar previamente para la instalación en marcos de madera y acero (tornillos especiales)
- Resistencia al impacto Q4
- Excelente reacción al fuego: la solución para sus proyectos de edificios de mediana y gran altura
- Resistente a las plagas y a la putrefacción
- La tecnología ColorPlus™ garantiza la permanencia de la pintura y el simple lavado del panel con agua jabonosa conserva el acabado del color
- PrimePlus el panel listo para pintar
- Posibilidad de colocación conjunta
- Garantía de 15 años (panel y pintura)

FDES VÉRIFIÉE inies

GARANTIA 15 AÑOS

Hardie® Panel Accesorios

Código	Tipo	Formato	Precio/U
092012	Hoja de sierra HardieBlade 160	Axe 16/20 - 4 dientes	178,28
092013	Hoja de sierra HardieBlade 190	Axe 20/30 - 4 dientes	178,28
092014	Hoja de sierra HardieBlade 254	Axe 30 - 6 dientes	269,64

092/7

Banda EPDM adhesiva negra

Código	Ancho en mm	Condicionamiento	Precio/ML
052050	80	50 ml x esp. 0.7mm	1,70
052069	100	50 ml x esp. 0.7mm	2,13

052/7

Pintura para Hardie® Panel

Tratamiento de cantos

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
092070	Gris Antracita	0.5 L	59,40
092018	Blanco Ártico	0.5 L	59,40
092081	Gris Pizarra	0.5 L	59,40
092080	Negro Medianoche	0.5 L	59,40
092081	Arena Claro	0.5 L	59,40

092/7

Cantos a procesar después del corte,
1 bote de 0,5l permite el tratamiento de unos 250ml de cantos,
La aplicación se realiza con un pequeño rodillo de pelo corto no suministrado.

Detalles: ver la «Guía práctica de HardiePanel»

HARDIE® PLANK

Foto JamesHardie®

Foto JamesHardie®

Hardie® Plank

Lámina en cemento-composite media densidad gris, combinado con una pintura opaca 100% acrílica, en su cara exterior, Tecnología ColorPlus™.

Hardie® Plank - Aspecto CEDAR

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
092068	Gris antracita	3600 x 180 x 8	Cedar	59,04
092025	Blanco artico	3600 x 180 x 8	Cedar	59,04
092026	Marrón khaki	3600 x 180 x 8	Cedar	59,04
092028	Piedra del Campo	3600 x 180 x 8	Cedar	59,04
092023	Arena Clara	3600 x 180 x 8	Cedar	59,04
092027	Topo monterey	3600 x 180 x 8	Cedar	59,04
092024	Niebla Matinal	3600 x 180 x 8	Cedar	59,04

Dimensión útil 150mm

092/2

Colores en stock

Embalaje: por 2 lámina, es decir, 1,3m² por 1,08m² de uso

Blanc Artico

Arena Clara

Marrón Khaki

Piedra del Campo

Topo Monterey

Niebla Matinal

Gris Antracita

BAJO PEDIDO
Hardie® Plank

2 acabados bajo pedido

CEDAR* (aspecto madera)


SMOOTH** (aspecto liso)

21 colores bajo pedido

Blanco Artico

Amarillo Vainilla*

Negro Medianoche

Niebla Matinal

Piedra de Campo

Arena clara

Marrón Ahumado

Verde Musgo


Verde Salvia

Verde Suave

Marrón Khaki

Azul Acero

Azul Noche

Marrón Avellana

Rojo Tradicional

Topo Monterey

Negro Expresso

Gris Perla

Gris Pizarra

Gris Metal

Gris Antracita

Pedido mínimo:
Para plazos de entrega y precios, contáctenos

Pintura para Hardie® Plank

Tratamiento de cantos

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
092070	Gris antracita	0.5 L	59,40
092018	Blanco artico	0.5 L	59,40
092020	Niebla Matinal	0.5 L	59,40
092030	Marrón khaki	0.5 L	59,40
092032	Piedra del Campo	0.5 L	59,40
092019	Arena Clara	0.5 L	59,40
092031	Topo monterey	0.5 L	59,40

092/7

Cantos a procesar después del corte,
1 bote de 0,5l permite el tratamiento de unos 250ml de cantos,
La aplicación se realiza con un pequeño rodillo de pelo corto no suministrado.

Detalles: ver la «Guía práctica de HardiePlank»

Hardie® Plank Accesorios

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/U
092033	HardiePlank Gecko Gauge	Lote de 2 piezas	191,27
092035	HardieClip	Bolsita de 100 piezas	66,17

092/7

Gecko Gauge : Instalación de láminas Hardie® Plank. Permite instalarlas fácilmente y sin esfuerzo.

HardieClip : Gclip acero inoxidable para reforzar las fijaciones de las láminas en zonas de fuerte presión del viento.

Banda EPDM adhesiva negra

Código	Ancho en mm	Cond.	Precio HT/ML
052050	80	50 ml x esp. 0.7mm	1,70
052069	100	50 ml x esp. 0.7mm	2,13

052/7

Perfil de esquina exterior Hardie® Plank

Código	Color	Dimensiones en mm	Precio/BA
092071	Gris antracita	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092045	Blanco artico	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092044	Niebla Matinal	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092046	Marrón khaki	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092048	Piedra del Campo	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092043	Arena Clara	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092047	Topo monterey	3000 x 61.7 x 1.3	39,20

Embalaje en múltiplos de 5 perfiles

092/3

* Hasta agotar existencias



Perfil de esquina interior Hardie® Plank

Código	Color	Dimensiones en mm	Precio/BA
092038*	Blanco artico	3000 x 45 x 1.3	22,45

Embalaje en múltiplos de 5 perfiles

092/3

* Hasta agotar existencias



Perfil con tope lateral Hardie® Plank

Código	Color	Dimensiones en mm	Precio/BA
092052*	Blanco artico	3000 x 40 x 1.3	17,94

Embalaje en múltiplos de 5 perfiles

092/3

* Hasta agotar existencias



APLICACIONES HARDIE® PLANK

- *Revestimiento de fachada ventilada para edificios nuevos o rehabilitaciones, adaptable a diferentes estilos regionales.*

CARACTERÍSTICAS HARDIE® PLANK

- *Dimensión lámina: 3600 x 180 x 8 mm*
- *Altura útil: 150 mm*
- *Recubrimiento 30 mm*
- *Peso: 7,4 kg/lámina*
- *Sísmico*
- *Clasificación al fuego : A2-s1,d0*
- *Baja masa combustible*
- *Dilatación: 0,5 mm/m*

VENTAJAS HARDIE® PLANK

- *La tecnología ColorPlus™ garantiza una buena sujeción de la pintura, y un simple lavado al agua jabonosa permite preservar la definición de los colores*
- *Resisténcia al fuego*
- *Mantenimiento reducido y gran durabilidad*
- *Instalación inerte borde a bord*
- *De facil corte (Hardie Guillotine)*
- *Facilidad de implementación (Gecko Gauge)*
- *No necesita pre-perforación*
- *Clavo o tornillo*
- *Instalación horizontal o vertical, por recubrimiento o juntas abiertas*
- *Perfecta combinación con HardiePanel*
- *Garantía 15 años (lámina y pintura)*

HARDIE® VL PLANK

Foto JamesHardie®

Foto JamesHardie®

Lámina de revestimiento encajable Hardie® VL Plank

Lámina en cemento-composite media densidad gris, combinado con una pintura opaca 100% acrílica, en su cara exterior, Tecnología ColorPlus™

Hardie® VL Plank - Aspecto CEDAR

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
092074	Gris antracita	3600 x 214 x 11	90,27
092076	Blanco artico	3600 x 214 x 11	90,27
092075	Niebla Matinal	3600 x 214 x 11	90,27
092096	Marrón khaki	3600 x 214 x 11	90,27
092078	Arena Clara	3600 x 214 x 11	90,27
092079	Gris Pizarra	3600 x 214 x 11	90,27
092077	Negro Medianoche	3600 x 214 x 11	90,27
092097	Marrón Avellana	3600 x 214 x 11	90,27

Tratamiento obligatorio de los bordes 092/2

Dimensión útil 182mm

Pintura para Hardie® Plank

Tratamiento de los bordes (obligatorio)

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
092070	Gris antracita	0.5 L	59,40
092018	Blanco artico	0.5 L	59,40
092020	Niebla Matinal	0.5 L	59,40
092030	Marrón khaki	0.5 L	59,40
092019	Arena Clara	0.5 L	59,40
092081	Gris Pizarra	0.5 L	59,40
092080	Negro Medianoche	0.5 L	59,40
092102	Marrón Avellana	0.5 L	59,40

092/7

Colores en stock

Embalaje : por 2 láminas, es decir, 1.54m² para 1.31m² útil

Blanco Artico

Niebla Matinal

Arena Clara

Marrón Khaki

Marrón Avellana

Gris Pizarra

Gris Antracita

Negro Medianoche

Cantos a procesar después del corte,
1 bote de 0,5l permite el tratamiento de unos 250ml de cantos,
La aplicación se realiza con un pequeño rodillo de pelo corto no suministrado.

Detalles: ver la «Guía práctica de HardiePlank»

• Instalación por encaje horizontal o vertical :



Tornillos de acero A2 Hardie® VL Plank

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/BTE
092083	Tornillo acero D10 - 4,20 x 40	Caja 250 vis	116,64

Tornillos de acero inoxidable A2 para la fijación de láminas Hardie® VL Plank. Prever aproximadamente 10 tornillos/m². 3

092/3

Obligatorio para instalación horizontal

Hardie® VL Plank – Instalación horizontal del perfil inicial

Código	Color	Largo en mm	Precio/BA
092082	Alu	3000	54,46

Este perfil asegura el apoyo de la primera lámina en instalación horizontal para una fácil y perfecta instalación. 092/3

Embalaje en múltiplos de 5 perfiles

Obligatorio para instalación horizontal

Hardie® VL Plank – Perfil dintel e instalación vertical de inicio

Código	Color	Dimensiones en mm	Precio/BA
092093	Gris antracita	3000 x 31 x 31	86,02
092090	Blanco artico	3000 x 31 x 31	86,02
092091	Niebla Matinal	3000 x 31 x 31	86,02
092098	Marrón khaki	3000 x 31 x 31	86,02
092092	Arena Clara	3000 x 31 x 31	86,02
092095	Gris Pizarra	3000 x 31 x 31	86,02
092094	Negro Medianoche	3000 x 31 x 31	86,02
092099	Marrón Avellana	3000 x 31 x 31	86,02

Este perfil superpuesto permite tratar salidas de ventanas en instalación vertical. También asegura la ventilación del revestimiento y el flujo de agua gracias a sus perforaciones. 092/3

Embalaje en múltiplos de 5 perfiles

Hardie® VL Plank – Perfil esquina saliente y retorno de tabla

Código	Color	Dimensiones en mm	Precio/BA
092087	Gris antracita	3000 x 31 x 31	69,60
092084	Blanco artico	3000 x 31 x 31	69,60
092085	Niebla Matinal	3000 x 31 x 31	69,60
092100	Marrón khaki	3000 x 31 x 31	69,60
092086	Arena Clara	3000 x 31 x 31	69,60
092089	Gris Pizarra	3000 x 31 x 31	69,60
092088	Negro Medianoche	3000 x 31 x 31	69,60
092101	Marrón Avellana	3000 x 31 x 31	69,60

Este perfil superpuesto permite tratar los ángulos exteriores y los ángulos de la ventana. 092/3

Embalaje en múltiplos de 5 perfiles

APLICACIONES HARDIE® VL PLANK

- *Revestimiento de fachadas ventiladas y destinadas a obra nueva o rehabilitación, adaptándose a los diferentes estilos regionales.*

CARACTERÍSTICAS HARDIE® VL PLANK

- *Dimensión lámina : 3600 x 214 x 11 mm*
- *Altura útil : 182 mm*
- *Peso : 10,5 kg/lámina*
- *Sísmico*
- *Clasificación fuego : A2-s1,d0*
- *Baja masa combustible : 10,60MJ/m²*
- *Dilatación : 0,5 mm/m*

VENTAJAS HARDIE® VL PLANK

- *La tecnología ColorPlus™ garantiza una buena sujeción de la pintura, y un simple lavado al agua jabonosa permite preservar la definición de los colores*
- *Rápido de instalar, hasta un 67 % menos de tiempo de instalación*
- *Resisténcia al fuego*
- *Mantenimiento reducidoe*
- *Gran durabilidad*
- *Gama de perfiles de acabado a juego*
- *No necesita pre-perforación*
- *Clavo o tornillo*
- *Fijación horizontal o vertical por encajable*
- *Garantía 15 años (lámina y pintura)*

FDES VÉRIFIÉE inies

GARANTIA 15 AÑOS

PVC

Un material plástico universal

El PVC se consigue por la polimerización del cloruro de vinyl.

En el origen bajo forma de polvo, puede ser combinado cómodamente tiene numerosas notas adicionales para otorgarle las propiedades específicas de tintas, protección a los UV, resistencia a los choques, etcétera...

Bajo forma de placas, a menudo es extrudido y quizás rígido o macizo, expandido o incoloro.

Es tan resistente tanto al agua como al fuego, una colocación fácil e inerte.

Muy fácil de transformar, de trabajar, de pegar.

Materia ideal por la serigrafía, el contra-encoladura y la impresión numérica.

PROFINE

RÍGIDO O EXPANDIDO

RESISTENCIA QUÍMICA

MECANIZADO FÁCIL

RECICLABLE

GAMA RECICLADA

PALBOARD™

I N D I C E

PVC CELUKA

Komacel® 652 / 654 132
Komacel® Color 132
Celuka M1 133
CELPLAST 133
COPLAST® AS 133

PVC EXPANDIDO LIBRE

FOREX® print - FOREX® lite 134
Komatex® New Blanco 662 134
SIMOPOR® S - SIMOPOR® SP 135
PVC Expandido Blanco 135

Komatex® New Color 136
FOREX® Color 136
PVC Expandido Negro 136

PVC COMPACTO

Incoloro 137

PVC PERFILES

Perfiles PVC 137

PVC REVESTIMIENTOS

ACCAFOAM® 138
COM-10® 138
Foamapan® 139
PALBOARD™ 139

PVC RIGIDO

Blanco 640 Satinado 140
Kömadur® D Blanco 669 Brillante 140
KömaDur® Cladding 140
Kömadur® ES Color Brillante 141
Placas Gris 7011 Mate - Negro Mate 141
Juntas Gris 7011 141
Soldaduras 141

PVC CELUKA



PVC CELUKA

El PVC Celuka es un tipo de PVC expandido.
El proceso Celuka permite enfriar muy rápidamente las dos superficies exteriores, produciendo dos superficies lisas, compactas y brillantes.
Su núcleo expandido le confiere una densidad de entre 0,50 y 0,70.

Komacel® Blanco

Código	Referencia de Color	Formato (mm)	Precio/M²
040009	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 8	38,18
040004	652 (± 9010)	2000 x 1000 x 10	39,65
040005	652 (± 9010)	2500 x 1000 x 10	41,65
040006	652 (± 9010)	3000 x 1000 x 10	39,65
040007	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 10	39,65
040010	652 (± 9010)	3000 x 1560 x 10	39,65
040011	652 (± 9010)*	4000 x 1250 x 10	41,65
040018	652 (± 9010)*	4000 x 1560 x 10	41,65
040008	652 (± 9010)*	3000 x 1250 x 13	55,07
040001	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 4	21,69
040002	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 5	26,90
040003	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 6	31,24
040027	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 15	70,79
040016	654 (± 9016)	3000 x 800 x 19	83,30
040013	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 19	79,29
040022	654 (± 9016)	3000 x 1560 x 19	83,30
040017	654 (± 9016)*	4000 x 1250 x 19	83,30
040026	654 (± 9016)*	4000 x 1560 x 19	83,30
040014	654 (± 9016)*	3000 x 1250 x 24	114,54
040031	654 (± 9016)*	3000 x 1250 x 28	133,25
040015	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 30	138,84

* film 2 caras

M2 8 a 13 mm (652)

M1 4 a 10 mm (654)

M2 13 a 30 mm (654)

(652) 040/2

(654) 040/6

Komacel® Color

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
040033	Negro	± 9011	3000 x 1250 x 10	46,92
040030	Negro	± 9011	3000 x 1250 x 19	97,00
040034	Beige	± 9001	3000 x 1250 x 10	46,92

040/6

APLICACIONES KOMACEL®

- *Acondicionamiento interior y exterior*
- *Locales húmedos*
- *Cajas de persianas*
- *Rótulos, letras recortadas, señalización*
- *Accesorios para vehículos*

VENTAJAS KOMACEL®

- *Fácil de pegar, imprimir, laminar y mecanizar*
- *Resistente a los agentes químicos y corrosivos*
- *Buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico*
- *Resistente a la intemperie*

PVC Celuka Blanco M1

Film 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
056006	3000 x 1000 x 10	33,30
056001	3000 x 1250 x 10	33,30
056002	3000 x 1560 x 10	33,30
056003	3000 x 1250 x 19	67,50
056009	3000 x 1560 x 19	67,50
056005	3000 x 1250 x 24*	96,96

No mezclar ancho 1000 con anchos 1250/1560 mm

040/4

* no clasificado contra el fuego

M1 10 a 19 mm

CELPLAST® Blanco

Film 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
056010	3050 x 1250 x 10	32,09
056012	3050 x 1250 x 19	60,65
056013	3050 x 1250 x 24	76,52

040/8

B-s2,d0 10 a 24 mm

COPLAST® AS Blanco

Antiestático - Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
040035	3050 x 1500 x 10	40,30
040036	3050 x 1500 x 15	70,99
040037	3050 x 1500 x 19	86,50

040/7

VENTAJAS COPLAST® AS

- *Formulación antiestática: facilita el laminado y la impresión*

PVC EXPANDIDO LIBRE BLANCO

PVC EXPANDIDO LIBRE

El **PVC de espuma libre** se obtiene por enfriamiento más lento que el PVC Celuka, por lo que su superficie es más rugosa (grano fino) y tiene un aspecto mate. Su densidad es menor, entre 0,45 y 0,55.

Komatex® New Blanco 662

Film 1 cara

Código	Referencia de Color	Formato (mm)	Precio/M²
044006	662 (± 9003)	3050 x 1220 x 1	6,49

044/5

Bajo pedido, **Consúltenos**

FOREX®re Blanco

Formatos :
3050 x 1560 x 3 mm
3050 x 1560 x 5 mm

Fabricado con un **mínimo del 30% de PVC reciclado**

FOREX® lite Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044114	2440 x 1220 x 2	6,88
044128	3050 x 1220 x 2	6,88
044115	3050 x 1560 x 2	6,88
044113	3050 x 2030 x 2	6,88
044116	2440 x 1220 x 3	9,20
044129	3050 x 1220 x 3	9,20
044117	3050 x 1560 x 3	9,20
044110	3050 x 2030 x 3	9,20
044133	3050 x 1560 x 4	12,08
044134	3050 x 2030 x 4	12,08
044118	2440 x 1220 x 5	15,33
044130	3050 x 1220 x 5	15,33
044119	3050 x 1560 x 5	15,33
044111	3050 x 2030 x 5	15,33
044136	3050 x 1560 x 6	17,83
044137	3050 x 2030 x 6	17,83
044138	3050 x 1560 x 8	23,58
044122	3050 x 2030 x 8	23,58
044120	2440 x 1220 x 10	30,53
044131	3050 x 1220 x 10	30,53
044121	3050 x 1560 x 10	30,53
044112	3050 x 2030 x 10	30,53

M1 2 a 10 mm

044/12

Blanco brillante
Superficie plana de alta calidad - Diseñado para la industria de la impresión y exclusivamente para aplicaciones planas

FOREX® print Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
064015	2440 x 1220 x 2	7,54
064011	3050 x 1220 x 2	7,54
064007	3050 x 1560 x 2	7,54
064021	3050 x 2030 x 2	7,54
064016	2440 x 1220 x 3	10,42
064012	3050 x 1220 x 3	10,42
064008	3050 x 1560 x 3	10,42
064001	3050 x 2030 x 3	10,42
064002	3050 x 2030 x 4	13,66
064019	2440 x 1220 x 5	16,11
064014	3050 x 1220 x 5	16,11
064010	3050 x 1560 x 5	16,11
064003	3050 x 2030 x 5	16,11
064004	3050 x 2030 x 6	19,40
064006	3050 x 2030 x 10	31,02

M1 2 a 10 mm

044/3

CARACTERÍSTICAS FOREX® PRINT

- *Superficie ultra blanca y uniforme*
- *Mejor adherencia de la tinta y alta fidelidad del color en impresión directa*

VENTAJAS FOREX®

- *Marca de referencia*
- *Calidad y rendimiento de impresión*
- *Facilidad de corte y mecanizado*
- *Calidad de producción constante*
- *FOREX® FIVE-DOT MISSION :*

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

SIMOPOR® SP Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044167	3050 x 1220 x 1*	5,01
044168	3050 x 1530 x 1*	5,01
044155	3050 x 2030 x 1*	6,49
044156	3050 x 1530 x 2	6,88
044157	3050 x 2030 x 2	6,88
044158	2440 x 1220 x 3	9,20
044159	3050 x 1530 x 3	9,20
044160	3050 x 2030 x 3	9,20
044161	2440 x 1220 x 5	15,33
044162	3050 x 1530 x 5	15,33
044163	3050 x 2030 x 5	15,33
044164	2440 x 1220 x 10	30,53
044165	3050 x 1530 x 10	30,53
044166	3050 x 2030 x 10	30,53

M1 1 a 10 mm

* Simopor S

044/5

VENTAJAS SIMOPOR®

- *SIMOPOR® SP : Producto premium para impresión digital*
- *Excelente transformabilidad*
- *Baja densidad, extremadamente ligero*
- *Baja inflamabilidad*

SIMOPOR® S Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
043025	3050 x 1530 x 13	43,19
043026	3050 x 2030 x 13	43,19
043027	3050 x 1530 x 15	54,51
043028	3050 x 2030 x 15	54,51
043031	3050 x 1220 x 19	63,96
043029	3050 x 1530 x 19	63,96

044/14

B-s3,d0 1 a 19 mm

PVC Expandido Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044176	3050 x 1220 x 1	6,49
044181	3050 x 1560 x 1	6,49
044187	3050 x 2050 x 1	6,49
044177	3050 x 1220 x 2	7,88
044182	3050 x 1560 x 2	7,88
044188	3050 x 2050 x 2	7,88
044174	2440 x 1220 x 3	9,20
044178	3050 x 1220 x 3	9,20
044183	3050 x 1560 x 3	9,20
044189	3050 x 2050 x 3	9,20
044184	3050 x 1560 x 4	12,08
044190	3050 x 2050 x 4	12,08
044175	2440 x 1220 x 5	15,33
044179	3050 x 1220 x 5	15,33
044185	3050 x 1560 x 5	15,33
044191	3050 x 2050 x 5	15,33
044192	3050 x 2050 x 6	17,83
044193	3050 x 2050 x 8	23,58
044180	3050 x 1220 x 10	30,53
044186	3050 x 1560 x 10	30,53
044194	3050 x 2050 x 10	30,53
044198	3050 x 1560 x 13	43,19
044199	3050 x 2050 x 13	43,19
044200	3050 x 1560 x 15	54,51
044201	3050 x 2050 x 15	54,51
044202	3050 x 1220 x 19	63,96
044203	3050 x 1560 x 19	63,96
044216	3050 x 2050 x 19	73,13
043013	3050 x 1220 x 24	112,08
043015	3050 x 1220 x 30*	141,92

* El canto presenta un color marrón debido al proceso de producción

044/1

B-s3,d0 2 a 30 mm

Komatex® New Color

Film 1 cara

Código	Color	Referencia Color	Formato (mm)	Precio/M²
044030	Negro	991 (± 9004)	3050 x 1220 x 3	14,55
044031	Negro	991 (± 9004)	3050 x 1220 x 5	24,30
044087	Negro	991 (± 9004)	3050 x 1220 x 8	38,95
044024	Gris	191 (± 7037)	3050 x 1220 x 3	14,55
044025	Gris	191 (± 7037)	3050 x 1220 x 5	24,30
044032	Rojo	491 (± 3000)	3050 x 1220 x 3	14,55
044033	Rojo	491 (± 3000)	3050 x 1220 x 5	24,30
044022	Azul	850 (± 5005)	3050 x 1220 x 3	14,55
044023	Azul	850 (± 5005)	3050 x 1220 x 5	24,30
044020	Azul	891 (± 5015)	3050 x 1220 x 3	14,55
044021	Azul	891 (± 5015)	3050 x 1220 x 5	24,30
044034	Verde	591 (± 6024)	3050 x 1220 x 3	14,55
044035	Verde	591 (± 6024)	3050 x 1220 x 5	24,30
044028	Amarillo	750 (± 1003)	3050 x 1220 x 3	14,55
044029	Amarillo	750 (± 1003)	3050 x 1220 x 5	24,30
044026	Amarillo	791 (± 1018)	3050 x 1220 x 3	14,55
044027	Amarillo	791 (± 1018)	3050 x 1220 x 5	24,30

Para aplicaciones de interior

044/4

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

M1 3 a 8 mm

VENTAJAS PVC COLOR

- *11 tonos con un efecto de color potente*
- *Material uniformemente coloreado*
- *Fácil de cortar y mecanizar*
- *Tensión superficial óptima para la impresión digital*

Forex® Color

FOREX® color

Film 1 cara

Código	Color	Referencia Color	Formato (mm)	Precio/M²
064023	Negro	± 9004	3050 x 2050 x 3	14,55
064024	Negro	± 9004	3050 x 2050 x 5	24,30
064025	Negro	± 9004	3050 x 2050 x 8	38,95
064035	Negro	± 9004	3050 x 2050 x 10	48,67
064042	Negro	± 9004	3050 x 1560 x 19	99,71
064026	Gris	± 7037	3050 x 2050 x 3	14,55
064027	Gris	± 7037	3050 x 2050 x 5	24,30
064028	Gris	± 7037	3050 x 2050 x 8	38,95
064032	Rojo	± 3020	3050 x 2050 x 3	14,55
064033	Rojo	± 3020	3050 x 2050 x 5	24,30
064034	Rojo	± 3020	3050 x 2050 x 8	38,95
064029	Azul oscuro	± 5005	3050 x 2050 x 3	14,55
064030	Azul oscuro	± 5005	3050 x 2050 x 5	24,30
064031	Azul oscuro	± 5005	3050 x 2050 x 8	38,95

Para aplicaciones de interior

044/11

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

M1 3 a 10 mm

PVC Expandido Negro

Film 1 cara

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
044213	Negro	3050 x 1560 x 3	14,55
044206	Negro	3050 x 2050 x 3	14,55
044207	Negro	3050 x 2050 x 5	24,30
044214	Negro	3050 x 2050 x 10	48,67
044215	Negro	3050 x 1560 x 19	99,71
044226	Negro	3050 x 2050 x 19	109,68
043030	Negro	3050 x 1220 x 30	163,12

Fabricado con un mínimo del 25% de material reciclado

044/16

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

PVC INCOLORO

PVC Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
058010	2000 x 1000 x 1	9,49
058030	3050 x 2000 x 1	9,49
058012	2000 x 1000 x 2	17,81
058014	3000 x 1500 x 2	17,81
058031	3050 x 2000 x 2	17,81
058013	2000 x 1000 x 3	26,28
058015	3000 x 1500 x 3	26,28
058032	3050 x 2000 x 3	26,28
058020	2000 x 1000 x 4	34,74
058016	3000 x 1500 x 4	34,74
058021	2000 x 1000 x 5	42,92
058017	3000 x 1500 x 5	42,92
058018	3000 x 1500 x 6	51,39
058034	3000 x 1500 x 8	68,68

058/1

M1 1 a 5 mm

APPLICATIONS PVC INCOLORE

- *Protección de máquinas*
- *Acristalamiento de seguridad contra productos químicos*
- *Paneles publicitarios transparentes*

AVANTAGES PVC INCOLORE

- *Buena transmisión de la luz*
- *Resistente a los impactos y a los productos químicos*
- *Fácil de mecanizar y termoformar*
- *Excelente adherencia de la tinta para aplicaciones de serigrafía*

PVC

PVC PERFILES

Perfiles PVC Blanco

Código	Tipo	Espesor en mm	Largo en mm	Precio/ML
049012	U	10	3000	4,01
049016	U	19	3000	5,38
049013	H	10	3000	8,28
049017	H	19	3000	11,29
049014	Ángulo	10	3000	11,68

040/5

Bajo pedido : otros perfiles







COM-LITE®

SUNCLEAR - COM-10®

ACCAFOAM® Blanco

Film 2 caras - Núcleo de poliestireno extruido

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044126	3050 x 2030 x 6,5	20,69
044127	3050 x 1530 x 10	22,14
044082	3050 x 2030 x 10	22,14
044084	3050 x 2030 x 19	25,38
044211*	3050 x 2030 x 10	24,35
044212*	3050 x 2030 x 19	27,92

* ACCAFOAM® Negro

044/9

COM-10® Blanco

Film 2 caras - Núcleo de poliestireno extruido

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044204	3030 x 2030 x 5	21,28
044205	3030 x 2030 x 10	23,14

M1 5 a 10 mm

044/9

CARACTERÍSTICAS ACCAFOAM®

- *1 núcleo de Poliestireno extruido*
  + 2 caras exteriores de PVC expandido blanco
- *Ideal para la impresión*
- *Excelente planitud y estabilidad*

CARACTERÍSTICAS COM-10®

- *1 núcleo de poliestireno expandido*
  + 2 caras exteriores de PVC expandido blanco
- *Ideal para la impresión*
- *Excelente planitud y estabilidad*
- *Clasificación al fuego M1*



Recuerde utilizar nuestras bandas de borde adhesivas de 1 cara para sus paneles de PVC de 10 y 19 mm de espesor.

Ver página 178



PALBOARD™

Foamapan®

PALBOARD™ Blanco estándar

Film 2 caras - Núcleo de PVC Expandido negro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044142	3050 x 2030 x 3	16,40
044143	3050 x 2030 x 5	27,70
044171	3050 x 1500 x 10	53,79

044/13

M1 3 a 5 mm

B-s2,d0 3 mm

C-s3,d0 3 a 10 mm

Foamapan® Blanco

Film 1 cara - Núcleo de PVC expandido negro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044079	3050 x 1560 x 5	17,10
044076	3050 x 1560 x 10	30,53
044172	3050 x 1560 x 15	51,20
044173	3050 x 1560 x 19	62,95

044/2

M1 5 a 10 mm

VENTAJAS PALBOARD™

- *1 núcleo de PVC expandido **reciclado** negro + 2 caras exteriores de PVC rígido blanco*

VENTAJAS FOAMAPAN®

- *1 núcleo de PVC expandido **reciclado** negro + 2 caras exteriores de PVC expandido blanco*

CARACTERÍSTICAS PALBOARD™

- *Superficie blanca, lisa y dura*
- *Alta resistencia estructural con un peso relativamente bajo*
- *Excelente resistencia química y al fuego*
- *Fácil de mecanizar y termoformar*
- *Buen aislamiento eléctrico y térmico*
- ***Aplicaciones** : stands, PLV, piezas mecanizadas y estructurales, ...*

CARACTERÍSTICAS FOAMAPAN®

- *Superficie blanca uniforme*
- *Rigidez y resistencia a la flexión notablemente superiores a las de los paneles de PVC Celuka o expandido convencionales*
- *Fácil de mecanizar*
- *Para uso interior y exterior*
- ***Aplicaciones** : grabado decorativo (gráficos negros en un entorno blanco), publicidad en puntos de venta, señalización, stands, ...*

FORMAIN - Caja blanca de PVC

G2M

PVC RIGIDO

El **PVC rígido** es un material denso y resistente. Se fabrica compactando el PVC en láminas sin utilizar el proceso de expansión.
El PVC rígido es más pesado y tiene una superficie dura y lisa con una densidad de 1,43.

PVC Blanco 640 Satinado
Film 1 cara

Código	Referencia Color	Formato (mm)	Precio/M²
042013	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1	7,11
042018	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1,5	10,65
042001	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 1,5	10,65
042019	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 2	14,20
042002	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 2	14,20
042020	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 3	21,78
042003	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 3	21,78
042021	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 4	29,04
042004	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 4	29,04
042022	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 5	36,30
042005	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 5	36,30

041/3

M1 1 a 5 mm

Komadur®

PVC Blanco Satinado
Gran formato - Film 1 cara

Código	Referencia Color	Formato (mm)	Precio/M²
042034	± 9003	3000 x 2000 x 2	14,20
042035	± 9003	3000 x 2000 x 3	21,31
042036	± 9003	3000 x 2000 x 5	35,51
042037	± 9003	3000 x 2000 x 10	71,02

Atención: el blanco satinado no es del mismo color que el blanco 640 (no mezclar) 041/3

M1 1 a 10 mm

PVC Blanco - Aspecto cepillado
Film 1 cara

Código	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
F42023	± 9003	2000 x 1000 x 6	42,64
F42006	± 9003	3000 x 1500 x 6	42,64
F42024	± 9003	2000 x 1000 x 8	56,86
F42007	± 9003	3000 x 1500 x 8	56,86
042025	± 9003	2000 x 1000 x 10	71,07
042008	± 9003	3000 x 1500 x 10	71,07
042009	± 9003	3000 x 1500 x 12	85,29
042010	± 9003	3000 x 1500 x 15	106,61
042011	± 9003	3000 x 1500 x 20	142,14

041/3

M1 1 a 10 mm

Komadur® D Blanco 669 Brillante
Film 1 cara

Código	Referencia Color	Formato (mm)	Precio/M²
041001	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 1	8,59
041032	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 1	8,59
041002	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 1,5	12,89
041003	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 2	17,18
041034	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 2	17,18
041004	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 3	25,77
041035	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 3	25,77

041/1

M1 1 a 3 mm

Komadur®

KömaDur® Cladding

PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES

NUEVO

KömaDur® Cladding
Film 1 cara

Código	Ref. Color	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
041039	Blanco 654 (± 9016)	Liso	2440 x 1220 x 2	30,05
041040	Blanco 654 (± 9016)	Granulado	2440 x 1220 x 2,2	36,20
041041	Gris 178 (± 9018)	Granulado	2440 x 1220 x 2,2	36,20

041/4

M1 1 a 2,2 mm

Komadur®

VENTAJAS KOMADUR® CLADDING

- *Adecuado como revestimiento de paredes para espacios interiores: hospitales, baños, cocinas, cámaras frigoríficas, etc.*
- *Higiénico y fácil de mantener*
- *Resistente a la humedad*
- *Resistente a los golpes y a los productos químicos*
- *Muy fácil de pegar*
- *Conforme HACCP*
- *Calidad antibacteriana bajo pedido*

EMISIONES AL AIRE LIBRE
A+ A B C

Komadur® ES Color Brillante

Film 1 cara

Código	Color	Referencia Color	Formato (mm)	Precio/M²
041027	Negro	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 1	10,78
041015	Negro	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 2	21,54
041016	Negro	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 3	32,32
041019	Rojo	411 (± 2002)	2000 x 1000 x 2	21,54
041020	Rojo	411 (± 2002)	2000 x 1000 x 3	32,32
041023	Azul	814 (± 5010)	2000 x 1000 x 2	21,54
041017	Amarillo	712 (± 1023)	2000 x 1000 x 2	21,54
041018	Amarillo	712 (± 1023)	2000 x 1000 x 3	32,32

041/2

M2 1 a 3 mm

Komadur®

PVC Gris 7011 Mate

No film - d=1,48

Código	RAL	Formato (mm)	Precio/KG
047102	7011	2000 x 1000 x 1	5,85
047128	7011	2000 x 1000 x 1,5	4,87
047106	7011	2000 x 1000 x 2	4,87
047038	7011	3000 x 1500 x 2	4,87
047108	7011	2000 x 1000 x 3	4,87
047122	7011	3000 x 1500 x 3	4,87
047110	7011	2000 x 1000 x 4	4,87
047123	7011	3000 x 1500 x 4	4,87
047111	7011	2000 x 1000 x 5	4,87
047124	7011	3000 x 1500 x 5	4,87

047/1

M1 1 a 3 mm

M2 4 a 5 mm

Komadur®

PVC Gris - Aspecto cepillado

No film, 2 caras cepilladas mate - d=1,48

Código	RAL	Formato (mm)	Precio/KG
F47112	± 7011	2000 x 1000 x 6	4,87
F47125	± 7011	3000 x 1500 x 6	4,87
F47113	± 7011	2000 x 1000 x 8	4,87
F47126	± 7011	3000 x 1500 x 8	4,87
047103	± 7011	2000 x 1000 x 10	4,87
047039	± 7011	3000 x 1500 x 10	4,87
047104	± 7011	2000 x 1000 x 12	4,87
047043	± 7011	3000 x 1500 x 12	4,87
047105	± 7011	2000 x 1000 x 15	4,87
047041	± 7011	3000 x 1500 x 15	4,87
047107	± 7011	2000 x 1000 x 20	4,87
047042	± 7011	3000 x 1500 x 20	4,87
047040	± 7011	2000 x 1000 x 25	5,26
047109	± 7011	2000 x 1000 x 30	5,26

047/4

M1 1 a 10 mm

PVC Negro - Aspecto cepillado

Film 1 cara, 2 caras cepilladas mate - d= 1,48

Código	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
047129*	± 8022	3000 x 1500 x 3	32,82
047130	± 8022	3000 x 1500 x 5	54,70
047131	± 8022	3000 x 1500 x 8	87,52
047132	± 8022	3000 x 1500 x 10	109,40

* 1 cara mate cepillado con film, 1 cara liso sin film

047/4

M1 1 a 10 mm

Juntas PVC Gris 7011

Código	Diámetro en mm	Largo en mm	Precio/ML
247005	20	2000	3,73
247007	25	2000	5,75
247008	30	2000	8,28
247009	35	2000	10,75
247010	40	2000	14,66
247011	45	2000	18,55
247012	50	2000	22,94
247013	55	2000	27,38
247014	60	2000	32,98
247016	70	2000	44,69
247017	80	2000	58,15
247018	90	2000	73,59
247019	100	2000	90,72
247020	110	2000	109,57
247021	120	2000	130,55
247022	130	2000	153,41
247023	140	1000	177,70
247024	150	1000	204,15
247025	160	1000	225,41
247026	180	1000	302,67
247027	200	1000	376,75

047/2

Bajo pedido : otros diámetros

Soldaduras PVC - Paquete de 3 kg

Código	Color	RAL	Forma	Formato	Precio/U
747003	Blanco	9003	Redondo	Ø 3	61,02
747001	Gris	7011	Redondo	Ø 3	61,02
747002	Gris	7011	Redondo	Ø 4	61,02
747005	Gris	7011	DK/80-4	4 x 3	61,02
747011	Gris	7011	Trapecio	5.5 x 2.5	61,02
747012	Gris	7011	Trapecio	7 x 3	61,02

047/3

POLIÉSTER

Un material transparente muy resistente

El Poliéster debe su nombre a la construcción «poly», mucho , + «esters», el tipo de enlace.

Químicamente: el etileno glycol y las conexiones tereftalato se unen : las moléculas iniciales constituidas de las pequeñas cadenas, ellas mismas están compuestas exclusivamente de los elementos hidrogeno, carbono y oxígeno, son asociados por enlaces "ester".

Se consigue un material de una gran solidez, muy estable y transparente que efectivamente también es un muy buen aislador eléctrico.

Es sin embargo fácilmente reciclable.



APORE

RESISTENCIA AL IMPACTO

CALIDAD ALIMENTARIA

MECANIZADO FÁCIL

RECICLABLE

PLEGABLE EN FRÍO Y EN CALIENTE

I N D I C E

PET

LUMEX® A APET Incoloro 144
LUMEX® A APET Opal 144
LUMEX® A APET Antireflex 144

PETG

LUMEX® G PETG Incoloro 145
SIMOLUX® PETG Incoloro 145
LUMEX® G PETG Opal 145
LUMEX® A PETG Negro 145

INNOVATIVE TECHNOLOGIE



LUMEX® A APET Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
097040	2050 x 1250 x 0,5	4,02
F97212*	2050 x 1250 x 0,75	7,30
097012	2050 x 1250 x 0,8	6,43
097032	3050 x 2050 x 0,8	6,43
097002	2050 x 1250 x 1	8,56
097030	3050 x 2050 x 1	8,56
097003	2050 x 1250 x 1,5	12,85
097001	3050 x 2050 x 1,5	12,85
097004	2050 x 1250 x 2	17,13
097015	3050 x 2050 x 2	17,13
097005	2050 x 1250 x 3	26,94
097016	3050 x 2050 x 3	26,94
097006	2050 x 1250 x 4	35,92
097017	3050 x 2050 x 4	35,92
097028	3050 x 2050 x 5	46,73
097029	3050 x 2050 x 6	56,08

* Hasta agotar existencias

097/1

B-s1,d0

LUMEX® A APET Opal - TL = 30%

Código	Formato (mm)	Transmisión Luminosa	Precio/M²
097033	3050 x 2050 x 1	30%	8,99
097034	3050 x 2050 x 2	30%	17,98
097035	3050 x 2050 x 3	30%	28,29

097/1

B-s1,d0

LUMEX® A APET Antireflex

Código	Formato (mm)	Precio/M²
097013	2050 x 1250 x 0,8	7,07
097007	2050 x 1250 x 1	9,42
097014	2050 x 1250 x 1,5	14,13

El efecto Antireflex no es idéntico de un espesor al otro

097/1

VENTAJAS LUMEX® A

- *Ideal para aplicaciones planas y curvas*
- *Apto para impresión digital*
- *Adecuado para aplicaciones alimentarias*
- *Buena resistencia al impacto*
- *Buena resistencia a la intemperie*
- *Fácil de mecanizar y transformar*

CARACTERÍSTICAS APET - PETG

- *Resistencia química especialmente elevada a los productos de limpieza, aceites minerales y disolventes*

	APET	PETG
Densidad	1,33	1,27
Módulo E a la tracción	2600	2200
ROHS	SI	SI
Certificado al fuego	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura de uso °C	-20°C/+65°C	- 40°/+ 65°
Certificado alimentario	SI	SI
Estabilización UV	NO	Calidad UV bajo pedido
Moldeo, termoformado, plegado en caliente	NO	SI
Plegado en frío	Espesor <2,5mm	Espesor <2,5mm
Mecanizado por arranque de viruta	SI	SI
Montaje por encolada	SI	SI
Montaje por soldadura	SI	SI
Serigrafía	SI	SI

según UE 10/2011

Lumex® A y G



LUMEX® G PETG Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
098031	2050 x 1250 x 0,5	10,06
098020	2050 x 1250 x 0,8	10,06
098009	2050 x 1250 x 1	12,57
098034	3050 x 2050 x 1	12,57
098010	2050 x 1250 x 1,5	18,85
098007	3050 x 2050 x 1,5	18,85
098011	2050 x 1250 x 2	25,14
098001	3050 x 2050 x 2	25,14
098012	2050 x 1250 x 3	37,72
098002	3050 x 2050 x 3	37,72
098013	2050 x 1250 x 4	50,29
098003	3050 x 2050 x 4	50,29
098004	3050 x 2050 x 5	62,87
098005	3050 x 2050 x 6	75,44
098006	3050 x 2050 x 8	100,59
098024	3050 x 2050 x 10	125,74

097/2

B-s1,d0

LUMEX® G PETG Opal - TL = 30%

Código	Formato (mm)	Transmisión Luminosa	Precio/M²
098032	3050 x 2050 x 2	30%	26,39
098033	3050 x 2050 x 3	30%	39,61

097/2

B-s1,d0

LUMEX® G PETG Negro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
098035	3050 x 2050 x 3	45,26

097/2

B-s1,d0

SIMOLUX® PETG Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
F98302	3050 x 2050 x 3	43,38
F98303	3050 x 2050 x 4	57,83
F98304	3050 x 2050 x 5	72,30
F98305	3050 x 2050 x 6	86,76
F98306	3050 x 2050 x 8	115,68
F98324	3050 x 2050 x 10	144,60

097/2

B-s1,d0 1 a 8mm

VENTAJAS
LUMEX® G | SIMOLUX®

- *Ideal para las aplicaciones de termoformado y de plegado en caliente*
- *Ideal para la impresión numérica*
- *Adecuado para aplicaciones alimentarias*
- *Buena resistencia a los impactos*
- *Buena resistencia a la intemperie*
- *SIMOLUX® : calidad de la película protectora para el mecanizado*

LUMEX® FIVE-DOT-MISSION :

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

CARTÓN COMPOSITES

Un material ligero por excelencia

El cartón compuesto es un panel ligero con un núcleo en poliuretano.

El núcleo en poliuretano ofrece una gran rigidez y una alta resistencia al calor.

El cartón alveolar es un cartón con dos caras de papel y un alma en cartón celular. Tiene un aspecto natural y es ligero y rígido.

100% papel y 100% ecológico, DISPA® ofrece una relación peso/rigidez inigualable.

BEELITE®

EXCELENTE PLANITUD

MECANIZADO FÁCIL

LIGERO

ECOLÓGICO

RECICLABLE

GAMA RECICLADA

INDICE

KAPA®

KAPA® fix 148
KAPA® line 148

SKINABOARD®

SKINABOARD® 2D 149
SKINABOARD® 3D 149

DISPA®

DISPA® 150
DISPA® RE Blanco 150

KATZ® DISPLAY BOARD

KATZ® DISPLAY BOARD 151

3A COMPOSITES



KAPA® fix

Panel ligero auto-adhesivo de contra-cola rapido fix-1 : una cara auto-adhesiva en cartón capa similichromo reforzado de aluminio.

(Protección ignífuga según DIN 4102 B2/EN 13501-1: E)



KAPA® fix Blanco

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
080010	1400 x 1000 x 5	24	33,67
080011	1400 x 1000 x 10	12	38,26

080/4

KAPA® line

Panel ligero de contra-cola en estructura sandwich de cartón capa similichromo pigmentado



KAPA® line Blanco

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
080002	1400 x 1000 x 5	24	15,72
080003	3000 x 1400 x 5	18	15,72
080004	3050 x 1530 x 5	16	15,72
080013	3050 x 2030 x 5	16	15,72
080005	1400 x 1000 x 10	12	19,78
080006	3000 x 1400 x 10	12	19,78
080007	3050 x 1530 x 10	8	19,78
080014	3050 x 2030 x 10	8	19,78

080/1

CARACTERÍSTICAS KAPA®

KAPA® FIX

- *Soporte listo para pegar las impresiones numéricas y fotos de gran formato*
- *Soporte para la aplicación de films, tejidos, etc.*
- *Panel de relleno para stands de exposiciones y expositores*

KAPA® LINE

FSC

- *Aplicaciones clásicas de decoración, serigrafía y estampación*
- *Apto para impresión digital*
- *Soporta todo tipo de concepciones*
- *Modelismo y soporte de exposicion*

VENTAJAS KAPA®

- *KAPA® FIVE-DOT-MISSION :*

MISSION™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

BEELITE®

BEELITE®

SKINABOARD® Blanco®

Panel ligero de cartón alveolar recubierto de papel blanco por ambas caras

SKINABOARD® 2D Blanco/Blanco

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
080062	2400 x 1200 x 10	100	11,94
080063	2400 x 1200 x 10	10	13,67
080064	2400 x 1600 x 10	100	11,88
080065	2400 x 1600 x 10	10	13,17
080066	3000 x 1600 x 10	100	12,07
080067	3000 x 1600 x 10	10	13,09
080068	3000 x 1600 x 16	62	13,53
080069	3000 x 1600 x 16	6	15,26

Panel fabricado con un **70% de material reciclado**

080/10

Tonos de blanco posibles entre SKINABOARD® 2D y 3D

SKINABOARD® 3D Blanco/Blanco

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
080050	2440 x 1220 x 10	20	24,33
080043	3050 x 2030 x 10	20	21,61
080061	2440 x 1220 x 16	10	27,42
080038	3050 x 2030 x 16	10	22,60

080/10

Tonos de blanco posibles entre SKINABOARD® 2D y 3D

SKINABOARD® Kraft



Panel de cartón alveolar ligero recubierto de papel kraft por ambas caras

SKINABOARD® 2D Kraft/Kraft

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
080070	3000 x 1600 x 10	10	6,60
080071	3000 x 1600 x 16	6	8,58

Panel fabricado con un **100% de material reciclado**

080/10

Posibilidad de tono kraft entre SKINABOARD® 2D y 3D

SKINABOARD® 3D Kraft/Kraft

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
080040	3050 x 2030 x 10	20	20,20
080041	3050 x 2030 x 16	10	21,70

Posibilidad de tono kraft entre SKINABOARD® 2D y 3D

080/10

CARACTERÍSTICAS SKINABOARD®

- *Cartón alveolar disponible en dos versiones: **2D** (diseños planos y construcciones ligeras) y **3D** (diseños complejos y construcciones pesadas)*

APLICACIONES SKINABOARD®

- *Impresión digital*
- *PLV con paneles 2D y expositores 3D*
- *Stands, mobiliario y decoración*
- *Envases*
- *Paneles de señalización y publicidad*

VENTAJAS SKINABOARD®

- *Material ecológico y **100% reciclable***
- *Efecto bisagra (SKINABOARD® 3D)*
- *Rigidez y planitud*
- *Apto para serigrafía e impresión digital*
- *Fácil mecanizado (cuchilla digital)*

DISPA®

Panel de papel ecológico con excelentes propiedades gracias a su estructura única en relieve.



DISPA® Blanco

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
080046	1524 x 1016 x 3,8	20	10,22
080045	2450 x 1250 x 3,8	250	8,29
080054	3048 x 1524 x 3,8	125	8,94
080044	3048 x 1524 x 3,8	250	8,29

Para aplicaciones de interior 080/11

El código de artículo (080045) no se puede mezclar con (080044), (080046) y (080054) (diferente tono de blanco)

DISPA® RE Blanco

Código	Código	Condicionamiento	Precio/M²
080052	1524 x 1016 x 3,8	20	11,07
080053	3048 x 1524 x 3,8	125	10,13

080/11

VENTAJAS DISPA®re

- *Núcleo íntegramente de papel reciclado*

APLICACIONES DISPA®

- *Campañas de promoción en interiores*
- *Paneles para techos suspendidos (<0,5m² para Establecimientos Abiertos al Público)*
- *PLV*

VENTAJAS DISPA®

- **100% recicblable** : *tratado con residuos de papel y cartón*
- *Excelentes resultados en impresión digital y serigrafía*
- *Fácil de cortar y mecanizar*
- *Núcleo de papel único con una planitud óptima y una excelente estabilidad dimensional, a la vez que ligero*
- *DISPA® DOT-FIVE-MISSION :*

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

Los paneles ecológicos DISPA® están fabricados con papel certificado FSC® y, por tanto, están hechos al 100% con materias primas renovables.

FSC
www.fsc.org
FSC® C127595
La marque de la gestion forestière responsable

KATZ® DISPLAY BOARD

Panel de cartón compacto con núcleo de pulpa de madera y superficie de papel satinado blanco.

KATZ® DISPLAY BOARD Blanco

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M²
080056	2440 x 1220 x 2	20	7,97
080057	2440 x 1220 x 2	250	7,31
080058	2440 x 1220 x 3	13	9,92
080059	2440 x 1220 x 3	200	8,92
080060	2440 x 1220 x 5	8	14,81

080/12

APLICACIONES KATZ® DISPLAY BOARD

- *Expositores PLV*
- *Paneles para techos suspendidos (< 0,5m² para Establecimientos Abiertos al Público)*
- *Objetos promocionales*

VENTAJAS KATZ® DISPLAY BOARD

- *Producto ecorresponsable con núcleo de pulpa de madera*
- **100% reciclable :**
  tratado con residuos de papel y cartón
- *Certificado PEFC*
- *Imprimible anverso/reverso con excelentes características de impresión*
- *Ligero*
- *Muy alta estabilidad y planitud*
- *Mecanizado fácil (cuchilla digital)*

POLIPROPILENOS

Un material resistente y económico

El polipropileno se obtiene de la polimerización de monómeros de propileno.

Además de ser barato, seguro para los alimentos, resistente al desgarro, químicamente inerte, esterilizable y reciclable, lo que más se busca es su dureza, flexibilidad, peso y resistencia térmica.

BAJA DENSIDAD

EFECTO DE BISAGRA

CORTE FÁCIL

ECONÓMICO

RECICLABLE

GAMA RECICLADA

INDICE

POLIPRO CELULAR

Blanco 154
Blanco Reciclado 154
Blanco/Gris 154
Color 154
Alveolon® 155
AkyPrint® 155
AkyPrint® 3R 155
AkyDrive® Lining 156
Akydrive® Flooring 156
EXALITE® 156

POLIPRO CELULAR

Compactas Arenoso 157

POLIPRO FILM

PRYPLON® Film Blanco 157

CORPLEX

POLIPROPILENOS

Polipro Celular - CORPLEX

Polipropileno Celular Blanco
Peso : 450 g/m²

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
060079	3050 x 2050 x3	300	2,97

060/9

Polipropileno Celular Blanco
Peso : 600 g/m²

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/PQT
060012	800 x 1200 x 3,5	50	173,18
060017	800 x 1200 x 3,5	200	629,76
060013	1200 x 800 x 3,5	50	173,18
060018	1200 x 800 x 3,5	200	629,76
060023	1200 x 1600 x 3,5	25	189,89
060020	1200 x 1600 x 3,5	200	1259,52
060022	1600 x 1200 x 3,5	25	189,89
060019	1600 x 1200 x 3,5	200	1259,52
561006	3050 x 2050 x 3,5	1	3,96

La dirección de las celdas viene dada por la primera costilla del formato

060/10

Polipro Celular Reciclado Blanco
Peso : 600 g/m²

Código	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/PQT
060076	1200 x 800 x 3,5	50	181,84
060077	800 x 1200 x 3,5	50	181,84
060078	1600 x 1200 x 3,5	25	199,38
060080	1200 x 1600 x 3,5	25	199,38

La dirección de las celdas viene dada por la primera costilla del formato

060/13

VENTAJAS POLIPROPILENO RECICLADO

- *Fabricado con un mínimo del 50% de PP reciclado*

Polipropileno Celular Blanco
Peso : 700-1000 g/m²

Código	Peso (g/m²)	Característica	Formato (mm)	Precio/M²
561005	700	Protegido UV	2000 x 1300 x 4	4,17
561004	700	Protegido UV	3050 x 2050 x 4	4,17
561001	1000	Protegido UV	3050 x 2050 x 4	5,84
562002	1000	Protegido UV	3050 x 2050 x 5	5,84

060/6

Polipropileno Celular Blanco 8-10mm

Código	Formato (mm)	Peso (g/m²)	Precio/M²
060002	3000 x 2000 x 8	1400	8,75
060024	3000 x 2000 x 10	1700	10,50

Las placas incorporan un tratamiento UV

060/1

Polipropileno Blanco/Gris - 8mm
3 paredes

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
060049	Blanco / Gris	3050 x 2050 x 8	8,74

La cara gris está compuesta de PP reciclado y la blanca de PP virgen.

060/1



Polipro celular blanco/gris 10mm 3 paredes

Polipropileno Celular Color 600g
Peso : 600 g/m²

Código	Color	Formato (mm)	Cond.	Precio/PQT
060025	Negro	800 x 1200 x 3,5	50	186,66
060014	Amarillo Oro	800 x 1200 x 3,5	50	186,66
060028	Azul oscuro	800 x 1200 x 3,5	50	186,66

La dirección de las celdas viene dada por la primera costilla del formato

060/3

Polipropileno Celular Color 10mm
3 paredes

Código	Color	Formato (mm)	Peso (g/m²)	Precio/M²
060036	Negro	3000 x 2000 x 10	1800	11,55
060030	Amarillo Oro	3000 x 2000 x 10	1800	11,55

060/1



Polipro celular negro 10mm 3 paredes

Alveolon® - KARTON


AkyPrint® - CORPLEX

Alveolon® Digit Blanco 450/600/900g
(± RAL 9003)

Código	Formato (mm)	Peso en g	Condicionamiento	Precio/PQT
F60010	800 x 1200 x 3	450	50	124,18
F60015	800 x 1200 x 3	450	250	564,48
F60011	1200 x 800 x 3	450	50	124,18
F60016	1200 x 800 x 3	450	250	564,48
NUEVO 060065	1200 x 1600 x 3	450	200	1036,90
NUEVO 060064	1600 x 1200 x 3	450	200	1036,90
				060/9
060056	800 x 1200 x 3,5	600	50	185,33
060054	800 x 1200 x 3,5	600	200	672,88
060057	1200 x 800 x 3,5	600	50	185,33
060055	1200 x 800 x 3,5	600	200	672,88
060063	2440 x 1220 x 3,5	600	100	1101,42
				060/2
060053	3050 x 2050 x 5	900	1	5,30
060070	3050 x 2050 x 8	1500	1	8,78**
060058*	3050 x 2050 x 10	2000	1	11,67**

La dirección de las celdas viene dada por la primera costilla del formato 060/2

* 3 paredes

** Precio/m²

AkyPrint® Blanco UV

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
060068	Blanco	3050 x 2050 x 3	5,55
060069	Blanco	3050 x 2050 x 5	9,62

060/11

AkyPrint® Negro UV

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
060081	Negro	3050 x 2050 x 3	5,93
060082	Negro	3050 x 2050 x 5	10,26

060/11

AkyPrint® 3R UV - Blanco/Negro/Blanco

Código	Formato (mm)	Precio/M²
060073	3050 x 2050 x 3	5,83
060074	3050 x 2050 x 5	10,10

060/11

VENTAJAS AKYPRINT® 3R

- *Estructura de burbujas negras con un mínimo del 25% de polipropileno reciclado*

VENTAJAS ALVÉOLON®

- *Blanco comunicación 9003*
- *Calidad óptima del trabajo de impresión*
- *Muy buena opacidad*
- *Apto para la impresión numérica*
- *Ideal para la impresión a doble cara*

VENTAJAS AKYPRINT®

- *Rigidez - Ligereza - Planeidad - Opacidad*
- *Fácil de mecanizar*
- *Apto para la impresión digital*

AkyDrive - CORPLEX



EXALITE® - KARTON



AkyDrive Lining ±Ral 7035



AkyDrive Flooring ±Ral 7037

EXALITE®

Peso : 2950 g/m²

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
060085	Blanco	3000 x 1200 x 10	27,52
060083	Gris	3000 x 1200 x 10	25,49
060084	Negro	3000 x 1200 x 10	26,77

060/12

AkyDrive® Gris

Código	Formato (mm)	Aplicación	Precio/M²
060067	3000 x 2000 x 4	Lining (1500 g/m²)	14,96
060066	3220 x 1850 x 9,8	Flooring antideslizante (3000 g/m²)	35,71

060/12

APLICACIONES AKYDRIVE®

Soluciones más ligeras y resistentes que la madera

LINING

- *Protección de paredes interiores de vehículos*
- *Fabricación de cajas con efecto bisagras*
- *Protección de puestos de trabajo*

FLOORING

- *Suelos de vehículos (resistentes a lubricantes, aceites y abrasión)*
- *Revestimientos de maleteros*
- *Paredes de cajas de embalaje*

APLICACIONES EXALITE®

- *Tabiques y separadores*
- *Paredes de cajas de embalaje para el transporte de componentes de automoción*

VENTAJAS EXALITE®

- *Estructura de nido de abeja recubierta de 2 láminas de polipropileno rígido aspecto liso*
- *Rígido y ligero*
- *Resistente a los productos químicos*
- *Fácil de limpiar*
- *Versátil: puede pegarse sobre acero, aluminio, madera y plásticos*

Polipropileno Compacto Arenoso

Código	Color	Formato (mm)	Condicionamiento	Precio/M²
061004	Blanco	800 x 1200 x 0,5	50	2,83
061002	Blanco	650 x 1100 x 0,8	25	4,40
061005	Blanco	800 x 1200 x 0,8	25	4,40
061006	Blanco	800 x 1200 x 1,2	25	6,79
061015	Negro	650 x 1100 x 0,8	50	4,52
061016	Negro	650 x 1100 x 1,2	25	6,79
061013*	Natural	650 x 1100 x 0,8	50	4,52

* Hasta agotar existencias

061/1

VENTAJAS POLIPRO COMPACTO

- *Resistente al agua y al desgarro*
- *Fácil de imprimir y transformar*
- *Flexible y ligero*

APLICACIONES POLIPRO COMPACTO

- *Envases*
- *Soportes publicitarios*
- *Artes gráficas*

PP FILM



PRYPLON® Polipro Film Blanco

NUEVO

Código	Formato (mm)	Cond.	Precio/M²
061024	1400 x 1220 x 0,35	Palet de 805 placas	2,55
061025	1400 x 1220 x 0,35	Paquete de 35 placas	2,65
061030	2050 x 1220 x 0,35	Palet de 750 placas	2,55
061031	2050 x 1220 x 0,35	Paquete de 25 placas	2,65
061026	1400 x 1220 x 0,45	Palet de 650 placas	3,21
061027	1400 x 1220 x 0,45	Paquete de 25 placas	3,37
061032	2050 x 1220 x 0,45	Palet de 600 placas	3,21
061033	2050 x 1220 x 0,45	Paquete de 20 placas	3,37
061028	1400 x 1220 x 0,7	Palet de 400 placas	5,00
061029	1400 x 1220 x 0,7	Paquete de 20 placas	5,24
061034	2050 x 1220 x 0,7	Palet de 400 placas	5,00
061035	2050 x 1220 x 0,7	Paquete de 10 placas	5,24

061/2

B-s2,d0 En proceso de renovación

APLICACIONES PRYPLON® FILM

- *Señalización interior y exterior*
- *Punto de venta*
- *Etiquetas*
- *Papelería*

VENTAJAS PRYPLON® FILM

- *Calidad de impresión*
- *Tratamiento corona*
- *Facilidad de reciclaje*
- *Alta resistencia al desgarro, al agua y a los productos químicos*
- *Fabricado en Francia*

ESTIRENICOS

Materiales para aplicaciones diferentes

El Poliestireno es uno de los polímeros a base de Estireno.

En la gama de las placas se encuentra el PS, Poliestireno, el ABS, Acrilonitrilo Butadieno Estireno, el San, Estireno Acrilonitrilo o PSE, Poliestireno expandido.

La mayoría de los estos polímeros en placas son fáciles de termoformar, doblar o trabajar.

La elección se hará en función de los parámetros o el cuaderno de las cargas de la aplicación.

3A COMPOSITES - SMARTEX®

BAJA DENSIDAD

ECONÓMICO

FÁCIL DE TERMOFORMAR

ALIMENTARIA

GAMA RECICLADA

I N D I C E

PS

Antichoque Blanco 160
Antichoque Negro 160
Antichoque Reciclado Blanco 160
Espejo Plata 160
Cristal Incoloro 160
Cristal Antireflex 160
Incoloro Antireflex 160

PS EXPANDIDO

SMART-X 161

ABS

Antichoque Aspecto liso 161
Antichoque Aspecto Grano rugoso 161

SAN

Incoloro 161

3A COMPOSITES - SMART-X®

ESTIRENICOS

SUNCLEAR - PS Antichoque Reciclado

PS Espejo

PS Antichoque
Film 1 cara

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
071011	○ Blanco	2000 x 1200 x 1	5,97
071015	○ Blanco	2050 x 1050 x 1	5,97
600200	○ Blanco	3050 x 2050 x 1	5,97
071046	○ Blanco	3050 x 2050 x 1,5	8,95
600201	○ Blanco	3050 x 2050 x 1,5	8,95
071012	○ Blanco	2000 x 1200 x 2	11,93
071017	○ Blanco	2050 x 1050 x 2	11,93
071038	○ Blanco	3050 x 2050 x 2	11,93
071039	○ Blanco	3050 x 2050 x 3	17,89
071040	○ Blanco	3050 x 2050 x 4	23,85
071044	○ Blanco	3050 x 2050 x 5	29,82
			071/3
071006	● Negro	3000 x 1200 x 1,5	9,38
071049	● Negro	3050 x 2050 x 1,5	9,38
071041	● Negro	3050 x 2050 x 2	12,51
071042	● Negro	3050 x 2050 x 3	18,78
071043	● Negro	3050 x 2050 x 4	25,04
071045	● Negro	3050 x 2050 x 5	31,30
			071/1

Calidad Alimentaria
Declaración
PS Choc

PS Antichoque Blanco Mate Reciclado
Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
071052	3050 x 2050 x 2	10,74
071054	3050 x 2050 x 5	26,84
		071/3

VENTAJAS
PS ANTICHOQUE RECICLADO

- *Fabricado en extrusión de 3 capas 15/70/15: 15% de materiales vírgenes + 70% reciclados + 15% vírgenes*

PS Espejo Plata
Film 1 cara

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
F73001	○ Anverso Blanco	2000 x 1000 x 1	27,39
F73004	● Anverso Negro	2000 x 1000 x 1	27,39
			071/2

CARACTERÍSTICAS
PS ESPEJO

- *Poliestireno de impacto HIPS (High Impact Polystyrene) y acabado laminado de espejo*

PS Cristal Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
070010	2000 x 1000 x 1,5	11,69
070122	3050 x 2050 x 1,5	17,89
070024	1000 x 500 x 2	15,58
070023	1000 x 1000 x 2	15,58
070011	2000 x 1000 x 2	15,58
070123	3050 x 2050 x 2	15,58
070124	3050 x 2050 x 3	23,36
070074	1000 x 500 x 4	31,18
070073	1000 x 1000 x 4	31,18
070051	2000 x 1000 x 4	31,18
		070/3

PS Cristal Opal

Código	Transmisión Luminosa	Formato (mm)	Precio/M²
070115*	21%	2000 x 1000 x 2	16,36
			070/4

* Hasta agotar existencias

PS Incoloro Antireflex

Código	Formato (mm)	Precio/M²
070007	2150 x 1250 x 1,5	11,69
		070/2

3A COMPOSITES - SMART-X®

LA TOLERIE PLASTIQUE - ABS Granulado

REALPLASTIC - ABS Granulado

SMART-X®

Panel ligero con núcleo de **poliestireno expandido** y superficies de poliestireno macizo.

SMART-X® Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
074001	3050 x 2030 x 5	24,71
074002	3050 x 2030 x 10	33,00
074004	3050 x 2030 x 19	54,83

071/1

CARACTERÍSTICAS SMART-X®

- *Ligero, rígido, superfícies duras*
- *Apto para impresión digital*
- *Resistente a temperaturas de -10° a 70°C*
- *Fácil de fresar*

VENTAJAS SMART-X®

- *Muy buena resistencia a la intemperie*
- *Excelente comportamiento a la presión*
- *100% reciclable*
- *SMART-X FIVE-DOT-MISSION*

MISSION™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

ABS Antichoque Aspecto liso

Film 1 cara

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
072014	○ Blanco	3050 x 1250 x 2	18,04
072015	○ Blanco	3050 x 1250 x 3	27,08
072016	○ Blanco	3050 x 1250 x 4	36,09
072023	○ Blanco	3050 x 1250 x 5	43,14
072012	● Negro	3050 x 1250 x 2	18,04
072013	● Negro	3050 x 1250 x 3	27,08

072/1

ABS Antichoque Grano rugoso

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
072020	○ Blanco	3050 x 1250 x 3	26,04
072021	○ Blanco	3050 x 1250 x 4	34,71
072022	○ Blanco	3050 x 1250 x 5	41,49
072017	● Negro	3050 x 1250 x 3	26,04
072018	● Negro	3050 x 1250 x 4	34,71
072019	● Negro	3050 x 1250 x 5	41,49
072024	● Negro	3050 x 1250 x 8	69,42

072/1

Calidad Alimentaria
Declaración ABS

SAN Incoloro UV

Código	Formato (mm)	Precio/M²
075007	1000 x 500 x 2	15,36
075006	1000 x 1000 x 2	15,36
075005	2000 x 1000 x 2	15,36
075010	1000 x 500 x 4	30,74
075009	1000 x 1000 x 4	30,74
075008	2000 x 1000 x 4	30,74
F75004	3050 x 2100 x 4	30,74

075/1

POLIOLEFINAS

Materiales para las aplicaciones de la industria

Las poliolefinas son la mayor familia de materiales plásticos.

Vista su naturaleza de alcanes, no absorben el agua y generalmente tienen una gran resistencia química, ácida, solventes, bases, etcétera.

Es por esta razón que a menudo son empleadas en aplicaciones de reservas, de tubos de ventilación, de locales de consumo, etcétera....

RESISTENCIA QUIMICA

CALIDAD ALIMENTARIA

RESISTENTE AL IMPACTO

A LA ABRASIÓN

GAMA RECICLADA


SBPI ENVIRONNEMENT

I N D I C E

POLIETILENO PE HD

PE HD 300
Negro y Natural - Grado 80 164
Negro - Grado 100 165
Safetec® 165
Playtec® 165
Azul 5015 165
Soldaduras 166
Perfiles 166
Barras Negro y Natural 166

PE 300 Expandido - PE-FOAM®
Granitado Negro 165

PE HD 500
Natural 167
Negro 167
Color 167

PE HD 1000
Natural 167
Barras Natural 167

POLIPROPILENO PP-H

PP-H Compacto
Gris 7032 168
Blanco 9010 168
Soldaduras 168
Barras Gris 7032 169

PP Expandido - FOAMLITE®
Granitado Blanco, Negro y Gris 169
Estriada Gris y Negro 169
Antideslizante Negro 169

POLIETILENO PE HD 300


SBPI ENVIRONNEMENT


BLOX

PE HD 300 Grado 80 - Negro

Placas Extrusión Negro - d=0,98

Código	Color	Formato (mm)	Precio/KG
066134	Negro	2000 x 1000 x 1	5,54
066135	Negro	2000 x 1000 x 2*	4,60
066009	Negro	3000 x 1500 x 2*	4,60
066136	Negro	2000 x 1000 x 3*	4,60
066010	Negro	3000 x 1500 x 3*	4,60
066137	Negro	2000 x 1000 x 4*	4,60
066011	Negro	3000 x 1500 x 4*	4,60
066138	Negro	2000 x 1000 x 5*	4,60
066012	Negro	3000 x 1500 x 5*	4,60
066001	Negro	2000 x 1000 x 6	4,60
066013	Negro	3000 x 1500 x 6	4,60
066021	Negro	4000 x 2000 x 6	4,60
066002	Negro	2000 x 1000 x 8	4,60
066014	Negro	3000 x 1500 x 8	4,60
066022	Negro	4000 x 2000 x 8	4,60
066003	Negro	2000 x 1000 x 10	4,60
066015	Negro	3000 x 1500 x 10	4,60
066023	Negro	4000 x 2000 x 10	4,60
066004	Negro	2000 x 1000 x 12	4,60
066016	Negro	3000 x 1500 x 12	4,60
066024	Negro	4000 x 2000 x 12	4,60
066005	Negro	2000 x 1000 x 15	4,60
066017	Negro	3000 x 1500 x 15	4,60
066025	Negro	4000 x 2000 x 15	4,60
066006	Negro	2000 x 1000 x 20	4,60
066018	Negro	3000 x 1500 x 20	4,60
066026	Negro	4000 x 2000 x 20	4,60
066007	Negro	2000 x 1000 x 25	4,60
066019	Negro	3000 x 1500 x 25	4,60
066008	Negro	2000 x 1000 x 30	4,60
066020	Negro	3000 x 1500 x 30	4,60
066051	Negro	2000 x 1000 x 40	5,69
066052	Negro	2000 x 1000 x 50	6,93

* De 2 a 5mm : 2 caras brillantes. El 1mm y > 6mm una cara mate , la otra brillante

066/3

PE HD 300 Grado 80 - Natural

Placas Extrusión - d=0,98

Código	Color	Formato (mm)	Precio/KG
066131	Natural	2000 x 1000 x 1	5,54
066130	Natural	2000 x 1000 x 2*	4,60
066100	Natural	3000 x 1500 x 2*	4,60
066110	Natural	2000 x 1000 x 3*	4,60
066101	Natural	3000 x 1500 x 3*	4,60
066111	Natural	2000 x 1000 x 4*	4,60
066102	Natural	3000 x 1500 x 4*	4,60
066112	Natural	2000 x 1000 x 5*	4,60
066103	Natural	3000 x 1500 x 5*	4,60
066113	Natural	2000 x 1000 x 6	4,60
066104	Natural	3000 x 1500 x 6	4,60
066114	Natural	2000 x 1000 x 8	4,60
066105	Natural	3000 x 1500 x 8	4,60
066115	Natural	2000 x 1000 x 10	4,60
066106	Natural	3000 x 1500 x 10	4,60
066116	Natural	2000 x 1000 x 12	4,60
066107	Natural	3000 x 1500 x 12	4,60
066117	Natural	2000 x 1000 x 15	4,60
066108	Natural	3000 x 1500 x 15	4,60
066118	Natural	2000 x 1000 x 20	4,60
066109	Natural	3000 x 1500 x 20	4,60
066119	Natural	2000 x 1000 x 25	4,60
066120	Natural	2000 x 1000 x 30	4,60

* De 2 a 5mm : 2 caras brillantes. El 1mm y > 6mm una cara mate , la otra brillante

066/3

Tanto en PE 300 como en PP-H, tenemos referencias en material expandido para ahorrar peso en sus proyectos.

Página 165 PE-FOAM®

Página 169 PP-H FOAMLITE®

PE HD 300 Grado 100 - Negro

Placas Extrusión - d=0,98

Código	Color	Formato (mm)	Cond.	Precio/KG
066145**	Negro	3000 x 1500 x 8	1	4,85
NUEVO 066162	Negro	3000 x 2000 x 8	30*	4,85
066146**	Negro	4000 x 2000 x 8	1	4,85
NUEVO 066167	Negro	3000 x 1500 x 10	15*	4,85
NUEVO 066163	Negro	3000 x 2000 x 10	25*	4,85
066147**	Negro	4000 x 2000 x 10	1	4,85
NUEVO 066168	Negro	3000 x 1500 x 12	10*	4,85
NUEVO 066164	Negro	3000 x 2000 x 12	20*	4,85
066148**	Negro	4000 x 2000 x 12	1	4,85
NUEVO 066169	Negro	3000 x 1500 x 15	10*	4,85
NUEVO 066165	Negro	3000 x 2000 x 15	20*	4,85
066149**	Negro	4000 x 2000 x 15	1	4,85
NUEVO 066170	Negro	3000 x 1500 x 20	10*	4,85
NUEVO 066161	Negro	3000 x 2000 x 20	10*	4,85
NUEVO 066166	Negro	4000 x 2000 x 20	5*	4,85

* Embalado por palé

** Hasta agotar existencias

066/4

VENTAJAS PE HD 300 GRADO 100

- *Reduce el espesor de los grandes depósitos cilíndricos de PE*
- *Posibilidad de obtener un Certificado de Conformidad Sanitaria bajo petición*

PE-FOAM® - PE 300 Expandido - Negro

Código	Color	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
066159	Negro	3000 x 2000 x 10	Granitado UV	37,00
066160	Negro	3000 x 2000 x 15	Granitado UV	55,50

066/12

VENTAJAS PE-FOAM®

- *30% más ligero que el PE HD*
- *Apto para soldadura*
- *Aspecto granulado*

PE HD 300 - Azul 5015

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/KG
166032	Azul	5015	3000 x 1500 x 8	5,50
166033	Azul	5015	3000 x 1500 x 10	5,50
166034	Azul	5015	3000 x 1500 x 15	5,50

066/3

PE HD 300 - Safetec® Antideslizante

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
066132	Negro	3000 x 2000 x 10	80,70

* Certificación «antideslizante» según las normas DIN 51130 et DIN 51097

066/1

VENTAJAS SAFETEC®

- *Impacto antideslizante real gracias al efecto elastómero mecánico*
- *Cualidades habituales del PE 300 negro*
- *Alta resistencia al impacto y a los rayos UV*

- *A petición, placas SAFETEC amarillas para proteger las canalizaciones de gas*

CARACTERÍSTICAS PE HD

	PE HD 300	PE HD 500	PE HD 1000
Termoformado, plegad	SÍ	NO	NO
Formando	SÍ	SÍ	SÍ
Mecanizado	SÍ	SÍ	SÍ
Pegado	Posible	Posible	Posible
Soldadura	SÍ	SÍ / NO	NO
Serigrafía	NO	NO	NO
Densidad	0,98	1	1
Intervalo T° (en °C)	+80 / -40	+80 / -100	+80 / -250
Módulo E-ISO 527-1	800	800	800
Resistencia a los choques	12 KJ/m²	sin rotura	sin rotura
Dureza Shore	63	64	61
ROHS	SÍ	SÍ	SÍ
Clasificación del fuego	NO	NO	NO
Certificación alimentaria	BGA / UE / FDA		
Resistencia a los rayos UV	Para placas negras y Safetec		

Calidad Alimentaria

Polietileno PE

POLIETILENO PE HD 300

STCP - Depósitos PE HD Azul

AB - Defensa de muelle PE HD 500 para amarre de barcos

Soldaduras PE HD - Bobina 3kg

Código	Color	Forma	Formato	Precio/U
766007	● Negro	Redondo	Ø 3	44,13
766008	● Negro	Redondo	Ø 4	44,13
766011	● Negro	DK/80-5	5 x 3.5	44,13
766002	● Negro	DK/80-6	6 x 4.5	44,13
766010	○ Natural	Redondo	Ø 4	44,13
766013	● Azul	Redondo	Ø 4	52,90

066/7

Perfiles PE HD Negro

Código	Forma	Formato	Largo (mm)	Precio/ML
266060	Cuadrado	50 x 50 x 4	5000	7,61
266051	U	49 x 46 x 4	5000	9,98
266055	U	90 x 92 x 4	5000	22,88

066/6







Barras PE HD 300 Extrusión Natural

Código	Color	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Precio/ML
266004	○ Natural	20	2000	3,19
266006	○ Natural	25	2000	4,95
266007	○ Natural	30	2000	7,04
266009	○ Natural	40	2000	12,52
266011	○ Natural	50	2000	19,66
266013	○ Natural	60	2000	28,16
266015	○ Natural	70	2000	38,23
266017	○ Natural	80	2000	49,86
266018	○ Natural	90	2000	63,07
266019	○ Natural	100	2000	77,84
266022*	○ Natural	130	2000	130,25

* Hasta agotar existencias

066/6

Barras PE HD 300 Extrusión Negro

Código	Color	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Precio/ML
266027	● Negro	20	2000	3,19
266028	● Negro	25	2000	4,95
266029	● Negro	30	2000	7,04
266031	● Negro	40	2000	12,52
266032	● Negro	50	2000	19,66
266034	● Negro	60	2000	28,16
266037	● Negro	75	2000	43,90
266036	● Negro	70	2000	38,23
266038	● Negro	80	2000	49,86
266039	● Negro	90	2000	63,07
266040	● Negro	100	2000	77,84
266041*	● Negro	110	2000	93,98

* Hasta agotar existencias

066/6

PE HD 500 Extrusión Natural

Placas Extrusión - d=1

Código	Color	Formato (mm)	Precio/KG
166018	Natural	2000 x 1000 x 4	7,90
166017	Natural	2000 x 1000 x 5	7,90
166016	Natural	2000 x 1000 x 6	7,90
166001	Natural	2000 x 1000 x 8	7,90

066/5

PE HD 500 - Natural

Placas prensadas cepilladas - d=1

Código	Color	Formato (mm)	Precio/KG
166002	Natural	2000 x 1000 x 10	7,90
166003	Natural	2000 x 1000 x 12	7,90
166004	Natural	2000 x 1000 x 15	6,19
166011	Natural	3000 x 1250 x 15	6,19
166005	Natural	2000 x 1000 x 20	6,19
166012	Natural	3000 x 1250 x 20	6,19
166006	Natural	2000 x 1000 x 25	6,19
166013	Natural	3000 x 1250 x 25	6,19
166007	Natural	2000 x 1000 x 30	6,19
166014	Natural	3000 x 1250 x 30	6,19
166008	Natural	2000 x 1000 x 40	6,19
166015	Natural	3000 x 1250 x 40	6,19
166009	Natural	2000 x 1000 x 50	6,19
166010	Natural	2000 x 1000 x 60	6,19
166025	Natural	2000 x 1000 x 70	7,18
166026	Natural	2000 x 1000 x 80	7,18

066/5

PE HD 500 - Color

Placas prensadas cepilladas - d=1

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/KG
166028	Azul	5015	2000 x 1000 x 20	6,81
166027	Marron Rojizo	8012	2000 x 1000 x 20	6,81

066/5

PE HD 500 Prensado Reciclado

Placas prensadas cepilladas - d=1

Código	Color	Formato (mm)	Precio/KG
166019	Negro	2000 x 1000 x 15	5,65
166020	Negro	2000 x 1000 x 20	5,65
166021	Negro	2000 x 1000 x 30	5,65
166022	Negro	2000 x 1000 x 40	5,65
166023	Negro	2000 x 1000 x 50	5,65
166024	Negro	2000 x 1000 x 60	5,65

066/5

PE HD 1000 - Natural

Placas prensadas cepilladas - d=1

Código	Color	Formato (mm)	Precio/KG
866001	Natural	2000 x 1000 x 8	15,98
866002	Natural	2000 x 1000 x 10	13,21
866003	Natural	2000 x 1000 x 12	13,21
866004	Natural	2000 x 1000 x 15	10,85
866005	Natural	2000 x 1000 x 20	10,85
866006	Natural	2000 x 1000 x 25	10,85
866007	Natural	2000 x 1000 x 30	10,85
866008	Natural	2000 x 1000 x 40	10,85
866009	Natural	2000 x 1000 x 50	10,85

066/8

Barras PE HD 1000 Natural

Código	Color	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Precio/ML
966001	Natural	20	2000	4,34
966002	Natural	25	2000	6,73
966003	Natural	30	2000	9,63
966004	Natural	40	2000	16,99
966005	Natural	50	2000	26,71
966006	Natural	60	2000	38,36
966007	Natural	70	2000	52,06
966008	Natural	80	2000	67,77
966009	Natural	90	2000	85,81
966010	Natural	100	2000	105,88
966011	Natural	110	1000	127,82
966012	Natural	120	1000	153,84

066/9

Barras diámetro 130-250 mm,
Otros formatos, colores y espesores
Calidad antiestática
Otros colores bajo pedido

VENTAJAS PE HD 500

- *El mejor compromiso entre desgaste y deslizamiento*
- *Alta resistencia al impacto*
- *Colores referenciados según HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)*

VENTAJAS PE HD 500 NEGRO

- *Fabricado con material reciclado*

POLIPROPILENO PP-H

CPN - Depósitos PP-H Gris 7032

ERLA TECNOLOGÍA - FOAMLITE

Polystone® PP-H Extrusión Gris 7032

d=0,95

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/KG
062010	Gris	7032	3000 x 1500 x 2	4,60
062011	Gris	7032	3000 x 1500 x 3	4,60
062012	Gris	7032	3000 x 1500 x 4	4,60
062013	Gris	7032	3000 x 1500 x 5	4,60
062029	Gris	7032	4000 x 2000 x 5	4,60
062001	Gris	7032	2000 x 1000 x 6	4,60
062014	Gris	7032	3000 x 1500 x 6	4,60
062022	Gris	7032	4000 x 2000 x 6	4,60
062002	Gris	7032	2000 x 1000 x 8	4,60
062015	Gris	7032	3000 x 1500 x 8	4,60
062023	Gris	7032	4000 x 2000 x 8	4,60
062003	Gris	7032	2000 x 1000 x 10	4,60
062016	Gris	7032	3000 x 1500 x 10	4,60
062024	Gris	7032	4000 x 2000 x 10	4,60
062004	Gris	7032	2000 x 1000 x 12*	4,60
062017	Gris	7032	3000 x 1500 x 12*	4,60
062025	Gris	7032	4000 x 2000 x 12*	4,60
062005	Gris	7032	2000 x 1000 x 15*	4,60
062018	Gris	7032	3000 x 1500 x 15*	4,60
062026	Gris	7032	4000 x 2000 x 15*	4,60
062006	Gris	7032	2000 x 1000 x 20*	4,60
062019	Gris	7032	3000 x 1500 x 20*	4,60
062027	Gris	7032	4000 x 2000 x 20*	4,60
062007	Gris	7032	2000 x 1000 x 25*	5,14
062008	Gris	7032	2000 x 1000 x 30*	5,14
062009	Gris	7032	2000 x 1000 x 40*	5,69

* Protegido film 1 cara

062/1

Polystone® PP-H Extrusión Blanco 9010

Film 2 caras - d=0,95

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/KG
062201	Blanco	9010	3000 x 1500 x 3	5,84
062202	Blanco	9010	3000 x 1500 x 4	5,84
062203	Blanco	9010	3000 x 1500 x 5	5,84
062204	Blanco	9010	3000 x 1500 x 6	5,84
062205	Blanco	9010	3000 x 1500 x 8	5,84
062206	Blanco	9010	3000 x 1500 x 10	5,84
062207	Blanco	9010	3000 x 1500 x 12	5,84
062208	Blanco	9010	3000 x 1500 x 15	5,84
062209	Blanco	9010	3000 x 1500 x 20	5,84

062/1

Soldaduras PP-H - Bobina 3kg

Código	Color	RAL	Forma	Formato	Precio/U
762007	Blanco	9010	DK/80-4.3	4 x 3	47,50
762014	Negro	9005	Redondo	Ø 4	48,54
762013	Gris	7004	Redondo	Ø 4	48,54
762003	Gris	7032	Redondo	Ø 3	44,13
762004	Gris	7032	Redondo	Ø 4	44,13
762010	Gris	7032	DK/80-4.3	4 x 3	44,13
762011	Gris	7032	DK/80-6	6 x 4.5	44,13

062/4

Perfiles PP-H Gris 7032

Código	Forma	Formato	Largo en mm	Precio/ML
262060	Cuadrado	50 x 50 x 4	5000	9,64
262051	U	49 x 46 x 4	5000	9,80
262055	U	90 x 92 x 4	5000	22,45

062/3







Barras PP-H Gris 7032

Códigow	Color	RAL	Diámetro en mm	Largo en mm	Precio/ML
262004	Gris	7032	20	2000	3,01
262006	Gris	7032	25	2000	4,67
262007	Gris	7032	30	2000	6,70
262009	Gris	7032	40	2000	11,87
262011	Gris	7032	50	2000	18,62
262013	Gris	7032	60	2000	26,72
262015	Gris	7032	70	2000	36,18
262017	Gris	7032	80	2000	47,08
262018	Gris	7032	90	2000	59,62
262019	Gris	7032	100	2000	73,51
262021*	Gris	7032	120	2000	105,25
262023*	Gris	7032	140	1000	144,13

*Hasta agotar existencias

062/3

Otros diámetros
Otros colores

PP-H FOAMLITE® - Polipropileno Expandido

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Acabado	Precio/M²
062223	Blanco	9010	3000 x 1500 x 6	Granitado UV	20,41
062210	Blanco	9010	3000 x 2000 x 10	Granitado UV	33,87
062211	Blanco	9010	3000 x 2000 x 15	Granitado UV	50,80
062222	Negro	9005	3000 x 1500 x 6	Granitado UV	20,41
062212	Negro	9005	3000 x 2000 x 10	Granitado UV	33,87
062213	Negro	9005	3000 x 2000 x 15	Granitado UV	50,80
062221	Gris	7004	3000 x 1500 x 6	Granitado UV	20,41
062214	Gris	7004	3000 x 2000 x 10	Granitado UV	33,87
062216	Gris	7004	3000 x 2000 x 15	Granitado UV	50,80
062215	Gris	7032	3000 x 2000 x 10	Granitado UV	33,87
062217	Gris	7032	3000 x 2000 x 15	Granitado UV	50,80
062226*	Negro	9005	3000 x 2000 x 10	Estriado UV	30,78
062227*	Negro	9005	3000 x 2000 x 15	Estriado UV	55,89
062224*	Gris	7004	3000 x 2000 x 10	Estriado UV	30,78
062225*	Gris	7004	3000 x 2000 x 15	Estriado UV	55,89
062218*	Negro	9005	3000 x 2000 x 10	UV Antideslizante 1 cara	40,64

*Certificación «antideslizante» según DIN 51130 y DIN 51097

062/2

Granitado 9010


Estriado 7004

Antideslizante 9005

APLICACIONES PP-H

- *Depósitos de productos químicos para el almacenamiento de productos químicos*
- *Construcción de elementos para ventilación industrial, piezas de bombas*
- *Banco de laboratorio*

CARACTERÍSTICAS PP-H

- *Alta resistencia química*
- *Buenas propiedades eléctricas*
- *Amplio rango de temperaturas (0 a 100°C)*
- *Buena rigidez y aspecto superficial*
- *Fácil de soldar*
- *Se puede pegar con ACRObond A260 MP*

Calidad Alimentaria
Polipropileno PP-H

(Para FOAMLITE®, acabado de calidad alimentaria disponible a petición)

APLICACIONES FOAMLITE®

- *Tapas y cubiertas de cuvas*
- *Protección interior de vehículos*
- *Elementos de lugares de ocio*
- *Stands plegables y sanitarios móviles*
- *Mobiliario, separaciones, tabique en lugares húmedos / camiones o edificios ganaderos*

CARACTERÍSTICAS PP-H

- *Buena resistencia química*
- *Peso ligero (densidad = 0,65)*
- *Fácil de manipular y de mecanizar*
- *Excelente resistencia a los arañazos*
- *Efecto bisagra*
- *Colado posible con Acrobond A 260 MP*

MATERIALES TÉCNICOS

Materiales destinados al mecanizado

El PA 6, PA 6C y el POM C son, en cuanto a características mecánicas, materiales ideales para la producción de piezas complejas .

Naturalmente, son sus cualidades de resistencia las que los convierten en materiales esenciales para máquinas y procesadores.

SUNCLEAR

RESISTENCIA

MECÁNICA

DESGASTE

ABRASIÓN

DESLIZANTES

CALIDAD ALIMENTARIA

INDICE

POLIAMIDA PA 6

Placas Coladas 172
Barras Coladas 172
Barras Extrusión 172

POLIACETAL POM-C

Placas Extrusión 173
Barras 173



POLIAMIDA PA 6 - PA 6 C



GEHR

PA 6 C - Placas coladas

Código	Tolerancia DIN 16986 (mm)		Color	Formato (mm)	Precio/PL
910019*	+0,50	+3,50	● Negro	2000 x 1000 x 30	840,44
910023	+0,20	+1,50	○ Natural	2000 x 1000 x 10	341,01
910024	+0,30	+2,50	○ Natural	2000 x 1000 x 16	543,09
910011	+0,30	+2,50	○ Natural	2000 x 1000 x 20	543,23
910012	+0,30	+2,50	○ Natural	2000 x 1000 x 25	668,60
910013	+0,50	+3,50	○ Natural	2000 x 1000 x 30	804,42
910015	+0,50	+3,50	○ Natural	2000 x 1000 x 40	1065,59

900/2

* Hasta agotar existencias
Corte bajo pedido formatos 1000 x 1000 ó 1000 x 500mm.
Facturación a la medida.

Tarifa de corte: 0,15 euro por mm de espesor de placa y por corte.
Facturación mínima de corte: 30 euros.

PA 6 - Barras coladas

Código	Tolerancia DIN 16980 (mm)		Color	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Precio/U
900076	+0,50	+3,20	● Negro	90	2000	170,26
900056*	+0,80	+4,30	● Negro	120	2000	309,98
900066	+0,30	+1,90	○ Natural	50	2000	68,05
900067	+0,30	+2,50	○ Natural	60	2000	94,39
900068	+0,30	+2,50	○ Natural	70	2000	131,73
900069	+0,40	+2,80	○ Natural	80	2000	170,14
900070	+0,50	+3,20	○ Natural	90	2000	214,05
900071	+0,60	+3,50	○ Natural	100	2000	204,75
900053*	+0,70	+3,90	○ Natural	110	2000	244,46

900/1

* Hasta agotar existencias
Corte bajo pedido e longitudes 1 ml.
Facturación por longitud 2 ml ó 1 ml
Tarifa de corte: 0,15 euro por mm de diámetro de junta y por corte.
Facturación mínima de corte: 30 euros.

PA 6 - Barras extrusión

Código	Tolerancia DIN 16980 (mm)		Color	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Precio/U
900079	+0,10	+0,70	○ Natural	10	3000	4,04
900003	+0,20	+0,80	○ Natural	20	3000	12,43
900005	+0,20	+1,00	○ Natural	25	3000	19,49
900007	+0,20	+1,00	○ Natural	30	3000	27,83
900010	+0,20	+1,20	○ Natural	40	3000	49,11

900/1

Corte bajo pedido e longitudes 1 ml ó 2 ml.
Facturación por longitud 3 ml, 2 ml ó 1 ml
Tarifa de corte: 0,15 euro por mm de diámetro de junta y por corte.
Facturación mínima de corte: 30 euros.

CARACTERÍSTICAS PA 6 - PA 6 C

	PA 6	PA 6 C
Densidad	1,13	1,15
Colores estándar	crudo (blanco)	crudo (marfil)
Módulo E - ISO 527 - 1	3330	3470
Dureza Shore	80	83
Aprobación RoHS	SÍ	SÍ
Aprobación al fuego	NO	NO
Temperatura de utilización °C	-40° / + 100°	-40° / +105°
Aprobación alimentaria	SÍ	SÍ
Estabilización UV	NO	NO
Termoformado, plegado en caliente	Posible	Posible
Mecanizado por arranque de viruta	SÍ	SÍ

Calidad Alimentaria según UE 10/2011
PA 6

Barras huecas extruidas naturales
Placas y Barras PA 6.6 rellenas de fibra de vidrio
Barras PA 12 Transparente
Placas y barras de PVDF, PTFE y PEEK
Posibilidad de formatos y recortes
Consúltenos

POM-C - Placas extrusión

Código	Tolerancia DIN 16977 (mm)		Color	Formato (mm)	Precio/PL
960022	+0,20	+1,10	● Negro	2000 x 1000 x 10	352,79
960032	+0,30	+1,50	● Negro	2000 x 1000 x 16	562,42
960024	+0,30	+1,50	● Negro	2000 x 1000 x 20	697,54
960025	+0,30	+1,50	● Negro	2000 x 1000 x 25	864,17
960026	+0,50	+2,50	● Negro	2000 x 1000 x 30	1051,49
960027	+0,50	+2,50	● Negro	2000 x 1000 x 40	1385,90
960029*	+0,50	+3,50	● Negro	2000 x 1000 x 60	2089,19
960030*	+0,50	+3,50	● Negro	2000 x 1000 x 70	2427,04
960031*	+0,50	+5,00	● Negro	2000 x 1000 x 80	2787,88
960012	+0,20	+1,10	○ Natural	2000 x 1000 x 10	337,01
960013	+0,30	+1,50	○ Natural	2000 x 1000 x 15	505,16
960014	+0,30	+1,50	○ Natural	2000 x 1000 x 20	666,33
960015	+0,30	+1,50	○ Natural	2000 x 1000 x 25	825,48
960016	+0,50	+2,50	○ Natural	2000 x 1000 x 30	1004,41
960017	+0,50	+2,50	○ Natural	2000 x 1000 x 40	1323,84
960018	+0,50	+2,50	○ Natural	2000 x 1000 x 50	1642,17
960019*	+0,50	+3,50	○ Natural	2000 x 1000 x 60	1995,64
960020*	+0,50	+3,50	○ Natural	2000 x 1000 x 70	2318,37

900/4

* Hasta agotar existencias
Aspecto de superficie con líneas de extrusión
Corte bajo pedido en formatos 1000 x 1000 x 500mm.
Facturación en el formato

Tarifa de corte: 0,15 euro por mm de espesor de placa y por corte.
Facturación mínima de corte: 30 euros.

CARACTERÍSTICAS POM-C

	POM-C
Densidad	1,39
Colores estándar	crudo (blanco) y negro
Módulo E - ISO 527 - 1	2855
Dureza Shore	83
Aprobación RoHS	SÍ
Aprobación al fuego	NO
Temperatura de utilización °C	-40° / + 100°
Aprobación alimentaria	SÍ
Estabilización UV	NO
Termoformado, plegado en caliente	Posible
Mecanizado por arranque de viruta	SÍ

Calidad alimentaria según UE 10/2011
POM-C

POM-C - Barras

Código	Tolerancia DIN 16980 (mm)		Color	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Precio/U
950049	+0,10	+0,70	● Negro	10	3000	5,97
950022	+0,20	+0,80	● Negro	16	3000	12,17
950024	+0,20	+0,80	● Negro	20	3000	16,35
950026	+0,20	+1,00	● Negro	25	3000	25,51
950028	+0,20	+1,00	● Negro	30	3000	36,54
950030	+0,20	+1,20	● Negro	36	3000	52,42
950031	+0,20	+1,20	● Negro	40	3000	64,46
950032	+0,30	+1,30	● Negro	45	3000	81,71
950033	+0,30	+1,30	● Negro	50	3000	100,66
950035	+0,30	+1,60	● Negro	60	3000	144,80
950037	+0,30	+1,60	● Negro	70	3000	196,16
950039	+0,40	+2,00	● Negro	80	3000	257,18
950041	+0,50	+2,20	● Negro	90	3000	325,09
950042	+0,60	+2,50	● Negro	100	3000	401,63
950050*	+0,70	+3,00	● Negro	110	3000	487,83
950053*	+0,90	+3,80	● Negro	140	1000	263,15
950054*	+1,00	+4,20	● Negro	150	1000	302,81
950043	+0,10	+0,70	○ Natural	10	3000	5,23
950001	+0,20	+0,80	○ Natural	16	3000	11,69
950003	+0,20	+0,80	○ Natural	20	3000	17,18
950005	+0,20	+1,00	○ Natural	25	3000	24,38
950007	+0,20	+1,00	○ Natural	30	3000	38,40
950009	+0,20	+1,20	○ Natural	36	3000	50,06
950010	+0,20	+1,20	○ Natural	40	3000	61,59
950011	+0,30	+1,30	○ Natural	45	3000	78,05
950012	+0,30	+1,30	○ Natural	50	3000	96,16
950014	+0,30	+1,60	○ Natural	60	3000	138,31
950016	+0,30	+1,60	○ Natural	70	3000	187,25
950018	+0,40	+2,00	○ Natural	80	3000	245,67
950020	+0,50	+2,20	○ Natural	90	3000	310,54
950021	+0,60	+2,50	○ Natural	100	3000	383,66
950044*	+0,70	+3,00	○ Natural	110	3000	465,98
950045*	+0,80	+3,50	○ Natural	120	1000	185,52
950046*	+0,90	+3,80	○ Natural	130	1000	217,35
950047*	+0,90	+3,80	○ Natural	140	1000	251,38

900/3

* Hasta agotar existencias
Barras con simple estabilización / para una doble estabilización, consultar
Corte bajo pedido en longitudes 1ml ó 2 ml
Facturación según longitud
Tarifa de corte: 0,15 euro por mm de diámetro de junta y por corte.
Facturación mínima de corte: 30 euros.

Barras POM-C rectificadas, consultar
Barras POM-C colores, consultar

SELLADO COLAS MANTENIMIENTO

La química al servicio de los trabajos

Las evoluciones y las innovaciones de las composiciones de los pegamentos y siliconas permiten hoy encontrar soluciones para cada aplicación y cada situación.

Los diferentes ingredientes definirán las características técnicas y mecánicas: en función de la necesidad y la exigencia, encontrán el producto para ensamblar, pegar, limpiar y el mantenimiento de las placas plásticas.



ENCOLADO

ENSAMBLAJE

LIMPIEZA

DIFERENTES APLICACIONES

SILICONA

PEGAMENTO

I N D I C E

SILICONAS Y ACCESORIOS

Silicona SUNGLAZ® (T) 176
Silicona Parasilico® ALCOXY 15 176
Mastic Acrílico Plus 177
Parabond Construcción 177
Parabond 600 177
Parabond Transparente 177
Junta Topband 177

ADHESIVOS

Espuma Adhesiva 2 caras 178
Cinta Adhesiva 2 caras transparente 178
Banda Bordes Adhesivo Blanco 1 cara 178

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

ALTUGLAS Polish 178
ALTUGLAS Cleaner 178
PMMA Cleaner sin silicona 178

COLAS

Tabla de uso de las colas 179
Altuglas Adhesivo S2003E 180
Altuglas Adhesivo S2002 180
Altuglas Adhesivo P10 180
Cola Köratac VC 34 et VC 35 180
Cola ACRObond MPR 180
Cola Cyanoacrylate 181
Cola ACRODYS CL 181
Cola ACRObond A 252 TR 181
Cola ACRObond A 260 MP 181

Silicona Sunglaz® T

Cartucho silicona SNJF

Código	Color	RAL	Cond.	Precio/U
090101	Translucido	-	25 x 300ml	4,62
090128	Gris	7004	25 x 300ml	4,62
090116	Gris	7016	25 x 300ml	4,62
090126	Blanco	9010	25 x 300ml	4,62
090104	Negro	9011	25 x 300ml	4,62
090100	Blanco	9016	25 x 300ml	4,62

090/4

Silicona neutra ALCOXY
Temperatura de aplicación de +5°C a +40°C

Gris RAL 7004 | Gris RAL 7016 | Blanco RAL 9010 | Negro RAL 9011 | Blanco RAL 9016

Fachada 25 E

Silicona Parasilico® Alcoxy 15

Cartucho silicona SNJF

Código	Color	RAL	Cond.	Precio/U
090129	Ivori	1015	25 x 300ml	4,86
NUEVO 090131	Piedra	-	25 x 300ml	4,86

090/4

Silicona neutra ALCOXY
Temperatura de aplicación de +5°C a +40°C

Ivori RAL 1015 | Tono Piedra

VENTAJAS
SUNGLAZ® (T) | ALCOXY 15

- *Fácil de alisar y bajo olor*
- *Muy buena adherencia a casi todos los materiales de construcción*
- *Muy buena resistencia al envejecimiento, a la intemperie, a los rayos UV y a las altas y bajas temperaturas (-50°C a +150°C)*
- *Permanentemente elástico*
- *Etiqueta EC1+: muy bajas emisiones de COV*
- *100% origen europeo*

APLICACIONES
SUNGLAZ® (T) | ALCOXY 15

- *Sellado de las juntas perimetrales alrededor de los marcos de las ventanas*
- *Sellado de juntas de dilatación en edificios y construcciones*

Tintas siguientes :
disponibles a partir de 25 cartuchos.
Plazo : 1 semana.

Blanco Perla 1013 | Beige | Bahama beige
Manhattan claro | Gris ratón 7005 | Gris hierro 7011
Gris tierra oscura 7022 | Gris hormigón 7023 | Gris grafito 7024
Gris claro 7035 | Gris cuarzo 7039
Marrón fiera 8007 | Marrón sepia 8014 | Marrón caoba 8016
Marrón tierra 8028 | Bronce
Blanco crema 9001 | Blanco seguridad 9003

Gama Prestige disponible a partir de 6 cartuchos
Plazo : 1 semana

Limestone | Rojo fuego 3000 | Azul paloma 5014
Verde pálido 6021 | Marrón tierra de siena 8001

* Colores no contractuales

Contáctenos para obtener una lista completa de colores disponibles

Mastic Acrílico Plus®

Cartucho masilla SNJF

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
090050	Blanco	25 x 310ml	3,85

090/4

Sellador plastoelástico monocomponente a base de acrilato
Se puede pintar después del curado y utilizar como primario
Temperatura de aplicación de +5°C a +40°C

Fachada 25 E

Parabond® Construcción

Cartucho de masilla-cola SNJF

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
045017	Blanco	25 x 290ml	9,13
045019	Negro	25 x 290ml	9,13

090/2

Masilla cola elástica a base de polímeros MS
Para sellar y pegar en interiores y exteriores
Dureza Shore A: 40 | Temperatura de aplicación +5°C a +40°C

Fachada 25 E

(Compatible con entornos alimentarios y cámaras frigoríficas)

Parabond® 600

Cartucho de masilla-cola

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
045020	Blanco	25 x 290ml	12,69

090/2

Masilla cola elástica a base de polímeros híbridos
Para pegar y montar en interiores y exteriores
Dureza Shore A: 60 | Temperatura de aplicación +5°C a +40°C

Parabond® Transparente

Cartucho de masilla-cola

Código	Condicionamiento	Precio/U
045018	25 x 290ml	14,10

090/2

Masilla cola transparente a base de polímeros MS
Para pegado y montaje interior
Dureza Shore A: 35 | Temperatura de aplicación +5°C a +40°C

Junta Topband®

Junta de categoria 1 - RT2012

Código	Dimensiones en mm	Condicionamiento	Precio/U
090117	15 x 2-4*	Caja de 10 x 24ml	247,80
090118	15 x 3-7*	Caja de 10 x 15ml	191,72
090119	15 x 4-9*	Caja de 10 x 15ml	262,50
090120**	20 x 5-12*	Caja de 8 x 10ml	204,19

090/3

* Espesor mínimo-máximo en compresión
** Hasta agotar existencias

APLICACIONES ACRÍLICO PLUS

- *Superficies porosas (madera, piedra, hormigón, yeso, etc.), metal y baldosas de cerámica*
- *Sellado de juntas con movimiento de bajo a moderado (máx. 12,5%), como alrededor de marcos de puertas y ventanas, escaleras, zócalos, paredes, techos, etc.*

APLICACIONES PARABOND

CONSTRUCCIÓN

- *Excelente adherencia a casi todos los materiales de construcción*
- *Sellado de juntas de unión y juntas de dilatación en fachadas y paredes interiores*
- *Todas las juntas en las que la flexibilidad es importante*
- *Apto para piedra natural*

600

- *Excelente adhesión a casi todos los materiales de construcción*
- *Alto poder adhesivo y muy alta adhesión inicial: 'high track'*
- *Pegado y ensamblaje: carpintería, materiales de automoción, etc.*

TRANSPARENTE

- *Uso interior - Para pegar, montar y sellar la mayoría de los materiales en la mayoría de las superficies donde se requiere transparencia*

Para utilizar estos selladores, consulte las fichas técnicas y las fichas de datos de seguridad en la biblioteca técnica de sunclear.es



Espuma de poliuretano precomprimida para uso en la industria de la construcción para sellar juntas.
Resistente al viento y a la lluvia torrencial hasta 600 PA.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO PMMA

ALTUGLAS™ Cleaner

Producto de limpieza y antiestático para PMMA

Código	Condicionamiento	Precio/U
029008	1 L	18,48

029/1

PMMA Cleaner sin silicona

Código	Condicionamiento	Precio/U
029005	750 ml	17,75

Cleaner : Limpieza de vitrinas y expositores de PMMA

029/1

ALTUGLAS™ Polish

Crema para pullir PMMA

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/U
029012	Polish n°1	1 kg	23,73
029014	Polish n°2	1 kg	21,24

029/1

Polish 1 : Elimina pequeños arañazos externos y restaura el brillo y la transparencia originales

Polish 2 : Agente de acabado tras la acción de Polish 1

ADHESIVOS

Espuma Ashesiva 2 caras

Código	Formato	Condicionamiento	Precio/RLX
090122	66ml x 19mm x 1mm	Cartón 15 unidades	20,56

090/5

Cinta Adhesiva 2 caras transparente

Código	Formato	Condicionamiento	Precio/RLX
090121	33 ml x 19mm x 1mm	Cartón 10 unidades	39,99

090/5



CARACTERÍSTICAS ESPUMA ADHESIVA

- *Aplicación en interiores (-30°C a +60°C)*
- *Aplicación entre +15 y +30°/ Poder adhesivo +++*
- *Resistente al moho y al cizallamiento*
- *Almacenar seco en su embalaje origina*

CARACTERÍSTICAS CINTA ADHESIVA

- *Aplicación int/ext (-30°C a +60°C)*
- *Aplicación entre +15 y +30°C / Poder adhesivo ++*
- *Resistente a los rayos UV y al moho*
- *Almacenar seco en el embalaje original*

Banda Bordes Adhesivo Blanco 1 cara

Código	Formato	Cond.	Precio/RLX
044150	50 ml x 10 mm	1 pieza	25,00
044151	50 ml x 19 mm	1 pieza	38,00

044/9

Borde autoadhesivo de PVC blanco para acabar el canto de los paneles

Recuerde utilizar nuestros banda bordes con nuestros paneles de PVC de 10 y 19 mm de espesor.

Ver página 138

TABLA DE USO DE LAS COLAS



Esta tabla es una guía para ayudarles a escoger la cola apropiada para la unión (el ensamblaje) de una materia sobre ella misma (ex: PC sobre PC, ABS sobre ABS..)

Para el ensamblajes de una materia A sobre una materia B, consejos y ensayos son necesarios

Para el uso de estas colas ver las fichas técnicas y fichas de seguridad en la biblioteca técnica en www.sunclear.es

COLA / MASTIC EN EL CATÁLOGO		PMMA	PC COMPACTO	ALU BRUTO	ALU COMPOSITE	PVC EXPANDIDO	PVC RIGIDO	PET	PETG	PS	ABS	PE	PP	FOAMLITE
PARABOND CONSTRUCCIÓN	Mastic Cola monocomponente	NB	NB	👍	👍	👍	👍	NB	NB	👍	👍	👎	👎	👎
PARABOND 600	Mastic Cola monocomponente	NB	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	NB	NB	NB	NB	NB
ALTUGLAS ADHESIVO S2003E	Monocomponente transparente espeso	👍	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	👍	👍	👎	👎	👎
ALTUGLAS ADHESIVO S2002	Monocomponente transparente fluido	👍	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	👎	👎	👎
ALTUGLAS ADHESIVO P 10	Bicomponente Transparente	👍	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	👎	👎	👎
KÖRATAC VC34 - VC35	Monocomponente	👎	👎	👎	👎	👍	👍	👎	👎	👎	👍	👎	👎	👎
ACROBOND MPR	Monocomponente	NB	👍	👎	👎	👍	👍	👎	👎	👍	👍	👎	👎	👎
COLA CYANOACRYLATE	Cola rápida monocomponente	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
ACRODIS CL	Monocomponente fluido	👍	👍	👎	👎	👎	👎	👍	👍	NB	NB	👎	👎	👎
ACROBOND A 252 TR	Bicomponente Ratio 1:1 transparente/ ultra rápido	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
ACROBOND A 260 MP	Bicomponente Ratio 10:1 Cola polivalente y especial PE/PP	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
CLEANER	Producto de limpieza	👍	👍	NB	NB	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍

👍 *Muy recomendable*

👍 *Recomendado, por probar*

👎 *No recomendado*

NB *No probado, pruebas necesarias*

Estas informaciones no son datos que a título indicativos a fin de opder orientar su elección.
En todos los casos son necesarios test pruebas de verificación con la ayuda de nuestras fichas técnicas y de seguridad, con sus parámetros y en sus condiciones de aplicación o de trabajo.

ALTUGLAS™ adhesivo S2003E

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/U
029013	Base solvente	1 kg	40,12

029/1

Monocomponente, sin disolventes clorados, listo para usar

Tiempo de secado de la superficie: aprox. 30 a 45 minutos / completo tras 24 horas

ALTUGLAS™ adhesivo S2002

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/U
029016	Base solvente	1 kg	39,50

029/1

Monocomponente, listo para usar

Tiempo de secado en superficie: aprox. 1 hora / completo tras 24 horas

ALTUGLAS™ adhesivo P10

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/U
029004	Cola polymerizable	1 kg	51,16

1

Polimerizable de 2 componentes, preparación inicial de mezclas y cantidades primordiales

Tiempo de secado superficial: aprox. 2H / completo tras 24H

APLICACIONES COLAS PMMA

- *Pegado de borde a borde (cajas, cubiertas)*
- *Pegado de esquinas (POS): S2003/S2002*
- *Pegado canto a superficie, cara a cara: P10*

CARACTERÍSTICAS COLAS PMMA

- *Colas a base de MMA (para PMMA colada y extrusion)*
- *Preparación del adhesivado : bordes limpios, cocción aconsejado y preparación de las cantidades necesarias*
  Local templado y ventilado aconsejado
- *Cocido de las piezas después del colado aconsejado (salvo S2000)*

Cola Köratac® VC 34 et VC 35

Cola disolvente a base de resinas sintéticas

Código	Nombre	Tipo	Cond.	Precio/U
045022	VC 34 transparente	Colle PVC	1 x 200ml	4,50
045023	VC 35 blanco	Colle PVC	1 x 200ml	4,50

029/1

Excelente estabilidad a los rayos UV sin amarillear
Resistencia a la temperatura: hasta +85°C

Pegado inicial: aproximadamente de 1 a 2 minutos / Pegado final después de 24/48 horas

APLICACIONES KORATAC®

- *Colado PVC o ABS + de 3mm*
- *Pegado en la carpintería PVC*

Cola ACRObond® MPR

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
045001	Translucido	1 x 180ml	6,67

029/1

Cola polivalente
Excelente estabilidad UV sin amarillear
Resistencia a la temperatura: hasta +85°C

Pegado inicial: aproximadamente de 10 a 15 minutos / Pegado final después de 24/48 horas

APLICACIONES ACROBOND® MPR

- *Pegado de PVC flexible o rígidos, ABS, PS antichoque, ASA, SAN*

Cola Cianoacrilato

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
090002	Transparente	20 x 20g	5,64

029/1

Cola ACRODIS® CL

Cola de solvente fluida

Código	Tipo	Condicionamiento	Precio/U
029019	Cola de solventes fluidos	1 L	11,01

029/1

APLICACIONES CYANOACRYLATE

- *Pegado de caucho, plásticos rígidos, aluminio y acero desengrasado*

APLICACIONES ACRODIS® CL

- *Pegado de plásticos rígidos como policarbonato, PET o PMMA*

Cola ACRObond® A 252 TR

Cola Bicomponentes estructural MMA

Código	Nombre	Tipo	Cond.	Precio/CAR
F29120	A 252 TR	Cola bicomponentes	Caja de 4 cartuchos	83,40
029022	MBQ 05-16	Mezcladora	Saco de 10 piezas	13,20
029024	DMPR	Pistola	1 unidad	63,90

029/1

Cola bicomponente (1 cartucho de 2x25 ml con proporción 1:1)
Transparente

Pegado inicial: aprox. 4-5 min / Pegado final tras unas horas

APLICACIONES ACROBOND® A 252 TR

- *Todos los materiales, especialmente adaptados para PC, PVC, ABS, PS, PET, PET-G*

Para obtener información sobre cómo utilizar estas colas, consulte las fichas técnicas y las fichas de datos de seguridad en la biblioteca técnica de sunclear.es

Cola ACRObond® A 260 MP

Cola Bicomponente acrílico MMA

Código	Nombre	Tipo	Cond.	Precio/CAR
F29021	A 260 MP	Cola bicomponentes	Caja de 4 cartuchos	179,40
029023	MBQX 05-16L	Mezcladora	Saco de 10 piezas	13,20
029024	DPMR	Pistoleta	1 pieza	63,90

029/1

Cola bicomponente (1 cartucho de 50 ml con proporción 10:1)
Semitransparente

Pegado inicial: aprox. 10 min / Pegado final tras 12 horas

APLICACIONES ACROBOND® A 260 MP

- *Todos los plásticos, especialmente PE, PP y FOAMLITE*

Pegado de PE HD con ACRObond® A 260

VENTAJAS

DE LOS TERMOPLÁSTICOS, ALUMINIO Y COMPOSITES SUNCLEAR

	PMMA		POLICARBONATO			PANELES DE RELLENO	
	Colada	Extrusión	Compacto	Celular	Ondulado	Techo	Relleno
Densidad g/cm³*	1,19	1,19	1,2	-	-	-	-
Temperatura míni máxi °C	-20 +85	-20 +80	-40 +130	-40 +130	-40 +130	-40 +130	-40 +130
Résistancia fuego	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Aplicación exterior	★★★★	★★★★	★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★	★☆☆☆
Résistancia a los golpes	★☆☆☆	★☆☆☆	★★★☆	★★★★	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
Curvatura en frío	★★★☆	★★★☆	★★★★	★★★★	★★★☆	-	-
Contacto alimentario	★☆☆☆	★★★☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Mecanizado	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Soldadura	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Termoformado	☆☆☆☆	★★★☆	★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Pegado	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Plegable	★★★★	★★★★	★★★☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Corte láser	★★★★	★★★★	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Reciclabilidad	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻

La información técnica contenida en esta tabla se presenta según el estado actual de los conocimientos y la proporcionan nuestros socios fabricantes. No comprometen en modo alguno la responsabilidad de la empresa y se proporcionan.

☆☆☆☆ *Característica a probar después del uso.*

★☆☆☆ *Característica aceptable. Variable según el tipo de producto.*

★★☆☆ *Característica favorable. Consulte las fichas técnicas del producto.*

★★★☆ *Característica favorable. Noy hay objeciones a este uso.*

★★★★ *Característica muy favorable. Para recomendar.*

** Densidad de facturación*