




SUPPORTS IMPRESSION



www.sunclear.fr

LEADER DE LA DISTRIBUTION
DE PLAQUES PLASTIQUES, ALUMINIUM ET COMPOSITES
POUR PROFESSIONNELS

LEADER DE LA DISTRIBUTION DE PLAQUES PLASTIQUES, TÔLES ALUMINIUM ET COMPOSITES



SUNCLEAR accompagne depuis près de 40 ans les besoins des professionnels du bâtiment, de l'industrie et de la communication. Nous mettons à votre disposition l'offre la plus large du marché en produits semi-finis, une logistique intégrée ainsi qu'une expertise avec les marques les plus réputées.

PROXIMITÉ

QUALITÉ

ENGAGEMENT

23
AGENCES
DANS 3 PAYS



PLUS DE
3 000
RÉFÉRENCES
EN STOCK

500
COLLABORATEURS



TOUS PASSIONNÉS ET ANIMÉS PAR LE SERVICE ET LA SATISFACTION CLIENTS

« Au plus proche de vos besoins, chaque agence dispose d'un stock dédié disponible à l'unité pour vous assurer une livraison rapide ou un service d'enlèvement personnalisé. Pour tout conseil sur les applications et les produits, nos experts-métiers répondent à vos questions. »

16
AGENCES
EN FRANCE

Notre logistique assure quotidiennement l'approvisionnement du stock de nos 16 agences en France. La garantie pour que vous puissiez disposer de notre gamme en stock pour vos besoins matières.



DISPONIBILITÉ

STOCKAGE

SUR-MESURE

DÉCOUPE

PALETTISATION

ENLÈVEMENT

LIVRAISON

On s'engage
à vous proposer
des produits
toujours en
stock !



LIVRAISON 24/48H*

Montant minimum de commande : 150€ HT. Si inférieur, participation forfaitaire de 15€ HT par commande. La **première commande** est en paiement d'avance et sans escompte. Les **commandes suivantes** sont également payables d'avance et sans escompte sauf modalités de règlement convenues entre les parties et indiquées sur la facture. **Forfait de port** : à partir de 60€ HT pour toute livraison par nos camions.



ENLÈVEMENT J+1

Préparation pour enlèvement : à partir de 10€ HT par commande. Frais de palettisation : 30€ HT par palette grand format idéal pour vos stockages.



DÉCOUPE

Frais de découpe : à partir de 80€ HT/heure avec forfait minimum de 30€ HT. (Format minimum 250 mm x 250 mm).



DISPONIBILITÉ STOCK

Chaque produit, disponible à l'unité, est emballé par nos soins et livré par nos propres camions. Nous tenons les produits de ce catalogue en stock pour une livraison chez vous sous 24-48h*.



SERVICE CLIENT

Nos opérateurs et conseillers téléphoniques sont disponibles en agences pour répondre à vos questions et vous tenir informés des stocks et des délais.

Nos prix catalogues s'entendent HT pour des articles présentés en format standard, au départ de nos agences régionales.

Les prix indiqués sont applicables au 1er janvier 2023 et peuvent être amenés à évoluer. Les tarifs ne peuvent de ce fait constituer une base de tarif annuel.

* Livraison sous 24/48h variable selon votre localisation et des conditions négociées auprès de votre agence Sunclear.



DES ACTIONS SOCIÉTALES CONCRÈTES !



« Chez SUNCLEAR, nous sommes depuis toujours sensibles aux sujets environnementaux et sociaux.

Depuis 2019, une direction RSE a été constituée pour structurer nos actions et idées en faveur du développement durable, d'en augmenter la portée et surtout de partager ces valeurs avec les collaborateurs et parties prenantes. »

CONSULTEZ NOTRE FEUILLE DE ROUTE RSE 2023-2025



100%
des chutes de nos sites sont collectées et recyclées, soit 250t/an

La quasi-totalité de nos produits est recyclable



ENGAGÉS AVEC NOS FOURNISSEURS VIA NOTRE CHARTE ACHATS RESPONSABLES

Les fournisseurs et sous-traitants de SUNCLEAR jouent un rôle dans la réussite de notre POLITIQUE RSE.

SUNCLEAR encourage chaque fournisseur à signer et mettre en oeuvre sa **CHARTRE ACHATS RESPONSABLES**¹ stipulant les engagements pris selon les piliers et priorités de la **FEUILLE DE ROUTE RSE**¹ de SUNCLEAR.

¹POLITIQUE RSE, FEUILLE DE ROUTE RSE et CHARTE ACHATS RESPONSABLES disponibles sur demande.

Cette charte vise à :

Etablir et communiquer annuellement leur **bilan carbone et trajectoire de baisse**.

S'engager à **privilégier, les achats locaux, régionaux, nationaux et européens**, dans cet ordre de priorité.

S'assurer de la **provenance des matières premières utilisées**, d'une **exploitation durable et vertueuse des ressources**, et appliquer à chaque fois que nécessaire le **principe de précaution**.

3 PILIERS

LIMITER NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Prise en compte de l'environnement et réduction de nos impacts

- Réduction annuelle de nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
- Amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments et process
- Passage à une électricité 100% renouvelable
- Réduction des déchets
- Recyclage, intensification du tri à la source (réemploi des matériaux et emballages)
- Recherche de technologies respectueuses pour les produits (intégration de matières 1^{ère} recyclées)
- Travail sur le cycle de vie (ACV) de nos produits avec nos fournisseurs



S'ENGAGER AVEC NOS COLLABORATEURS

Mixité, diversité et inclusion pour garantir l'équité

- Parité Femme-Homme : index de 84 en 2021
- Amélioration des relations et des conditions de travail
- Développement de l'expression, de l'écoute de nos collaborateurs
- Accompagnement et formation des équipes
- Renforcement de la sécurité au travail

ÊTRE UN ACTEUR ENGAGÉ DE LA SOCIÉTÉ

Actions par le biais d'un fond de dotation annuel en faveur d'opérations de mécénats


- Intégration de personnes en difficulté ou en formation
- Sous-traitance à des Entreprises Sociales et Solidaires ou des entreprises adaptées
- Mise à disposition des collaborateurs d'une plateforme de mécénat de compétence
- Aides aux personnes les plus fragiles, en situation de précarité
- Protection de la biodiversité



VOTRE ESPACE DÉDIÉ SUR SUNCLEAR.FR

Retrouvez

- Toutes vos solutions produit (brochures et catalogue en ligne)
- Toutes les réponses à vos questions
- Tous nos conseils d'utilisation (bibliothèque technique à disposition)



AVEC VOTRE COMPTE

- Consultez vos tarifs
- Vérifiez la disponibilité
- Consultez vos devis
- Commandez
- Suivez vos commandes

VISUALISEZ


- Les fiches techniques
- Préconisations d'usage
- Les services associés

TÉLÉCHARGEZ

- Votre tarif
- Le catalogue général
- Les brochures produits/métier

DISPOSEZ

- Visualisez les solutions produits



UN ENVIRONNEMENT WEB POUR MIEUX VOUS SERVIR

WWW.SUNCLEAR.FR



SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE



Notre bibliothèque technique est à votre disposition !

Pmma > Pmma coulé
ALTUGLAS™ COULÉ INCOLORE

FICHE TECHNIQUE
 Description : Fiche technique_FR

MANUEL TECHNIQUE
 Description : Brochure technique

PV FEU
 Description : Classement au feu

REACH
 Description : REACH

Télécharger

Propriétés d'ALTUGLAS™
 Tableaux des caractéristiques

Caractéristique	ALTUGLAS™ 15		ALTUGLAS™ 20	
	mm	mm	mm	mm
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES				
Épaisseur (mm)	15	20	15	20
Épaisseur (mm) (avec joint)	16	21	16	21
Épaisseur (mm) (avec joint) (avec joint)	17	22	17	22
Épaisseur (mm) (avec joint) (avec joint) (avec joint)	18	23	18	23
Épaisseur (mm) (avec joint) (avec joint) (avec joint) (avec joint)	19	24	19	24
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES				
Module de Young (N/mm²)	21000	21000	21000	21000
Limite d'élasticité (N/mm²)	200	200	200	200
Traction (N/mm²)	100	100	100	100
Compression (N/mm²)	100	100	100	100
Élongation à la rupture (%)	10	10	10	10
Élongation à la rupture (%) (avec joint)	10	10	10	10
Élongation à la rupture (%) (avec joint) (avec joint)	10	10	10	10
Élongation à la rupture (%) (avec joint) (avec joint) (avec joint)	10	10	10	10
Élongation à la rupture (%) (avec joint) (avec joint) (avec joint) (avec joint)	10	10	10	10
PROPRIÉTÉS OPTIQUES				
Transparence (%)	90	90	90	90
Transparence (%) (avec joint)	90	90	90	90
Transparence (%) (avec joint) (avec joint)	90	90	90	90
Transparence (%) (avec joint) (avec joint) (avec joint)	90	90	90	90
Transparence (%) (avec joint) (avec joint) (avec joint) (avec joint)	90	90	90	90

SUNCLEAR VOTRE PARTENAIRE POUR LES MÉTIERS DE L'IMPRESSSION





LES + SUNCLEAR

Gamme
en
Stock

- **Large gamme** de matières et de formats en stock
- **Solution complète** compatible et apte à l'impression numérique
- **Gamme centrée** sur des marques de référence du marché
- **Traçabilité**, conformité Reach et RoHs, conformité norme EN 13501-1 et NF P 92-501
- **Facilité de transformation** par usinage :
massicot, couteau, fraisage, guillotine, laser, jet d'eau
- **Application intérieure et extérieure**
- Des solutions **100% Recyclables** 



QUELQUES CONSEILS

- Veillez à ce que les plaques soient à **température ambiante** avant impression.
- Pour la qualité d'impression, respecter le **sens d'extrusion** (PVC Expansé, styrénique).
- Afin d'optimiser la qualité de votre impression, veillez à un **environnement sans poussières**.
- Lors de l'enlèvement du film, veillez à **maîtriser l'électricité statique**.
- **Respecter les préconisations d'impression** de votre RIP* selon la qualité demandée et le support utilisé.
- Lors de l'usinage, respecter et **adapter les vitesses** de rotation et d'avancement de votre fraise/couteau.
- En cas de doute, veuillez **consulter les préconisations d'usinage des supports utilisés**.

* Raster Image Processor: logiciel pour piloter l'impression

SUNCLEAR

AMBASSADEUR DES GRANDES MARQUES

SUNCLEAR vous présente une large gamme construite autour de marques reconnues sur le marché de l'impression. Des solutions **100% recyclable**.



DIBOND®

KÖMATEX®

SIMOPOR


TRINSEO™
ALTUGLAS™

DILITE®

FOREX®

SMART-X®

KAPA®

DISPA®

AkyPrint®

LUMEX®

Tout au long de votre lecture, différents pictogrammes vous apportent plus de clarté et de compréhension :




Les caractéristiques produit :
complétez votre information technique



L'avantage produit :
sélectionnez le bon produit



L'application du produit :
orientez votre choix selon votre besoin



14

ALUMINIUM COMPOSITE

DIBOND®	14-15
DILITE®	16
E-BASIC® - E-BASIC® PLUS	17
STEELBOND®	17
Adhésifs	19
Profils aluminium.....	19



20

PVC


PVC Expansé	20-21
PVC - Panneaux Parements	22
PVC Compact	23
PVC Film	23



24

CARTONS COMPOSITES

KAPA®	24-25
SKINABOARD®	25
DISPA®	26-27



28

POLYPROPYLÈNES

Polypro Plein.....	28
Polypro Alvéolaire - Alvéolon®	28-29
AkyPrint® - AkyDrive®	29



30

POLYSTYRÈNE

PS CHOC	30
PS SMART-X®	31



32

TÔLES ALUMINIUM

Blanc 9010	32
Anodisé	33
Brossé Anodisé	33



34

PLAQUES TRANSPARENTES

PMMA Coulé	34
PMMA Extrudé	35
Polycarbonate Compact	35
APET - PETG	36



37

TRANSFORMATION

Tableau découpe matières	37
--------------------------------	----



La norme feu :
repérez facilement
le classement feu



Nouveau produit :
distinguez facilement
les nouveautés



Produit recyclable :
retrouvez facilement
les produits recyclables



Produit éco-conçu :
fabriqué à partir de
matières recyclées

DIBOND® Blanc (± 9003)

Dual - Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050098	Brillant / Mat	2500 x 1250 x 2	39,82
050100	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 2	39,82
050104*	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 2	45,09
050099	Brillant / Mat	2500 x 1250 x 3	44,08
050101	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	44,08
050105*	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	50,89
050103	Brillant / Mat	4050 x 1500 x 3	44,08
050107*	Brillant / Mat	4050 x 2050 x 3	50,89
050102	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 4	49,75
050106*	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 4	56,26
050108*	Brillant / Mat	4050 x 2050 x 4	56,26

* Grand format

Ne pas mixer les largeurs 1250/1500 et 2050 mm

(Grand format) 7

**NOU
VEAU**

DIBOND® Blanc Traffic

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050236	Blanc 9003 satiné / Métal 9006 satiné	3050 x 1500 x 3	57,60

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc

9



AVANTAGES DIBOND® TRAFFIC

- ✓ Conçu pour les environnements les plus exigeants
- ✓ Traitement spécial anti-corrosion
- ✓ Garantie de 12 ans

DIBOND® Blanc Full Digital (± 9003)

Laque PU 2 faces - Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050181	Mat / Mat	2500 x 1250 x 3	41,10
050147	Mat / Mat	3050 x 1500 x 3	41,10

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc et Blanc Traffic

12

**NOU
VEAU**

DIBOND® Blanc digital LX (± 9003)

Laque LATEX 2 faces - Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050235	Mat / Mat	3050 x 1500 x 3	45,40

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc, Blanc Traffic et Full Digital

9



AVANTAGES DIBOND® DIGITAL LX

Certified for
HP Latex Inks

- ✓ Optimal pour encres latex sur les 2 faces
- ✓ Certifié pour les imprimantes HP
- ✓ DIBOND® FIVE-DOT-MISSION

DIBOND® Couleur

Dual - Filmé 2 faces

Code	Couleur	RAL	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050118	Noir	9005	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050110*	Noir	9005	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050150	Gris	7016	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050117	Rouge	3020	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050109*	Rouge	3020	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050119	Ivoire	1015	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050111*	Ivoire	1015	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050122	Bleu	5002	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050114*	Bleu	5002	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050121	Vert	6005	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050113*	Vert	6005	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050120	Jaune	1023	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050112*	Jaune	1023	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050123	Bordeaux	3005	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050124	Métal**	9006	Mat / Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050116*	Métal**	9006	Mat / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93

* Grand format

** Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

Ne pas mixer les largeurs 1500 et 2050 mm

(Grand format) 2

3

2



DIBOND® Aspect Métal

Filmé 2 faces

Code	Couleur	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050134	Graphite / Noir	Brillant / Brillant	3050 x 1500 x 3	82,82
050227	Rouge / Jaune	Brillant / Brillant	3050 x 1500 x 3	82,82
050228	Gris / Blanc	Brillant / Brillant	3050 x 1500 x 3	82,82

Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

6



DIBOND® Aspect Métal Brossé

Filmé 1 face

Code	Couleur	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050125	Alu	Brillant / Brut	3050 x 1500 x 2	55,96
050126	Alu	Brillant / Brut	3050 x 1500 x 3	60,70
050129	Acier	Mat / Brut	3050 x 1500 x 3	60,70
F50127	Or	Brillant / Brut	3050 x 1500 x 3	60,70
050128	Cuivre	Brillant / Brut	3050 x 1500 x 3	60,70
050216	Anthracite/Rose	Brillant / Brillant	3050 x 1500 x 3	71,62

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

6

DIBOND® Anodisé 2 faces 10µ

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050135	Anodisé / Anodisé	3100* x 1500 x 3	89,44

* Longueur utile 3050 mm (bande de 25 mm de chaque côté de la plaque nécessaire à l'anodisation)

6

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

DIBOND® Miroir

Filmé 1 face - Utilisation intérieure et extérieure

Code	Couleur	Utilisation	Format (mm)	Prix HT/M²
050133	Anthracite	Intérieur	3050 x 1250 x 3	95,85
050131	Argent	Extérieur	3050 x 1250 x 3	102,27
050130	Argent	Intérieur	3050 x 1250 x 3	89,43
050208	Or	Intérieur	3050 x 1250 x 3	95,85

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

14



DIBOND® Wood Design sur demande



Profils aluminium pour assembler vos panneaux DIBOND® ?
Voir page 19



APPLICATIONS

DIBOND®

- ✓ Panneaux de signalisation
- ✓ Panneaux publicitaires muraux
- ✓ Totems
- ✓ Sérigraphie, impression numérique
- ✓ Application d'adhésifs



CARACTÉRISTIQUES

DIBOND®

- ✓ Revêtement laque polyester résistant aux UV et intempéries
- ✓ Résistance à la corrosion
- ✓ Propriétés mécaniques exceptionnelles
- ✓ Bonne résistance aux chocs
- ✓ Façonnage facile
- ✓ Bonne rigidité
- ✓ Classement feu : M1

CONFORMITÉ
REACH

CONFORMITÉ
RoHS



100% recyclable



AVANTAGES

DIBOND®

- ✓ Marque de référence
- ✓ Large gamme de couleurs
- ✓ Apte à l'impression numérique
- ✓ DIBOND® FIVE-DOT-MISSION :



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Les parements aluminium des produits DIBOND® sont fabriqués à partir d'aluminium recyclé et son noyau conçu en polyéthylène recyclé



DILITE® Blanc

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050149	Mat / Mat	2500 x 1250 x 2	32,49
050148	Mat / Mat	3050 x 1500 x 2	32,49
050136	Mat / Mat	2500 x 1250 x 3	36,60
050137	Mat / Mat	3050 x 1500 x 3	36,60
050152	Mat / Mat	3050 x 2050 x 3	43,30
050138	Mat / Mat	4050 x 1500 x 3	36,60
050162	Mat / Mat	3050 x 1500 x 4	41,07
050163	Mat / Mat	3050 x 1500 x 6	50,00

 MI 2 à 4 mm

Ne pas mixer les largeurs 1250/1500 et 2050 mm

8

DILITE® Couleur

Filmé 2 faces


Code	Couleur	RAL	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050139	Noir	± 9005	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	41,48
050141	Rouge	± 3020	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	41,48
050140	Bleu	± 5002	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	41,48
050142	Jaune	± 1023	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	41,48
050143	Métal* / Blanc	± 9006	Mat / Mat	3000 x 1500 x 3	41,48

Ne pas mixer DILITE avec DIBOND

* Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

 MI 2 à 4 mm

11



AVANTAGES

DILITE®

- ✓ Marque de référence pour le marché de l'impression numérique :
 - Coloris blanc en finition mat/mat
 - Laque PU 1 face
 - Filmé 2 faces
 - Peau aluminium de 0,2 mm

- ✓ DILITE® FIVE-DOT-MISSION :

mission™

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Les parements aluminium des produits DILITE® sont fabriqués à partir d'aluminium recyclé et son noyau conçu en polyéthylène recyclé



100% recyclable



E-BASIC® Plus Blanc 9016

Cœur noir - Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050230	Satiné / Satiné	3050 x 1500 x 3	41,60
050195	Satiné / Satiné	3050 x 2050 x 3	45,77
050231	Satiné / Satiné	4050 x 1500 x 3	41,60
050226	Satiné / Satiné	4050 x 2050 x 3	45,77
050194	Brillant / Satiné	3050 x 1500 x 8	82,42



Ne pas mixer les largeurs 1500 et 2050 mm

20

E-BASIC® Plus Couleur

Cœur noir - Filmé 2 faces

Code	Couleur	RAL	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050238	Rouge	3020	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	42,76
050237	Gris	7016	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	42,76
050192	Gris	7016	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050222	Noir	9005	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	42,76

NOUVEAU



Ne pas mixer les largeurs 1500 et 2050 mm

20

E-BASIC® Plus Brossé

Cœur noir - Filmé 1 face

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050198	Brossé / Brut	3050 x 1500 x 3	52,63



20

E-BASIC® Plus Brut Primer

Cœur noir - Filmé 1 face

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050217	Brut primer / Brut primer	3050 x 1500 x 3	38,50



20

E-BASIC® Blanc 9016

Cœur noir - Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050232	Brillant / Satiné	2500 x 1250 x 3	36,60
050233	Brillant / Satiné	3050 x 1500 x 3	36,60
050234	Brillant / Satiné	4050 x 1500 x 3	36,60

21

E-BASIC® White Blanc 9016

Cœur blanc - Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050197	Brillant / Satiné	2500 x 1250 x 3	37,00
050196	Brillant / Satiné	3050 x 1500 x 3	37,00

19

E-BASIC® Lite Blanc 9016


Cœur noir - Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M ²
050193	Brillant / Satiné	2500 x 1250 x 3	30,50
050189	Brillant / Satiné	3050 x 1500 x 3	30,50
050190	Brillant / Satiné	4050 x 1500 x 3	30,50

18



Gamme E-BASIC® 100% recyclable



STEELBOND® Blanc 9003

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050184	Mat / Mat	3050 x 1220 x 3	51,46

Livraison uniquement plaque entière non découpée

6



STEELBOND® Whiteboard* Blanc 9003

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M²
050206	Brillant / Brillant	3050 x 1220 x 3	52,99

Livraison uniquement plaque entière non découpée

6

*Compatible avec des feutres effaçables à sec (voir avantages ci-contre)



AVANTAGES

STEELBOND®

- ✓ Produit à fort pouvoir ferro-magnétique
- ✓ Apte à l'impression : sérigraphie, contre-collage



AVANTAGES

STEELBOND® WHITEBOARD

- ✓ Produit à fort pouvoir ferro-magnétique
- ✓ Qualité effaçable à sec
- ✓ Compatible avec les feutres de la marque Edding et Staedtler (autres marques à tester au préalable)

Mousse Adhésif 2 faces

Code	Format	Cond.	Prix HT/RLX
090122	66ml x 19mm x 1mm	Carton 15 pièces	20,56

090/5



CARACTÉRISTIQUES MOUSSE ADHÉSIF 2 FACES

- ✓ Application intérieure (Min : -30°C maxi : 60°C)
- ✓ Application/pose entre +15 et +30° / Pouvoir adhésif +++
- ✓ Bonne résistance aux moisissures et au cisaillement
- ✓ A stocker dans son emballage d'origine au sec (durée 2 ans)



Mousse Adhésif 2 faces

Ruban Adhésif 2 faces transparent

Code	Format	Cond.	Prix HT/RLX
090121	33 ml x 19mm x 1mm	Carton 10 pièces	39,99

090/5



CARACTÉRISTIQUES RUBAN ADHÉSIF 2 FACES

- ✓ Application intérieure/extérieure (Min : -40°C Maxi : 60°C)
- ✓ Application/pose entre +15 et +30°C / Pouvoir adhésif ++
- ✓ Très bonne résistance aux UV, moisissures
- ✓ A stocker dans son emballage d'origine au sec (durée 2 ans)



Adhésif 2 faces transparent

NOU
VEAU


Profils Alu Anodisé pour panneaux ép. 3mm

Conditionnement par 10 pièces


Code	Désignation	Longueur (mm)	Prix HT/ML
022308	Profil initial	3000	6,80
022309	Profil angle extérieur	3000	13,80
022310	Profil angle intérieur	3000	11,40
022311	Profil H	3000	13,05

7


NOU
VEAU




Profil initial



Profil H



Profil angle
intérieur



Profil angle
extérieur



AVANTAGES PROFILS ALUMINIUM

- ✓ Aluminium anodisé 15μ
- ✓ Belle finition pour vos réalisations
- ✓ Pose facile



100% recyclable

PVC EXPANSÉ

Komatex® New Blanc 662

Filmé 1 face

Código	Réf. Couleur	Formato (mm)	Precio/M ²
044006	662 (± 9003)	3050 x 1220 x 1	6,49



5

FOREX® print Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
064015	2440 x 1220 x 2	7,54
064011	3050 x 1220 x 2	7,54
064007	3050 x 1560 x 2	7,54
064021	3050 x 2030 x 2	7,54
064016	2440 x 1220 x 3	10,42
064012	3050 x 1220 x 3	10,42
064008	3050 x 1560 x 3	10,42
064001	3050 x 2030 x 3	10,42
064002	3050 x 2030 x 4	13,66
064019	2440 x 1220 x 5	16,11
064014	3050 x 1220 x 5	16,11
064010	3050 x 1560 x 5	16,11
064003	3050 x 2030 x 5	16,11
064004	3050 x 2030 x 6	19,40
064006	3050 x 2030 x 10	31,02

MI 2 à 10 mm

044/3

FOREX® lite Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
044114	2440 x 1220 x 2	6,88
044128	3050 x 1220 x 2	6,88
044115	3050 x 1560 x 2	6,88
044113	3050 x 2030 x 2	6,88
044116	2440 x 1220 x 3	9,20
044129	3050 x 1220 x 3	9,20
044117	3050 x 1560 x 3	9,20
044110	3050 x 2030 x 3	9,20
044133	3050 x 1560 x 4	12,08
044134	3050 x 2030 x 4	12,08
044118	2440 x 1220 x 5	15,33
044130	3050 x 1220 x 5	15,33
044119	3050 x 1560 x 5	15,33
044111	3050 x 2030 x 5	15,33
044136	3050 x 1560 x 6	17,83
044137	3050 x 2030 x 6	17,83
044138	3050 x 1560 x 8	23,58
044122	3050 x 2030 x 8	23,58
044120	2440 x 1220 x 10	30,53
044131	3050 x 1220 x 10	30,53
044121	3050 x 1560 x 10	30,53
044112	3050 x 2030 x 10	30,53

MI 2 à 10 mm

044/12



CARACTÉRISTIQUES

FOREX® PRINT

- ✓ PVC expansé en haute densité
- ✓ Tension de surface optimum pour les impressions numériques



100% recyclable



AVANTAGES

FOREX® PRINT

- ✓ Marque de référence
- ✓ Qualité et rendu d'impression
- ✓ Découpe et usinage faciles
- ✓ Qualité de production constante
- ✓ FOREX® FIVE-DOT MISSION :

missionTM
TOGETHER. RESPONSIBLE.



CARACTÉRISTIQUES

FOREX® LITE

- ✓ PVC expansé en moyenne densité
- ✓ Produit dédié à l'impression numérique



100% recyclable



AVANTAGES

FOREX® LITE

- ✓ Qualité et rendu d'impression
- ✓ Découpe et usinage faciles
- ✓ Qualité de production constante
- ✓ FOREX® FIVE-DOT MISSION :

missionTM
TOGETHER. RESPONSIBLE.





SIMOPOR® SP Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
044155	3050 x 2030 x 1*	6,49
044156	3050 x 1530 x 2	6,88
044157	3050 x 2030 x 2	6,88
044158	2440 x 1220 x 3	9,20
044159	3050 x 1530 x 3	9,20
044160	3050 x 2030 x 3	9,20
044161	2440 x 1220 x 5	15,33
044162	3050 x 1530 x 5	15,33
044163	3050 x 2030 x 5	15,33
044164	2440 x 1220 x 10	30,53
044165	3050 x 1530 x 10	30,53
044166	3050 x 2030 x 10	30,53



* Simopor S

044/5

SIMOPOR® S Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
043025	3050 x 1530 x 13	43,19
043026	3050 x 2030 x 13	43,19
043027	3050 x 1530 x 15	54,51
043028	3050 x 2030 x 15	54,51
043031	3050 x 1220 x 19	63,96
043029	3050 x 1530 x 19	63,96



044/14

PVC Expansé Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
044189	3050 x 2050 x 3	9,20
044191	3050 x 2050 x 5	15,33
044194	3050 x 2050 x 10	30,53



044/1



CARACTÉRISTIQUES SIMOPOR

- ✓ Plaque en PVC expansé mousse libre
- ✓ Excellente aptitude à la transformation
- ✓ Faible densité, extrêmement léger
- ✓ Difficilement inflammable



100% recyclable



AVANTAGES SIMOPOR SP

- ✓ Qualité et rendu d'impression :
- ✓ Produit premium pour l'impression numérique



Profils aluminium pour assembler vos plaques en PVC ?
Voir page 19

PVC Expansé Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
043013	3050 x 1220 x 24	112,08
043015	3050 x 1220 x 30*	141,92

*La tranche présente une couleur brune due au process de production

044/6

PVC - PANNEAUX PAREMENTS



COM-LITE®

COM-LITE® Blanc

Filmé 2 faces

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
044126	3050 x 2030 x 6,5	20,69
044082	3050 x 2030 x 10	22,14
044084	3050 x 2030 x 19	25,38

9

PALBOARD™ Blanc standard

Filmé 2 faces

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
044142	3050 x 2030 x 3	16,40
044143	3050 x 2030 x 5	27,70
044171	3050 x 1500 x 10	53,79
044144	3050 x 2030 x 10	53,79

13

MI 3 à 5 mm

B-s2,d0 3 mm

C-s3,d0 3 au 10 mm



AVANTAGES PALBOARD

- ✓ Noyau en PVC expansé recyclé



PALBOARD™



AVANTAGES COM-LITE

- ✓ Panneau composé de 2 parements PVC et un cœur en polystyrène extrudé
- ✓ Idéal pour les métiers de l'impression



CARACTÉRISTIQUES PALBOARD

- ✓ Surface en PVC rigide avec un noyau en PVC expansé recyclé




100% recyclable



AVANTAGES PALBOARD

- ✓ Surface lisse et dure
- ✓ Bonne rigidité avec un poids relativement faible
- ✓ Excellente résistance aux produits chimiques et au feu
- ✓ Facile à usiner
- ✓ Thermoformable
- ✓ Bonnes capacités d'adhésion
- ✓ Bonne isolation électrique et thermique



PVC Compact Incolore

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
058010	2000 x 1000 x 1	9,49
058030	3050 x 2000 x 1	9,49
NOUVEAU 058035*	2000 x 1500 x 1,5	13,66
058012	2000 x 1000 x 2	17,81
NOUVEAU 058036*	2000 x 1500 x 2	17,81
058014	3000 x 1500 x 2	17,81
058031	3050 x 2000 x 2	17,81
058013	2000 x 1000 x 3	26,28
058015	3000 x 1500 x 3	26,28
058032	3050 x 2000 x 3	26,28
058020	2000 x 1000 x 4	34,74
058016	3000 x 1500 x 4	34,74
058021	2000 x 1000 x 5	42,92
058017	3000 x 1500 x 5	42,92
058018	3000 x 1500 x 6	51,39
058034	3000 x 1500 x 8	68,68

* Jusqu'à épuisement du stock

 **MI** 1 à 5 mm



AVANTAGES PVC COMPACT INCOLORE

✓ Excellente adhésion des encres pour les applications de sérigraphie

 100% recyclable



** Plaque non équerrée. Tolérances -0,5mm +2mm en largeur / -0,0mm +4mm en longueur

PVC Film Blanc

Code	Finition	Cond.	Format (mm)	Prix HT/M ²
048002*	Brillant	100	1000 x 700 x 0,2	2,12
048006	Brillant	100	1400 x 1000 x 0,2	2,12
048003	Brillant	100	1000 x 700 x 0,3	3,18
048007	Brillant	100	1400 x 1000 x 0,3	3,18
048004	Brillant	50	1000 x 700 x 0,5	5,30
048009	Brillant	50	1400 x 1000 x 0,5	5,30
048021**	Brillant	25	2050 x 1400 x 0,5	5,30
048005	Brillant	35	1000 x 700 x 0,7	7,43
048010	Brillant	35	1400 x 1000 x 0,7	7,43
048011	Mat	100	1400 x 1000 x 0,3	3,18
048023	Mat	50	1000 x 700 x 0,5	5,30
048012	Mat	50	1400 x 1000 x 0,5	5,30
048022**	Mat	25	2050 x 1400 x 0,5	5,30
048024	Mat	35	1400 x 1000 x 0,7	7,43

* Jusqu'à épuisement du stock

 **MI** 0,2 à 0,7 mm

PVC Film Cristal

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M ²
048013	1400 x 1000 x 0,3	100	3,18
048019	1000 x 700 x 0,5	50	5,30
048015	1400 x 1000 x 0,5	50	5,30
048020**	2050 x 1400 x 0,5	25	5,30
048016	1400 x 1000 x 0,7	35	7,43

 **MI** 0,2 à 0,7 mm

PVC Film Cristal AR (anti-reflet)

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M ²
048025	1400 x 1000 x 0,3	100	3,18
048001	1400 x 1000 x 0,5	50	5,83

 **MI** 0,2 à 0,7 mm



CARACTÉRISTIQUES PVC FILM



- ✓ PVC film calandré
- ✓ Film dédié aux métiers de l'impression
- ✓ Produit pliable à froid




AVANTAGES PVC FILM

- ✓ LIVEO, marque référence du marché
- ✓ Formats standards pour l'impression
- ✓ Produit économique



KAPA® fix

Panneau léger auto-adhésif de contre-collage rapide fix-1: une face auto-adhésive en carton couché similichromo renforcé aluminium. (Protection ignifugée selon DIN 4102 B2/EN 13501-1: E)



KAPA® line

Panneau léger à structure sandwich en carton couché similichromo pigmenté



KAPA® fix Blanc

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M ²
080010	1400 x 1000 x 5	24	33,67
080011	1400 x 1000 x 10	12	38,26

4

KAPA® line Blanc

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M ²
080002	1400 x 1000 x 5	24	15,72
080003	3000 x 1400 x 5	18	15,72
080004	3050 x 1530 x 5	16	15,72
080013	3050 x 2030 x 5	16	15,72
080005	1400 x 1000 x 10	12	19,78
080006	3000 x 1400 x 10	12	19,78
080007	3050 x 1530 x 10	8	19,78
080014	3050 x 2030 x 10	8	19,78

1



CARACTÉRISTIQUES

KAPA® FIX

- ✓ Support prêt à coller les impressions numériques et photos grand format
- ✓ Support pour l'application de films, tissus, etc.
- ✓ Panneau de remplissage pour stands d'exposition et présentoirs



CARACTÉRISTIQUES

KAPA® LINE



- ✓ Applications classiques de décoration, sérigraphie et estampage
- ✓ Apte à l'impression numérique
- ✓ Support tous types de conceptions
- ✓ Modélisme et support de présentation

KAPA® plast

Panneau léger à structure sandwich en carton plastifié à base de cellulose (couche d'accroche)



KAPA® plast Blanc

Mousse polyuréthane grise

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M²
080008*	1400 x 1000 x 5	24	21,77
080015*	3050 x 2030 x 5	16	22,85
080036*	3050 x 1530 x 20,5	4	38,08

* Jusqu'à épuisement du stock

(080036) Mousse polyuréthane blanche

2



CARACTÉRISTIQUES KAPA® PLAST



- ✓ Impression numérique et sérigraphie
- ✓ Support tous types de conceptions
- ✓ Découpe de logos et de lettrage 3D
- ✓ Modélisme et support de présentation
- ✓ Résistant à l'humidité

SKINBOARD®

Panneau léger en carton alvéolaire recouvert de papier blanc sur les deux faces



SKINBOARD® Blanc

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M²
080050	2440 x 1220 x 10	20	21,61
080043	3050 x 2030 x 10	20	21,61
080051	2440 x 1220 x 19	10	28,70
080049	3050 x 2030 x 19	10	28,70

NOU
VEAU

NOU
VEAU

10



AVANTAGES KAPA®



- ✓ KAPA® FIVE-DOT-MISSION :

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.



APPLICATIONS SKINBOARD®

- ✓ Stand, PLV, mobilier
- ✓ Structure stand et mobilier événementiel grand format
- ✓ Création de mobilier 3D (pliage par découpe en V)



CARACTÉRISTIQUES SKINBOARD®

- ✓ Carton alvéolaire recouvert de papier blanc sur les 2 faces
- ✓ Livraison par palette



100% recyclable



AVANTAGES SKINBOARD®

- ✓ Matière écologique et 100% recyclable
- ✓ Format XXL
- ✓ Rigidité et planéité
- ✓ Apte pour la sérigraphie et l'impression numérique
- ✓ Usinage aisé (numérique au couteau)



DISPA® - 3A COMPOSITES



DISPA® - 3A COMPOSITES

DISPA®

Panneau en papier écologique offrant d'excellentes propriétés grâce à sa structure unique gaufrée.

DISPA® Blanc

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M ²
080046	1524 x 1016 x 3,8	20	10,22
080045	2450 x 1250 x 3,8	250	8,29
080044	3048 x 1524 x 3,8	250	8,29

Pour applications intérieures



* Le code article (080045) ne peut être mixé avec le (080044) et (080046) (nuance de blanc différente)



DISPA® - 3,8 mm

DISPA



AVANTAGES

DISPA®

✓ DISPA® DOT-FIVE-MISSION :

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

Les panneaux écologiques DISPA® sont constitués de papier certifié FSC® et sont donc à 100 % issus de matières premières renouvelables.

La certification FSC® garantit que le bois nécessaire à la production du papier provient de forêts gérées de façon durable, responsable et respectueuse de l'environnement.





DISPA® - 3A COMPOSITES

APPLICATIONS
DISPA®

- ✓ Campagnes promotionnelles en intérieur
- ✓ Panneaux de plafonds suspendus
- ✓ PLV

CARACTÉRISTIQUES
DISPA®

- ✓ 100% papier
- ✓ Certifié FSC® (FSC® C127595)
- ✓ 100% recyclable : traité avec les déchets papiers et cartons



AVANTAGES
DISPA®

- ✓ Excellents résultats en impression numérique ainsi qu'en sérigraphie
- ✓ Découpe et usinage facile
- ✓ Noyau de papier unique présentant une planéité optimale et une excellente stabilité dimensionnelle, tout en étant léger



DISPA® - 3A COMPOSITES

PP ALVÉOLAIRE



Polypro Plein Sable/Sable

Code	Couleur	Format (mm)	Cond.	Prix HT/M ²
061004	Blanc	800 x 1200 x 0,5	50	2,83
061002	Blanc	650 x 1100 x 0,8	25	4,40
061005	Blanc	800 x 1200 x 0,8	25	4,40
061003	Blanc	650 x 1100 x 1,2	25	6,59
061006	Blanc	800 x 1200 x 1,2	25	6,79
061015	Noir	650 x 1100 x 0,8	50	4,52
061016	Noir	650 x 1100 x 1,2	25	6,79
061013	Naturel	650 x 1100 x 0,8	50	4,52

1

Polypro Alvéolaire Blanc 600g

Code	Format (mm)	Cond.	Prix HT/PQT
060012	800 x 1200 x 3,5	50	173,18
060017	800 x 1200 x 3,5	200	629,76
060013	1200 x 800 x 3,5	50	173,18
060018	1200 x 800 x 3,5	200	629,76
060023	1200 x 1600 x 3,5	25	189,89
060020	1200 x 1600 x 3,5	200	1259,52
060022	1600 x 1200 x 3,5	25	189,89
060019	1600 x 1200 x 3,5	200	1259,52

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

10

Polypro Alvéolaire Blanc/Gris - 8mm

Triple paroi

Code	Couleur	Format (mm)	Prix HT/M ²
060049	Blanc / Gris	3050 x 2050 x 8	8,74

1

Polypro Alvéolaire Blanc 8/10mm

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
060002	3000 x 2000 x 8	8,75
060024	3000 x 2000 x 10	10,50

1

Polypro Alvéolaire Couleur 600g

Code	Couleur	Format (mm)	Cond.	Prix HT/PQT
060025	Noir	800 x 1200 x 3,5	50	186,66
060014	Jaune Or	800 x 1200 x 3,5	50	186,66
060028	Bleu foncé	800 x 1200 x 3,5	50	186,66

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

3

Polypro Alvéolaire Couleur 10mm

Code	Couleur	Format (mm)	Prix HT/M ²
060036	Noir	3000 x 2000 x 10	11,55
060030	Jaune Or	3000 x 2000 x 10	11,55

1



APPLICATIONS

POLYPRO ALVÉOLAIRE

- ✓ Sérigraphie et impression numérique
- ✓ Signalétique
- ✓ PLV
- ✓ Laminage
- ✓ Fabrication de stands



CARACTÉRISTIQUES

POLYPRO ALVÉOLAIRE

- ✓ Léger
- ✓ Difficilement inflammable
- ✓ Transformation et découpe faciles



100% recyclable

Alveolon® Digit Blanc 450/600/900g (±9003)

Code	Format (mm)	Poids en g	Cond.	Prix HT/PQT
F60010	800 x 1200 x 3	450	50	124,18
F60015	800 x 1200 x 3	450	250	564,48
F60011	1200 x 800 x 3	450	50	124,18
F60016	1200 x 800 x 3	450	250	564,48
060056	800 x 1200 x 3,5	600	50	185,33
060054	800 x 1200 x 3,5	600	200	672,88
060057	1200 x 800 x 3,5	600	50	185,33
060055	1200 x 800 x 3,5	600	200	672,88
060063	2440 x 1220 x 3,5	600	100	1101,42
060053	3050 x 2050 x 5	900	1	5,30

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

450g 9
 600g 2
 900g 2

Alveolon® Digit Blanc 8/10mm (±9003)

Code	Format (mm)	Prix HT/M²
060070	3050 x 2050 x 8	8,78
060058	3050 x 2050 x 10	11,67

2

AkyPrint® Blanc UV

HP LATEX

Code	Format (mm)	Prix HT/M²
060068	3050 x 2050 x 3	5,55
060069	3050 x 2050 x 5	9,62

11

AkyPrint® 3R UV - Blanc/Noir/Blanc

HP LATEX

Code	Format (mm)	Prix HT/M²
060073	3050 x 2050 x 3	5,83
060074	3050 x 2050 x 5	10,10

11



Profils aluminium pour assembler vos panneaux en PP Alvéolaire ? Voir page 19

La marque ALVEOLON® a été développée par SUNCLEAR pour répondre aux exigences du marché de l'impression.

Nous avons conçu un produit :

- ✓ Économique
- ✓ Rigide
- ✓ Léger et robuste avec un aspect lisse
- ✓ Écologique
- ✓ Avec une qualité de blancheur pour mettre en valeur vos réalisations d'impression.

ALVEOLON® est une marque complète avec un traitement Corona. Transformation aisée : découpe, estampillage et collage.



AVANTAGES

ALVÉOLON®

- ✓ Blanc communication 9003
- ✓ Qualité optimale du rendu d'impression
- ✓ Très bonne opacité
- ✓ Apte à l'impression numérique
- ✓ Idéal pour l'impression recto-verso



AVANTAGES

AKYPRINT

Certified for
HP Latex Inks

- ✓ Rigidité - Légèreté - Planéité - Opacité
- ✓ Facilité d'usage
- ✓ Apte à l'impression numérique



AVANTAGES

AKYPRINT 3R



25%
matière recyclée

- ✓ Noyau nid d'abeille en matière recyclée



AANIMA - PS CHOC



PS Choc plaxé Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
071011	2000 x 1200 x 1	5,97
071015	2050 x 1050 x 1	5,97
071046	3050 x 2050 x 1,5	8,95
071012	2000 x 1200 x 2	11,93
071017	2050 x 1050 x 2	11,93
071038	3050 x 2050 x 2	11,93
071039	3050 x 2050 x 3	17,89
071040	3050 x 2050 x 4	23,85
071044	3050 x 2050 x 5	29,82



3



APPLICATIONS

PS CHOC

- ✓ Sérigraphie
- ✓ Fond d'enseigne
- ✓ Signalétique
- ✓ PLV



CARACTÉRISTIQUES

PS CHOC

- ✓ Léger
- ✓ Impression et sérigraphie aisées
- ✓ Alimentaire



100% recyclable



AVANTAGES

PS CHOC

- ✓ Économique
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Produit multi-fonctions



SMART-X® est un panneau léger avec une âme en polystyrène expansé et des surfaces en polystyrène massif.

SMART-X® Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M²
074001	3050 x 2030 x 5	24,71
074002	3050 x 2030 x 10	33,00
074004	3050 x 2030 x 19	54,83

1



APPLICATIONS

SMART-X®

- ✓ Signalétique en tout genre
- ✓ Structures auto-porteuses, et imprimées directement, fraisées, transportées à plats, assemblées sur place
- ✓ Impression directe



CARACTÉRISTIQUES

SMART-X®

- ✓ Léger, rigide, surfaces dures
- ✓ Apte à l'impression numérique
- ✓ Résistant à des températures allant de -10° à 70°C
- ✓ Facile à fraiser



100% recyclable



AVANTAGES

SMART-X®

- ✓ Très bonne résistance aux intempéries
- ✓ Excellente attitude à la pression
- ✓ 100% recyclable
- ✓ SMART-X FIVE-DOT-MISSION :

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.



TÔLE ALUMINIUM BLANC



HAPPY AISNE



OUEST ENSEIGNES

Tôle Aluminium Blanc 9010

Code	Finition	Format (mm)	Prix HT/M ²
023237	Satiné	3000 x 1500 x 1	28,83
F23191	Satiné	2000 x 1000 x 1,5	43,62
F23042	Satiné	3000 x 1500 x 1,5	41,55
F23205	Satiné	3000 x 2000 x 1,5	47,78
023238	Satiné	4000 x 1500 x 1,5	41,55
F23206	Satiné	3000 x 1500 x 2	55,80
023176	Brillant	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023016	Brillant	3000 x 1500 x 1	28,83
023177	Brillant	3000 x 1500 x 1,2	33,99
023033	Brillant	2000 x 1000 x 1,5	43,50
023034	Brillant	2500 x 1250 x 1,5	43,50
023002	Brillant	3000 x 1500 x 1,5	39,58
F23053	Brillant	3000 x 2000 x 1,5	45,52
023001	Brillant	4000 x 1500 x 1,5	41,55
023031	Brillant	3000 x 1500 x 2	53,14
F23099	Brillant	3050 x 2000 x 2	58,45
023190	Brillant	3000 x 1500 x 3	69,76


Brillant 80%

Satiné 35%

3



CARACTÉRISTIQUES TÔLES ALU



100% recyclable

TÔLE ALUMINIUM ANODISÉ - BROSSÉ



Tôle Aluminium (5005) Anodisé

Filmée 1 face

Code	Finition	Format (mm)	Prix HT/M ²
F23115	Anodisé 10µ	3000 x 1500 x 1,5	49,26
F23114	Anodisé 15µ	3000 x 1500 x 0,8	37,35
F23317	Anodisé 15µ	3000 x 1500 x 1	44,18
023242	Anodisé 15µ	2500 x 1250 x 1,5	57,96
F23309	Anodisé 15µ	3000 x 1500 x 1,5	57,96
F23332	Anodisé 15µ	4000 x 1500 x 1,5	57,96
F23207	Anodisé 15µ	3000 x 1500 x 2	72,82
023243	Anodisé 15µ	3000 x 1500 x 3	93,95

Veillez à respecter le sens de pose

2

Tôle Aluminium Brossé Anodisé

Film qualité Laser

Code	Finition	Format (mm)	Prix HT/M ²
F23109	Anodisé Brossé 10µ	3000 x 1500 x 1	50,26
F23038	Anodisé Brossé 10µ	3000 x 1500 x 1,5	68,98

Veillez à respecter le sens de pose

2



APPLICATIONS

TÔLES ALU

- ✓ Enseignes
- ✓ Signalétique



AVANTAGES


TÔLES ALU

- ✓ Filmé 1 face
- ✓ Anodisé, brillant, satiné, ultra-mat
- ✓ Usage intérieur et extérieur
- ✓ Apte à l'impression numérique
- ✓ Découpe à la fraise



TOUTE LA GAMME
TOLES ALU
À DÉCOUVRIR
DANS NOTRE
CATALOGUE GÉNÉRAL

PMMA COULÉ



OG EVENEMENT



MICHEL DELHAYE

SUNCLEAR vous propose une large gamme de transparents qui ne manquera pas de compléter de nouvelles possibilités pour l'impression

ALTUGLAS™ Coulé Incolore

Code	Format (mm)	Réf. Couleur	Prix HT/M ²
100015	3050 x 2030 x 2	100.10000	32,27
010103	2000 x 1220 x 3	100.10000	32,80
010042	3050 x 2030 x 3	100.10000	29,81
010104	2000 x 1220 x 4	100.10000	41,74
010043	3050 x 2030 x 4	100.10000	37,94
010105	2000 x 1220 x 5	100.10000	49,68
010044	3050 x 2030 x 5	100.10000	45,17
010106	2000 x 1220 x 6	100.10000	59,62
010045	3050 x 2030 x 6	100.10000	54,20
010070	2000 x 1220 x 8	100.10000	79,49
010046	3050 x 2030 x 8	100.10000	72,26
010071	2000 x 1220 x 10	100.10000	99,36
010038	3050 x 2030 x 10	100.10000	90,33
010072	2000 x 1220 x 12	100.10000	125,27
010039	3050 x 2030 x 12	100.10000	113,88
010110	2000 x 1220 x 15	100.10000	164,42
010040	3050 x 2030 x 15	100.10000	149,47
010111	2000 x 1200 x 20	100.10000	229,66
010041	3050 x 2030 x 20	100.10000	208,78
010112	2000 x 1200 x 25	100.10000	267,96

(2000x1220mm) 1

(3050x2030mm) 7



APPLICATIONS

PLAQUES TRANSPARENTES

- ✓ Enseignes, signalétique
- ✓ Sérigraphie, impression numérique
- ✓ PLV
- ✓ Stand
- ✓ Agencement de magasin



CARACTÉRISTIQUES

PMMA

- ✓ Thermoplastique transparent et rigide
- ✓ Transparence exceptionnelle
- ✓ Inerte face à de nombreux agents chimiques et agressifs
- ✓ Résistant aux U.V. et aux intempéries
- ✓ Bonne aptitude à la transformation
- ✓ État de surface et pureté optique incomparables
- ✓ Pas d'altération des propriétés optiques et mécaniques dans le temps



100% recyclable

PMMA EXTRUDÉ - POLYCARBONATE

PMMA Extrudé Incolore

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
012018	3050 x 2050 x 1,5	18,14
012165	2050 x 1250 x 2	17,28
012166	2050 x 1525 x 2	17,28
012167	3050 x 2050 x 2	17,28
012171	4050 x 2050 x 2	18,15
012172	012023* 3050 x 2050 x 2,5	21,60
012173	2050 x 1250 x 3	25,92
012174	2050 x 1525 x 3	25,92
012175	3050 x 2050 x 3	25,92
012148	3050 x 2100 x 3	27,21
012177	4050 x 2050 x 3	27,21
012142	2050 x 1250 x 4	34,55
F12035	2050 x 1525 x 4	34,55
012025	3050 x 2050 x 4	34,55
012109	3050 x 2100 x 4	36,27
012047	4050 x 2050 x 4	36,27
012160	4050 x 2100 x 4	36,27
012185	2050 x 1250 x 5	43,20
012186	2050 x 1525 x 5	43,20
012187	3050 x 2050 x 5	43,20
012188	4050 x 2050 x 5	45,36
012144	2050 x 1250 x 6	51,84
F12037	2050 x 1525 x 6	51,84
012027	012211* 3050 x 2050 x 6	51,84
012192	2050 x 1250 x 8	69,12
012193	2050 x 1525 x 8	69,12
012194	3050 x 2050 x 8	69,12
012137	2050 x 1250 x 10	86,40
F12039	2050 x 1525 x 10	86,40
012019	3050 x 2050 x 10	86,40
012020	3050 x 2050 x 12	105,68
012138	2050 x 1250 x 15	149,04
F12040	2050 x 1525 x 15	149,04
012021	012215* 3050 x 2050 x 15	149,04
012146	2050 x 1250 x 20	207,36
F12041	2050 x 1525 x 20	207,36
012043	012216* 3050 x 2050 x 20	207,36
012044	3050 x 2000 x 25	302,40

* Jusqu'à épuisement du stock

2

ALTUGLAS™ EX R-LIFE Incolore

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
012218	3050 x 2050 x 3	31,10
012217	3050 x 2050 x 5	51,84
012219	3050 x 2050 x 8	82,94

012/14

Polycarbonate Incolore UV

Traité UV 2 faces

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
030130**	2050 x 1220 x 0,5	12,43
030115*	2050 x 1250 x 0,75	12,43
030108*	2050 x 1250 x 1	16,09
030109*	2050 x 1250 x 1,5	24,14
030101	2050 x 1250 x 2	28,40
030043	F30243 3050 x 2050 x 2	28,40
030102	2050 x 1250 x 3	42,60
030003	F30203 3050 x 2050 x 3	42,60
	030114 3050 x 2100 x 3	42,60
030103	2050 x 1250 x 4	56,80
030004	F30204 3050 x 2050 x 4	56,80
	030097 3050 x 2100 x 4	56,80
	030122 4050 x 2100 x 4	56,80
	030009 7000 x 2100 x 4	56,80
030104	2050 x 1250 x 5	71,00
030005	F30205 3050 x 2050 x 5	71,00
030105	2050 x 1250 x 6	85,19
030006	F30206 3050 x 2050 x 6	85,19
	030010 7000 x 2100 x 6	85,19
030106	2050 x 1250 x 8	113,58
030007	F30207 3050 x 2050 x 8	113,58
030107	2050 x 1250 x 10	141,97
030047	F30247 3050 x 2050 x 10	141,97
	F30261 3050 x 2050 x 12	170,36
	F30227 3050 x 2050 x 15	252,78

* Traité UV une seule face

** Non traité UV



2



B-s1,d0 0,8 à 6 mm pour réf. colonne gauche



B-s1,d0 2 à 5 mm pour réf. colonne droite



CARACTÉRISTIQUES POLYCARBONATE (PC)

- ✓ Très résistant aux chocs, quasi incassable
- ✓ Bonne résistance au feu
- ✓ Cintrage à froid



100% recyclable




AVANTAGES ALTUGLAS R-LIFE



75%
matière recyclée

- ✓ Fabriqué avec un mini de 75% de PMMA recyclé

APET - PETG



LUMEX® - 3A COMPOSITES

LUMEX® A APET Incolore

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²
097040	2050 x 1250 x 0,5	4,02
F97212	2050 x 1250 x 0,75	7,30
097012	2050 x 1250 x 0,8	6,43
097032	3050 x 2050 x 0,8	6,43
097002	2050 x 1250 x 1	8,56
097030	3050 x 2050 x 1	8,56
097003	2050 x 1250 x 1,5	12,85
097001	3050 x 2050 x 1,5	12,85
097004	2050 x 1250 x 2	17,13
097015	3050 x 2050 x 2	17,13
097005	2050 x 1250 x 3	26,94
097016	3050 x 2050 x 3	26,94
097006	2050 x 1250 x 4	35,92
097017	3050 x 2050 x 4	35,92
097028	3050 x 2050 x 5	46,73
097029	3050 x 2050 x 6	56,08

 B-s1,d0

1

LUMEX® G PETG Incolore

Code	Format (mm)	Prix HT/M ²	
098031	2050 x 1250 x 0,5	10,06	
098020	2050 x 1250 x 0,8	10,06	
098009	2050 x 1250 x 1	12,57	
098034	3050 x 2050 x 1	12,57	
098010	2050 x 1250 x 1,5	18,85	
098007	3050 x 2050 x 1,5	18,85	
098011	2050 x 1250 x 2	25,14	
098001	F98301*	3050 x 2050 x 2	25,14
098012	2050 x 1250 x 3	37,72	
098002	F98302*	3050 x 2050 x 3	37,72
098013	2050 x 1250 x 4	50,29	
098003	F98303*	3050 x 2050 x 4	50,29
098004	F98304*	3050 x 2050 x 5	62,87
098005	F98305*	3050 x 2050 x 6	75,44
098006	F98306*	3050 x 2050 x 8	100,59
098024	F98324*	3050 x 2050 x 10	125,74

 B-s1,d0

* Non référence LUMEX® G

097/2



CARACTÉRISTIQUES

APET - PETG

- ✓ Excellente résistance aux chocs
- ✓ Transformation facile
- ✓ Pliable à froid et à chaud
- ✓ Tenue à basse température : -40°C (PETG) et -20°C (PET)



100% recyclable





QUELQUES CONSEILS

- Pour toutes vos découpes, veillez à utiliser des **outils affûtés/aiguïsés**.
- Selon le procédé de découpe et selon l'épaisseur de votre support, veillez à utiliser une **plaque martyr**.
- Pour une qualité de découpe optimum, veillez à **consulter votre fournisseur de fraises/lames** pour connaître les vitesses d'avancée et de rotation.

MATIÈRE	PRODUIT	MASSICOT	GUILLOTINE	COUPEAU/CUTTER	CUTTER OSCILLANT	SCIE PANNEAU	SCIE À PLAT	FRAISE	LASER	JET D'EAU
Acrylique	PMMA	-	-	-	-	■	■	■	■	■
Polycarbonate	Compact	-	-	-	-	■	■	■	■	■
Aluminium	Tôle brut	-	■	-	-	-	-	■	■	■
Aluminium	Tôle laquée	-	■	-	-	-	-	■	■	■
Alu. Composites	Dibond	-	-	-	-	■	■	■	-	■
Alu. Composites	Dilite	-	-	-	-	■	■	■	-	■
Acier Composites	Steelbond	-	■	-	-	■	■	■	-	■
PVC	Rigide	■	-	-	-	■	■	■	-	■
PVC	Expansé	-	-	■	■	■	■	■	-	■
PVC	Foamapan	-	-	-	-	■	■	■	-	■
PVC	Film	■	-	-	-	■	■	-	-	■
Polyester	PET/PETG	■	-	-	-	■	■	■	■	■
Carton Composites	Kapa	-	-	■	■	-	-	■	-	■
Polypropylène	Alvéolaire	■	-	■	-	■	■	-	-	■
Polystyrène	Smart X	-	-	■	■	-	■	■	■	■



Possible



Avec précaution



À éviter



En collaboration avec notre partenaire DIXY POLYTOOL, retrouvez toutes les informations pour l'usinage de nos matières dans notre **bibliothèque technique**.



SUNCLEAR

FRANCE

■ ALSACE

33, rue des Frères Lumière
68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 86 60
E-mail : colmar@sunclear.fr

■ AQUITAINE

Parc du Courneau
1 rue du Pré Meunier
33610 CANEJAN
Tél. 05 57 92 02 90
E-mail : bordeaux@sunclear.fr

■ AUVERGNE

45, rue Georges Besse
Z.I. du Brezet-Est
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 74 30 30
E-mail : clermont@sunclear.fr

■ BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Z.A. 7, rue des Cortots
21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. 03 80 55 05 00
E-mail : dijon@sunclear.fr

■ BRETAGNE

31, Rue Léquier
Z.A. 22190 PLERIN
Tél. 02 96 58 68 00
E-mail : stbrieuc@sunclear.fr

■ CENTRE

573, Rue des Genêts
Lotissement des Vallées
45590 SAINT CYR EN VAL
Tél. 02 38 49 34 00
E-mail : orleans@sunclear.fr

■ ILE-DE-FRANCE

ZAC du Bel Air
21, avenue Joseph Paxton
77164 FERRIÈRES EN BRIE
Tél. 01 60 94 45 00
E-mail : paris@sunclear.fr

■ LANGUEDOC ROUSSILLON

22, rue Nicolas Leblanc
Parc d'Activité de la Coupe
11100 NARBONNE
Tél. 04 68 42 74 75
E-mail : narbonne@sunclear.fr

■ LORRAINE

ZAC Euromoselle
Rue de la Fontaine Chaudron
Rue des Ruisseaux
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. 03 87 37 54 00
E-mail : metz@sunclear.fr

■ MIDI-PYRÉNÉES

ZAC de Garonne
9 rue Isabelle Eberhardt
31200 TOULOUSE
Tél : 05 34 25 67 00
E-mail : toulouse@sunclear.fr


■ NORD PICARDIE

78 rue d'Amsterdam
Z.A. Ravennes-les-Francis
59200 TOURCOING
Tél. 03 20 28 95 00
E-mail : lille@sunclear.fr

■ NORMANDIE

16 rue de la Sablonnière
Z.A de la Sablonnière
76350 OISSEL
Tél. 02 32 95 85 00
E-mail : rouen@sunclear.fr

Un réseau d'agences partout en France



■ PAYS DE LOIRE

ZAC des Hauts de Coueron
1 rue des Entrepreneurs
44220 COUERON
Tél. 02 51 77 83 00
E-mail : nantes@sunclear.fr

■ POITOU-CHARENTES

Z.A.E. avenue des Temps
Modernes
86360 CHASSENEUIL
DU POITOU
Tél. 05 49 30 08 00
E-mail : poitiers@sunclear.fr

■ PROVENCE CÔTE D'AZUR

Pôle d'activité d'Aix les Milles
375, rue Mayor de Montricher
13854 AIX EN PROVENCE
Cedex 3
Tél. 04 42 90 52 00
E-mail : aix@sunclear.fr

■ RHONE-ALPES

Zac des Gaulnes
1560, avenue Henri Schneider
69330 JONAGE
Tél. 04 72 47 79 00
E-mail : lyon@sunclear.fr



SUNCLEAR
Parc de la Marque
159 Avenue de la Marne
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél : 03 20 65 70 00

www.sunclear.fr

