




SUNCLEAR
L E S P A Ñ A

GAMA ECORRESPONSABLE

CONSTRUCCIÓN




ARMA PET®

COMUNICACIÓN



KATZ®

INDUSTRIA



PE HD 500

www.sunclear.es

EL ESPECIALISTA EN DISTRIBUCIÓN DE PLACAS
DE PLÁSTICO, ALUMINIO Y COMPOSITE PARA
PROFESIONALES



ELIGE UNA EMPRESA

ECORRESPONSABLE



LIMITAR NUESTROS IMPACTOS AMBIENTALES
PARTICIPAR CON NUESTROS EMPLEADOS
SER UN AGENTE COMPROMETIDO EN LA SOCIEDAD

PROMOVER UNA ECONOMÍA CIRCULAR

SUNCLEAR trabaja con socios para reciclar los recortes. Se recuperan y clasifican para un reciclaje 100% mecánico y no contaminante.



MÁS DE
250 T

DE RESIDUOS
SE RECICLAN
CADA AÑO
EN SUNCLEAR

CASI TODOS
NUESTROS PRODUCTOS
SON RECICBALES



REDUCIRE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Gestionamos nuestra estrategia climática y de RSC a través de la plataforma **TOOVALU**.

TOOVALU



AMPLIACIÓN DE LA GAMA ECORRESPONSABLE



La integración de materias primas recicladas, la búsqueda de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y, de forma más general, el ecodiseño de los productos distribuidos son ámbitos en los que SUNCLEAR desea reforzar su desarrollo.

La gama de productos de desarrollo sostenible, basada en el principio «Reducir/Reutilizar/Recuperar», seguirá ampliándose en 2024 bajo la **etiqueta de productos ecorresponsables de SUNCLEAR**.

COMPROMETIDOS CON NUESTROS PROVEEDORES A TRAVÉS NUESTRA CARTA COMPRAS RESPONSABLES

Este carta tiene por objeto :

Establecer y comunicar anualmente su **huella de carbono y su trayectoria de reducción**.

Comprometerse a **dar preferencia a las compras locales, regionales y europeas**, por este orden de prioridad.

Garantizar que las **materias primas utilizadas proceden de fuentes sostenibles y virtuosas**, y aplicar el **principio de precaución** que sea necesario.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTEGRADOS EN SUNCLEAR



Nuestro servicio local se presta con una flota de más de **100 camiones**, repartidos en nuestras 23 delegaciones, todos ellos con **menos de 5 años** de antigüedad. Todos están **homologados Euro VI**, lo que garantiza bajas emisiones de partículas finas. Además, nuestros conductores están formados en **conducción ecológica**.

SUNCLEAR

EMBAJADOR DE LAS GRANDES MARCAS



SUNCLEAR presenta **una gama ecorresponsable** construida en torno a marcas reconocidas en los mercados de la Construcción, la Comunicación y la Industria.



Soluciones **100% reciclables**.



TRINSEQ
ALTUGLAS™



SMARTBOND®

DISPA®

PALBOARD™



DIBOND®

armacelT
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

AkyPrint®

DILITE®

larcore®

LEXAN™ Tough
Polycarbonate Film & Sheet
Virtually
Unbreakable

23

AGENCIAS-ALMACENES
EN ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA

23 000

CLIENTES ACTIVOS

520

COLABORADORES

85 000 M²


CUBIERTAS

3 000

REFERENCIAS EN STOCK

1

CENTRO LOGÍSTICO



6

PMMA


ALTUGLAS™ R-LIFE6
 PERSPEX®re6-7



7

POLICARBONATO


LEXAN™ DSP 15567



8

PANELES AISLAMIENTO


ArmaPET® Eco508
 ArmaPET® Eco50 Adhesivo8



9

ALUMINIO COMPOSITES


DIBOND®9-10
 DILITE®10
 SMARTBOND®11
 Iarcore®11



12

PVC


PALBOARD™12
 Foamapan®12



13

CARTÓN COMPOSITES

DISPA® - DISPA®re13
 SKINABOARD®14
 KATZ® DISPLAY BOARD15



16

POLIPRO CELULAR


PP Celular 600g16
 AkyPrint®16



17

POLIESTIRENO


PS Antichoque17



17

POLIETILENO

PE HD 50017



OG EVENEMENT



SUNCLEAR

PMMA Colada



Las placas coladas ALTUGLAS™ R-LIFE están formadas por PMMA 100 % reciclado y ofrecen un rendimiento comparable al de un material virgen.



100%
material reciclado

- Excelentes propiedades ópticas
- Peso ligero (50% más ligero que el vidrio)
- Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- Facilidad de transformación
- Fabricado en Francia
- 100% reciclable

ALTUGLAS™ Colada R-LIFE Incoloro

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010454	3050 x 2030 x 3	400.10000	32,79
010455	3050 x 2030 x 5	400.10000	49,69
010456	3050 x 2030 x 8	400.10000	79,49
010457	3050 x 2030 x 10	400.10000	99,36
010458	3050 x 2030 x 15	400.10000	164,42

010/25

ALTUGLAS™ Colada R-LIFE Opal

Código	Formato (mm)	Ref. Color	Precio/M²
010459	3050 x 2030 x 3	400.27000	34,49
010460	3050 x 2030 x 4	400.27000	43,75

010/25



APLICACIONES ALTUGLAS™ R-LIFE

- ✓ Diseño de tiendas / Punto de venta
- ✓ Construcción (mamparas, iluminación)
- ✓ Transporte (acristalamiento de barcos)
- ✓ Industria
- ✓ Arquitectura/mueble e interiorismo

PMMA Extrusión



PERSPEX®re son paneles de vidrio acrílico extruido, fabricados con al menos un 95% de materiales reciclados a partir de residuos de placas de PMMA.



95%
material reciclado

- Buenas propiedades ópticas
- Peso ligero (50% más ligero que el vidrio)
- Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- Facilidad de transformación
- Gama eco-responsable de 3A COMPOSITES
- PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION
- 100% reciclable

mission
TOGETHER. RESPONSIBLE.

PERSPEX®re Extrusión Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
012229	3050 x 2050 x 2	18,14
012230	3050 x 2050 x 3	27,22
012231	3050 x 2050 x 5	45,36
012232	3050 x 2050 x 8	72,58

012/14



APLICACIONES PERSPEX®RE

- ✓ Diseño de tiendas / Punto de venta
- ✓ Señalización
- ✓ Fabricación de muebles
- ✓ Paredes de separación
- ✓ Iluminación
- ✓ Acristalamiento



MULTIFORM - PMMA Negro




GEPAX™ | LEXAN™ DSP 1556 - Mando a distancia

PMMA Extrusión



PERSPEX®re son paneles de vidrio acrílico extruido fabricados con al menos un 95% de materiales reciclados a partir de residuos de placas de PMMA.



- Ligero (50% más ligero que el vidrio)
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- Fácil de transformar
- Gama eco-responsable de 3A COMPOSITES
- PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION
- 100% reciclable



95%
material reciclado

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

PERSPEX®re Extrusión Blanco Opaco

Código	Formato (mm)	Precio/M²
012233	3050 x 2050 x 2	20,01
012234	3050 x 2050 x 3	30,02
012235	3050 x 2050 x 5	50,03
012236	3050 x 2050 x 8	80,05


012/14

PERSPEX®re Extrusión Negro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
012237	3050 x 2050 x 2	23,01
012238	3050 x 2050 x 3	32,88
012239	3050 x 2050 x 5	54,77
012240	3050 x 2050 x 8	91,92

012/14

Policarbonato Compacto



LEXAN™ DSP es una placa opaca extruida a partir de resinas de policarbonato reciclado.



- Alta resistencia a los impactos
- Óptima relación coste/rendimiento
- Excelente conformabilidad
- 100% reciclable

LEXAN™ DSP 1556 Negro Rugoso

1 cara lisa + 1 cara granulada

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030072	3050 x 2050 x 3	46,04
030073	3050 x 2050 x 4	61,41

030/4



APLICACIONES

LEXAN™ DSP

- ✓ Piezas termoformadas y/o mecanizadas
- ✓ Carcasa y protección de máquinas


PANELES AISLANTES

DISEÑADO PARA UN FUTURO MÁS ECOLÓGICO


DE LA BOTELLA A LA ESPUMA



Armacell® - ArmaPET® Eco50




ESPUMA AISLANTE



100%
material reciclado

De botella vacía a espuma aislante: ArmaPET® Eco50 es una espuma de PET fabricada a partir de PET 100% reciclado. Este panel combina aislamiento e integridad estructural, garantizando la eficiencia energética durante décadas de uso.

- Aislamiento térmico fiable durante toda su vida útil
- Evita el deterioro debido a la humedad, los roedores y los insectos
- Material robusto para una manipulación rápida y sencilla
- 100% reciclable



100%
material reciclado

ArmaPET® Eco50 también está disponible en una versión con adhesivo de doble cara para crear sus paneles de relleno. El panel ofrece la posibilidad de laminar revestimientos de aluminio y PVC.

- Aislamiento térmico fiable durante toda su vida útil
- Evita el deterioro debido a la humedad, los roedores y los insectos
- Material robusto para una manipulación rápida y sencilla
- 100% reciclable

ArmaPET® Eco50

Código	Formato (mm)	Precio/M ²
051149	3000 x 1000 x 20	14,82
051150	3000 x 1000 x 25	18,24
051151	3000 x 1000 x 30	21,43

051/10

ArmaPET® Eco50 Adhesivo 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M ²
051152	3000 x 1000 x 20	37,05
051153	3000 x 1500 x 20	37,05
051154	3000 x 1000 x 25	42,75
051155	3000 x 1500 x 25	42,75
051156	3000 x 1000 x 30	47,50
051157	3000 x 1500 x 30	47,50

051/10



APLICACIONES

ArmaPET® Eco50

- ✓ Aislamiento semiestructural en envolventes de edificios, cubiertas y suelos en proyectos de nueva construcción o renovación.



APLICACIONES

ArmaPET® Eco50 Adhesivo

- ✓ Fabricación de paneles de relleno para cimientos y travesaños de carpintería de aluminio y PVC.



ALUMINIO COMPOSITES



DIBOND® es un composite formado por un revestimiento de aluminio reciclado y un núcleo de polietileno reciclado.



mission
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Revestimiento de aluminio de 0,3 mm de espesor
- Bajo peso - Alta rigidez
- Alta resistencia a la corrosión
- Núcleo negro resistente a los rayos UV
- Resistencia a temperaturas de -50°C a +80°C
- Imprimible por ambas caras
- Fácil de mecanizar, incluso en 3D
- Aplicaciones interiores y exteriores
- DIBOND® FIVE-DOT-MISSION
- 100% reciclable

DIBOND® Blanco (± 9003)

Dual - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050098	Brillante / Mate	2500 x 1250 x 2	39,82
050100	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 2	39,82
050104*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 2	45,09
050099	Brillante / Mate	2500 x 1250 x 3	44,08
050101	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	44,08
050105*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	50,89
050103	Brillante / Mate	4050 x 1500 x 3	44,08
050107*	Brillante / Mate	4050 x 2050 x 3	50,89
050102	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 4	49,75
050106*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 4	56,26
050108*	Brillante / Mate	4050 x 2050 x 4	56,26

* Gran formato

No mezclar las anchuras 1250/1500 y 2050 mm

050/9

(Gran formato)

050/7



M1

DIBOND® Blanco Full Digital (± 9003)

Laca PU 2 caras - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050181	Mate / Mate	2500 x 1250 x 3	41,10
050147	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	41,10

No mezclar con DIBOND® Blanco y Blanco Traffic

050/12



M1

DIBOND® Blanco digital LX (± 9003)

Laca LATEX 2 caras - Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050235	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	45,40

No mezclar con DIBOND® Blanco, Blanco Traffic y Full Digital

050/9



M1



APLICACIONES

DIBOND®

- ✓ Rótulos
- ✓ Puntos de venta
- ✓ Señalización
- ✓ Diseño de tiendas
- ✓ Paredes de separación
- ✓ Construcción de stands
- ✓ Fabricación de muebles

ALUMINIO COMPOSITES

DIBOND® Color

Dual - Film 2 caras

Código	Color	RAL	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050119	Ivori	1015	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050111*	Ivori	1015	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	52,93
050120	Amarillo	1023	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050112*	Amarillo	1023	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	52,93
050123	Burdeos	3005	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050117	Rojo	3020	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050109*	Rojo	3020	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	52,93
050122	Azul	5002	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050114*	Azul	5002	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	52,93
050121	Verde	6005	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050113*	Verde	6005	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	52,93
050150	Gris	7016	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050118	Negro	9005	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050110*	Negro	9005	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	52,93
050124	Metal**	9006	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	48,11
050116*	Metal**	9006	Mate / Mate	3050 x 2050 x 3	52,93

* Gran formato

** Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación.

No mezclar anchuras 1500 y 2050 mm

(Gran formato) 050/2



DIBOND® Aspecto Metálico

Film 2 caras

Código	Color	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050134	Grafito / Negro	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050227	Rojo / Amarillo	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050228	Gris / Blanco	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

050/6



DIBOND® Aspecto Metálico Cepillado

Film 1 cara

Código	Color	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050125	Alu	Brillante / Bruto	3050 x 1500 x 2	55,96
050126	Alu	Brillante / Bruto	3050 x 1500 x 3	60,70
050129	Acero	Mate / Bruto	3050 x 1500 x 3	60,70
F50127	Oro	Brillante / Bruto	3050 x 1500 x 3	60,70
050128	Cobre	Brillante / Bruto	3050 x 1500 x 3	60,70
050216	Antracita/Rosa	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	71,62

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

050/6



DILITE® es un composite formado por revestimientos fabricados a partir de aluminio reciclado y un núcleo de polietileno reciclado.



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Caras de aluminio de 0,2 mm de espesor
- Sistema de lacado optimizado especialmente diseñado para la impresión digital
- Económico
- Núcleo negro resistente a los rayos UV
- Imprimible por ambas caras
- Fácil de transformar
- DILITE® FIVE-DOT-MISSION
- 100% reciclable

DILITE® Blanco

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050149	Mate / Mate	2500 x 1250 x 2	32,49
050148	Mate / Mate	3050 x 1500 x 2	32,49
050136	Mate / Mate	2500 x 1250 x 3	36,60
050137	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	36,60
050152	Mate / Mate	3050 x 2050 x 3	43,30
050138	Mate / Mate	4050 x 1500 x 3	36,60
050162	Mate / Mate	3050 x 1500 x 4	41,07

No mezclar anchuras 1250/1500 y 2050 mm

050/8



DILITE® Color

Film 2 caras

Código	Color	RAL	Acabado A/R	Formato (mm)	Precio/M²
050142	Amarillo	± 1023	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48
050141	Rojo	± 3020	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48
050140	Azul	± 5002	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48
050139	Negro	± 9005	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48
050143	Metal* / Blanco	± 9006	Mate / Mate	3050 x 1500 x 3	41,48

No mezclar DILITE con DIBOND

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación.

050/11




APLICACIONES

DILITE®

- ✓ Ideal para aplicaciones planas en interiores y exteriores
- ✓ Montaje fotográfico
- ✓ Señalización de sitios y rótulos sencillos
- ✓ Para señalización de gran formato, fachadas de tiendas y técnicas de mecanizado complejas (por ejemplo, plegado), recomendamos DIBOND®



ALUMINIO COMPOSITES



Iarcore® se compone de dos láminas de aluminio unidas a un núcleo de nido de abeja de aluminio, creando un producto infinitamente reciclable con propiedades ideales para los sectores del transporte y la industria.



- Gran rigidez y ligereza
- Planitud
- Resistencia a la compresión
- Fácil de mecanizar
- Certificado según la norma ferroviaria EN 45545
- Certificado según la norma naval IMO
- 100% reciclable

Iarcore® Blanco 9016

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050199	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 10	112,80
050200	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 15	136,56
050212	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 20	146,80

050/15

Iarcore® Bruto Primer

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050218	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 10	103,88
050214	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 15	125,54
050219	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 20	144,21


050/15



APLICACIONES

Iarcore®

- ✓ Techos, suelos, tabiques y mobiliario para el sector del transporte



SMARTBOND® está formado por una estructura 100% de aluminio: dos caras de aluminio y un núcleo de aluminio ondulado (forma de llave griega).



- Gran rigidez y ligereza
- Certificado A1 contra el fuego
- Apto para impresión
- Apto para postlacado y recubrimiento en polvo
- Mecanizable, flexible y pegar
- Producción UE - ITALIA
- 100% reciclable : los recortes son reciclados por empresas de reciclaje

SMARTBOND® Blanco 9003

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050247	Satinado / Satinado	3050 x 1500 x 3,2	43,46



A1

050/22

SMARTBOND® Plus Blanco 9003

Film 2 caras

Código	Acabado Anverso/Reverso	Formato (mm)	Precio/M²
050248	Satinado / Satinado	3050 x 1500 x 3,5	48,76



A1

050/22




APLICACIONES SMARTBOND®


- ✓ Señalización interior y exterior
- ✓ Diseño de stands
- ✓ Paneles publicitarios
- ✓ Paneles de separación y protección
- ✓ Equipamiento de vehículos



PALBOARD™



PVC - Revestimientos



PALBOARD™ es un panel con un núcleo de PVC expandido reciclado negro y dos caras exteriores de PVC rígido blanco.



- Superficie lisa y dura
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Resistencia al fuego
- Buen aislamiento eléctrico y térmico
- Fácil de mecanizar
- Termoformable
- 100% reciclable



Foamapan® es un panel con un núcleo de PVC expandido reciclado negro y dos caras exteriores de PVC expandido blanco.



- Superficie blanca uniforme
- Mayor rigidez y resistencia a la flexión que los paneles de PVC rígido expandido convencionales
- Fácil de mecanizar
- Uso interior y exterior
- Foamapan® FIVE-DOT-MISSION
- 100% reciclable

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

PALBOARD™ Blanco estándar

Film 2 caras - Núcleo de PVC Expandido negro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044142	3050 x 2030 x 3	16,40
044143	3050 x 2030 x 5	27,70
044171	3050 x 1500 x 10	53,79



M1 3 a 5 mm



B-s2,d0 3 mm



C-s3,d0 3 a 10 mm

044/13

Foamapan® Blanc

Film 1 cara - Núcleo de PVC Expandido negro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044079	3050 x 1560 x 5	17,10
044076	3050 x 1560 x 10	30,53
044172	3050 x 1560 x 15	51,20
044173	3050 x 1560 x 19	62,95



M1 5 a 10 mm



APLICACIONES PALBOARD™

- ✓ Señalización industrial y para la construcción
- ✓ Stands y puntos de venta
- ✓ Piezas mecanizadas y estructurales



APLICACIONES FOAMAPAN®

- ✓ Grabado decorativo
- ✓ Stands y puntos de venta
- ✓ Señalización



DISPA® - 3A COMPOSITES



DISPA®re - 3A COMPOSITES

DISPA®



DISPA® es un panel de papel multicapa (5 capas) 100% ecológico con excelentes propiedades gracias a su estructura única en relieve.



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Núcleo de papel con planitud óptima y excelente estabilidad
- Ligero
- Superficie muy blanca y lisa
- Papel certificado FSC®
- Excelentes resultados en impresión digital y serigrafía
- Fácil de cortar y mecanizar
- DILITE® FIVE-DOT-MISSION
- 100% reciclable : tratado con residuos de papel y cartón



DISPA®re es un panel de papel multicapa (5 capas) con un núcleo fabricado íntegramente con papel reciclado.



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Núcleo de papel 100% reciclado con óptima planitud y excelente estabilidad
- Ligero
- Superficie muy blanca y lisa
- Papel certificado FSC®
- Excelentes resultados en impresión digital y serigrafía
- Fácil de cortar y mecanizar
- DISPA® FIVE-DOT-MISSION
- 100% reciclable: tratado con residuos de papel y cartón

DISPA® Blanco

Código	Formato (mm)	Cond.	Precio/M²
080046	1524 x 1016 x 3,8	20	10,22
080045	2450 x 1250 x 3,8	250	8,29
080054	3048 x 1524 x 3,8	125	8,94
080044	3048 x 1524 x 3,8	250	8,29

Para aplicaciones de interior

080/11

* El código de artículo (080045) no puede mezclarse con (080044), (080046) y (080054) (diferente tono de blanco).

DISPA®re Blanco

Código	Formato (mm)	Cond.	Precio/M²
080052	1524 x 1016 x 3,8	20	11,07
080053	3048 x 1524 x 3,8	125	10,13

080/11




APLICACIONES

DISPA®

- ✓ Campañas promocionales de interior
- ✓ Paneles para techos suspendidos (0,5m² en establecimientos abiertos al público)
- ✓ Publicidad en puntos de venta

CARTÓN COMPOSITES



SUNCLEAR - SKINABOARD®


SKINABOARD®



SKINABOARD® es un panel de cartón alveolar ligero recubierto por ambas caras con papel blanco.



- Rigidez y planitud
- Excelente resistencia al desgarro
- Apto para serigrafía e impresión digital
- Fácil mecanizado (cuchilla digital)
- 100% reciclable



También existe una versión del SKINABOARD® con papel habano (cartón) por ambas caras.



- Rigidez y planitud
- Excelente resistencia al desgarro
- Apto para serigrafía e impresión digital
- Fácil mecanizado (cuchilla digital)
- 100% reciclable

SKINABOARD® Blanco/Blanco

Código	Formato (mm)	Cond.	Precio/M²
080050	2440 x 1220 x 10	20	24,33
080043	3050 x 2030 x 10	20	21,61
080061	2440 x 1220 x 16	10	27,42
080038	3050 x 2030 x 16	10	22,60

080/10

SKINABOARD® Habano/Habano

Código	Formato (mm)	Cond.	Precio/M²
080040	3050 x 2030 x 10	20	20,20
080041	3050 x 2030 x 16	10	21,70

080/10



APLICACIONES SKINABOARD®

- ✓ Paneles publicitarios
- ✓ Publicidad en puntos de venta
- ✓ Tabiques para stands de exposición
- ✓ Creación de mobiliario 3D (plegado mediante corte en V a 45°)



KATZ® DISPLAY BOARD



KATZ® DISPLAY BOARD

KATZ® DISPLAY BOARD



Panel de cartón compacto con núcleo de pulpa de madera y superficie de papel satinado blanco.



- Certificado FSC®
- Imprimible por ambas caras con excelentes resultados de impresión
- Ligero
- Muy alta estabilidad y planitud
- Fácil de mecanizar (digital mediante cuchilla)
- 100% reciclable: tratado con residuos de papel y cartón

KATZ® DISPLAY BOARD Blanco


Código	Formato (mm)	Cond.	Precio/M²
080056	2440 x 1220 x 2	20	7,97
080057	2440 x 1220 x 2	250	7,31
080058	2440 x 1220 x 3	13	9,92
080059	2440 x 1220 x 3	200	8,92
080060	2440 x 1220 x 5	8	14,81

080/12




APLICACIONES KATZ® DISPLAY BOARD

- ✓ Expositores PLV
- ✓ Paneles para techos suspendidos (0,5m² en establecimientos abiertos al público)
- ✓ Artículos publicitarios




DESCUBRIR TODA LA GAMA
EN NUESTRO CATÁLOGO GENERAL

POLIPRO CELULAR



Polipropileno Celular




Hoja de polipropileno celular ligero fabricada con un mínimo del 50% de polipropileno reciclado, que ofrece numerosas ventajas para la impresión.



50%
material reciclado

- Resistente a los productos químicos
- Resistente a la corrosión y a la putrefacción
- Resistente a la intemperie
- Superficie plana y uniforme para una excelente calidad de impresión (tratamiento corona)
- Imprimible por ambas caras
- Fácil de transformar
- 100% reciclable



Los paneles AkyPrint® presentan un núcleo duradero con una estructura de burbujas de polipropileno reciclado y una superficie de impresión arenada, excelente para la impresión de calidad a una o dos caras.



25%
material reciclado

- Resistente a los productos químicos
- Resistente a la corrosión y a la putrefacción
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Fácil de transformar
- Rigidez multidireccional
- 100% reciclable

Polipro Celular Reciclado Blanco 600g

Código	Formato (mm)	Cond.	Precio/POT
060076	1200 x 800 x 3,5	50	181,84
060077	800 x 1200 x 3,5	50	181,84
060078	1600 x 1200 x 3,5	25	199,38
060080	1200 x 1600 x 3,5	25	199,38

La dirección de las celdas viene dada por la primera costilla del formato

060/13




APLICACIONES POLIPRO CELULAR

- ✓ Impresión digital y serigrafía
- ✓ Soportes publicitarios
- ✓ Señalización
- ✓ Puntos de venta

AkyPrint® 3R UV - Blanco/Negro/Blanco

Código	Formato (mm)	Precio/M²
060073	3050 x 2050 x 3	5,83
060074	3050 x 2050 x 5	10,10

060/11



El uso de paneles negros abre nuevas oportunidades de mercado gracias a las propiedades de AkyPrint®, los paneles impresos en negro conservarán su alto contraste y legibilidad durante muchos años.



18%
material reciclado

AkyPrint® Negro UV

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
060081	● Negro	3050 x 2050 x 3	5,93
060082	● Negro	3050 x 2050 x 5	10,26


060/11



APLICACIONES AKYPRINT®


- ✓ Grabado decorativo
- ✓ Stands, puntos de venta
- ✓ Señalización

POLIESTIRENO



PS Antichoque

PS Antichoque



Esta versión de poliestireno antichoque se fabrica mediante una extrusión de 3 capas 15/70/15: 15% de material virgen + 70% de material reciclado + 15% de material virgen.



70%
material reciclado

- Buena estabilidad dimensional
- Resistente a los golpes
- Imprimible
- Fácil de transformar
- 100% reciclable

PS Antichoque Blanco Mate Reciclado

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
071052	3050 x 2050 x 2	10,74
071053	3050 x 2050 x 3	16,10
071054	3050 x 2050 x 5	26,84


071/3



APLICACIONES PS ANTICHOQUE


- ✓ Expositores
- ✓ Termoformado
- ✓ Maquetas
- ✓ Señalización

POLIETILENO



AB - Defensa de muelle para amarre de barcos PE HD 500

PE HD 500



Gama PE HD 500 fabricada con materiales reciclados.



- Alta resistencia al impacto
- Alta resistencia mecánica
- Excelente compromiso entre desgaste y deslizamiento
- Estabilidad dimensional
- Excelente resistencia química
- Hidrófugo
- 100% reciclable

PE HD 500 - Reciclado

Placas prensadas cepilladas - d=1

Código	Color	Formato (mm)	Precio/KG
166019	● Negro	2000 x 1000 x 15	5,65
166020	● Negro	2000 x 1000 x 20	5,65
166021	● Negro	2000 x 1000 x 30	5,65
166022	● Negro	2000 x 1000 x 40	5,65
166023	● Negro	2000 x 1000 x 50	5,65
166024	● Negro	2000 x 1000 x 60	5,65
166029*	● Verde (± RAL 6032)	2000 x 1000 x 15	5,93
166031*	● Verde (± RAL 6032)	2000 x 1000 x 30	5,93

* Hasta agotar existencias

066/5



APLICACIONES PE HD 500

- ✓ Aplicaciones industriales: tacos, guías de cadena, rodillos transportadores...

■ BARCELONA

**Regiones : Catalunya – Aragón – Zona Norte
(País Vasco – Galicia) – Baleares – Canarias**

C/ El Raiguer s/n

Pol. Ind. El Raiguer

08160 Montmeló (Barcelona)

Tel. 93 336 99 80

E-mail : barcelona@sunclear.es

■ MADRID

**Región : Centro, Castilla la Mancha
– Castilla León**

C/ Blas Cabrera, 11

Parque Empresarial La Garena

28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel. 91 656 75 43

E-mail : madrid@sunclear.es

■ VALENCIA

**Región : Levante – Murcia – Albacete
– Teruel – Cuenca**

C/ Senyera, 6 Nave 21

Pol. Ind. Mediterraneo

46560 Massalfassar (Valencia)

Tel. 96 150 84 95

E-mail : valencia@sunclear.es

■ SEVILLA

Regiones : Zona Sur (Andalucía – Extremadura)

C/ Seis, 1


Pol. Ind. La Red

41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Tel. 95 579 56 31

E-mail : sevilla@sunclear.es

Una red de agencias en toda España



SUNCLEAR S.A.U.
C/ El Raiguer s/n – Pol. Ind. El Raiguer
08160 Montmeló (Barcelona)
Tel. +34 93 336 99 80

www.sunclear.es



Impreso Verde - Tinta Vegetal

