DISEÑO TRANSPORTE





www.sunclear.es

EL ESPECIALISTA EN DISTRIBUCIÓN DE
PLACAS PLÁSTICO, ALUMINIO Y COMPOSITE
PARA PROFESIONALES

EL ESPECIALISTA EN DISTRIBUCIÓN DE PLACAS PLÁSTICO, ALUMINIO Y COMPOSITE

SUNCLEAR acompaña desde cerca de 40 años las necesidades de los profesionales de la construcción, de la industria y de la comunicación. Ponemos a su disposición la oferta más amplia del mercado de productos semi-terminados, una logística integrada así como una pericia , una experiencia con las marcas más reconocidas del mercado.

PROXIMIDAD

CALIDAD

EMPEÑO

23
AGENCIAS EN 3 PAÍSES

MÁS DE
3 000
REFERENCIAS EN STOCK

500
COLABORADORES

APASIONADOS Y ANIMADOS POR EL SERVICIO Y POR LA SATISFACCIÓN CLIENTE

« Lo más cerca posible de sus necesidades, cada agencia tiene un stock dedicado disponible individualmente para garantizar una entrega rápida o un servicio de recogida personalizado.
Para cualquier consejo sobre aplicaciones y productos, nuestros expertos comerciales responden a sus preguntas. »

4

AGENCIAS EN ESPAÑA

Nuestra logística asegura cotidianamente el abastecimiento de stock a nuestras 4 agencias en España, garantía para que se pueda contar con nuestra amplia gama en stock para con sus necesidades de materiales.

DISPONIBILIDAD

ALMACENAJE

A MEDIDA

CORTE A MEDIDA

PALETIZACION

RECOGIDA

ENTREGA

ENTREGA 24/48H*

Importe mínimo de pedido: 150€ SIN IVA. Si inferior, participación de 15 € SIN IVA por pedido. **Primer pedido:** pago al contado sin descuento. Más allá de eso, nuestras facturas son pagaderas por LCR a 30 días fin de mes dentro del marco del importe autorizado. **Forfait de porte:** desde 60 € SIN IVA para cualquier envío realizado por nuestros camiones.

RECOGIDA D+1

Preparación de recogida: a partir de 10€ SIN IVA por pedido. Coste de paletización: 30€ SIN IVA por palet de gran tamaño, ideal para su almacenaje.

CORTE

Coste de corte a medida: a partir de 80€ SIN IVA/hora con forfait mínimo de 30€ SIN IVA. Formato mínimo 250 mm x 250 mm.

DISPONIBILIDAD EN STOCK

Cada producto, disponible a la unidad, se prepara y se embala manualmente por nuestros medios y se entrega por nuestros propios camiones. Mantenemos una disponibilidad de productos de este catálogo en stock para una entrega en un tiempo de 24-48h *.

SERVICIO CLIENTE

Nuestros operadores y comerciales internos están disponibles en las sucursales para responder a sus preguntas y mantenerle informado de los stockos y plazos.

Nuestros precios catálogo se entienden SIN IVA para los productos presentados en formato estándar, salida franco de nuestras agencias regionales.
Los precios indicados en este catálogo son aplicables desde el 1 de enero de 2023 y pueden ser suceptibles de modificación. Las tarifas no pueden de este hecho constituir una base de tarifa anual.

** Entrega en 24/48 horas en función de su ubicación y de las condiciones negociadas con su agencia Sunclear.*

¡ACCIONES SOCIALES CONCRETAS!

« De SUNCLEAR, desde siempre hemos sido sensibles a los problemas relacionados con el medio ambiente y sociales. Desde 2019, una dirección RSE ha sido constituida para dirigir y estructurar nuestras acciones e ideas en favor del desarrollo responsable, duradero y sostenible, aumentar su alcance y sobre todo compartir estos valores con los colaboradores y grupos de interés. »

CONSULTA NUESTRA HOJA DE RUTA RSC 2023-2025

100% ***de los retales de nuestros centros son recogidos y son reciclados, entorno unas 250t/an***

La casi-totalidad de nuestros productos es reciclable

COMPROMETIDOS CON NUESTROS PROVEEDORES VÍA NUESTRO PAPEL DE COMPRA RESPONSABLE

Los proveedores y subcontratistas de SUNCLEAR desempeñan un papel en el éxito de nuestro Política RSE.

SUNCLEAR anima a cada proveedor a firmar e implementar su **CARTA DE COMPRA RESPONSABLE**[1] en la que se estipulan los compromisos asumidos de acuerdo con los pilares y prioridades de la **HOJA DE RUTA RSC**[1] de SUNCLEAR.

[1]POLÍTICA DE RSC, HOJA DE RUTA RSC y CARTA DE COMPRA RESPONSABLE disponibles bajo petición.

Esta carta tiene como objetivo:

Establecer y comunicar anualmente su **huella de carbono y trayectoria de reducción.**

Comprometerse a dar **prioridad a las compras locales, regionales, nacionales y europeas**, en este orden de prioridad.

Cerciorarse de la **procedencia de las materias primeras utilizadas**, el uso **sostenible y virtuoso de los recursos**, y aplicar el **principio de precaución** cuando sea necesario.

3 PILARES

LIMITAR NUESTROS IMPACTOS AMBIENTALES

Consideración del medio ambiente y reducción de nuestros impactos

- Reducción anual de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
- Mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y procesos
- Transición a electricidad 100% renovable
- Reducción de residuos
- Reciclaje, intensificación de la clasificación en origen (reutilización de materiales y embalajes)
- Investigación de tecnologías respetuosas con los productos (integración de materias primas recicladas)
- Trabajar el ciclo de vida (ACV) de nuestros productos con nuestros proveedores

PARTICIPAR CON NUESTROS EMPLEADOS

Equilibrio de género, diversidad e inclusión para garantizar la equidad

- Paridad de género: índice de 84 en 2021
- Mejores relaciones y condiciones de trabajo
- Desarrollo de la expresión, escuchando a nuestros empleados
- Apoyo y formación del equipo
- Refuerzo de la seguridad en el trabajo

SER UN AGENTE COMPROMETIDO EN LA SOCIEDAD

Acciones a través de un fondo de dotación anual para operaciones de patrocinio

- Integración de personas en dificultad o en formación
- Subcontratación a Empresas Sociales y Solidarias o empresas adaptadas
- Proporcionar a los empleados una plataforma de patrocinio de habilidades
- Ayuda a las personas más frágiles, en situación de precarieda
- Protección de la biodiversidad

SU ÁREA DEDICADA EN SUNCLEAR.ES

Encontrará

- Todas sus soluciones de productos (folletos y catálogos en línea)
- Todas las respuestas a sus preguntas
- Todos nuestros consejos de uso (biblioteca técnica disponible)

CON SU CUENTA

- Consultar sus tarifas
- Consultar disponibilidad
- Consultar sus cotizaciones
- Ordenar
- Seguimiento de sus pedidos

VISTA

- Fichas técnicas
- Recomendaciones de mecanizado
- Servicios asociados

DESCARGAR

- Su tarifa
- El catálogo general
- Folletos de productos/negocios

DISPONER

- Ver soluciones de productos

UN ENTORNO WEB PARA SERVIRLE MEJOR

WWW.SUNCLEAR.ES

SENCILLO, RÁPIDO Y EFICAZ

¡Nuestra biblioteca técnica está a su disposición!



SUNCLEAR
SU SOCIO PARA EL DISEÑO DEL TRANSPORTE

HALBERT ALAIN

PROFINE

ATELIER ST OUEN

PLEXATLANTIK

Los + Sunclear

- **Ampli gama** de materiales y formatos en stock
- **Soluciones ligeras** compatibles con el mercado del transporte
- **Gama centrada** en las marcas líderes del mercado
- **Trazabilidad**, conformidad Reach y RoHs, conformidad con las normas ferroviarias y navales raçabilité
- **Fácil de transformar** mediante mecanizado, soldadura, plegado, conformado y termo-formado
- **Aplicación interior y exterior**
- Soluciones **100% Reciclables**

Algunos consejos

El diseño interior de todo tipo de vehículos de transporte se basa en una serie de consideraciones.

Estética, confort, practicidad, coste económico y prevención de riesgos.

Dependiendo del tipo de equipamiento, este mercado se rige por normas y reglamentos.

Sunclear puede ofrecerle una amplia gama de soluciones para ayudarle a tomar la decisión correcta, en función de las necesidades de su proyecto, **en la página 19.**

SUNCLEAR
EMBAJADOR DE LAS GRANDES MARCAS

SUNCLEAR presenta una amplia gama de productos creados en torno a marcas conocidas en el mercado del transporte. Soluciones **100% reciclables**.

DIBOND®
KÖMACEL®
LEXAN™ Tough Virtually Unbreakable Polycarbonate Film & Sheet
TRINSEO ALTUGLAS™
ALUCOBOND®
TRESPA®
FORMICA®
SIMOPOR
larcore®
Arpa
SIMONA® COPLAST-AS

A lo largo de su lectura, diferentes pictogramas le brindan más claridad y comprensión:

Características del producto : complete su información técnica

La ventaja del producto : seleccione el producto adecuado

Aplicación del producto : oriente su elección según sus necesidades



14 PLACAS OPACAS

Polipro Celular 14
PP-H Expandido..... 15
PE 300 Expandido - PE HD 300/500 15
PVC Expandido 16-17
PVC Panel sandwich 18
PVC Rigido 18

19 PLACAS TRANSPARENTES

PMMA Colada 19-20
PMMA Extrusión 20
Policarbonato 21

22 CHAPAS ALUMINIO

Bruto.....22
Blanco 22
Estriado - Diamante.....23

24 PLACAS COMPOSITES

Aluminio Composite 24-26
Madera Composite 27

28 COLAS MASTICS

Mastics - Siliconas 28
Colas..... 28

29 INFORMACIONES TÉCNICAS

Elección de materiales 29

La norma fuego : localice fácilmente la clasificación al fuego

Nuevo producto : distinga fácilmente nuevos productos

Producto reciclable : descubrir fácilmente los productos reciclables

Producto de diseño ecológico : fabricado con materiales reciclados

LAS PLACAS OPACAS



Polipropileno Celular

AkyDrive® Gris

Código	Formato (mm)	Aplicación	Precio/M²
060067	3000 x 2000 x 4	Lining	14,96
060066	3220 x 1850 x 9,8	Flooring antideslizante	35,71

12

APLICACIONES AKYDRIVE® LINING

- *Protección de paredes de vehículos y suelos de maleteros*
- *Fabricación de carrocerías*
- *Protección de pasos de rueda*

CARACTERÍSTICAS AKYDRIVE® LINING



- *Densidad 1500 g/m² en 4 mm*
- *Apto para uso en recintos alimentarios*
- *Cumple la normativa WLTP*
- *Efecto bisagra*

APLICACIONES AKYDRIVE® FLOORING

- *Suelos de vehículos*
- *Revestimientos de maletero y cajas de embalaje*

CARACTERÍSTICAS AKYDRIVE® FLOORING



- *Densidad 3000 g/m² en 9,8 mm*
- *Resistente a los golpes según CDC RENAULT D421235/C*
- *Soporta más de 1 tonelada de carga uniformemente distribuida*
- *Cumple la normativa WLTP*
- *Efecto bisagra*

VENTAJAS AKYDRIVE® LINING - FLOORING

- *50% más ligero que la madera*
- *Resistente al agua, aceites, lubricantes y productos de limpieza*
- *Resistente a la fricción y al impacto: sin astillas ni partículas*
- *Fácil de procesar mediante mecanizado, curvado y soldadura*
- *Superficie antideslizante (Flooring)*

Polietileno Expandido

PE-FOAM® - PE 300 Expandido

Código	Color	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
066159	Negro	Granitado UV	3000 x 2000 x 10	37,00
066160	Negro	Granitado UV	3000 x 2000 x 15	55,50

12

VENTAJAS PE-FOAM®

- *30% más ligero que el PE HD*
- *Soldable*
- *Aspecto granulado*
- *Formato 3000x2000*

Polipropileno Expandido

PP-H FOAMLITE® - Polipropileno Expandido

Código	Color	Acabado	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
062223	Blanco	Granitado UV	9010	3000 x 1500 x 6	20,41
062210	Blanco	Granitado UV	9010	3000 x 2000 x 10	33,87
062211	Blanco	Granitado UV	9010	3000 x 2000 x 15	50,80
062222	Negro	Granitado UV	9005	3000 x 1500 x 6	20,41
062212	Negro	Granitado UV	9005	3000 x 2000 x 10	33,87
062213	Negro	Granitado UV	9005	3000 x 2000 x 15	50,80
062226	Negro	Estriada UV	9005	3000 x 2000 x 10	30,78
062227	Negro	Estriada UV	9005	3000 x 2000 x 15	55,89
062218	Negro	Antidesli-zante1F UV	9005	3000 x 2000 x 10	40,64
062221	Gris	Granitado UV	7004	3000 x 1500 x 6	20,41
062214	Gris	Granitado UV	7004	3000 x 2000 x 10	33,87
062216	Gris	Granitado UV	7004	3000 x 2000 x 15	50,80
062215	Gris	Granitado UV	7032	3000 x 2000 x 10	33,87
062217	Gris	Granitado UV	7032	3000 x 2000 x 15	50,80
062224	Gris	Estriada UV	7004	3000 x 2000 x 10	30,78
062225	Gris	Estriada UV	7004	3000 x 2000 x 15	55,89

Certificación «antideslizante» según DIN 51130 y DIN 51097

2

VENTAJAS FOAMLITE®

- *Excelente resistencia al rayado*
- *Fácil de procesar mediante mecanizado, plegado y soldadura*

APLICACIONES FOAMLITE®

- *Muebles y tabiques*
- *Protección de paredes*
- *Revestimientos de pasos de rueda*

Polietileno PE HD

PE HD 300 - Safetec® Antideslizante

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
066132	Negro	3000 x 2000 x 10	80,70

* Certificación «antideslizante» según las normas DIN 51130 et DIN 51097

1

VENTAJAS SAFETEC®

- *Cualidades habituales del PE 300 negro*
- *Impacto antideslizante real: ideal para suelos y rampas*

PE HD 500 - Natural

Placas - Prensado Natural - d=1

Código	Formato (mm)	Precio/KG
166002	2000 x 1000 x 10	7,90
166003	2000 x 1000 x 12	7,90
166004	2000 x 1000 x 15	6,19
166011	3000 x 1250 x 15	6,19
166005	2000 x 1000 x 20	6,19
166012	3000 x 1250 x 20	6,19
166006	2000 x 1000 x 25	6,19
166013	3000 x 1250 x 25	6,19
166007	2000 x 1000 x 30	6,19
166014	3000 x 1250 x 30	6,19
166008	2000 x 1000 x 40	6,19
166015	3000 x 1250 x 40	6,19
166009	2000 x 1000 x 50	6,19
166010	2000 x 1000 x 60	6,19
166025	2000 x 1000 x 70	7,18
166026	2000 x 1000 x 80	7,18

066/5

Gama PE HD 300 y 1000 también en stock, ver el catálogo general.

LAS PLACAS OPACAS

PVC Expandido

Komacel® Blanco

Código	Referencia de Color	Formato (mm)	Precio/M²
040009	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 8	38,18
040004	652 (± 9010)	2000 x 1000 x 10	39,65
040005	652 (± 9010)	2500 x 1000 x 10	41,65
040006	652 (± 9010)	3000 x 1000 x 10	39,65
040007	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 10	39,65
040010	652 (± 9010)	3000 x 1560 x 10	39,65
040011	652 (± 9010)	4000 x 1250 x 10*	41,65
040018	652 (± 9010)	4000 x 1560 x 10*	41,65
040008	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 13*	55,07
040001	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 4	21,69
040002	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 5	26,90
040003	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 6	31,24
040027	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 15	70,79
040016	654 (± 9016)	3000 x 800 x 19	83,30
040013	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 19	79,29
040022	654 (± 9016)	3000 x 1560 x 19	83,30
040017	654 (± 9016)	4000 x 1250 x 19*	83,30
040026	654 (± 9016)	4000 x 1560 x 19*	83,30
040014	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 24*	114,54
040031	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 28*	133,25
040015	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 30	138,84

* film 2 caras

M2 8 a 13 mm (652)

M1 4 a 10 mm (654)

M2 13 a 30 mm (654)

(652) 2

(654) 6

Komacel® Color

Código	Color	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
040033	Negro	± 9011	3000 x 1250 x 10	46,92
040030	Negro	± 9011	3000 x 1250 x 19	97,00
040034	Beige	± 9001	3000 x 1250 x 10	46,92

6

PVC Calidad Blanco M1

Film 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
056006	3000 x 1000 x 10	33,30
056001	3000 x 1250 x 10	33,30
056002	3000 x 1560 x 10	33,30
056003	3000 x 1250 x 19	67,50
056009	3000 x 1560 x 19	67,50
056005	3000 x 1250 x 24*	96,96

No mezclar ancho 1000 con anchos 1250/1560 mm

040/4

* no classificado

M1 10 a 19 mm

VENTAJAS KOMACEL® / CALIDAD M1

- *Fácil de convertir, mecanizar, plegar y pegar*
- *Muy fácil de limpiar y resistente al agua y los productos de limpieza*

COPLAST® AS Blanco

Film 1 cara

Código	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
040035	± 9016	3050 x 1500 x 10	40,30
040036	± 9016	3050 x 1500 x 15	70,99
040037	± 9016	3050 x 1500 x 19	86,50
040038	± 9016	3050 x 1500 x 24	117,80
040039	± 9016	3000 x 1000 x 30	149,42

040/7

VENTAJAS COPLAST® AS

- *Gran rigidez para el PVC expandido: bordes de placas muy densos*
- *Antiestático*

FOREX® lite Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044114	2440 x 1220 x 2	6,88
044128	3050 x 1220 x 2	6,88
044115	3050 x 1560 x 2	6,88
044113	3050 x 2030 x 2	6,88
044116	2440 x 1220 x 3	9,20
044129	3050 x 1220 x 3	9,20
044117	3050 x 1560 x 3	9,20
044110	3050 x 2030 x 3	9,20
044133	3050 x 1560 x 4	12,08
044134	3050 x 2030 x 4	12,08
044118	2440 x 1220 x 5	15,33
044130	3050 x 1220 x 5	15,33
044119	3050 x 1560 x 5	15,33
044111	3050 x 2030 x 5	15,33
044136	3050 x 1560 x 6	17,83
044137	3050 x 2030 x 6	17,83
044138	3050 x 1560 x 8	23,58
044122	3050 x 2030 x 8	23,58
044120	2440 x 1220 x 10	30,53
044131	3050 x 1220 x 10	30,53
044121	3050 x 1560 x 10	30,53
044112	3050 x 2030 x 10	30,53

M1 2 a 10 mm

044/12

SIMOPOR® S Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
043025	3050 x 1530 x 13	43,19
043026	3050 x 2030 x 13	43,19
043027	3050 x 1530 x 15	54,51
043028	3050 x 2030 x 15	54,51
043031	3050 x 1220 x 19	63,96
043029	3050 x 1530 x 19	63,96

B-s3,d0 1 a 19 mm (M1)

044/14

PVC Expandido Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044189	3050 x 2050 x 3	9,20
044191	3050 x 2050 x 5	15,33
044194	3050 x 2050 x 10	30,53

044/1

VENTAJAS FOREX® LITE

- *Facilidad de corte y mecanizado*
- *Calidad de producción constante*
- *Protección y revestimiento de paredes*
- *FOREX® FIVE-DOT MISSION :*

MISSION™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

CARACTERÍSTICAS FOREX® LITE

- *PVC expandido de media densidad*
- *Norma fuego M1 de 2 a 10 mm*

APLICACIONES FOREX® / SIMOPOR® / PVC BLANCO

- *Cajones y bases de muebles*
- *Señalización*

PVC Expandido Blanco

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
043013	3050 x 1220 x 24	112,08
043015	3050 x 1220 x 30*	141,92

* El canto presenta un color marrón debido al proceso de producción

044/6

LAS PLACAS OPACAS





Palboard

PVC - Panel sandwich

PALBOARD™ Blanco estándar

Film 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
044142	3050 x 2030 x 3	16,40
044143	3050 x 2030 x 5	27,70
044171	3050 x 1500 x 10	53,79
044144	3050 x 2030 x 10	53,79

13

M1 3 a 5 mm

B-s2,d0 3 mm

C-s3,d0 3 a 10 mm

VENTAJAS PALBOARD™

50% material reciclado

- *Superficie de PVC rígido con núcleo de PVC expandido reciclado*
- *Superficie lisa y dura*
- *Buena rigidez con un peso relativamente bajo*
- *Excelente resistencia química y al fuego*
- *Fácil de mecanizar*

APLICACIONES PALBOARD™

- *Muebles simples o fondos de cajón*
- *Protección de paredes*

PVC Rígido

PVC Blanco 640 Satinado

Film 1 cara

Código	Referencia de Color	Formato (mm)	Precio/M²
042013	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1	7,11
042018	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1,5	10,65
042001	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 1,5	10,65
042019	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 2	14,20
042002	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 2	14,20
042020	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 3	21,78
042003	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 3	21,78
042021	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 4	29,04
042004	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 4	29,04
042022	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 5	36,30
042005	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 5	36,30

041/3

M1 1 a 5 mm **M2** 4 a 8 mm

PVC Blanco - Aspecto cepillado

Film 1 cara

Código	RAL	Formato (mm)	Precio/M²
F42023	± 9003	2000 x 1000 x 6	42,64
F42006	± 9003	3000 x 1500 x 6	42,64
F42024	± 9003	2000 x 1000 x 8	56,86
F42007	± 9003	3000 x 1500 x 8	56,86
042025	± 9003	2000 x 1000 x 10	71,07
042008	± 9003	3000 x 1500 x 10	71,07
042009	± 9003	3000 x 1500 x 12	85,29
042010	± 9003	3000 x 1500 x 15	106,61
042011	± 9003	3000 x 1500 x 20	142,14

041/3

M1 1 a 10 mm

PMMA Colada

ALTUGLAS™ Colada Incoloro

Código	Referencia de Color	Formato (mm)	Precio/M²
100015	100.10000	3050 x 2030 x 2	32,27
010103	100.10000	2000 x 1220 x 3	32,80
010042	100.10000	3050 x 2030 x 3	29,81
010104	100.10000	2000 x 1220 x 4	41,74
010043	100.10000	3050 x 2030 x 4	37,94
010105	100.10000	2000 x 1220 x 5	49,68
010044	100.10000	3050 x 2030 x 5	45,17
010106	100.10000	2000 x 1220 x 6	59,62
010045	100.10000	3050 x 2030 x 6	54,20
010070	100.10000	2000 x 1220 x 8	79,49
010046	100.10000	3050 x 2030 x 8	72,26
010071	100.10000	2000 x 1220 x 10	99,36
010038	100.10000	3050 x 2030 x 10	90,33
010072	100.10000	2000 x 1220 x 12	125,27
010039	100.10000	3050 x 2030 x 12	113,88
010110	100.10000	2000 x 1220 x 15	164,42
010040	100.10000	3050 x 2030 x 15	149,47
010111	100.10000	2000 x 1200 x 20	229,66
010041	100.10000	3050 x 2030 x 20	208,78
010112	100.10000	2000 x 1200 x 25	267,96

(2000x1220mm) 1

(3050x2030mm) 7

ALTUGLAS™ Colada R-LIFE Incoloro

NUEVO

Código	Referencia de Color	Formato (mm)	Precio/M²
010454	400.10000	3050 x 2030 x 3	32,79
010455	400.10000	3050 x 2030 x 5	49,69
010456	400.10000	3050 x 2030 x 8	79,49
010457	400.10000	3050 x 2030 x 10	99,36
010458	400.10000	3050 x 2030 x 15	164,42

25

VENTAJAS R-LIFE COLADA

90% material reciclado

*Fabricado con un mínimo del **90% de PMMA reciclado***

ALTUGLAS™ Colada Ahumado

Código	Color	Formato (mm)	Ref. Color	Trans. Lum.	Precio/M²
010012	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 3	100.16032	28%	34,46
010014	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 6	100.16032	28%	62,63
010015	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 8	100.16032	28%	83,51
010389	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 12	100.16032	28%	130,96
010390	Bronce oscuro	3050 x 2030 x 15	100.16032	28%	185,55
010016	Bronce claro	3050 x 2030 x 3	100.16036	62%	34,46
010017	Bronce claro	3050 x 2030 x 4	100.16036	62%	43,84
010018	Bronce claro	3050 x 2030 x 6	100.16036	62%	62,63
010019	Bronce claro	3050 x 2030 x 8	100.16036	62%	83,51
010151	Bronce claro	3050 x 2030 x 10	100.16036	62%	104,37
010391	Bronce claro	3050 x 2030 x 12	100.16036	62%	130,96
010392	Bronce claro	3050 x 2030 x 15	100.16036	62%	185,55
010424	Ahumado gris	3050 x 2030 x 4	100.16213	-	43,84
010443	Ahumado gris	3050 x 2030 x 3	100.16326	51%	34,46
010444	Ahumado gris	3050 x 2030 x 4	100.16326	51%	43,84
010446	Ahumado gris	3050 x 2030 x 6	100.16326	51%	62,63
010447	Ahumado gris	3050 x 2030 x 8	100.16326	51%	83,51
010448	Ahumado gris	3050 x 2030 x 10	100.16326	51%	104,37
010451	Ahumado gris	3050 x 2030 x 12	100.16326	51%	130,96
010452	Ahumado gris	3050 x 2030 x 15	100.16326	51%	185,55
010425	Ahumado azul	3050 x 2030 x 4	100.16216	-	43,84
010436	Ahumado azul	3050 x 2030 x 6	100.16321	44%	62,63
010437	Ahumado azul	3050 x 2030 x 8	100.16321	44%	83,51
010438	Ahumado azul	3050 x 2030 x 10	100.16321	44%	104,37
010440	Ahumado azul	3050 x 2030 x 12	100.16321	44%	130,96
010441	Ahumado azul	3050 x 2030 x 15	100.16321	44%	185,55
010421	Ahumado azul	3050 x 2030 x 4	100.18039	-	43,84
010426	Ahumado negro	3050 x 2030 x 4	100.18009	-	43,84

11



ALTUGLAS™ Colada Shieldup Incoloro

Código	Formato (mm)	Referencia de Color	Precio/M²
010416	3050 x 2030 x 3,2	190.10000	81,70

6

PMMA Extrusión

PMMA Extrusión Incoloro

Código		Formato (mm)	Precio/M²
012018		3050 x 2050 x 1,5	18,14
012165		2050 x 1250 x 2	17,28
012166		2050 x 1525 x 2	17,28
012167	012206	3050 x 2050 x 2	17,28
012171		4050 x 2050 x 2	18,15
012172	012207 012023*	3050 x 2050 x 2,5	21,60
012173		2050 x 1250 x 3	25,92
012174		2050 x 1525 x 3	25,92
012175	012208	3050 x 2050 x 3	25,92
012148		3050 x 2100 x 3	27,21
012177		4050 x 2050 x 3	27,21
012142		2050 x 1250 x 4	34,55
F12035		2050 x 1525 x 4	34,55
012025	012209	3050 x 2050 x 4	34,55
012109		3050 x 2100 x 4	36,27
012047		4050 x 2050 x 4	36,27
012160		4050 x 2100 x 4	36,27
012185		2050 x 1250 x 5	43,20
012186		2050 x 1525 x 5	43,20
012187	012210	3050 x 2050 x 5	43,20
012188		4050 x 2050 x 5	45,36
012144		2050 x 1250 x 6	51,84
F12037		2050 x 1525 x 6	51,84
012027	012211	3050 x 2050 x 6	51,84
012192		2050 x 1250 x 8	69,12
012193		2050 x 1525 x 8	69,12
012194	012212	3050 x 2050 x 8	69,12
012137		2050 x 1250 x 10	86,40
F12039		2050 x 1525 x 10	86,40
012019	012213	3050 x 2050 x 10	86,40
012020	012214	3050 x 2050 x 12	105,68
012138		2050 x 1250 x 15	149,04
F12040		2050 x 1525 x 15	149,04
012021	012215	3050 x 2050 x 15	149,04
012146		2050 x 1250 x 20	207,36
F12041		2050 x 1525 x 20	207,36
012043	012216	3050 x 2050 x 20	207,36
012044		3050 x 2000 x 25	302,40

2

ALTUGLAS™ EX R-LIFE Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
012220	3050 x 2050 x 2	19,01
012218	3050 x 2050 x 3	28,51
012217	3050 x 2050 x 5	47,52
012219	3050 x 2050 x 8	76,03

012/14

VENTAJAS ALTUGLAS R-LIFE

75% material reciclado

- *Fabricado con un mínimo de **75% de PMMA reciclado***

CARACTERÍSTICAS PMMA

- *Protege de la luz intensa*
- *Amplia gama de tonos*
- *Alta resistencia a los rayos UV*

VENTAJAS PMMA

- *Fácil de procesar*
- *Menos peso que el vidrio*
- *Variedad de espesores y colores*

APLICACIONES PMMA

- *Creación de miradores o parabrisas*

POLICARBONATO

Policarbonato Incoloro UV

Protegido UV 2 caras

Código		Formato (mm)	Precio/M²
030130**		2050 x 1220 x 0,5	12,43
030115*		2050 x 1250 x 0,75	12,43
030108*		2050 x 1250 x 1	16,09
030109*		2050 x 1250 x 1,5	24,14
030101		2050 x 1250 x 2	28,40
030043	F30243	3050 x 2050 x 2	28,40
030102		2050 x 1250 x 3	42,60
030003	F30203	3050 x 2050 x 3	42,60
030114		3050 x 2100 x 3	42,60
030139		7000 x 2100 x 3	42,60
030103		2050 x 1250 x 4	56,80
030004	F30204	3050 x 2050 x 4	56,80
030097		3050 x 2100 x 4	56,80
030332		3120 x 2100 x 4	56,80
030122		4050 x 2100 x 4	56,80
030009		7000 x 2100 x 4	56,80
030104		2050 x 1250 x 5	71,00
030005	F30205	3050 x 2050 x 5	71,00
030105		2050 x 1250 x 6	85,19
030006	F30206	3050 x 2050 x 6	85,19
030010		7000 x 2100 x 6	85,19
030106		2050 x 1250 x 8	113,58
030007	F30207	3050 x 2050 x 8	113,58
030107		2050 x 1250 x 10	141,97
030047	F30247	3050 x 2050 x 10	141,97
F30261		3050 x 2050 x 12	170,36
F30227		3050 x 2050 x 15	252,78

*UV 1 cara ** Sin protección UV

2

B-s1,d0 0,8 a 6 mm para código columna izquierda

B-s1,d0 2 a 5 mm para código columna derecha

Policarbonato Ahumado Marron

Protegido UV 2 caras

Código	Formato (mm)	Tran. Lum.	Precio/M²
030117	3050 x 2050 x 3	50%	48,99
030118	3050 x 2050 x 4	50%	65,32
030119	3050 x 2050 x 5	50%	81,65
030120	3050 x 2050 x 6	50%	97,97

B-s1,d0

2

LEXAN™ F2000 Incoloro

Código	Formato (mm)	Precio/M²
030015	2050 x 1250 x 2	68,85
030016	2050 x 1250 x 3	103,26

EN 45 545 2 a 4 mm

V-2 - 2 mm
V-0 - 3 a 6 mm

3

SABIC - LEXAN™ EXTRITE™

MARGARD™ Calidad Anti-abrasion MR5E

Protegido UV 2 caras - Anti-abrasión 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
033004	Incoloro	3000 x 2000 x 3	129,16
033005	Incoloro	3000 x 2000 x 4	146,00
033006	Incoloro	3000 x 2000 x 5	167,08
033007	Incoloro	3000 x 2000 x 6	186,01
033008	Incoloro	3000 x 2000 x 8	240,60
033009	Incoloro	3000 x 2000 x 9,5	292,15
033003	Incoloro	3000 x 2000 x 12	356,09
033011	Verde	3000 x 2000 x 6	224,48
033010	Verde	3000 x 2000 x 8	290,37

10 AÑOS

030/7

LEXAN™ EXTRITE™ 112 Calidad Anti-abrasión

NUEVO

Protegido UV 2 caras - Anti-abrasión 2 caras

Código	Color	Formato (mm)	Precio/M²
033025	Incoloro	3050 x 2050 x 4	104,40
033026	Incoloro	3050 x 2050 x 5	121,95
033027	Incoloro	3050 x 2050 x 6	141,93
033028	Incoloro	3050 x 2000 x 8	177,48

B-s1,d0 2 à 6 mm

15 AÑOS

CARACTERÍSTICAS POLICARBONATO

- *Alta resistencia al impacto*
- *Termoformable y plegable*
- *Resistencia al fuego: EUROCLASS y UL 94*

APLICACIONES POLICARBONATO

- *Mamparas transparentes*
- *Acristalamiento de seguridad*

LAS CHAPAS DE ALUMINIO


HYDRO ALUMINIUM

IDEE BLOC

CHAPAS ALUMINIO

Chapas Alu Bruto (1050 H24)

Film 1 cara

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023171	3000 x 1500 x 0,8	16,39
023093	3000 x 1500 x 1	20,49
023160	2000 x 1000 x 1,5	29,97
023106	2500 x 1250 x 1,5	29,97
023003	3000 x 1500 x 1,5	29,10
023036	3000 x 2000 x 1,5	32,00
023030	4000 x 1500 x 1,5	29,10
023161	2000 x 1000 x 2	40,42
023172	2500 x 1250 x 2	40,42
023004	3000 x 1500 x 2	39,25
023005	3000 x 2000 x 2	43,19
023162*	3050 x 2050 x 2	43,19
023133	4000 x 1500 x 2	39,25
023090	4000 x 2000 x 2	43,19
023091	3000 x 1500 x 3	58,88
023173	3050 x 2050 x 3	64,77
023113	3000 x 1500 x 4	80,99

*Hasta agotar existencias

1

Chapas Alu Bruto (1050 H14)

Filmé 1 face

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023174	3000 x 1500 x 5	101,23
023175	3000 x 1500 x 6	121,48

1

Chapas Aluminio Blanco 9010

Código	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
023237	Satinado	3000 x 1500 x 1	28,83
F23191	Satinado	2000 x 1000 x 1,5	43,62
F23042	Satinado	3000 x 1500 x 1,5	41,55
F23305	Satinado	3000 x 2000 x 1,5	47,78
023238	Satinado	4000 x 1500 x 1,5	41,55
F23206	Satinado	3000 x 1500 x 2	55,80
023176	Brillante	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023016	Brillante	3000 x 1500 x 1	28,83
023177	Brillante	3000 x 1500 x 1,2	33,99
023033	Brillante	2000 x 1000 x 1,5	43,50
023034	Brillante	2500 x 1250 x 1,5	43,50
023002	Brillante	3000 x 1500 x 1,5	39,58
F23053	Brillante	3000 x 2000 x 1,5	45,52
023001	Brillante	4000 x 1500 x 1,5	41,55
023031	Brillante	3000 x 1500 x 2	53,14
F23099	Brillante	3050 x 2000 x 2	58,45
023190	Brillante	3000 x 1500 x 3	69,76

Brillante 80%

Satinado 35%

3

VENTAJAS CHAPAS ALUMINIO

- *Buena resistencia y buen envejecimiento*
- *Resistente a la deformación*
- *Resistencia al fuego: incombustible (M0)*
- *Amplia gama de colores y acabados*

3A COMPOSITES

ATELIER SAINT OUEN

Chapas Alu Bruto (1050 H24) - Estriado 5 X 1,5

No film

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023285	2000 x 1000 x 2	42,79
023194	3000 x 1500 x 2	42,79
023286	2000 x 1000 x 3	62,95
023170	2500 x 1250 x 3	65,95
023163	3000 x 1500 x 3	65,95

8

Chapas Alu Bruto (3003 H22) - Diamante

No film

Código	Formato (mm)	Precio/M²
023263	3000 x 1500 x 3,2	69,15

8

Foto Sunclear - Chapa Aluminio Estriado 5 x 1,5


Foto Sunclear - Chapa Aluminio Diamante

CARATERÍSTICAS
CHAPA ESTRIADA / DIAMANTE

- *Cualidades habituales del aluminio*
- *Estético*
- *Antideslizante*

APLICACIONES
CHAPA ESTRIADA / DIAMANTE

- *Paneles divisorios y de protección*
- *Superficies de trabajo*
- *Suelos de vehículos*
- *Rampas de acceso*

TODA LA GAMA
CHAPAS ALUMINIO
A DESCUBRIR
EN NUESTRO
CATÁLOGO GENERAL

LAS PLACAS COMPOSITES

HALBERT ALAIN

INTÉRIEUR BATEAU - CHANTIERS MARTINEZ

ALUMINIO COMPOSITE

DIBOND® Blanco (± 9003)

Dual - Film 2 caras

Código	Luminosidad R/V	Formato (mm)	Precio/M²
050098	Brillante / Mate	2500 x 1250 x 2	39,82
050100	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 2	39,82
050104*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 2	45,09
050099	Brillante / Mate	2500 x 1250 x 3	44,08
050101	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 3	44,08
050105*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 3	50,89
050103	Brillante / Mate	4050 x 1500 x 3	44,08
050107*	Brillante / Mate	4050 x 2050 x 3	50,89
050102	Brillante / Mate	3050 x 1500 x 4	49,75
050106*	Brillante / Mate	3050 x 2050 x 4	56,26
050108*	Brillante / Mate	4050 x 2050 x 4	56,26

* Gran formato 9

No mezclar anchuras 1250/1500 y 2050 mm (Gran formato) 7

DIBOND® Blanco Traffic (± 9003)

NUEVO

Film 2 caras

Código	Luminosidad R/V	Formato (mm)	Precio/M²
050236	Blanco 9003 satinado / Metal 9006 satinado	3050 x 1500 x 3	57,60

No mezclar con DIBOND® Blanco 9

VENTAJAS DIBOND® TRAFFIC

- *Diseñado para los entornos más exigentes*
- *Tratamiento especial anticorrosión*
- *Garantía 12 años*

DIBOND® Aspecto Metálico

Film 2 caras

Código	Color	Luminosidad R/V	Formato (mm)	Precio/M²
050134	Grafito / Negro	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050227	Rojo / Amarillo	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050228	Gris / Blanco	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación 6

DIBOND® Espejo

Film 1 cara - Uso interior y exterior

Código	Color	Uso	Formato (mm)	Precio/M²
050133	Antracita	Interior	3050 x 1250 x 3	95,85
050131	Plata	Exterior	3050 x 1250 x 3	102,27
050130	Plata	Interior	3050 x 1250 x 3	89,43
050208	Oro	Interior	3050 x 1250 x 3	95,85

Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación 14

CARATERÍSTICAS DIBOND®

- *Clasificación al fuego M1*
- *Clasificación ferroviaria: EN 45545 HL1*
- *Baja densidad (3,3kg/m² en 3 mm)*
- *Fácil de mecanizar y plegar*
- *DIBOND® FIVE-DOT-MISSION :*

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

DESARROLLO SOSTENIBLE : *El revestimiento de aluminio de los productos DIBOND® está fabricado con aluminio reciclado y su núcleo con polietileno reciclado*

ALUCOBOND® PLUS
Film 2 caras

Código	Color R/V	Formato (mm)	Precio/M²
153002	Anodized Look CO-EV1* / Pure White 100	4000 x 1500 x 4	104,78
153011	GRIS METAL 502* / WHITE 101	4000 x 1500 x 4	91,26
153006	Natural Reflect 405* / Bruto Mate de laminage	4000 x 1250 x 4	141,96
153013	Natural Line 401* / Pure White 100	4000 x 1500 x 4	100,24
153016	Sparkling Black Métal 683* / Silver Metallic 500*	4000 x 1500 x 4	100,24
153014	Sparkling White Silver 680* / Smoke Silver M 501*	4000 x 1500 x 4	100,24
153009	Spectra White Gold 919* / Anthra-cite Grey 105	4000 x 1500 x 4	100,24
153015	Urban Blanc 360* / Anodized C2 Light Gold*	4000 x 1500 x 4	104,78
153033	Natural Line 402* / Bronze 504*	4000 x 1500 x 4	100,24
NUEVO 153037	Red 201 / Cream 102	4000 x 1500 x 4	91,26
NUEVO 153038	Light Grey 104 / Black 326	4000 x 1500 x 4	91,26
NUEVO 153039	Champagne Metallic 503* / Urban Anthracite 362*	4000 x 1500 x 4	91,26

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación
[1F] = Film 1 cara

053/3

ALUCOBOND® A2
Film 2 caras

Código	Color R/V	Formato (mm)	Precio/M²
153007	Pure White 100 / Silver Metallic 500*	4000 x 1500 x 4	120,50

* Respetar el sentido de la línea para el corte y la colocación

053/3

HYLITE® Natural vernis transparente
Film 2 caras

Código	Formato (mm)	Precio/M²
050188	3000 x 1540 x 1,2	64,98

M1

6

CARATERÍSTICAS ALUCOBOND®

- *Panel composite con un núcleo de polipropileno con cargas minerales añadidas y dos caras de aluminio*
- *Norma ferroviaria: EN 45545 HL1*
- *Norma naval: OMI*

CARATERÍSTICAS HYLITE®

- *Panel composite con un núcleo de polipropileno y dos caras de aluminio*
- *Efecto bisagra*
- *Excepcional relación peso/rigidez 80% más ligero que una chapa de acero tradicional y 30% más ligero que una chapa de aluminio para la misma rigidez*
- *Norma ferroviaria: EN 45545 HL1*

TODA LA GAMA
PLACAS COMPOSITES
A DESCUBRIR
EN NUESTRO
CATÁLOGO GENERAL

APLICACIONES HYLITE®

- *Separación y mobiliario interior*
- *Protección de los bordes de los muebles*

LAS PLACAS COMPOSITES

larcore® Blanco 9016

Film 2 caras

Código	RAL	Luminosidad R/V	Formato (mm)	Precio/M²
050199	9016	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 10	112,80
050200	9016	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 15	136,56
050212	9016	Satinado / Satinado	3100 x 1500 x 20	146,80

15

larcore® Bruto Primer

Film 2 caras

Código	Luminosidad R/V	Formato (mm)	Precio/M²
050218	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 10	103,88
050214	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 15	125,54
050219	Bruto primer / Bruto primer	3100 x 1500 x 20	144,21

15

NUEVO

SMARTBOND® Blanco 9003

Film 2 caras

Código	Luminosidad R/V	Formato (mm)	Precio/M²
050247	Satinado / Satinado	3050 x 1500 x 3,2	43,46

A1

22

NUEVO

SMARTBOND® Plus Blanco 9003

Film 2 caras

Código	Luminosidad R/V	Formato (mm)	Precio/M²
050248	Satinado / Satinado	3050 x 1500 x 3,5	48,76

A1

22

CARACTERÍSTICAS larcore®

- *Panel composite aluminio con estructura de nido de abeja*
- *Ligero y rígido*
- *Larcore Bruto Primer: listo para pintar, listo para laminar*
- *Ferroviario: EN 45545 HL-1-3*
- *Construcción naval: OMI*

APLICACIONES larcore®

- *Suelos y rampas de acceso*
- *Mamparas de cabina*
- *Marquesinas o paredes interiores en furgonetas*

CARACTERÍSTICAS SMARTBOND®

- *100% aluminio*
- *100% reciclable*
- *Chatarra reciclada por recicladores*
- *Ligero (3,5kg/m²)*
- *Rígido*

MADERA COMPOSITE

Estratificado Compacto Arpa®

Color 2 caras - Núcleo negro y Núcleo blanco

Código	Color	Núcleo	Acabado	Formato (mm)	Precio/M²
082013*	Blanco 0001	Blanco	Liso	3050 x 1300 x 8	178,10
082006	Blanco 0001	Negro	Liso	3050 x 1300 x 6	60,72
082002	Blanco 0001	Negro	Liso	3050 x 1300 x 8	75,90
082010	Blanco 0001	Negro	Liso	4200 x 1600 x 8	75,90
082003	Blanco 0001	Negro	Liso	3050 x 1300 x 10	91,20
082004	Blanco 0001	Negro	Liso	3050 x 1300 x 13	116,11
082005	Negro 0509**	Negro	Liso	3050 x 1300 x 8	79,69
082007	Gris 0565	Negro	Liso	3050 x 1300 x 8	79,69
082008	Gris 0700	Negro	Liso	3050 x 1300 x 8	79,69
082012	Gris 0211	Negro	Liso	3050 x 1300 x 8	79,69

** Film 2 caras

052/1

M2 *Excepto (082013) Gama Arpa® Solidcore no clasificada al fuego

NUEVO

Formica® Compacto

Color 2 caras - Núcleo negro

Código	Color	Núcleo	Acabado	Formato (mm)	RAL	Precio/M²
082015	Blanco	Negro	Mate 58	3050 x 1300 x 8	9010	75,90
082017	Negro	Negro	Mate 58	3050 x 1300 x 8	9005	79,69
082016	Gris	Negro	Mate 58	3050 x 1300 x 8	7016	79,69

052/1

D - s2, d0

CARACTERÍSTICAS ESTRATIFICADO COMPACTO

- *Alta resistencia a la humedad*
- *Alta resistencia a los agentes químicos*
- *Alta resistencia a los arañazos y golpes*
- *Facilidad de mantenimiento*
- *Calidad alimentaria*

Calidad Alimentaria Arpa®

APLICACIONES ESTRATIFICADO COMPACTO

- *Equipamiento para vehículos de transporte*
- *Bancos de trabajo o encimeras*
- *Cabinas de ducha*
- *Vestuarios*

COLAS Y MASTICS

Silicona Sunglaz® T

Cartucho silicona

Código	Color	RAL	Cond.	Precio/U
090101	Translucido	-	25 x 300ml	4,62
090100	Blanco	9016	25 x 300ml	4,62
090116	Gris	7016	25 x 310ml	4,62
090106	Alu	9007	25 x 310ml	4,62

4

CARACTÉRISTIQUES SUNGLAZ®

- *Sunglaz es una silicona neutra alcoxy*
- *Monocomponente (RTV-1) y listo para usar*
- *Se adhiere sin imprimación a casi todos los materiales (ver ficha técnica)*
- *Muy buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie*
- *Puede utilizarse a temperaturas altas y bajas (-50°C a 150°C)*
- *Inodoro*

Parabond® Construction

SNJF

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
045017	Blanco (SNJF)	25 x 290ml	9,13
045019	Negro (SNJF)	25 x 290ml	9,13

090/2

CARACTERÍSTICAS PARABOND CONSTRUCCIÓN

- *Mastic-cola a base de MS polímero híbrido*
- *Mono componente y listo para su uso*
- *Endurecido a temperatura ambiente por la acción de la humedad del aire*
- *Se puede pintar y utilizar como mastic en fachadas y sobre piedra natural*
- *Temperatura de aplicación de +5°C a +40°C*
- *Dureza SHORE A*
- *Clase 25HM*

Parabond® 600

Código	Color	Condicionamiento	Precio/U
045020	Blanco	25 x 290ml	12,69

090/2

CARACTERÍSTICAS PARABOND 600

- *Masilla-cola a base de MS polímero puro Adhesivo para todo tipo de sustratos*
- *Muy alto poder adhesivo*
- *TACK inicial muy elevado*
- *Dureza SHORE A: 55*

Cola ACRObond® A 260 MP

Cola Bicomponente acrílico MMA

Código	Nombre	Tipo	Cond.	Precio/CAR
F29021	A 260 MP	Cola bicomponentes	Caja de 4 cartuchos	179,40
029023	MBQX 05-16L	Mezcladora	Saco de 10 piezas	13,20
029024	DPMR	Pistoleta	1 pieza	63,90

1

CARACTERÍSTICAS ACROBOND® A 260 MP

- **Bicomponente 1 cartucho de 50 ml en proporción 10:1*
- *Semitransparente*
- *Fraguado inicial rápido 10 min*
- *Fraguado final 12 horas*
- *Para todos los plásticos y especialmente adecuado para PE, PP, FOAMLITE®.*

Cola Köratac® VC 34 et VC 35

Cola disolvente a base de resinas sintéticos

Código	Nombre	Tipo	Cond.	Precio/U
045022	VC 34 transparente	Colle PVC	1 x 200ml	4,50
045023	VC 35 blanco	Colle PVC	1 x 200ml	4,50

029/1

Informaciones técnicas para orientarle en la elección de materiales

	DENSIDAD O PESO / M²	NORMAS FUEGO	NORMAS ESPECÍFICAS	RECICLADO	UV	TRANSFORMACIÓN
PP Expandido FOAMLITE®	D = 0,65	–	Homologación alimentaria para uso en paredes Antideslizante según Din 51130 y 51097 para estriado y Cubic grano	✓	✓	✓ Efecto bisagra
PE Safetec®	D = 0,98	–	Antideslizante según Din 51130 y 51097	✓	✓	✓
PP Celular AkyDrive®	Lining 1,5 kg /m² esp 4 Flooring 3 kg/m² esp 9,8	–	Cumple la norma WLTP	✓	–	✓ Efecto bisagra
PVC Expandido (bajo espesor)	D entre 0,5 y 0,7	M1 ou M2	–	✓	✓	✓
PVC Expandido (fuerte espesor)	D entre 0,5 y 0,76	M1 ou M2	–	✓	✓	✓
PVC Rígido	D = 1,48	M1 ou M2	Homologación alimentaria para uso en paredes	✓	✓	✓
PMMA	D = 1,19	–	–	✓	✓	✓
Policarbonato MARGARD™ EXTRITE™	D = 1,2	B-s1, d0 (M1)	Antiabrasión, obras públicas y maquinaria agrícola, ferrocarriles, choques, antigrafiti, antirrobo	✓	✓	✓ Condiciones especiales
Policarbonato LEXAN™ et UV	D = 1,2	B-s1, d0 (M1)	Ferroviario, aeronáutico, eléctrico para determinadas referencias	✓	✓	✓
Chapas Aluminio	D = 2,7	A1 (M0)	IMO y EN 45545	✓	✓	✓
Composite Alu DIBOND®	3,3 kg/m² en esp 3 mm 4,75 kg/m² en esp 4 mm	B-s2, d0 (M1)	HL1 según EN 45545	✓	✓	✓
Composite Alu ALUCOBOND® Plus	7,6 kg/m² en esp 4 mm	B-s1, d0 (M1)	IMO y HL1-3 según EN 45545	✓	✓	✓
Composite Alu HYLITE®	D = 1,5	–	HL1 según EN 45545	–	✓	✓ Efecto bisagra
Composite Alu larcore®	6,7 kg/m² en esp 15 mm	A2-s1, d0 (M0)	IMO y HL1-3 según EN 45545	✓	✓	✓
Composite Alu SMARTBOND®	3,5 kg/m² en 3,2 mm	A1	–	✓	✓	✓
Estratificado Compacto ARPA® FORMICA®	D = 1,4	M2 (ARPA®) D-s2,d0 (FORMICA®)	Alimentaria (FORMICA®)	–	–	–

IMO = International Marine Organisation. Norma internacional que regula, entre otras cosas, el uso de materiales en la construcción naval.
EN 45545 = Norma europea que regula la instalación de materiales en el interior de AUTOBUSES, TRENES, TRANVÍAS y METROS. HL1 a 3. R1 a R24.
WLTP = Norma que regula las emisiones de CO2 de un vehículo antes de su matriculación. Se tienen en cuenta criterios de peso, rodadura y fricción.
D = Densidad

SUNCLEAR
ESPAÑA

Una red de agencias en toda España

BARCELONA
Regiones : Catalunya – Aragón - Zona Norte (País Vasco – Galicia) - Baleares - Canarias
C/ El Raiguer s/n
Pol. Ind. El Raiguer
08160 Montmeló (Barcelona)
Tel. 93 336 99 80
E-mail : barcelona@sunclear.es

MADRID
Región : Centro, Castilla la Mancha - Castilla León
C/ Blas Cabrera, 11
Parque Empresarial La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 656 75 43
E-mail : madrid@sunclear.es

VALENCIA
Región : Levante – Murcia – Albacete - Teruel - Cuenca
C/ Senyera, 6 Nave 21
Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Massalfassar (Valencia)
Tel. 96 150 84 95
E-mail : valencia@sunclear.es

SEVILLA
Regiones : Zona Sur (Andalucía – Extremadura)
C/ Seis, 1
Pol. Ind. La Red
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 95 579 56 31
E-mail : sevilla@sunclear.es

SUNCLEAR S.A.U.
C/ El Raiguer s/n - Pol. Ind. El Raiguer
08160 Montmeló (Barcelona)
Tel. +34 93 336 99 80

www.sunclear.es

Impreso'Verde - Tinta Vegetal

FSC
www.fsc.org
FSC® C081731

Este catálogo está impreso en papel certificado FSC. Toda la información sobre productos, fotos y precios está sujeta a cambios a lo largo del año.