















+3 000
prodotti a magazzino



Specialista nella distribuzione di semilavorati plastici, alluminio e compositi per professionisti

sunclear.it

SUNCLEAR
ITALIA

LA NOSTRA MISSIONE

Specialista della distribuzione di semilavorati plastici, alluminio e compositi, SUNCLEAR da oltre 40 anni segue le esigenze dei settori dell'edilizia, della comunicazione e dell'industria.

23
AGENZIE IN 3 PAESI ITALIA - FRANCIA - SPAGNA

1
CENTRO LOGISTICO

85 000 M²
DI SUPERFICIE COPERTA

3 000
PRODOTTI A MAGAZZINO

Presenti in Italia, Francia e Spagna mettiamo a vostra disposizione la più ampia offerta del mercato di prodotti semilavorati, una logistica integrata nonché un'esperienza con i marchi più rinomati.

La nostra forza sta nella capacità di comprendere le sfide di ogni settore e proporre soluzioni. Vi guideremo nella scelta dei materiali più adatti alle vostre esigenze.

In SUNCLEAR crediamo che ogni prodotto abbia un potenziale illimitato. Per questo ci impegniamo costantemente ad ampliare la nostra offerta e a innovare, affinché possiate spingere i limiti della creatività e dell'efficienza nei vostri progetti.

25 000
CLIENTI ATTIVI

270 000
CONSEGNE ALL'ANNO

540
DIPENDENTI

AFFIDATI A SUNCLEAR PER TRASFORMARE LE TUE IDEE IN REALIZZAZIONI ECCEZIONALI, CHE UNISCANO ESTETICA, PRESTAZIONI E SOSTENIBILITÀ.

SUNCLEAR
PRESENTE IN 3 PAESI IN EUROPA

Fondata nel 1984, SUNCLEAR dispone di una rete unica e pionieristica dal 2000 del primo stock centrale (vicino a Parigi in Francia). SUNCLEAR si trasferisce in Spagna e Italia nel 2010.







I NOSTRI **VALORI**

- **INTEGRITÀ**
- **RESPONSABILITÀ**
- **SPIRITO DI COLLABORAZIONE**
- **IMPEGNO COLLETTIVO**
- **RISPETTO PER GLI ALTRI**







I NOSTRI SERVIZI

Per supportare al meglio le vostre esigenze, le nostre agenzie dispongono di uno stock a voi riservato, dandovi la possibilità di ritirare anche la singola lastra, garantendovi rapidità e attenzione. Per qualsiasi informazione sulle applicazioni e sui prodotti troverete il totale supporto da parte del nostro team commerciale.

3

AGENZIE IN ITALIA

La nostra logistica assicura quotidianamente l'approvvigionamento dello stock delle nostre 3 agenzie in Italia.

La garanzia per poter disporre della nostra gamma a magazzino per le vostre esigenze.









DISPONIBILITÀ

STOCCAGGIO

PERSONALIZZAZIONI

TAGLIO

IMBALLAGGIO

CARICO

CONSEGNA





CONSEGNA IMMEDIATA

Importo minimo d'ordine: 150€ IVA esclusa. Se inferiore, partecipazione forfettaria di 15 € IVA esclusa per ordine. **Primo ordine**: pagamento in contrassegno. In seguito le condizioni di pagamento saranno concordate con il nostro ufficio commerciale. **Costi di spedizione**: da 45€ IVA esclusa per tutte le consegne da parte dei nostri camion.

RITIRO

Preparazione e approntamento: a partire da 10€ IVA esclusa per ordine. **Costi di pallettizzazione**: 50€ IVA esclusa per bancale.

TAGLIO

Spese di taglio: da 80€ IVA esclusa/ora con fatturazione minima di 30€. (Formato minimo 250 mm x 250 mm).

DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO

Ogni prodotto, disponibile singolarmente, è preparato dal nostro personale e consegnato con trasportatori selezionati. Teniamo i prodotti a catalogo a stock per garantire una consegna rapida, entro 24/48h, nelle zone di nostra competenza.

SERVIZIO CLIENTI

Il nostro ufficio commerciale é disponibile per rispondere alle vostre domande e per tenervi informati sulle disponibilità a magazzino.

I prezzi riportati nel catalogo sono da considerarsi IVA escl., nei formati standard, franco partenza. I prezzi riportati su questo catalogo hanno valenza dal 1° gennaio 2026. Considerando la volatilità dei prezzi di alcune materie prime, le tariffe riportate sul catalogo non possono essere garantite come base tariffaria annuale.

** Consegna entro 24/48 ore, variabile a seconda della tua posizione e delle condizioni concordate con la tua agenzia Sunclear.*

Ci impegniamo a offrirti prodotti sempre a stock!

I prezzi indicati sono soggetti alle nostre attuali condizioni generali di vendita, disponibili su richiesta o sul sito web SUNCLEAR.it



IL NOSTRO PROGETTO ECO-RESPONSABILE

In SUNCLEAR siamo da sempre sensibili ai temi ambientali e sociali.

Dal 2019 è stata costituita una direzione RSI per strutturare le nostre azioni e idee a favore della sostenibilità, aumentarne la portata e soprattutto condividere questi valori con i collaboratori e partner.

LIMITARE I NOSTRI IMPATTI AMBIENTALI

IMPEGNARCI CON I NOSTRI COLLABORATORI

ESSERE UN ATTORE IMPEGNATO DELLA SOCIETÀ



100%
DEGLI SCARTI SONO RACCOLTI E RICICLATI, CIRCA 250T/ANNO

LA QUASI TOTALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI SONO RICICLABILI

IMPEGNATI CON I NOSTRI FORNITORI ATTRAVERSO LA NOSTRA CARTA ACQUISTI RESPONSABILI



I fornitori e i subappaltatori di SUNCLEAR svolgono un ruolo importante per il successo della nostra POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE. SUNCLEAR incoraggia ogni fornitore a firmare e attuare la propria CARTA ACQUISTI RESPONSABILE che stabilisce gli impegni assunti secondo le priorità della ROADMAP RSI di SUNCLEAR.

La carta mira a:

Stabilire e comunicare annualmente il loro **bilancio di Co2 e monitorando la riduzione**.

Privilegiare gli **acquisti locali, regionali, nazionali ed europei**, in questo ordine di priorità.

Accertarsi della **provenienza delle materie prime utilizzate**, di uno **sfruttamento sostenibile e virtuoso** delle risorse e applicare ogni volta necessario il **principio di precauzione**.

SUNCLEAR PROMUOVE UN'ECONOMIA CIRCOLARE

Gli scarti delle nostre lastre vengono smistati nei **cassonetti di riciclaggio** delle nostre filiali. Una volta recuperati, i ritagli vengono **frantumati e trasformati** in aggregati. La materia prima viene **quindi riutilizzata**.

In questo processo **non vengono utilizzate sostanze inquinanti** o chimiche.

I nostri fornitori di servizi utilizzano un processo meccanico al **100% per frantumare** il materiale per la successiva lavorazione.



COMMITTED ecovadis Sustainability Rating JUL 2024

A luglio 2024 EcoVadis ci ha attribuito il riconoscimento di "**AZIENDA IMPEGNATA**", grazie ad una valutazione accurata delle nostre performance.

Questo riconoscimento è la prova del nostro impegno e della nostra volontà di continuare a migliorare.

SUNCLEAR

AMPLIARE LA NOSTRA OFFERTA ECO-RESPONSABILE

L'**integrazione di materie prime riciclate**, la ricerca di **tecnologie rispettose dell'ambiente** e, più in generale, l'**eco-design dei prodotti** distribuiti sono aree in cui SUNCLEAR vuole rafforzare il proprio sviluppo.

La gamma di prodotti, costituita da riferimenti allo sviluppo sostenibile e composta da prodotti che utilizzano il principio «Riduci/Riutilizza/Rivaluta», continuerà ad espandersi nel 2026 con l'**etichetta eco-responsabile SUNCLEAR.**

Stiamo inoltre collaborando con i nostri fornitori per ottenere **analisi del ciclo di vita** (LCA) e **dichiarazioni ambientali di prodotto** (EPD) per i loro prodotti. Questo lavoro ci permetterà di arricchire il nostro database tecnico, disponibile online su www.SUNCLEAR.it, con le informazioni ambientali esistenti sui prodotti che offriamo.

LOGISTICA E TRASPORTI INTEGRATI DI SUNCLEAR

Il nostro servizio logistico è fornito da una flotta di oltre **100 camion**, distribuiti in tutte le nostre 23 filiali e tutti con **meno di 5 anni**. Questi sono omologati **Euro VI**, garantendo un limite alle emissioni di polveri sottili.

Allo stesso tempo, stiamo cercando soluzioni alternative per migliorare le prestazioni delle nostre operazioni di trasporto al fine di dimezzare le emissioni.



CONSULTA LA NOSTRA TABELLA DI MARCIA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 2025-2030

SUNCLEAR.IT

Trova

- Tutte le soluzioni con i prodotti (brochure e catalogo online)
- Tutte le risposte alle tue domande
- Tutti i nostri consigli di utilizzo (biblioteca tecnica a disposizione)



Con il tuo account

Controlla il tuo listino prezzi

Verifica la disponibilità prodotti

Consulta i tuoi preventivi

Ordina

Monitora i tuoi ordini

Scarica le fatture

« Molti dei nostri clienti attivi si connettono ogni mese al PROPRIO ACCOUNT »

A tua disposizione

Visualizza tutte le soluzioni utilizzando i nostri prodotti

Contatta i nostri uffici





La nostra biblioteca tecnica è a vostra disposizione!

Documentazione
Certificati
Raccomandazi
per la lavorazio



SOMMARIO

Questa panoramica dei nostri prodotti ti permetterà di individuare rapidamente la gamma a stock che corrisponde alle tue esigenze.

Il nostro team commerciale è a tua disposizione per aiutarti a scegliere le soluzioni più adatte ai tuoi progetti.

Contattaci dalla home page del sito SUNCLEAR.IT

Contattaci



12

PMMA

Colato 14-21
Estruso 22-25



26

POLICARBONATO

Compatto 28-31
Alveolare 32-36
Tubi e profili 37
Alveolare a Incastro 38-43
Alveolare Collegabile 44-47
Sistema Compatto 48-49
Ondulato 50-55



56

PANNELLI SANDWICH

Pannelli per tetti 58-65
Pannelli di tamponamento 66-69



70

PROFILI ALLUMINIO

Profili e accessori 72-79
Tubi e angolari 80
Profili per pannelli sp. 3mm 81



82

ALLUMINIO & ALU COMPOSITO

Lastre alluminio 84-91
Lastre acciaio 92
SMARTBOND® 93
DIBOND® - DILITE® - REDBOND® 94-99
larcore® - HYLITE® STEELBOND® .. 100-101
larson®-ALUCOBOND®-ALPOLIC™ .. 102-107



108

LEGNO COMPOSITO

Trespa® Meteon® - Trespa® Pura® - MODUL-PANO 110-116
Trespa® TopLab® 117
Arpa® 118
Formica® Compatto 119



120 CEMENTO COMPOSITO

Swisspearl® 122-123
Hardie® Panel 124-125
Hardie® Plank 126-127
Hardie® VL Plank 128-129



130 PVC

PVC Celuka 132-133
PVC Espanso libero 134-136
PVC Compatto 137
PVC Profili 137
PVC - Pannelli Sandwich 138-139
PVC Rigido 140-141



142 POLIESTERE

PET Espanso SINTREX® 144
APET 144
PETG 145
Ondulato 54-55



146 CARTONE COMPOSITO

KAPA® 148
Sprint Paper® 148
CARTONBORD® 2D e 3D 149
DISPA® 150
KATZ® DISPLAY BOARD 151



152 POLIPROPILENE

Polipro Alveolare - Alvéolon® 154-155
AkyPrint® 155
AkyDrive® 156
EXALITE® 156
Polypro Pieno 157
PRYPLON® Polipro Film 157



158 STIRENICI

PS 160
PS Espanso SMART-X® 161
ABS 161
SAN 161



162 POLIOLEFINE

PE HD 300-500-1000 164-167
PE-FOAM® - PE 300 Espanso 165
PP-H 168-169
FOAMLITE® - PP-H Espanso 169



170 PRODOTTI TECNICI

Poliammide PA 6 172
Poliacetale POM-C 173



174 SIGILLANTI, COLLE & PULIZIA

Sigillanti e accessori 176-178
Adesivo 178
Pulizia 178
Tabella di utilizzo adesivi 179
Colle 179-181

182 TABELLA CARATTERISTICHE MATERIALI

PMMA

Un prodotto versatille, idoneo nei tre settori Edilizia, Comunicazione e Industria

COLATO O ESTRUSO

VASTA GAMMA DI COLORI

FACILE DA LAVORARE

GAMMA RICICLATA

INDICE

PMMA COLATO

Incolore - Riciclato	14
Antiurto Incolore	14
Barre quadre e tonde	15
Bianco opale - Coprente	16
Transparenti e Diffondenti colorati	17
Colorati	17
Fumé	18
Monosatinato - Bisatinato	19
LED System	20
Night and Day	20
Essential	21
Elit III	21
Shieldup	21

PMMA ESTRUSO

Incolore - Riciclato	22
Bianco Opale - Coprente	23
Nero	23
Strutturati	23
Specchiato	23
Antiurto	24
Antiriflesso	24
Tubi	25



PMMA RICICLATO

Focus

Una gamma che combina trasparenza, leggerezza e impegno ambientale

Gamma Eco-responsabile

• **PMMA Colato**: realizzato al 100% con MMA riciclato
• **PMMA Estruso**: realizzato al 95% con MMA riciclato

4 colori disponibili

Disponibile a magazzino nelle tonalità più richieste. Ideale per segnaletica, arredamento e mobili.

Incolore Opale Bianco Nero

Proprietà simili

Il PMMA riciclato conserva la **stessa trasparenza ottica**, **resistenza meccanica** e **durata** del PMMA standard.

Una scelta sostenibile

Valorizza i vostri progetti e la vostra immagine ambientale, soddisfacendo al contempo i requisiti prestazionali.

PMMA COLATO INCOLORE

VANTAGGI
PMMA COLATO

- *Eccellenti proprietà ottiche*
- *Facile da lavorare e trasformare*
- *(taglio laser, foratura, fresatura, ecc.)*
- *Ampia gamma di colori e finiture*
- *Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici*
- *Più resistente ai graffi e agli agenti chimici*
- *Ideale per l'incisione e la lavorazione laser*



ALTUGLAS™ Colato Incolore

Codice	Formato (mm)	Ref. Colore	Prezzo/M²
010300*	1200 x 600 x 1	-	61,00
010103	2000 x 1220 x 3	100.10000	32,80
010104	2000 x 1220 x 4	100.10000	41,74
010105	2000 x 1220 x 5	100.10000	49,68
010106	2000 x 1220 x 6	100.10000	59,62
010070	2000 x 1220 x 8	100.10000	79,49
010071	2000 x 1220 x 10	100.10000	99,36
010072	2000 x 1220 x 12	100.10000	125,27
010110	2000 x 1220 x 15	100.10000	164,42
010111	2000 x 1200 x 20	100.10000	229,66
010112	2000 x 1200 x 25	100.10000	267,96
			010/1
100015	3050 x 2030 x 2	100.10000	32,27
010042	3050 x 2030 x 3	100.10000	29,81
010043	3050 x 2030 x 4	100.10000	37,94
010044	3050 x 2030 x 5	100.10000	45,17
010045	3050 x 2030 x 6	100.10000	54,20
010046	3050 x 2030 x 8	100.10000	72,26
010038	3050 x 2030 x 10	100.10000	90,33
010039	3050 x 2030 x 12	100.10000	113,88
010040	3050 x 2030 x 15	100.10000	142,30
010041	3050 x 2030 x 20	100.10000	198,75
010303	3050 x 2030 x 25	100.10000	259,75
			010/7

PMMA Colato Blocco Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
011001	2000 x 1200 x 30	389,92
011008	3050 x 2030 x 30	449,06
011002	2000 x 1200 x 40	519,89
011028	3000 x 2000 x 40	614,59
011003	2000 x 1200 x 50	746,72
011004	2000 x 1200 x 60	935,34
011006	1010 x 1220 x 100	2231,10
		010/13

ALTUGLAS™ Colato R-LIFE Incolore

Codice	Formato (mm)	Ref.Colore	Prezzo/M²
010454	3050 x 2030 x 3	400.10000	32,79
010455	3050 x 2030 x 5	400.10000	49,69
010456	3050 x 2030 x 8	400.10000	79,49
010457	3050 x 2030 x 10	400.10000	99,36
010458	3050 x 2030 x 15	400.10000	164,42
			010/25

VANTAGGI
ALTUGLAS™ R-LIFE

- *Realizzato in PMMA riciclato al 100%*
- *Prestazioni e proprietà simili al PMMA Altuglas colato vergine*
- *Prodotto in Francia*
- *Impronta di carbonio ridotta*
- *Ideale per i tuoi progetti di eco-design*

ALTUGLAS™ Colato Incolore film trasparente

Codice	Formato (mm)	Ref. Colore	Prezzo/M²
010304*	3050 x 2030 x 3	102.10000	30,70
			010/7

* Film solo 1 lato trasparente

PMMA COLATO BARRE QUADRE E TONDE





Barre Quadre PMMA Colato Incolore

Codice	Sezione in mm	Lunghezza in mm	Prezzo/U
019001	10 x 10	2000	13,38
019002	15 x 15	2000	25,19
019003	20 x 20	2000	38,57
019004	25 x 25	2000	57,08
019005	30 x 30	2000	80,70
019006	40 x 40	2000	116,13
019007	50 x 50	2000	192,09

010/19

Barre Tonde PMMA Colato Incolore

Codice	Diametro in mm	Lunghezza in mm	Prezzo/U
016011	7	2000	6,80
016001	8	2000	6,46
016002	10	2000	8,73
016003	12	2000	11,38
016019	14	2000	16,14
016004	16	2000	18,98
016012	18	2000	23,36
016005	20	2000	27,17
016013	22	2000	29,38
016006	25	2000	41,34
016007	30	2000	55,65
016008	35	2000	68,74
016009	40	2000	85,12
016010	50	2000	144,06
016014	60	1000	129,21
016015	70	1000	191,63
016016	80	1000	246,98
016017	90	1000	295,26
016018	100	1000	356,02
016020	110	1000	434,11
016021	120	1000	540,58
016023	150	1000	1067,16

010/18

PMMA COLATO OPALE - COPRENTE E BIANCO



SUNCLEAR



SUNCLEAR

ALTUGLAS™ Colato Blocco Opale

Codice	Formato (mm)	Ref. Colore	Tras. Lum.	Prezzo/M²
011030	2000 x 1200 x 30	160.27085	90%	487,40

010/13

ALTUGLAS™ Colato R-LIFE Opale

Codice	Formato (mm)	Ref. Colore	Tras. Lum	Prezzo/M²
010459	3050 x 2030 x 3	400.27000	40%	34,49
010460	3050 x 2030 x 4	400.27000	40%	43,75

010/25

Prodotto realizzato **al 100% in PMMA riciclato.**
Prodotto ideale per i tuoi progetti eco-sostenibili.

ALTUGLAS™ Colato Bianco

Codice	Formato (mm)	Ref.Colore	Tras. Lum	Prezzo/M²
010344	3050 x 2030 x 3	101.47005	10%	31,30
010346	3050 x 2030 x 5	101.47005	10%	47,42
100094	3050 x 2030 x 8	101.47005	10%	75,87
100095	3050 x 2030 x 10	101.47005	10%	97,68

Ideale per il taglio laser (nessun segno sui bordi)

010/12

ALTUGLAS™ Colato Bianco Coprente

Codice	Formato (mm)	Ref.Colore	Prezzo/M²
010005	3050 x 2030 x 3	100.47010	31,30
010006	3050 x 2030 x 4	100.47010	39,83
010116	3050 x 2030 x 5	100.47010	47,42
010117	3050 x 2030 x 6	100.47010	56,91
010118	3050 x 2030 x 8	100.47010	75,87
010119	3050 x 2030 x 10	100.47010	97,68
010289	3050 x 2030 x 15	100.47010	161,65
010381	3050 x 2030 x 20	100.47010	225,78

010/12

ALTUGLAS™ Colato Bianco opale

Codice	Formato (mm)	Ref.Colore	Tras. lum.	Prezzo/M²
010001	3050 x 2030 x 3	100.27000	40%	31,30
010002	3050 x 2030 x 4	100.27000	40%	39,83
010003	3050 x 2030 x 5	100.27000	40%	47,42
010004	3050 x 2030 x 6	100.27000	40%	56,91
010080	3050 x 2030 x 8	100.27000	40%	75,87
010081	3050 x 2030 x 10	100.27000	40%	97,68
010288	3050 x 2030 x 15	100.27000	40%	161,65
010290	3050 x 2030 x 20	100.27000	40%	225,78
010333	3050 x 2030 x 3	100.27016	50%	31,30
010334	3050 x 2030 x 4	100.27016	50%	39,83
101025	3050 x 2030 x 5	100.27016	50%	47,42
010336	3050 x 2030 x 6	100.27016	50%	56,91
010337	3050 x 2030 x 8	100.27016	50%	75,87
010338	3050 x 2030 x 10	100.27016	50%	97,68
010271	3050 x 2030 x 15	100.27016	50%	161,65
010272	3050 x 2030 x 20	100.27016	50%	225,78
010029	3050 x 2030 x 3	100.27018	82%	31,30
010030	3050 x 2030 x 4	100.27018	82%	39,83
010113	3050 x 2030 x 5	100.27018	82%	47,42
010114	3050 x 2030 x 6	100.27018	82%	56,91
010406	3050 x 2030 x 3	100.27085	90%	34,29

010/09

PMMA COLATO COLORATI



ALTUGLAS™





ALTUGLAS™ Colato Nero

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref.Colore	Prezzo/M²
010052	Nero	3050 x 2030 x 3	101.48000	36,02
010053	Nero	3050 x 2030 x 4	101.48000	45,84
010115	Nero	3050 x 2030 x 5	101.48000	54,57
010082	Nero	3050 x 2030 x 6	101.48000	65,48
010083	Nero	3050 x 2030 x 8	101.48000	87,32
128005	Nero	3050 x 2030 x 10	101.48000	109,13
010273	Nero	3050 x 2030 x 15	101.48000	171,90
010291	Nero	2000 x 1200 x 20	101.48000	264,10

010/20

ALTUGLAS™ Colato Colori Coprenti

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref.Colore	Prezzo/M²
010084	Grigio	3050 x 2030 x 3	100.48007	36,02
010032	Grigio	3050 x 2030 x3	100.48074	36,02
010011	Blu	3050 x 2030 x 3	100.43002	36,02

010/4

ALTUGLAS™ Colato Colorati Trasparenti

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	TL	Prezzo/M²
010059	Verde	3050 x 2030 x 3	100.14000	12%	36,02
010088	Verde	3050 x 2030 x 6	100.14004	51%	65,48
010089	Verde	3050 x 2030 x 8	100.14004	51%	87,32
010090	Verde	3050 x 2030 x 10	100.14004	51%	109,13
010149	Verde	3050 x 2030 x 6	100.14028	75%	65,48
010150	Verde	3050 x 2030 x 8	100.14028	75%	87,32
010094	Blu	3050 x 2030 x 3	100.13000	30%	36,02
010095	Blu	3050 x 2030 x 3	100.13066	49%	36,02
010078	Aqua Look	3050 x 2030 x 8	100.13032	66%	87,32
010035	Rosso	3050 x 2030 x 3	100.12000	35%	36,02
010085	Arancione	3050 x 2030 x 3	100.15000	47%	36,02

010/4

ALTUGLAS™ Colato Colorati Diffondenti

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	TL	Prezzo/M²
010120	Avorio	3050 x 2030 x 3	100.21013	28%	36,02
010048	Giallo	3050 x 2030 x 3	100.21003	24%	36,02
010050	Giallo	3050 x 2030 x 3	100.21030	23%	36,02
010195	Giallo	3050 x 2030 x 3	100.21045	16%	36,02
010020	Champagne	3050 x 2030 x 3	100.21007	27%	36,02
010062	Verde	3050 x 2030 x 3	100.24003	3%	36,02
010060	Verde	3050 x 2030 x 3	100.24001	9%	36,02
010064	Verde	3050 x 2030 x 3	100.24013	1 %	36,02
010093	Verde	3050 x 2030 x 3	100.24015	6%	36,02
010007	Blu	3050 x 2030 x 3	100.23000	13%	36,02
010008	Blu	3050 x 2030 x 3	100.23003	15%	36,02
010009	Blu	3050 x 2030 x 3	100.23004	4%	36,02
010010	Blu	3050 x 2030 x 3	100.23008	5%	36,02
010065	Blu	3050 x 2030 x 3	100.23010	4%	36,02
010066	Blu	3050 x 2030 x 3	100.23012	14%	36,02
010036	Rosa	3050 x 2030 x 3	100.22007	23%	36,02
010054	Rosso	3050 x 2030 x 3	100.22001	13%	36,02
010055	Rosso	3050 x 2030 x 3	100.22002	20%	36,02
010056	Rosso	3050 x 2030 x 3	100.22003	10%	36,02
010057	Rosso	3050 x 2030 x 3	100.22004	13%	36,02
010210	Rosso	3050 x 2030 x 3	100.22006	14%	36,02
010211	Rosso	3050 x 2030 x 3	100.22013	14%	36,02
010058	Rosso	3050 x 2030 x 3	100.22017	11%	36,02
010034	Arancione	3050 x 2030 x 3	100.25001	14%	36,02

010/4

Le percentuali di trasmissione luminosa indicate in tabella sono indicative, eventuali variazioni non implicano alcuna nostra responsabilità.

PMMA COLATO COLORATO FUMÈ



PLEXATLANTIK - ALTUGLAS™ Fumé

ALTUGLAS™ Colato Colorati Fumè

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	TL	Prezzo/M²
010012	Bronzo scuro	3050 x 2030 x 3	100.16032	28%	34,46
010014	Bronzo scuro	3050 x 2030 x 6	100.16032	28%	62,63
010015	Bronzo scuro	3050 x 2030 x 8	100.16032	28%	83,51
010389	Bronzo scuro	3050 x 2030 x 12	100.16032	28%	130,96
010390	Bronzo scuro	3050 x 2030 x 15	100.16032	28%	185,55
010016	Bronzo chiaro	3050 x 2030 x 3	100.16036	62%	34,46
010017	Bronzo chiaro	3050 x 2030 x 4	100.16036	62%	43,84
010018	Bronzo chiaro	3050 x 2030 x 6	100.16036	62%	62,63
010019	Bronzo chiaro	3050 x 2030 x 8	100.16036	62%	83,51
010151	Bronzo chiaro	3050 x 2030 x 10	100.16036	62%	104,37
010391	Bronzo chiaro	3050 x 2030 x 12	100.16036	62%	130,96
010392	Bronzo chiaro	3050 x 2030 x 15	100.16036	62%	185,55
010320	Fumè grigio	3050 x 2030 x 3	100.16022	23%	34,46
010321	Fumè grigio	3050 x 2030 x 4	100.16022	23%	43,84
010461	Fumè grigio	3050 x 2030 x 5	100.16022	23%	52,19
010324	Fumè grigio	3050 x 2030 x 8	100.16022	23%	83,51
010329	Fumè grigio	3050 x 2030 x 3	100.16044	57%	34,46
010330	Fumè grigio	3050 x 2030 x 5	100.16044	57%	52,19
010443	Fumè grigio	3050 x 2030 x 3	100.16326	51%	34,46
010444	Fumè grigio	3050 x 2030 x 4	100.16326	51%	43,84
010453	Fumè grigio	3050 x 2030 x 5	100.16326	51%	52,19
010446	Fumè grigio	3050 x 2030 x 6	100.16326	51%	62,63
010447	Fumè grigio	3050 x 2030 x 8	100.16326	51%	83,51
010448	Fumè grigio	3050 x 2030 x 10	100.16326	51%	104,37
010451	Fumè grigio	3050 x 2030 x 12	100.16326	51%	130,96
010452	Fumè grigio	3050 x 2030 x 15	100.16326	51%	185,55
010436	Fumè blu	3050 x 2030 x 6	100.16321	44%	62,63
010437	Fumè blu	3050 x 2030 x 8	100.16321	44%	83,51
010438	Fumè blu	3050 x 2030 x 10	100.16321	44%	104,37
010440	Fumè blu	3050 x 2030 x 12	100.16321	44%	130,96
010441	Fumè blu	3050 x 2030 x 15	100.16321	44%	185,55

010/11



VANTAGGI PMMA COLORATO FUMÈ

- *Protegge dalla luce viva*
- *Disponibili diverse gradazioni di grigio e bronzo*
- *Forte capacità di filtrare i raggi UV*

Le percentuali di trasmissione luminosa indicate in tabella sono indicative, eventuali variazioni non implicano alcuna nostra responsabilità.



Ricorda di utilizzare prodotti per l'incollaggio e la manutenzione del PMMA

Vedi Pagine
178 et 180

PMMA COLATO COLORATI - SATINATI



ALTUGLAS™ Colato Monosatinato

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	TL	Prezzo/M²
141000	Incolore	3050 x 2030 x 3	121.10000	90%	34,27
141001	Incolore	3050 x 2030 x 4	121.10000	90%	47,80
141002	Incolore	3050 x 2030 x 5	121.10000	90%	56,90
010350	Incolore	3050 x 2030 x 8	121.10000	90%	91,04
010353	Incolore	3050 x 2030 x 10	121.10000	90%	113,80
010394*	Bianco	3050 x 2030 x 3	121.47005	-	35,99
010395*	Bianco	3050 x 2030 x 5	121.47005	-	59,74
010277	Opale	3050 x 2030 x 3	121.27000	39%	35,99
010396*	Nero	3050 x 2030 x 5	121.48000	-	65,43

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

010/17

Per il Bianco e Nero :
Vedi pagina 21 **Monosatinato Essential**

APPLICAZIONI PMMA COLATO SATINATO

- *Espositori, supporti, vetrine*

VANTAGGI PMMA COLATO SATINATO

- *Setoso al tatto*
- *Anti impronta*
- *Buona diffusione della luce*

ALTUGLAS™ Colato Bisatinato

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	TL	Prezzo/M²
010077	Incolore	3050 x 2030 x 3	145.10000	90%	43,21
010124	Incolore	3050 x 2030 x 4	145.10000	90%	54,97
010145	Incolore	3050 x 2030 x 5	145.10000	90%	65,55
010125	Incolore	3050 x 2030 x 6	145.10000	90%	78,52
010126	Incolore	3050 x 2030 x 8	145.10000	90%	104,77
010146	Incolore	3050 x 2030 x 10	145.10000	90%	131,07
010358	Incolore	3050 x 2030 x 15	145.10000	90%	196,61
010170	Opale	3050 x 2030 x 3	145.27014	78%	45,37
010127	Opale	3050 x 2030 x 4	145.27014	78%	57,72
010172	Opale	3050 x 2030 x 5	145.27014	78%	68,83
010128	Opale	3050 x 2030 x 6	145.27014	78%	82,46
010129	Opale	3050 x 2030 x 8	145.27014	78%	110,10
145705	Opale	3050 x 2030 x 10	145.27014	78%	137,52
010412	Opale	3050 x 2030 x 15	145.27014	78%	206,44
010280	Grigio	3050 x 2030 x 4	145.18018	50%	63,22
101056	Grigio	3050 x 2030 x 6	145.18018	50%	90,30
010281	Rosso	3050 x 2030 x 4	145.12018	37%	97,68
010282	Rosso	3050 x 2030 x 6	145.12018	37%	90,30
010133	Blu	3050 x 2030 x 4	145.13040	9%	63,22
010136	Blu	3050 x 2030 x 4	145.23074	63%	63,22
010137	Blu	3050 x 2030 x 6	145.23074	73%	90,30
010279	Arancione	3050 x 2030 x 4	145.15007	52%	63,22
145153	Arancione	3050 x 2030 x 6	145.15007	52%	90,30

010/2















PMMA COLATO LED SYSTEM



QUIMPER ENSEIGNES - ALTUGLAS™ Blocchi LED System





ALTUGLAS™ Black & White LED System - Giorno



ALTUGLAS™ Black & White LED System - Notte

ALTUGLAS™ Colato Bianco Opale LED Sytem

Codice	Formato (mm)	Ref. Colore	Tras. Lum.	Prezzo/M²
010208	3050 x 2030 x 3	100.27100	50%	35,99
010209	3050 x 2030 x 4	100.27100	50%	48,00
010407	3050 x 2030 x 5	100.27100	50%	59,95
010408	3050 x 2030 x 10	100.27100	50%	119,90
010414	3050 x 2030 x 15	100.27100	50%	179,85
010415	3050 x 2030 x 20	100.27100	50%	239,80

010/23

ALTUGLAS™ Colato Colori Monosatinati LED System

1 lato satinato + 1 lato lucido

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	T.L*	Prezzo/M²
010400	Opale	3050 x 2030 x 3	121.27100	49%	35,99
010401	Rosso	3050 x 2030 x 3	121.22137	17%	39,48
010435	Blu	3050 x 2030 x 3	121.23159	37%	39,48
010439	Blu	3050 x 2030 x 3	121.23160	32%	39,48
010449	Arancione	3050 x 2030 x 3	121.25050	49%	39,48
010445	Verde	3050 x 2030 x 3	121.24141	32%	39,48
010399	Giallo	3050 x 2030 x 3	121.21093	44%	39,48

* T.L = Trasmissione Luminoso

010/23

ALTUGLAS™ Colato Blocchi Diffondenti LED System

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	Prezzo/M²
011007	Opale	2000 x 1200 x 30	160.27040	414,18
011025	Opale	2000 x 1200 x 40	160.27040	551,86
011018	Red Passion	2000 x 1200 x 30	160.22013	529,19
011019	Deeply Blue	2000 x 1200 x 30	160.23012	529,19
011022	Sunflower	2000 x 1200 x 30	160.21045	529,19
011023	Mandarine	2000 x 1200 x 30	160.25001	529,19
011024	Verde Pharma	2000 x 1200 x 30	160.24142	529,19

(colore) 010/14

(bianco) 010/15



ALTUGLAS™ Colato Black & White LED System

Codice	Formato (mm)	Ref. Colore	T.L*	Prezzo/M²
010227	3050 x 2030 x 3	144.28042	25%	61,03

* T.L = Trasmissione Luminoso

010/23

ALTUGLAS™ Colato Night and Day

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	T.L*	Prezzo/M²
010067	Nero/Bianco	3050 x 2030 x 3	126.28000	22%	52,22
010203	Grigio/Bianco	3050 x 2030 x 3	126.28022	33%	52,22

* T.L = Trasmissione Luminoso

010/24

VANTAGGI NIGHT AND DAY

- *Di giorno: colore originale della lastra*
  Di notte: se illuminata, aspetto bianco o colorato
- *Proprietà di diffusione eccellente*

VANTAGGI LED SYSTEM | SPECTRUM LED

- *Maggiore visibilità delle vostre insegne*
- *Basso consumo energetico*
- *Diffusione uniforme e ottimizzata della luce e eliminazione dei punti luminosi «spots»*

PMMA COLATO SPECIALITÀ - ESSENTIAL



ALTUGLAS™ ELIT III


ALTUGLAS™ Shieldup

ALTUGLAS™ Colato Essential

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	Prezzo/M²
010293	Incolore	3050 x 2030 x 3	163.10000	35,77
010205	Incolore	3050 x 2030 x 5	163.10000	54,20
010295	Incolore	3050 x 2030 x 8	163.10000	86,71
010278	Incolore	3050 x 2030 x 10	163.10000	108,40
010296	Incolore	3050 x 2030 x 15	163.10000	171,89
010297	Nero	3050 x 2030 x 3	163.48000	41,42
010298	Nero	3050 x 2030 x 5	163.48000	62,75

010/6

ALTUGLAS™ Colato Essential Blocchi

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	Prezzo/M²
011026	Bianco	2000 x 1200 x 30	163.47010	406,00
011027	Nero	2000 x 1200 x 30	163.48000	425,40

010/6

ALTUGLAS™ Colato Essential Monosatinato

Codice	Colore	Formato (mm)	Ref. Colore	Prezzo/M²
010385	Bianco	3050 x 2030 x 3	167.47010	41,15
010386	Bianco	3050 x 2030 x 5	167.47010	65,50
010383	Nero	3050 x 2030 x 3	167.48000	45,30
010384	Nero	3050 x 2030 x 5	167.48000	72,01

1 lato satinato + 1 lato lucido

010/6

ALTUGLAS™ Colato Elit III Incolore

Codice	Formato (mm)	Ref. Colore	Prezzo/M²
010274	3050 x 2030 x 10	143.10020	167,07

010/6

ALTUGLAS™ Colato Shieldup Incolore

Codice	Formato (mm)	Ref. Colore	Prezzo/M²
010416	3050 x 2030 x 3,2	190.10000	81,70

010/6

VANTAGGI ESSENTIAL

- *Maggiore resistenza chimica a diverse sostanze*
- *Riduce il rischio di microfessure (crazing) dopo la piegatura, la lucidatura a fiamma e la fresatura*
- ***Applicazioni** : Espositori per cosmetica e profumeria, Espositori per prodotti farmaceutici, attrezzature di laboratorio, protezione con cappuccio*

VANTAGGI ELIT III

- *Illuminazione laterale*
- *Illuminazione potente e uniforme*
- ***Applicazioni** : Cornici illuminate per poster, insegne, elementi di arredo illuminati*

VANTAGGI SHIELDUP

- *Ultra resistente agli urti e agli agenti chimici*
- *Resistente ai raggi UV*
- *Termoformabile*
- ***Applicazioni** : vetri per autoveicoli, parabrezza per moto, vetri di sicurezza*

PMMA ESTRUSO INCOLORE - RICICLABILE

VANTAGGI
PMMA ESTRUSO

- *Prodotto per estrusione continua*
- *Buone proprietà ottiche*
- *Eccellente tolleranza di spessore*
- *Eccellente planarità*
- *Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici*
- *Più economico*
- *Ideale per la termoformatura*



PMMA Estruso Incolore

Codice			Formato (mm)	Prezzo/M²
012018			3050 x 2050 x 1,5	18,14
012165			2050 x 1250 x 2	17,28
012166			2050 x 1525 x 2	17,28
012167	012022	012250	3050 x 2050 x 2	17,28
012171			4050 x 2050 x 2	18,15
012172			3050 x 2050 x 2,5	21,60
012173			2050 x 1250 x 3	25,92
012174			2050 x 1525 x 3	25,92
012175	012024	012251	3050 x 2050 x 3	25,92
012148			3050 x 2100 x 3	27,21
012177			4050 x 2050 x 3	27,21
012142			2050 x 1250 x 4	34,55
F12035			2050 x 1525 x 4	34,55
012025	012180	012252	3050 x 2050 x 4	34,55
012109			3050 x 2100 x 4	36,27
012047			4050 x 2050 x 4	36,27
012160			4050 x 2100 x 4	36,27
012185			2050 x 1250 x 5	43,20
012186			2050 x 1525 x 5	43,20
012187	012026	012253	3050 x 2050 x 5	43,20
012188			4050 x 2050 x 5	45,36
012144			2050 x 1250 x 6	51,84
F12037			2050 x 1525 x 6	51,84
012027	012191	012254	3050 x 2050 x 6	51,84
012192			2050 x 1250 x 8	69,12
012193			2050 x 1525 x 8	69,12
012194	012028	012255	3050 x 2050 x 8	69,12
012137			2050 x 1250 x 10	86,40
F12039			2050 x 1525 x 10	86,40
012019	012197	012256	3050 x 2050 x 10	86,40
012020	012198		3050 x 2050 x 12	105,68
012138			2050 x 1250 x 15	149,04

PMMA Estruso Incolore

Codice		Formato (mm)	Prezzo/M²
F12040		2050 x 1525 x 15	149,04
012021	012201	3050 x 2050 x 15	149,04
012146		2050 x 1250 x 20	207,36
F12041		2050 x 1525 x 20	207,36
012043	012204	3050 x 2050 x 20	207,36
012044		3050 x 2000 x 25	302,40

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

012/2

PMMA Estruso Riciclato Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
F12229	3050 x 2050 x 2	18,14
F12230	3050 x 2050 x 3	27,22
F12231	3050 x 2050 x 5	45,36
F12232	3050 x 2050 x 8	72,58

012/14

VANTAGGI
PMMA RICICLATO

- *Realizzato con il **95% di MMA riciclato***
- *Prestazioni e proprietà simili al PMMA estruso standard*
- *Ideale per i vostri progetti di eco-design*

PMMA ESTRUSO BIANCO -NERO - SPECCHIO

PMMA Estruso Bianco Opale

Codice	Formato (mm)	Ref color.	Tras. Lum.	Prezzo/M²
F12103	3050 x 2050 x 2	1 x 12	32%	19,06
F12104	3050 x 2050 x 3	1 x 12	25%	28,59
F12149	4050 x 2050 x 3	1 x 12	25%	30,01
F12105	3050 x 2050 x 4	1 x 12	19%	38,12
F12150	4050 x 2050 x 4	1 x 12	19%	40,02
F12106	3050 x 2050 x 5	1 x 12	16%	47,65
F12108	3050 x 2050 x 6	1 x 12	14%	57,19
012241	3050 x 2050 x 2	1 x 30	57%	19,06
012242	3050 x 2050 x 3	1 x 30	47%	28,59
012245	4000 x 2050 x 3	1 x 30	47%	28,59
012243	3050 x 2050 x 4	1 x 30	+/-40%	38,12
012246	4000 x 2050 x 4	1 x 30	+/-40%	38,12
012244	3050 x 2050 x 5	1 x 30	+/-34%	47,65
F12151	3050 x 2050 x 2	1 x 70	82%	19,06
F12109	3050 x 2050 x 3	1 x 70	75%	28,59
F12132	3050 x 2050 x 4	1 x 70	70%	38,12

012/4

PMMA Estruso Bianco Coprente

Codice	Formato (mm)	Trasmissione Luminosa	Prezzo/M²
012089	3050 x 2050 x 2	6%	19,06
012052	3050 x 2050 x 3	4%	28,59
012053	3050 x 2050 x 4	3%	38,12
012054	3050 x 2050 x 5	2%	47,65
012095	3050 x 2050 x 6	2%	57,19
012096	3050 x 2050 x 8	1%	76,24
012097	3050 x 2050 x 10	1%	95,30

012/3

PMMA Estruso Riciclato Bianco Coprente

Codice	Formato (mm)	Trasmissione Luminosa	Prezzo/M²
F12233	3050 x 2050 x 2	6%	19,05
F12234	3050 x 2050 x 3	4%	28,58
F12235	3050 x 2050 x 5	2%	47,63
F12236	3050 x 2050 x 8	1%	76,21

012/14

PMMA Estruso Riciclato Nero

Codice	Formato (mm)	Trasmissione Luminosa	Prezzo/M²
F12237	3050 x 2050 x 2	< 1%	20,95
F12238	3050 x 2050 x 3	< 1%	31,44
F12239	3050 x 2050 x 5	< 1%	52,39
F12240	3050 x 2050 x 8	< 1%	83,83

012/14

PMMA Estruso Strutturati

Codice	Tipo	Formato (mm)	Prezzo/M²
012031	Punta di diamante	3000 x 1400 x 3	34,21

012/6



PERSPEX® Estruso Nero

Codice	Formato (mm)	Tras. Lum	Prezzo/M²
F12110	3050 x 2050 x 2	< 1%	21,91
F12111	3050 x 2050 x 3	< 1%	31,31
F12155	3050 x 2050 x 4	< 1%	41,72
F12156	3050 x 2050 x 5	< 1%	52,16
F12257	3050 x 2050 x 6	< 1%	58,50
F12183	3050 x 2050 x 8	< 1%	87,54
F12184	3050 x 2050 x 10	< 1%	109,60

012/5

Optix® Estruso Specchiato

Applicazioni per interni

Codice	Tipo	Formato (mm)	Prezzo/M²
014003	Specchiato Argento	3050 x 2030 x 2	57,21
014004	Specchiato Argento	3050 x 2030 x 3	68,46
014006	Specchiato Argento	3050 x 2030 x 5	116,90
014005	Specchiato Oro	3050 x 2030 x 3	93,00
014007	Specchiato Rosso	3050 x 2030 x 3	105,37
014009	Specchiato Antracite	3050 x 2030 x 3	105,37
014010	See-Thrue	2440 x 1220 x 3	165,00

012/11

5 volte più resistente alla rottura rispetto al vetro a specchio dello stesso spessore, ma 2 volte più leggero. Facile da lavorare, per applicazioni interne, struttura fine.

CARATTERISTICHE SPECCHIATO SEE-THRUE

- *Qualità di specchio unidirezionale: permette di vedere attraverso dal rovescio senza essere visti*



PMMA ESTRUSO ANTIRIFLESSO - ANTIURTO





PMMA Estruso Antiriflesso

1 lato satinato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
012139	Incolore	3050 x 1250 x 2	24,77
012140	Incolore	3050 x 1250 x 3	35,40

012/13

PERSPEX® Estruso Antiurto IM60 Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
F13105	3050 x 2050 x 2	33,27
F13101	3050 x 2050 x 3	47,53
F13102	3050 x 2050 x 4	63,37
F13103	3050 x 2050 x 5	79,21
F13104	3050 x 2050 x 6	95,06

012/9

PERSPEX® Estruso Antiurto IM60 Opale

Codice	Formato (mm)	Tras. Lum.	Prezzo/M²
F13106	3050 x 2050 x 3	25%	49,90
F13107	3050 x 2050 x 4	-	66,54

012/7

PERSPEX® Estruso Antiurto IM40 Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
013027	3050 x 2050 x 2	30,18
013028	3050 x 2050 x 3	45,42

012/7

Le percentuali di trasmissione luminosa indicate in tabella sono indicative, eventuali variazioni non implicano alcuna nostra responsabilità.

CARATTERISTICHE PERSPEX® ANTIURTO

	PERSPEX® Antiurto 100%
Densità (g/cm³)	1,17
Resistenza alla trazione (MPa)	46
Modulo alla flessione (MPa)	1900
Allungamento alla rottura (%)	40
Durezza Rockwell	60
Resistenza all'impatto (kJ/m²)	6,3

APPLICAZIONI PERSPEX® ANTIURTO

- *Arredo urbano*
- *Insegne*
- *Protezioni, Parabrezza*

VANTAGGI PERSPEX® ANTIURTO

- *Elevata resistenza agli urti*
- *Elevata resistenza ai prodotti chimici*
- *Ottima termofomabilità*



È disponibile anche una gamma di tubi in policarbonato

Vedi pagina 37

Tubi PMMA Estruso Incolore (2000 mm)

Codice	Diam/est. (mm)	Diam/int. (mm)	Spes. (mm)	Confezione	Prezzo/ML
017042	7	5	1	10	1,76
017043	8	4	2	10	2,17
017001	10	6	2	10	1,76
017044	10	7	1,5	10	1,39
017045	12	6	3	10	2,55
017002	12	8	2	10	1,91
017046	12	10	1	10	1,39
017011	13	9	2	10	2,15
017047	14	8	3	10	2,88
017048	14	10	2	10	2,31
017049	15	9	3	10	3,08
017003	15	11	2	10	2,51
017012	16	12	2	10	2,63
017050	18	12	3	10	3,08
017051	18	14	2	10	2,88
017052	20	14	3	10	3,89
017004	20	16	2	10	3,09
017053	22	16	3	5	4,73
017013	22	18	2	5	3,62
017014	24	20	2	5	3,85
017015	25	19	3	5	5,00
017040	25	21	2	5	3,74
017016	26	20	3	5	5,44
017017	28	22	3	5	5,28
017054	30	20	5	5	7,41
017055	30	22	4	5	6,54
017018	30	24	3	5	5,36
017005	30	26	2	5	3,90
017056	32	26	3	5	6,29
017019	32	28	2	5	4,63
017020	34	30	2	5	4,73
017021	36	30	3	5	6,74
017057	36	32	2	5	6,64
017022	38	32	3	1	6,96
017058	40	30	5	1	10,28
017059	40	32	4	1	8,88
017006	40	34	3	1	7,21
017039	40	36	2	1	5,13
017023*	44	38	3	1	10,27
017024*	45	39	3	1	10,33
017060*	50	40	5	1	13,20
017061*	50	42	4	1	11,24
017007*	50	44	3	1	9,65
017041*	50	46	2	1	7,98
017062*	60	50	5	1	18,04
017063*	60	52	4	1	14,15

* Lunghezza 2050mm

012/10

Tubi PMMA Estruso Incolore (2050 mm)

Codice	Diam/est. (mm)	Diam/int. (mm)	Spes. (mm)	Confezione	Prezzo/ML
017008	60	54	3	1	11,84
017064	60	56	2	1	9,54
017065	64	60	2	1	10,33
017066	70	60	5	1	19,07
017025	70	64	3	1	13,94
017067	70	66	2	1	12,09
017068	76	68	4	1	18,21
017069	80	70	5	1	22,37
017070	80	72	4	1	18,43
017009	80	74	3	1	15,37
017071	80	76	2	1	16,29
017072	90	80	5	1	26,34
017073	90	82	4	1	21,71
017026	90	84	3	1	17,76
017074	90	86	2	1	13,94
017075	100	90	5	1	28,76
017076	100	92	4	1	24,63
017010	100	94	3	1	19,80
017077	110	100	5	1	30,39
017078	110	102	4	1	28,69
017027	110	104	3	1	20,98
017079	120	110	5	1	33,24
017080	120	112	4	1	28,73
017028	120	114	3	1	22,86
017081	125	115	5	1	37,41
017029	125	119	3	1	21,63
017030	130	122	4	1	31,80
017031	134	124	5	1	40,30
017082	134	128	3	1	23,31
017083	150	140	5	1	39,69
017084	150	142	4	1	32,60
017032	150	144	3	1	27,74
017085	160	150	5	1	44,46
017086	160	152	4	1	36,20
017033	160	154	3	1	27,63
017087	180	170	5	1	50,65
017088	180	172	4	1	41,75
017034	180	174	3	1	34,79
017089	200	190	5	1	53,49
017090	200	192	4	1	45,12
017035	200	194	3	1	36,83
017036	240	232	4	1	58,49
017091	250	240	5	1	80,99
017037	250	242	4	1	65,37
017092	250	244	3	1	50,62
017038	300	292	4	1	124,87

* Lunghezza 2050mm

012/10

POLICARBONATO

Un materiale ad alte prestazioni, ritenuto un riferimento per molteplici applicazioni

QUASI INFRANGIBILE

CARTIFICATO FUOCO

AMPIA GAMMA

LUNGA DURATA

FACILMENTE RICICLABILE

I N D I C E

COMPATTO

Incolore	28
Anti-riflesso Incolore	28
Specchiato Argento	28
Granito incolore	29
Opal	29
Fumé Bronzo	29
Nero	30
LEXAN™ CLINIWALL™	30
Anti-abrasione	31
Antistatico	31

ALVEOLARE

Tabella caratteristiche	32
4 au 55mm	33-36

PROFILI E TUBI

Tubi e profili policarbonato	37

SISTEMA A INCASTRO

arcoPlus® 549	38-39
THERMOCLICK™ 40	40-41
arcoWall® 5613	42
Akyver® PanelTherm	43

SISTEMA COLLEGABILI

AkyVer® Connect 25	44-45
Akyver® Connect 40	46
arcoBat® 6166	47

SISTEMA COMPATTO

Marlon R Glaze®	48-49

ONDULATO

Policarbo - Copertura/Rivestimento	50-53
Poliestere - Copertura	54
Accessori	55



R Glaze®

Novità

La trasparenza del vetro, le prestazioni del policarbonato: il connubio perfetto tra design e robustezza.

Trasparenza
Combina l'eleganza del vetro con la resistenza e la leggerezza del policarbonato

Installazione semplicissima
Pannelli da 3 mm avvitabili direttamente sui travetti

Resistenza e durata
Prodotto praticamente indistruttibile, progettato per resistere alle intemperie

Protezione UV integrata
Filtra i raggi nocivi mantenendo un'eccezionale trasparenza

Finitura professionale
Un aspetto curato e moderno, ideale per pergolati e tettoie.

Formati disponibili
Spessore: 3 mm, in lunghezze fino a 5000 mm.


Brett Martin - Marlon R Glaze®


SUNCLEAR - Caratterizzazione in lastre di LEXAN™ 9030


SABIC

LEXAN™ 9030 Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
030063	2050 x 1250 x 0,75	12,45
030024	2050 x 1250 x 1	16,60
030025	2050 x 1250 x 1,5	24,90
030027	2050 x 1250 x 2	25,82
030035	3050 x 2050 x 2	25,82
030028	2050 x 1250 x 3	36,90
030036	3050 x 2050 x 3	36,90
030029	2050 x 1250 x 4	49,21
030037	3050 x 2050 x 4	49,21
030030	2050 x 1250 x 5	61,50
030038	3050 x 2050 x 5	61,50
030031	2050 x 1250 x 6	73,81
030039	3050 x 2050 x 6	73,81
030032	2050 x 1250 x 8	98,39
030040	3050 x 2050 x 8	98,39
030033	2050 x 1250 x 9,5	123,01
030041	3050 x 2050 x 9,5	123,01
030026	2050 x 1250 x 12	154,90
030034	3050 x 2050 x 12	154,90

B-s1,d0 2 a 6 mm

030/5

LEXAN™ SG305 Anti-Riflesso Incolore

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
030001	3050 x 2050 x 3	62,42
030002	3050 x 2050 x 4	83,23

B-s1,d0 2 a 6 mm

030/5

TUFFAK® Policarbonato Specchiato Argento

Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
030333	3050 x 2030 x 3	119,40

Il vetro a specchio infrangibile migliora la sicurezza eliminando il rischio di schegge di vetro. Due volte più leggero del vetro a specchio. Non adatto ad applicazioni esterne e ad ambienti umidi.

030/14

Policarbonato Incolore UV

Protetto UV 2 lati

Codice		Formato (mm)	Prezzo/M²
030130*		2050 x 1220 x 0,5	12,43
030115*		2050 x 1250 x 0,8	14,49
030108*		2050 x 1250 x 1	17,70
030109*		2050 x 1250 x 1,5	26,55
030101		2050 x 1250 x 2	28,40
030043	030202	3050 x 2050 x 2	28,40
030329		6100 x 1550 x 2	28,40
030324		6100 x 2050 x 2	28,40
030102		2050 x 1250 x 3	42,60
030003	F30203	3050 x 2050 x 3	42,60
030114		3050 x 2100 x 3	42,60
030313	F30313	6100 x 2050 x 3	42,60
030103		2050 x 1250 x 4	56,80
030004	F30204	3050 x 2050 x 4	56,80
030097		3050 x 2100 x 4	56,80
030122		4050 x 2100 x 4	56,80
030315	F30315	6100 x 2050 x 4	
030009		7000 x 2100 x 4	56,80
030104		2050 x 1250 x 5	71,00
030005	F30205	3050 x 2050 x 5	71,00
030338		3050 x 2100 x 5	70,97
030316	F30316	6100 x 2050 x 5	71,00
030105		2050 x 1250 x 6	85,19
030006	F30206	3050 x 2050 x 6	85,19
030339		3050 x 2100 x 6	85,19
030010		7000 x 2100 x 6	85,19
030106		2050 x 1250 x 8	113,58
030007	F30207	3050 x 2050 x 8	113,58
030340		3050 x 2100 x 8	113,54
030107		2050 x 1250 x 10	141,97
030047	F30247	3050 x 2050 x 10	141,97
030336	030336	3050 x 2050 x 12	170,36
030337	030337	3050 x 2050 x 15	252,78

* Protetto UV 1 lato

030/2

B-s1,d0 0,8 a 6 mm per rif. colonna di sinistra / 2 a 5 mm per rif. colonna destra



LEXAN™ EXELL D Opale Bright WH7D1360

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Tras. lum	Prezzo/M²
030070	3050 x 2050 x 3	47%	56,08
030071	3050 x 2050 x 4	41%	74,77
030128	3050 x 2050 x 5	41%	93,46

B-s1,d0 2 a 6 mm

UV 2 LATI

030/6

La tecnologia Opal Bright ha proprietà uniche di diffusione della luce per un'illuminazione uniforme.

LEXAN™ Bianco WH6D060X

Codice	Colore	Formato (mm)	Tras lum	Prezzo/M²
030017	Opale	3050 x 2050 x 3	55%	42,47
030018	Opale	3050 x 2050 x 4	46%	56,80

B-s1,d0 2 a 6 mm

UV 2 LATI

030/5

LEXAN™ EXELL D ST Granito Incolore

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
030136	3050 x 2050 x 3	49,89
030137	3050 x 2050 x 4	66,51
030138	3050 x 2050 x 6	99,77



UV 2 LATI

030/2

Policarbonato Opale

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	Prezzo/M²
030317	3050 x 2050 x 2	39%	29,82
030318	3050 x 2050 x 3	28%	44,73
030330	6100 x 1550 x 3	28%	44,73
030319	6100 x 2050 x 3	28%	44,73
030320	3050 x 2050 x 4	19%	59,64
030325	6100 x 2050 x 4	19%	59,64

B-s1,d0

UV 2 LATI

030/2

LEXAN™ F2000 Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
030015	2050 x 1250 x 2	68,85
030016	2050 x 1250 x 3	103,26

EN 45 545 2 a 4 mm Norma ferroviaria HL1, HL2, HL3

V-2 - 2 mm
V-0 - 3 a 6 mm

030/3

Policarbonato Fumé Bronzo

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Tra lum	Prezzo/M²
030117	3050 x 2050 x 3	50%	48,99
030118	3050 x 2050 x 4	50%	65,32
030081	6100 x 2050 x 4	50%	65,32
030119	3050 x 2050 x 5	50%	81,65
030082	6100 x 2050 x 5	50%	81,65
030120	3050 x 2050 x 6	50%	97,97

B-s1,d0

UV 2 LATI

030/2

LEXAN™ F2000 Opale WH6D060X

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	Prezzo/M²
030045	2050 x 1250 x 2	52%	75,73
030046	2050 x 1250 x 3	43%	113,60

030/3

EN 45 545 2 a 4 mm Norma ferroviaria HL1, HL2, HL3

LEXAN F2000A
Applicazioni AERONAUTICA
Normativa FST (Fuoco, Fumo, Tossicità)

LEXAN F2500
Applicazioni elettriche
UL 94 V0

Policarbonato Opale Diffuser 500

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	Prezzo/M²
030341	6100 x 2050 x 3	50%	44,73
030344	6100 x 1550 x 3	50%	44,73
030342	6100 x 2050 x 4	44%	59,64
030343	6100 x 2050 x 5	38%	74,55

B-s1,d0

030/2

PC COMPATTO OPACO





GEPAX™ - Telecomando

LEXAN™ CLINIWALL™

Finitura granulato - Grado di struttura C6206

Codice	Colore	Ref. Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
030143	Bianco	WH6G057	3050 x 1300 x 1,5	60,71
030146	Bianco Sporco	86183	3050 x 1300 x 1,5	60,71
030145	Grigio Chiaro	GY7G160	3050 x 1300 x 1,5	60,71
030144	Grigio Beige	GY8G179	3050 x 1300 x 1,5	60,71
030147	Grigio Nero	GY1G140	3050 x 1300 x 1,5	60,71

030/16



B-s1,d0

Standard di fuoco e fumo basato sul la norma **EN 13501-i**

10 ANS

(Grado antibatterico su richiesta)

GEPAX™ Nero 7006

1 lato liscio + 1 lato granulato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
030050	2050 x 1250 x 2	43,01
030051	3050 x 2050 x 3	65,26

B-s2,d0

030/4

LEXAN™ DSP 1556 Nero Goffrato

1 lato liscio + 1 lato granulato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
030072	3050 x 2050 x 3	46,04
030073	3050 x 2050 x 4	61,41

030/4

APPLICAZIONI LEXAN™ CLINIWALL™

- *Rivestimento pareti per aree pubbliche, strutture sanitarie, spazi commerciali e uffici*

VANTAGGI LEXAN™ CLINIWALL™

- *Sicurezza antincendio: non tossico, basse emissioni di fumo pericolose per l'uomo*
- *Elevata resistenza agli urti e ai graffi*
- *Eccellente resistenza chimica: comprese le macchie di sangue e urina*
- *Non contiene alogeni né COV*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

VANTAGGI LEXAN™ DSP 1556

- *Realizzato in PC riciclato*
- *Proprietà e applicazioni identiche a GEPAX™ con una resistenza agli urti leggermente inferiore*

CARATTERISTICHE GEPAX™ - LEXAN™ DSP

- *Eccellente resistenza agli urti*
- *Facile da lavorare*
- *Termoformabile*

PC COMPATTO ANTIABRASIONE E ANTISTATICO


3A - IMPEX® HC 2



MARGARD™ Qualità Anti-abrasione MR5E

Protetto UV 2 lati - Anti-abrasione 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
033004	Incolore	3000 x 2000 x 3	138,20
033005	Incolore	3000 x 2000 x 4	156,22
033006	Incolore	3000 x 2000 x 5	178,77
033007	Incolore	3000 x 2000 x 6	199,03
033008	Incolore	3000 x 2000 x 8	240,60
033009	Incolore	3000 x 2000 x 9,5	292,15
033003	Incolore	3000 x 2000 x 12	356,09
033011	Verde	3000 x 2000 x 6	224,48
033010	Verde	3000 x 2000 x 8	290,37

030/7

MARGARD™ Qualità Anti-abrasione FMR5XT

Protetto UV 2 lati - Anti-abrasione 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
033023	Incolore	3000 x 2000 x 4	146,88

030/7

IMPEX® HC 2 Qualità Anti-abrasione Incolore

Protetto UV 2 lati - Anti-abrasione 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
033018	3050 x 2050 x 4	81,77
033019	3050 x 2050 x 5	93,21
033020	3050 x 2050 x 6	106,94
033021	3050 x 2050 x 8	131,29

B-s2,d0 3 mm

030/8

Policarbonato Antistatico Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
030098	3000 x 2000 x 4	320,84
030099	3000 x 2000 x 5	371,12
030100	3000 x 2000 x 6	425,80
030140	3000 x 2000 x 8	487,53

030/13

CARATTERISTICHE MARGARD™ - IMPEX®

- *Elevata resistenza agli urti, all'abrasione e agli agenti atmosferici*
- *Maggiore resistenza chimica*

APPLICAZIONI MARGARD™ - IMPEX®

- *Applicazioni piane*
- *Vetrate antivandalismo*
- *Barriere di sicurezza*
- *Barriere acustiche*

VANTAGGI MARGARD™

- *Resistenza ai raggi UV*
- *Garantito 10 anni contro la rottura*
- *Garantito 7 anni contro la perdita di trasmissione luminosa e difetti di rivestimento*
- *Termoformabile (FMR5XT)*

APPLICAZIONI PC ANTISTATICO

- *Utilizzo ideale nel settore elettrotecnico*
- *Sala bianca*
- *Può essere utilizzato in ambienti esplosivi*



PC ALVEOLARE - TABELLA CARATTERISTICHE



CARATTERISTICHE PC ALVEOLARE
GAMMA POLICARBONATO ALVEOLARE

Designazione	Spess.	Colore	Strutt.	Peso kg/m2	TL	TST	U*	dB
PC	4	incolore	2TS	0.8	83	84	3.96	16
THERMOCLEAR™	6	incolore	2TS	1.3	82	77	3.9	17
THERMOCLEAR™	6	opale	2TS	1.3	66	69	3.9	17
THERMOCLEAR™	8	incolore	2TS	1.5	82	77	3.5	18
THERMOCLEAR™	10	incolore	2TS	1.7	81	79	3.5	18
THERMOCLEAR™	10	opale	2TS	1.7	62	60	3.5	18
THERMOCLEAR™	10	incolore	5TS	1.75	65	62	2.6	20
THERMOCLEAR™	10	opale	5TS	1.75	58	57	2.6	20
THERMOCLEAR™	16	incolore	3TS	2.7	74	71	2.4	22
THERMOCLEAR™	16	opale	3TS	2.7	64	63	2.4	22
THERMOCLEAR™	16	incolore	5X	2.6	59	59	1.9	22
THERMOCLEAR™	16	opale	5X	2.6	53	51	1.9	22
THERMOCLEAR™	16	incolore	9X	2.5	54	54	1.77	_
THERMOCLEAR™	16	opale	9X	2.5	47	49	1.77	_
PoliCarb®	16	incolore	7P	2.6	58	59	1.8	-
PoliCarb®	16	opale	7P	2.6	30	45	1.8	-
THERMOCLEAR™	32	incolore	5X	3.8	55	53	1.4	24
THERMOCLEAR™	32	opale	5X	3.8	48	48	1.4	24
PoliCarb®	32	incolore	11W	3.7	44	51	1.1	-
PoliCarb®	32	opale	11W	3.7	34	45	1.1	-
PoliCarb®	32	Reflecto	11W	3.7	25	35	1.1	-
PoliCarb®	55	incolore	13W	5	41	49	0.81	-
PoliCarb®	55	Reflecto	13W	5	20	30	0.81	-



- *Robusto e leggero*
- *Buon isolamento termico*
- *Buon isolamento acustico*
- *Resistente ai raggi UV*
- *Ampia gamma da 4 a 55 mm*
- *Ideale per coperture di giardini d'inverno, pergole, serre, pensiline per piscine e pareti divisorie*

BUONO A SAPERSI

- *Trasmissione luminosa (TL): più alto è il valore, più luce naturale entra nella stanza.*
- *Coefficiente termico (U): più basso è il valore, più isolante è il materiale.*

TL = Trasmissione Luminosa
TST = Trasmissione Solare Totale
*U in W/m²K

PC Alveolare 4 mm - 2 pareti

Protetto UV 1 lato - U* (W/m²K) = 3,5 - 0,8kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
F31101	Incolore	6000 x 2100 x 4	10,70

B-s1,d0

10 ANNI

031/15



THERMOCLEAR-PLUS™ 6 mm - 2 pareti

Protetto UV 2 lati - U* (W/m²K) = 3,5 - 1,3kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031048	Incolore	6000 x 2100 x 6	15,92
031006	Incolore	7000 x 2100 x 6	15,92
031019	Opale	7000 x 2100 x 6	16,88

B-s1,d0

2 LATI UV

20 ANNI

031/9



THERMOCLEAR-PLUS™ 8 mm - 2 pareti

Protetto UV 2 lati - U* (W/m²K) = 3,2 - 1,5kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031049	Incolore	6000 x 2100 x 8	18,37
031007	Incolore	7000 x 2100 x 8	18,37

B-s1,d0

2 LATI UV

20 ANNI

031/11



PoliCarb® 10 mm Blu - 2 pareti

Protetto UV 2 lati - U* (W/m²K) = 3,0 - 1,5kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031410	Blu scuro	7000 x 2100 x 10	22,91

B-s1,d0

2 LATI UV

10 ANNI

031/12





THERMOCLEAR-PLUS™ 10 mm - 2 pareti

Protetto UV 2 lati - U* (W/m²K) = 3,0 - 1,7kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031169*	Incolore	5000 x 2100 x 10	20,83
031002	Incolore	6000 x 2100 x 10	20,83
031009	Incolore	7000 x 2100 x 10	20,83
031021	Opale	7000 x 2100 x 10	22,07
031463	Bronzo	6000 x 2100 x 10	22,07

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

B-s1,d0

2 LATI UV

20 ANNI

031/12



AkyVer® Litestop Nero/Bianco - 4 pareti

Protetto UV 2 lati - U (W/m²K) = 2,5 - 1,75kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031462	Nero/Bianco	7000 x 2100 x 10	25,06

B-s1,d0

10 ANS

031/12





VANTAGGI AKYVER® LITESTOP

- *Interno nero ed esterno bianco riflettente*
- *Lastra 100% opaca per tutte le applicazioni che richiedono oscuramento e riduzione del calore*

THERMOCLEAR-PLUS™ 10 mm - 5 pareti

Protetto UV 2 lati - U* (W/m²K) = 2,4 - 1,75kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031349	Incolore	7000 x 1200 x 10	21,87
031418	Incolore	5000 x 2100 x 10	21,87
031257	Incolore	6000 x 2100 x 10	21,87
031216	Incolore	7000 x 2100 x 10	21,87
031350	Opale	7000 x 1200 x 10	23,39
031420	Opale	5000 x 2100 x 10	23,39
031249	Opale	6000 x 2100 x 10	23,39
031217	Opale	7000 x 2100 x 10	23,39
031258*	Bronzo	6000 x 2100 x 10	23,39

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

B-s1,d0

2 LATI UV

20 ANNI

031/12



PC ALVEOLARE 16 MM

PoliCarb® 16 mm WIDE

Protetto UV 1 lato - 3,7kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
031409	Incolore	6000 x 1200 x 16	47,10

B-s1,d0

10 ANNI

031/2



THERMOCLEAR-PLUS™ 16 mm - 3 pareti

Protetto UV 2 lati - U*(W/m²K) = 2,2 - 2,7kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031286	Incolore	3000 x 980 x 16	33,29
031288	Incolore	3500 x 980 x 16	33,29
031289	Incolore	4000 x 980 x 16	33,29
031290	Incolore	4500 x 980 x 16	33,29
031300	Incolore	5000 x 980 x 16	33,29
031018	Incolore	7000 x 980 x 16	33,29
031111	Incolore	3000 x 1200 x 16	33,29
031291	Incolore	3500 x 1200 x 16	33,29
031292	Incolore	4000 x 1200 x 16	33,29
031293	Incolore	4500 x 1200 x 16	33,29
031302	Incolore	5000 x 1200 x 16	33,29
031016	Incolore	7000 x 1200 x 16	33,29
031100	Incolore	6000 x 2100 x 16	33,29
031017	Incolore	7000 x 2100 x 16	33,29
031287	Opale	3000 x 980 x 16	35,29
031294	Opale	3500 x 980 x 16	35,29
031295	Opale	4000 x 980 x 16	35,29
031296	Opale	4500 x 980 x 16	35,29
031301	Opale	5000 x 980 x 16	35,29
031027	Opale	7000 x 980 x 16	35,29
031112	Opale	3000 x 1200 x 16	35,29
031297	Opale	3500 x 1200 x 16	35,29
031298	Opale	4000 x 1200 x 16	35,29
031299	Opale	4500 x 1200 x 16	35,29
031303	Opale	5000 x 1200 x 16	35,29
031025	Opale	7000 x 1200 x 16	35,29
031139	Opale	6000 x 2100 x 16	35,29
031026	Opale	7000 x 2100 x 16	35,29
031003	Bronzo	7000 x 1200 x 16	36,34
031004	Bronzo	7000 x 2100 x 16	36,34

B-s1,d0

5 FACES UV

20 ANNI

031/13



THERMOCLEAR-PLUS™ 16 mm - 5 pareti

Protetto UV 2 lati - U*(W/m²K) = 1,9 - 2,6kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031274	Incolore	7000 x 1200 x 16	34,95
031422	Incolore	7000 x 2100 x 16	34,95
031275	Opale	7000 x 1200 x 16	37,05
031351	Opale	7000 x 2100 x 16	37,41

B-s1,d0

2 LATI UV

20 ANNI

031/13



PoliCarb® 16 mm - 7 pareti

Protetto UV 2 lati - U*(W/m²K) = 1,8 - 2,6kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031423	Incolore	3000 x 980 x 16	31,44
031424	Incolore	4000 x 980 x 16	31,44
031425	Incolore	7000 x 980 x 16	31,44
031426	Incolore	3000 x 1200 x 16	31,44
031427	Incolore	4000 x 1200 x 16	31,44
031428	Incolore	7000 x 1200 x 16	31,44
031429	Incolore	6000 x 2100 x 16	31,44
031430	Incolore	7000 x 2100 x 16	31,44
031431	Opale	3000 x 980 x 16	33,32
031432	Opale	4000 x 980 x 16	33,32
031433	Opale	7000 x 980 x 16	33,32
031434	Opale	3000 x 1200 x 16	33,32
031435	Opale	4000 x 1200 x 16	33,32
031436	Opale	7000 x 1200 x 16	33,32
031437	Opale	6000 x 2100 x 16	33,32
031438	Opale	7000 x 2100 x 16	33,32

B-s1,d0

2 LATI UV

10 ANNI

031/18



CARATTERISTICHE THERMOCLEAR-PLUS™

- *Alta resistenza alle intemperie*
- *Ottime proprietà antiurto*
- *Ottima diffusione della luce*
- *Leggerezza e facilità di installazione*
- *Accetta la piegatura*

VANTAGGI THERMOCLEAR-PLUS™

- *La lastra THERMOCLEAR-PLUS™ è protetta UV su 2 lati da una vernice applicata dopo l'estrusione e non da un sistema di coestrusione.*
- *THERMOCLEAR-PLUS™ ha la migliore tenuta nel tempo rispetto a tutte le lastre esistenti.*
- *Garanzia di 20 anni contro le rotture causate dalla perdita di resistenza agli urti dovuta all'invecchiamento e contro l'eccessivo ingiallimento (vedi condizioni)*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

GARANZIA 20 ANNI

THERMOCLEAR-PLUS™ 20 mm - 9 pareti

Protetto UV 2 lati - U*(W/m2K) = 1.59 - 2,8kg/m2

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031251	Incolore	6000 x 2095 x 20	35,21

GARANZIA 20 ANNI 031/16

THERMOCLEAR-PLUS™ 32 mm - 5 pareti

Protetto UV 2 lati - U*(W/m²K) = 1,3 - 3,8kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031078	Incolore	7000 x 1250 x 32	54,89
031080	Opale	7000 x 1250 x 32	58,19

B-s1,d0 4 a 32 mm

2 LATI UV

GARANZIA 20 ANNI 031/14



PoliCarb® 32 mm - 11 pareti

Protetto UV 2 lati - U*(W/m²K) = 1,1 - 3,7kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031305	Incolore	3000 x 1200 x 32	49,90
031306	Incolore	3500 x 1200 x 32	49,90
031307	Incolore	4000 x 1200 x 32	49,90
031308	Incolore	4500 x 1200 x 32	49,90
031309	Incolore	5000 x 1200 x 32	49,90
031310	Incolore	7000 x 1200 x 32	49,90
031312	Opale	3000 x 1200 x 32	52,90
031313	Opale	3500 x 1200 x 32	52,90
031314	Opale	4000 x 1200 x 32	52,90
031315	Opale	4500 x 1200 x 32	52,90
031316	Opale	5000 x 1200 x 32	52,90
031317	Opale	7000 x 1200 x 32	52,90
031318	Bronzo	7000 x 1200 x 32	54,50
031357	Reflecto 1 lato ext.	3000 x 1200 x 32	57,50
031358	Reflecto 1 lato ext.	3500 x 1200 x 32	57,50
031359	Reflecto 1 lato ext.	4000 x 1200 x 32	57,50
031360	Reflecto 1 lato ext.	4500 x 1200 x 32	57,50
031361	Reflecto 1 lato ext.	5000 x 1200 x 32	57,50
031362	Reflecto 1 lato ext.	7000 x 1200 x 32	57,50

B-s1,d0

2 LATI UV

GARANZIA 10 ANNI

(Reflecto) 031/14 031/17



VANTAGGI POLICARB® REFLECTO

- *Trattamento superficiale che consente la riflessione dei raggi infrarossi mantenendo una buona trasmissione luminosa*
- *Riduzione dell'accumulo di calorer*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

PC ALVEOLARE 55 MM



PoliCarb® 55 mm - 13 pareti

Protetto UV 2 lati - U*(W/m²K) = 0,79- 5kg/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
031369	Incolore	3000 x 1200 x 55	80,66
031370	Incolore	3500 x 1200 x 55	80,66
031371	Incolore	4000 x 1200 x 55	80,66
031372	Incolore	4500 x 1200 x 55	80,66
031373	Incolore	5000 x 1200 x 55	80,66
031374	Incolore	7000 x 1200 x 55	80,66
031363	Reflecto 1 lato ext.*	3000 x 1200 x 55	92,76
031364	Reflecto 1 lato ext.*	3500 x 1200 x 55	92,76
031365	Reflecto 1 lato ext.*	4000 x 1200 x 55	92,76
031366	Reflecto 1 lato ext.*	4500 x 1200 x 55	92,76
031367	Reflecto 1 lato ext.*	5000 x 1200 x 55	92,76
031368	Reflecto 1 lato ext.*	7000 x 1200 x 55	92,76

* Protetto UV 1 lato

B-s1,d0

10 ANNI

031/7



CARATTERISTICHE POLICARB® 55

- *Struttura a 13 pareti*
- *Massime prestazioni di isolamento*
- *Gamma Reflecto : trattamento superficiale che consente la riflessione degli infrarossi mantenendo una buona trasmissione luminosa*

VANTAGGI POLICARB® REFLECTO

- *Massimo isolamento termico*
- *Riduzione dell'accumulo di calore (Gamma Reflecto)*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

Rondelloni

Codice	Utilizzo	Prezzo/U
031407	Per spessore 10 mm	1,40
031408	Per spessore 16 mm	1,40

031/10





Ricorda di utilizzare i nastri adesivi e la nostra gamma di profili in alluminio.

Vedi pagine 72 a 77



U Policarbonato

H Policarbonato

SUNCLEAR

Profili Policarbonato Incolore

Codice	Designazione	Dimensioni in mm	Prezzo/ML
032007	H	6000 x 6	5,55
032003	H	6000 x 10	6,70
032005	H	6000 x 16	9,95
032022	H	6000 x 32	15,35
032013	U	2100 x 6	1,24
032009	U	2100 x 10	1,34
032011	U	2100 x 16	1,89
032023	U	2100 x 32	4,95

031/10



	H6	H 10	H 16	H 32
A*	65 mm	71 mm	80mm	126 mm
B*	55 mm	61 mm	70 mm	112 mm
C	9 mm	13 mm	19 mm	35 mm
D	13 mm	13 mm	15 mm	33 mm

*Faccia trattata ai raggi UV



	U 6	U 10	U 16	U 32
A*	15 mm	16 mm	21 mm	33 mm
B*	12 mm	13.5 mm	15 mm	27 mm
C*	8.5 mm	13 mm	20 mm	36 mm

*Face traitée UV

Tubo Policarbonato Incolore

Codice	Diam/est. (mm)	Diam/int. (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Conf.	Prezzo/ML
032028	10	7	1,5	2000	10	2,99
032029	12	10	1	2000	10	2,42
032030	16	12	2	2000	10	3,50
032031	20	16	2	2000	10	4,27
032032	24	20	2	2000	5	4,84
032033	25	22	1,5	2000	5	3,82
032034	30	27	1,5	2000	5	5,10
032035	36	32	2	2000	5	7,26
032036	40	34	3	2000	1	10,45
032037	50	44	3	2050	1	14,53
032038	60	54	3	2050	1	16,57
032039	80	74	3	2050	1	22,56
032040	90	84	3	2050	1	25,49
032041	100	94	3	2050	1	28,67
032042	120	114	3	2050	1	31,61
032043	134	128	3	2050	1	35,68
032044	150	144	3	2050	1	39,76
032045	180	174	3	2050	1	48,04
032046	200	194	3	2050	1	53,52

030/15



È disponibile anche una gamma di tubi in PMMA estruso.

Vedi pagina 25

PC AD INCASTRO ARCOPLUS® 549


DOTT GALLINA - ArcoPlus 549®


DOTT GALLINA - ArcoPlus 549®

Pannelli in PC alveolare ad incastro

9 pareti X, Spess. 40 mm - larghezza 500 mm

Sul lato protetto UV



ArcoPlus 549®

Film 1 lato - Protetto UV 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	TL / FS %*	Prezzo/M²
037005	Incolore	4000 x 500 x 40	50 / 56	103,94
037006	Incolore	5000 x 500 x 40	50 / 56	103,94
037007	Incolore	6000 x 500 x 40	50 / 56	103,94
037008	Incolore	7000 x 500 x 40	50 / 56	103,94
037011	Opale	4000 x 500 x 40	28 / 46	109,14
037012	Opale	5000 x 500 x 40	28 / 46	109,14
037010	Opale	6000 x 500 x 40	28 / 46	109,14
037009	Opale	7000 x 500 x 40	28 / 46	109,14

B-s1,d0

10 ANNI

035/4

* TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare



4045



4046



4047



4050



4140 + 4742



4585



4587



4597



Giunto di riempimento

Profilo in alluminio laccato e anodizzato su richiesta

ArcoPlus 549® - Profili e accessori

	Codice	Designazione	Dimensioni in mm	Prezzo/ML
1	022069	Profilo laterale / superiore 4045	6000 x 79 x 54	15,08
2	022067	Profilo pettorale 4046**	6000 x 105 x 64	18,92
3	022066	Profilo basso 4047**	6000 x 55 x 54	12,16
4	022070	Piastra aluminio 4050	-	*2,20
5	022270	Profilo laterale 4140	6000 x 63 x 54	20,12
6	022302	Profilo fermavetro 60 4742	6000 x 60 x 1.5	5,14
7	022276	Profilo haut RT 4585	6000 x 92 x 54	38,08
8	022275	Basso profilo RT 4587**	6000 x 57 x 54	27,88
9	022301	Profilo periferico RT 4597	6000 x 76 x 54	34,60
10	024012	Guarnizione grigio	Rl de 50 ml	1,36

* Prezzo unitario

035/5

** Profili con fori di drenaggio in facciate

Nastro adesivo

Codice	Designazione	Dimensioni in mm	Prezzo/U
020044	Nastro micro-perforato	Rl 33 ml x 60 mm	84,50

020/4

Rullo pressa nastro adesivo

Codice	Utilizzo	Prezzo/U
020057	Spessore da 32 a 55 mm	189,00

020/7

PC AD INCASTRO ARCOPLUS® 549

Portate ammissibili su 2 appoggi

Portata (m)	Carico (Pa) a pressione Braccio 1/50e	Carico (Pa) a vuoto Braccio 1/50e
1,40	1310	1241
1,60	995	937
1,80	805	754
2,00	635	606

Portate ammissibili su 3 appoggi e molto

Portata (m)	Carico (Pa) a pressione Braccio 1/50e	Carico (Pa) a vuoto Braccio 1/50e
1,60	1905	947
1,80	1282	882
2,00	1182	752
2,20	1017	719
2,40	826	653

Di seguito opzioni a partire da 50 m2

Protezione infrarossi

Protezione antiriflesso

Elevata resistenza ai graffi

Protezione UV per 15 anni

Tecnologia Bicolore

Colori su richiesta





APPLICAZIONI ARCOPLUS® 549

- *Facciate traslucide verticali e inclinate per edifici commerciali, sportivi, industriali, agricoli e scolastici.*

CARATTERISTICHE ARCOPLUS® 549

Larghezza	500mm
Spessore	40mm
Peso	4 kg/m²
Struttura	9 pareti X
Protezione UV	UV 1 lato
Isolamento termico U	1,0 W/m².K
Reazione al fuoco	B - s1,d0
TL / FS * incolore %	50 / 56
TL / FS * opal %	28 / 46
Coeff. di dilatazione termica	0,065 mm/m°C
DTA rivestimento e shed	SI

* TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

VANTAGGI ARCOPLUS® 549

- *Buona trasmissione luminosa*
- *Eccellente isolamento termico*
- *Ampia gamma di colori e referenze*
- *Distanza tra supporti fino a 2400 mm*
- *Profili a taglio termico*
- *Installazione rapida e facile*
- *Elevata resistenza agli urti*
- *Sistema certificato dal CSTB*
- *Sistema riciclabile*
- *Aperture di ventilazione su richiesta*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

GARANZIA 10 ANNI

PC AD INCASTRO THERMOCLICK™


SABIC - BBVA Compass Stadium (Houston)




SABIC

Pannelli in policarbonato

5 pareti a X, Spessore 40 mm - Larghezza 500 mm

Sul lato protetto UV



THERMOCLICK™ 40 mm

Codice	Colore	Formato (mm)	TL / FS %*	Prezzo/M²
035023	Incolore	4000 x 500 x 40	53 / 57	71,92
035003	Incolore	5000 x 500 x 40	53 / 57	71,92
035001	Incolore	6000 x 500 x 40	53 / 57	71,92
035002	Incolore	7000 x 500 x 40	53 / 57	71,92
035033	Opale Softlite	6000 x 500 x 40	49 / 53	75,52
035034	Opale Softlite	7000 x 500 x 40	49 / 53	75,52

B-s2,d0

10 ANNI

035/2

* TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

THERMOCLICK™ 40 mm - Profili e accessori

	Codice	Designazione	Dimensioni in mm	Prezzo/ML
1	035007	Profilo superior/laterale alu grezzo	7000 x 80 x 54	12,41
2	035009	Profilo laterale finale alu grezzo	7000 x 80 x 54	11,88
3	035006	Profilo inferiore alu grezzo	7000 x 65 x 54	12,60
4	035031	Fermavetro alu grezzo	7000 x 41.5 x 1.5	4,59
5	035032	Piastra alu grezzo 40	75 x 69.8 x 1.9	*4,26
6	024012	Guarnizione grigio	Rl 50 ml	1,36

* Prezzo unitario

035/2









Nastro adesivo

Codice	Designazione	Dimensioni in mm	Prezzo/U
020044	Nastro micro-perforato	Rl 33 ml x 60 mm	84,50

020/4

Rullo pressa nastro adesivo

Codice	Utilizzo	Prezzo/U
020057	Spessore da 32 a 55 mm	189,00

020/7

PC AD INCASTRO THERMOCLICK™



Carichi possibili su due appoggi

Portata (m)	Carico (Pa) in pressione Flession 1/50e	Carico (Pa) in depressione Flession 1/50e
1,40	1081	1653
1,60	1025	800
2,20	805	533

Carichi possibili su tre appoggi

Portata (m)	Carico (Pa) in pressione Flession 1/50e	Carico (Pa) in depressione Flession 1/50e
1,40	2565	900
1,80	1364	740
2,20	901	730

Quantità minima da 250 m2

Protezione infrarossi

Protezione antiriflesso

Colori su richiesta

APPLICAZIONI THERMOCLICK™

- *Facciate traslucide verticali e inclinate per edifici commerciali, sportivi, industriali, agricoli e scolastici.*

CARATTERISTICHE THERMOCLICK™

Larghezza	500mm
Spessore	40mm
Peso	4 kg/m²
Struttura	5 pareti X
Protezione UV	UV 1 lato
Isolamento termico U	1,2 W/m².K
Reazione al fuoco	B - s2,d0
TL / FS * incolore in %	53 / 57
TL / FS * opale in %	49 / 53
Coeff. di dilatazione	0,065 mm/m°C
DTA rivestimento e shed	SI

* TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

VANTAGGI THERMOCLICK™

- *Buona trasmissione luminosa*
- *Distanza tra i supporti fino a 2200 mm*
- *Installazioni rapida e facile*
- *Elevata resistenza agli urti*
- *Sistema certificato dal CSTB*
- *Riciclabile*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

GARANZIA 10 ANNI



PC AD INCASTRO ARCOWALL® 5613



Pannelli in PC alveolare ad incastro
13 pareti a X, Spess. 60 mm - larghezza 500 mm



arcoWall® è disponibile su richiesta
Profili alu anodizzato o laccato a rottura termica
Contattateci

Di seguito opzioni a partire da 100 m2

Protezione infrarossi

Protezione antiriflesso

Elevata resistenza ai graffiti

Protezione UV garantita 15 anni

Tecnologia Bicolore

Colore su richiesta



APPLICAZIONI
ARCOWALL® 5613

- *Facciate traslucide verticali e inclinate per edifici commerciali, sportivi, industriali, agricoli e scolastici*

CARATTERISTICHE
ARCOWALL® 5613

Larghezza	500mm
Spessore	60mm
Peso	5,5 kg/m²
Struttura	13 pareti X
Protezione UV	UV 1 lato
Isolamento termico U	0,74 W/m².K
Reazione al fuoco	B - s1,d0
TL / FS * incolore in %	37 / 45
TL / FS * opale in %	20 / 30
Coeff. di dilatazione	0,065 mm/m°C
Attenuazione sonora	22(-1;-1) dB
DTA rivestimento e shed	SI

* TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

VANTAGGI
ARCOWALL® 5613

- *Profili a rottura termica*
- *Eccellente isolamento termico*
- *Distanza tra i supporti fino a 3500 mm*
- *Ampia gamma di colori e referenze*
- *Installazioni rapide e facili*
- *Elevata resistenza agli urti*
- *Sistema certificato dal CSTB*
- *Riciclabile*
- *Aperture di ventilazione su richiesta*

EPSE CERTIFIED EUROPEAN QUALITY

GARANZIA 10 ANNI

PC AD INCASTRO AKYVER® PANELTHERM



APPLICAZIONI
AKYVER® PANELTHERM

- *Facciate traslucide verticali e inclinate per edifici commerciali, sportivi, industriali, agricoli e scolastici*

VANTAGGI
AKYVER® PANELTHERM

- *Diffusione ottimizzata della luce*
- *Elevate prestazioni termiche e acustiche*
- *Profili in alluminio a rottura termica*
- *Ampia gamma di colori e referenze*
- *Lunghe campate*
- *Perfetta impermeabilità*
- *Elevata resistenza agli urti*
- *Leggerezza*
- *Facilità e rapidità di posa*
- *Sistema certificato da CSTB*
- *Riciclabile*

GARANZIA 10 ANNI

Pannelli in PC alveolare ad incastro
Spess. 140 mm - larghezza 500 mm



Akyver® PANELTHERM è disponibile su richiesta
Di seguito soluzioni a partire da 50m²



Colore su richiesta

CARATTERISTICHE
AKYVER® PANELTHERM

	PanelTherm DOPPIO	PanelTherm TRIPLO acustica	
Spessore	140 mm		
Composizione del sistema	2 lastre di PC* alveolare 40 mm 8 pareti + 1 lama di traferro di 50 mm	2 lastre di PC* alveolare 40 mm 8 pareti + 1 lastre di PC compatto 4 mm + 1 lama di traferro di 46 mm	2 lastre di PC* alveolare 40 mm 8 pareti + 2 lastre di PC compatto 4 mm + 1 lastre di traferro di 42 mm
Larghezza	500 mm		
Peso	8,0 kg/m²	12,8 kg/m²	17,6 kg/m²
Isolamento termico U	0,51 W/m².K	0,50 W/m².K	
Isolamento acustico	28 dB (-1;-4)	35 dB (-2;-5)	38 dB (-1;-5)
Reazione al fuoco (traslucido)	B-s2,d0	B-s1,d0	
TL / FS** Incolore	25% / 30%	19% / 27 %	
Portata massima su 2 supporti	4,0 m		
Portata massima su + 2 supporti	3,0 m		
Coeff. di dilatazione	0,065 mm/m°C		
Altezza max di posa	Rivestimento fino a 12 m - Shed fino a 6 m		
DTA revestimenti e shed	SI		

*
PC = Policarbonato

**
TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

PC COLLEGABILE AKYVER CONNECT® 25


CELESTIN CHARPENTES - Complexo escolar Louis Armstrong MONTPELLIER



Pannelli in PC alveolare collegabile
6 pareti , Spess. 25 mm - larghezza 630 mm



* Incolore, opale e colore singolo - altre finiture protezione UV 1 lato

Akyver Connect® 25

Codice	Colore	Formato (mm)	TL / FS %	Prezzo/M²
038050	Incolore	4500 x 630 x 25	55 / 51	78,12
038001	Incolore	6000 x 630 x 25	55 / 51	78,12
038002	Incolore	7000 x 630 x 25	55 / 51	78,12
038051	Opale	4500 x 630 x 25	35 / 36	80,46
038003	Opale	6000 x 630 x 25	35 / 36	80,46
038004	Opale	7000 x 630 x 25	35 / 36	80,46

* TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

10 ANNI

035/8

B-s1,d0

Nastro adesivo

Codice	Designazione	Dimensioni in mm	Prezzo/RLX
020044	Nastro micro-perforato	Rl 33 ml x 60 mm	84,50

020/4

Akyver Connect® 25 – Profili grezzo e accessori



AkyVer Connect® 25 – Profili e accessori

	Codice	ZEA	Descrizione	Dim (mm)	Pour ZEA	Prezzo /ML
1	038028	ZEA2420	Tappo PC cristal (x25)	-	ZEA 2414	*3,45
2	038026	ZEA3092	Bullone (x100)	-	ZEA 2416	*0,54
3	038049	ZEA4176	Colmo allu (x10)	593	-	*13,86
4	038018	ZEA4033R	Colmo Schiuma PE nero	600	ZEA 2416	*6,90
5	038019	ZEA4011	Colmo Schiuma PE nero	600	ZEA 2414 ZEA 2415	*4,17
6	038027	ZEA2424	Compriband grigio (x10)	Rl de 9 ml	-	*18,12
7	038005	ZEA2415	Connettore allu (x2)	7000	-	9,45
8	038015	ZEA2416	Connettore allu rinforzato (x2)	7000	-	23,07
9	038012	ZEA2414	Connettore PC cristal (x2)	7000	-	7,20
10	038029	ZEA2430	Gancio inox (x10)	-	ZEA 2415	*4,38
11	038023	ZEA4052	Gancio inox (x10)	-	ZEA 2414 ZEA 2415	*10,11
12	038022	ZEA4051	Gancio allu (x10)	-	ZEA 2416	13,14
13	038054	ZEA 5994	-	-	ZEA 5955 ZEA 5956	*8,00
14	038020	ZEA4039	Staffa allu (x10)	180	ZEA 2414 ZEA 2415	*9,12
15	038021	ZEA4040	Staffa allu (x10)	180	ZEA 2416	*9,75
16	038025	ZEA2764	Giunto grigio interno	Rl de 50 ml	-	*93,99
17	038024	ZEA2763	Giunto grigio esterno	Rl de 50 ml	-	*118,02
18	038017	ZEA4077	Otturatore allu (x10)	600	-	*6,90
19	038010	ZEA4041	Fermavetro allu (x4)	3000	ZEA 2755 ZEA 5955 ZEA 5956	6,90
20	038052	ZEA 5955	Profil alu bas pré-percé (x2)	6000	-	26,70
21	038053	ZEA 5956	Profil alu haut et latéral (x2)	6000	-	26,70
22	038014	ZEA4146	Profilo PC cristal fine (x2)	7000	-	12,42

* Prezzo unitario

035/9

Colori e opzioni su richiesta a partire de 50m²





APPLICAZIONI AKYVER® CONNECT 25

- *Rivestimento traslucido, shed e coperture*
- *Edifici commerciali, sportivi, industriali, agricoli e scolastici.*

CARATTERISTICHE AKYVER® CONNECT 25

Larghezza	630mm
Spessore	25mm
Peso	3,6 kg/m²
Struttura	6 pareti
Protezione UV	2 lati*
Isolamento termico U	1,4 W/m².K
Reazione al fuoco	B - s1,d0
TL / FS ** incolore in %	55 / 451
TL / FS ** opale in %	35 / 36
Coeff. di dilatazione	0,065 mm/m°C
Altezza max di posa	Rivestimento 14m - Shed 6m
Lunghezza massima di posa	Coperture 16m o 28m con risalto
Pendenza minima copertura	5° (9%) o 10° (18%) con risalto
DTA rivestimento, shed, copertura	SI

* Per la finitura antiriflesso e HeatBlock UV 1 lato
** TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

VANTAGGI AKYVER® CONNECT 25

- *Prova d'urto 1200 Joule*
- *Diffusione ottimizzata della luce*
- *Profili in alluminio standard o a rottura termica*
- *Ampia gamma di colori e referenze*
- *Perfetta impermeabilità*
- *Elevata resistenza agli urti*
- *Leggerezza*
- *Facilità e rapidità di posa*
- *Buon isolamento termico*
- *Sistema certificato da CSTB*
- *Riciclabile*

GARANZIA 10 ANNI

PC COLLEGABILE AKYVER CONNECT® 40



BILY IMMO - Sala Bobion & Joanin, Lons (64)

APPLICAZIONI
AKYVER® CONNECT 40

- *Coperture traslucide per edifici commerciali, sportivi, industriali, agricoli e scolastici.*

CARATTERISTICHE
AKYVER® CONNECT 40

Larghezza	605mm
Spessore	40mm
Peso	4,4 kg/m²
Struttura	7 pareti
Protezione UV	UV 1 lato
Coperture U	1,04 W/m².K
Reazione al fuoco	B - s1,d0
TL / FS * incolore in %	53 / 49
TL / FS * opale in %	37 / 38
Coeff. di dilatazione	0,065 mm/m°C
Lunghezza massima di posa	Coperture 16m o 28m con risalto
Pendenza minima copertura	5° (9%) o 10° (18%) con risalto
DTA copertura	SI

* TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

Pannelli in PC alveolare collegabile
7 pareti, Spess. 40 mm - larghezza 605 mm

Sul lato protetto UV



Akyver Connect® 40 è disponibile su richiesta
Colori a partire da 50m²

Colori su richiesta



Profili alluminio grezzo, anodizzato o laccato
Contattateci

VANTAGGI
AKYVER® CONNECT 40

- *Diffusione ottimizzata della luce*
- *Profili in alluminio standard o a rottura termica*
- *Ampia gamma di colori e referenze*
- *Perfetta impermeabilità*
- *Elevata resistenza agli urti*
- *Leggerezza*
- *Facilità e rapidità di posa*
- *Buon isolamento termico*
- *Sistema certificato da CSTB*
- *Riciclabile*

GARANZIA 10 ANNI

PC COLLEGABILE ARCOBAT® 6166


Palestra Jean Galfione @Gaetanchevrier

Pannelli in PC alveolare collegabile
6 pareti, Spess. 16 mm - larghezza 600 mm

Protezione UV 2 lati



arcoBat® 6166 è disponibile su richiesta a partire da 50m²
Profili alluminio grezzo

Trasparente o Opale

APPLICAZIONI ARCOBAT® 6166

- *Facciate traslucide verticali e inclinate*
- *Coperture traslucide per edifici commerciali, sportivi, industriali, agricoli e scolastici*

CARATTERISTICHE ARCOBAT® 6166

Larghezza	600mm
Spessore	16mm
Peso	3 kg/m²
Struttura	6 pareti
Protezione UV	UV 2 lati
Rivestimento facciate U	1,9 W/m².K
Coperture U	2,0 W/m².K
Reazione al fuoco	B - s1,d0
TL / FS * incolore in %	58 / 61
TL / FS * opale in %	36 / 48
Coeff. di dilatazione	0,065 mm/m°C
DTA rivestimento, shed e coperture	SI

* TL = Trasmissione Luminosa / FS = Fattore Solare

VANTAGGI ARCOBAT® 6166

- *Facilità e rapidità di posa*
- *Elevata resistenza agli urti*
- *Diffusione ottimizzata della luce*
- *Sistema certificato da CSTB*
- *Riciclabile*

GARANZIA 10 ANNI





Sistema policarbonato compatto UV 1 lato

Marlon R Glaze



Marlon R Glaze® Incolore

Protetto UV 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
038055	Incolore	3000 x 670* x 3	68,85
038056	Incolore	4000 x 670* x 3	68,85
038057	Incolore	5000 x 670* x 3	68,85

* Larghezza utile 600 mm

035/10

B-s1,d0

Nastro adesivo EPDM bianco

SWS331PE - Adesivo 1 lato

Codice	Larghezza in mm	Confezione	Prezzo/U
090132	40 mm	20 ml x spessore 3 mm	16,08

090/5



Viti R Glaze®

Viti + rondelle

Codice	Tipo supporto	Confezione	Prezzo/Conf.
036169	Legno	Sacchetto con 50 viti + rondelle	59,16

Vite têtinox P1 - Ø6,3 x 65 mm + rondella in acciaio inox 30 x 6 mm

036/1



PC SISTEMA COMPATTO R GLAZE®


Brett Martin - Marlon R Glaze®


Brett Martin - Marlon R Glaze®

APPLICAZIONI
R GLAZE®

- *Tettoie*
- *Pergole*
- *Tettoie per auto*

CARATTERISTICHE
R GLAZE®

- *Protezione UV 1 lato*
- *Spessore lastra: 3 mm*
- *Altezza sistema: 27 mm*
- *Larghezza utile: 600 mm*
- *Peso del sistema: 3,97 kg/m²*
- *Pendenza minima: 5° (± 10%)*

VANTAGGI
R GLAZE®

- *Aspetto simile al vetro*
- *Leggero e facile da maneggiare*
- *Montaggio rapido*
- *Molto robusto*
- *Resistente agli urti*

Facile installazione

Protezione UV duratura

Eccellente resistenza agli urti

Un video che spiega le fasi di **installazione del sistema R Glaze®** è disponibile sul nostro canale YouTube.



Scansiona il codice QR

PC ONDULATO COPERTURE


Foto PALRAM

PC Ondulato PO 76/18 Incolore

Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036001	2000 x 900 x 0,8	11,85
036002	2500 x 900 x 0,8	11,85
036003	3000 x 900 x 0,8	11,85
036004	3500 x 900 x 0,8	11,85
036005	4000 x 900 x 0,8	11,85
036006	6000 x 900 x 0,8	11,85

036/5

B-s1,d0



PC Ondulato Greca 76/18 Incolore

Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036007	2000 x 1040 x 0,8	12,92
036008	2500 x 1040 x 0,8	12,92
036009	3000 x 1040 x 0,8	12,92
036010	3500 x 1040 x 0,8	12,92
036011	4000 x 1040 x 0,8	12,92
036012	6000 x 1040 x 0,8	12,92

036/5

B-s1,d0



PC Ondulato Oméga Incolore

Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036141	4000 x 1260 x 1	13,92
036142	6000 x 1260 x 1	13,92

036/5

B-s1,d0



PC Ondulato GO 177/51 Incolore e Opale

Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036083	1580 x 920 x 1	15,62
036067	1580 x 1100 x 1	15,62
036073	2000 x 920 x 1	15,62
036071	2000 x 1100 x 1	15,62
036074	2500 x 920 x 1	15,62
036072	2500 x 1100 x 1	15,62
036014	3040 x 920 x 1	15,62
036015	6100 x 920 x 1	15,62
036109*	1580 x 1100 x 1	18,62

* Opale

B-s1,d0

1 200 J

036/5





Per l'installazione e il numero di elementi di fissaggio necessari sul tetto, consultare il DTU 40.35

PC ONDULATO COPERTURE



Pensez à utiliser nos accessoires de fixation pour couverture et bardage.

Voir page 55

Onda® GO 177/51 Incolore

Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036101	1580 x 920 x 6	37,16
036084	1580 x 1097 x 6	37,16
036080	2000 x 920 x 6	37,16
036081	2500 x 920 x 6	37,16
036082	3000 x 920 x 6	37,16

B-s1,d0 — 1 200 J — 036/4



PC Ondulato NIDA GO 177/51 Incolore

Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Caratteristiche	Prezzo/M²
036160	1580 x 920 x 2,8	Protetto UV 1 lato	47,50

B-s1,d0 — 1 200 J — 036/5





APPLICAZIONI PC ONDULATI

- *Pareti, Tettoie, Serre*

CARATTERISTICHE PC ONDULATI

- *90% di trasmissione luminosa*
- *Stabilità termica : tra -40°C e +130°C*
- *Coeff. di dilatazione : 0,068 mm/m°C*

VANTAGGI PC ONDULATI

- *Praticamente infrangibile*
- *Non ingiallisce, trattato UV*
- *Garantito contro la grandine*
- *Garantito 10 anni sulla trasmissione luminosa (vedi condizioni di garanzia)*

GARANZIA 10 ANNI

Per l'installazione e il numero di elementi di fissaggio necessari sul tetto, consultare il DTU 40.35

PC ONDULATI E GRECATI COPERTURE


Foto PALRAM

PC Grecati 3/333/39T Incolore

Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036022	3000 x 1040 x 1	15,75
036023	4000 x 1040 x 1	15,75
036024	6000 x 1040 x 1	15,75

B-s1,d0

1200 J

036/5



PC Grecati 4/250/35T Incolore

Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036063	4000 x 1052 x 1	15,75
036064	5000 x 1052 x 1	15,75
036065	6000 x 1052 x 1	15,75

B-s1,d0

036/5



PC Grecati Nervesco 1000T Incolore

3/333/45T - Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036161	2000 x 1053 x 1	15,75
036162	3000 x 1053 x 1	15,75
036163	4000 x 1053 x 1	15,75
036164	5000 x 1053 x 1	15,75
036165	6000 x 1053 x 1	15,75
036166	7000 x 1053 x 1	15,75

B-s1,d0

1200 J

036/5



PC Grecati Cobacier 1004 Incolore

4/250/40T - Protetto UV 1 lato

Codice	Formato (mm)	Caratteristiche	Prezzo/M²
036086	4000 x 1048 x 1	Protetto UV 1 lato	16,41
036087	5000 x 1048 x 1	Protetto UV 1 lato	16,41
036088	6000 x 1048 x 1	Protetto UV 1 lato	16,41

B-s1,d0

036/5



Per l'installazione e il numero di elementi di fissaggio necessari sul tetto, consultare il DTU 40.35

PC ONDULATI E GRECATI RIVESTIMENTO


BATIM SAS MARCILLAT EN COMBRAILLE


Foto PALRAM

PC Grecati 4/267/25 Incolore

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036068	4000 x 1108 x 1	16,70
036069	5000 x 1108 x 1	16,70
036070	6000 x 1108 x 1	16,70

036/5

B-s1,d0



PC Grecati 25/1085B Incolore

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
036079	4000 x 1132 x 1	16,70
036078	6000 x 1132 x 1	16,70

036/5

B-s1,d0





APPLICAZIONI PC GRECATI

- *Rivestimento e coperture traslucide*

CARATTERISTICHE PC GRECATI

- *90% di trasmissione luminosa*
- *Stabilità termica : tra -40°C et +130°C*
- *Coeff. di dilatazione : 0,035 mm/m°C*

VANTAGGI PC GRECATI

- *Praticamente infrangibile*
- *Non ingiallisce, trattato UV*
- *Garantito contro la grandine*
- *Garantito 10 anni sulla trasmissione luminosa (vedi condizioni di garanzia)*

GARANZIA 10 ANNI

POLIESTERE ONDULATO E GRECATI COPERTURE


Foto PALRAM

Poliestere PO 76/18 Incolore - Classe 3

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
099002	2000 x 900 x 1,3	16,10
099003	2500 x 900 x 1,3	16,10
099004	3000 x 900 x 1,3	16,10

099/2



Poliestere GO 177/51 Incolore - Classe 3

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
099036	1580 x 920 x 1,3	16,10
099005	1585 x 1100 x 1,3	16,10
099006	2000 x 1100 x 1,3	16,10
099007	2500 x 1100 x 1,3	16,10

099/2

Poliestere GO 177/51 Incolore - Classe 4

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
099037	1580 x 920 x 1,7	20,45
099033	1585 x 1100 x 1,7	20,45

099/2





Poliestere Haironville 4/250/35T - Classe 3

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
099011	5000 x 1050 x 1,3	17,33
099012	6000 x 1050 x 1,3	17,33

099/1



Poliestere Nervesco 3/333/45T - Classe 3

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
099014	4000 x 1050 x 1,3	17,33
099015	5000 x 1050 x 1,3	17,33
099016	6000 x 1050 x 1,3	17,33

099/1



Poliestere Nervesco 3/333/39T - Classe 3

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
099029	4000 x 1050 x 1,3	17,33
099030	5000 x 1050 x 1,3	17,33
099031	6000 x 1050 x 1,3	17,33

099/1



Per l'installazione e il numero di elementi di fissaggio necessari sul tetto, consultare il DTU 40.35

Fissaggio coperture per lastre ondulate

Confezionato in 20 unità

Codice	Supporto fissaggio	Tipo vite	Tipo di onda	Prezzo/BTE
036025	Legno	Ø6,3 x 65 mm	PO 76/18	17,36
036031	Legno	Ø6,5 x 130 mm	GO 177-51	21,56
036061	Legno	Ø6,3 x 100 mm	3/333/39T	29,23
036104	Legno	Ø6,3 x 100 mm	4/250/35T	29,23
036028	Legno	Ø6,3 x 65 mm	GRECA	18,94
036059	Legno	Ø6,3 x 100 mm	1000T	30,21
036106	Legno	Ø6,3 x 100 mm	COBACIER 1004	29,23
036026	Metallo	Ø6,3 x 57 mm	PO 76/18	17,36
036032	Metallo	Ø6,3x115 mm	GO 177-51	29,61
036062	Metallo	Ø6,3 x 77 mm	3/333/39T	29,23
036105	Metallo	Ø6,3 x 77 mm	4/250/35T	29,23
036029	Metallo	Ø6,3 x 57 mm	GRECA	18,94
036060	Metallo	Ø6,3 x 77 mm	1000T	30,21
036107	Metallo	Ø6,3 x 77 mm	COBACIER 1004	29,23

* Kit che comprende viti + ponticelli + rondelle + ponti

036/1

Fissaggio rivestimento per lastre ondulate

Confezionato in 20 unità

Codice	Supporto fissaggio	Tipo vite	Tipo di onda	Prezzo/BTE
036102	Legno	Ø6,3 x 38 mm	4/267/25 et 25/1085B	9,70
036103	Metallo	Ø6,3 x 25 mm	4/267/25 et 25/1085B	9,70

* Kit che comprende viti + rondelle

036/1

APPLICAZIONI
POLIESTERE ONDULATO

- *Coperture e rivestimento traslucide*

CARATTERISTICHE
POLIESTERE ONDULATO

- *90% di trasmissione luminosa*
- *Stabilità termica : tra -30°C et +120°C*
- *Coeff. di dilatazione : 0,035 mm/m°C*

VANTAGGI
POLIESTERE ONDULATO

- *Soluzione affidabile e conveniente*
- *Garanzia decennale (AFNOR)*
- *Garantito 10 anni sulla trasmissione luminosa (vedi condizioni di garanzia)*

GARANZIA 10 ANNI



Nelle applicazioni per tetti, il fissaggio avviene nel vertice dell'onda.
Nelle applicazioni per rivestimenti, il fissaggio avviene nel cavo.

Gli accessori e i fissaggi illustrati sopra possono essere utilizzati per le gamme di poliestere e policarbonato e sono conformi agli standard di installazione professionale.



Classe 1, 2, 4
Onde industriali

Informazioni sull'installazione di tetti e rivestimenti disponibili sul nostro sito web :
www.sunclear.it



Scansionare il codice QR



Per l'installazione e il numero di elementi di fissaggio necessari sul tetto, consultare il DTU 40.35



PANext® 62

PANEXT® 62

Un pannello leggero e robusto per arredare i vostri spazi esterni

Focus

Composizione
Anima isolante in polistirene estruso con rivestimento in alluminio

Un concetto ingegnoso
Sistema di assemblaggio con chiave di giunzione in alluminio rinforzato. Montaggio autoportante per una perfetta armonia.

Un prodotto performante
- Eccezionale rigidità
- Facile manutenzione grazie ai rivestimenti in alluminio
- Facile da installare grazie al suo sistema di fissaggio autoportante e leggero

Applicazioni
Autoportante:
Copertura per posti auto coperti e pergole

In aggiunta, per la copertura
PAN®ext 62
Polistirene estruso prodotto con il 50% di materiale riciclato

Prodotto in Francia
- **PANext® 62** : Francia

Tutti i nostri pannelli di copertura ISOTOIT® sono prodotti in Francia.





Pannello di copertura 16mm

Finitura lucida - Insonorizzante

Codice	Colore	Formato (mm)	Aspetto interno	Prezzo M²
F55243	Bianco / Bianco	2500 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55244	Bianco / Bianco	3000 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55245	Bianco / Bianco	3500 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55246	Bianco / Bianco	4000 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55247	Bianco / Bianco	4500 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55248	Bianco / Bianco	5000 x 1200 x 16	Brillante	72,86
F55089	Bianco / Bianco	7000 x 1200 x 16	Brillante	72,86

055/10

Bianco RAL 9010



ISOTOIT® Skin Protect® 32mm

Finitura ultra opaca - Insonorizzante

Codice	Colore	Formato (mm)	Aspetto interno	Prezzo M²
055794	Bianco / Bianco	3000 x 1200 x 32	Ultra mat	92,20
055795	Bianco / Bianco	3500 x 1200 x 32	Ultra mat	92,20
055796	Bianco / Bianco	4000 x 1200 x 32	Ultra mat	92,20
055806	Bianco / Bianco	4500 x 1200 x 32	Ultra mat	92,20
055792	Bianco / Bianco	5000 x 1200 x 32	Ultra mat	92,20
055797	Zincato / Bianco	3000 x 1200 x 32	Ultra mat	96,80
055798	Zincato / Bianco	3500 x 1200 x 32	Ultra mat	96,80
055799	Zincato / Bianco	4000 x 1200 x 32	Ultra mat	96,80
055807	Zincato / Bianco	4500 x 1200 x 32	Ultra mat	96,80
055793	Zincato / Bianco	5000 x 1200 x 32	Ultra mat	96,80

055/22

Bianco RAL 9010

Zincato

VANTAGGI SKIN PROTECT® 32mm

- *Scudo termico : blocca la perdita di calore ed elimina la condensa*
- *Materiale più leggero : più facile da maneggiare e da implementare*
- *Resistente agli urti e ai graffi*
- *Finitura ultra opaca e antiriflesso*

CARATTERISTICHE PANNELLO DI COPERTURA 16mm

- *Pannello sandwich composto:*
  - da un'anima in polistirene estruso
  - ricoperto da due lastre alluminio prelac-cate
- *Certificato fuoco : M1*



• Spessore (mm)	16
• Coefficiente U (W/m2K)	2,07
• Peso (kg/m2)	4,60

CARATTERISTICHE SKIN PROTECT® 32mm

- *Pannello sandwich composto da :*



- Skin Protect® ha una superficie composita realizzata in *ABS PMMA*

• Spessore (mm)	32
• Coefficiente U (W/m2K)	0,87
• Peso (kg/m2)	4,7


L'ART DE LA VERANDA - Vue intérieure


L'ART DE LA VERANDA - Vue extérieure

ISOTOIT® AST Ultra Opaco 32mm

Skinal3® - Insonorizzante

Codice	Colore	Formato (mm)	Aspetto interno	PrezzoM²
055760	Bianco / Bianco	3000 x 1200 x 32	Ultra mat	99,15
055748	Bianco / Bianco	3500 x 1200 x 32	Ultra mat	99,15
055749	Bianco / Bianco	4000 x 1200 x 32	Ultra mat	99,15
055750	Bianco / Bianco	4500 x 1200 x 32	Ultra mat	99,15
055781	Bianco / Bianco	5000 x 1200 x 32	Ultra mat	99,15
055761	Bianco / Bianco	7000 x 1200 x 32	Ultra mat	99,15
055706	Ardesia / Bianco	3000 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055700	Ardesia / Bianco	3500 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055701	Ardesia / Bianco	4000 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055702	Ardesia / Bianco	4500 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055707	Ardesia / Bianco	5000 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055769	Mattone / Bianco	3000 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055782	Mattone / Bianco	3500 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055770	Mattone / Bianco	4000 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055763	Mattone / Bianco	4500 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055783	Mattone / Bianco	5000 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055786	Ocra / Bianco	3000 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055787	Ocra / Bianco	3500 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055788	Ocra / Bianco	4500 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055752	Zincato / Bianco	3500 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055768	Zincato / Bianco	4000 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18
055754	Zincato / Bianco	4500 x 1200 x 32	Ultra mat	101,18

055/20

Bianco RAL 9010 | Ardesia RAL 7024 | Mattone RAL 8004 | Ocra | Zincato

Lunghezza massima di installazione (secondo le specifiche tecniche) : colori chiari (bianco, zinco, ocra) = 5m e colori scuri (ardesia, mattone e marrone) = 4

CARATTERISTICHE AST 32mm

- *Pannello sandwich composto:*
  - da un'anima in polistirene estruso
  - un separatore termico ricoperto da due lastre di alluminio prelaccate
- *Certificato fuoco :* M1



• Spessore (mm)	32
• Coefficiente U (W/m2K)	0,95
• Peso (kg/m2)	5,5

ISOTOIT® AST Lucido 32mm

Finitura lucida - Insonorizzante

Codice	Colore	Formato (mm)	Aspetto interno	PrezzoM²
055565	Bianco / Bianco	7000 x 1200 x 32	Brillante	94,43
055785	Ardesia / Bianco	7000 x 1200 x 32	Brillante	96,36
055784	Mattone / Bianco	7000 x 1200 x 32	Brillante	96,36

055/13

Bianco RAL 9010 | Ardesia RAL 7024 | Mattone RAL 8004

Lunghezza massima di installazione (secondo le specifiche tecniche) : colori chiari (bianco, zinco, ocra) = 5m e colori scuri (ardesia, mattone e marrone) = 4m

ISOTOIT® AST 55 MM





ISOTOIT® AST Ultra Opaco 55mm

Finitura ultra opaca - Insonorizzante

Codice	Colore	Formato (mm)	Aspetto interno	PrezzoM²
055686	Bianco / Bianco	3000 x 1200 x 55	Ultra mat	107,85
055687	Bianco / Bianco	3500 x 1200 x 55	Ultra mat	107,85
055688	Bianco / Bianco	4000 x 1200 x 55	Ultra mat	107,85
055689	Bianco / Bianco	4500 x 1200 x 55	Ultra mat	107,85
055690	Bianco / Bianco	5000 x 1200 x 55	Ultra mat	107,85
055691	Ardesia / Bianco	3500 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055692	Ardesia / Bianco	4000 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055693	Ardesia / Bianco	4500 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055694	Mattone / Bianco	3500 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055695	Mattone / Bianco	4000 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055696	Mattone / Bianco	4500 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055697	Ocra / Bianco	3500 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055699	Ocra / Bianco	4500 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055703*	Castano / Bianco	3500 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055704*	Castano / Bianco	4000 x 1200 x 55	Ultra mat	109,37
055757	Zincato / Bianco	3500 x 1200 x 55	Ultra mat	114,83
055758	Zincato / Bianco	4500 x 1200 x 55	Ultra mat	114,83

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

055/19

Bianco RAL 9010 | Ardesia RAL 7024 | Mattone RAL 8004 | Ocra | Castano RAL 8011 | Zincato

Lunghezza massima di installazione (secondo le specifiche tecniche) : colori chiari (bianco, zinco, ocra) = 5m e colori scuri (ardesia, mattone e marrone) = 4m

Su richiesta, 55 mm aspetto interno brillante

VANTAGGI AST 55mm

- *Aspetto interno ultra Opaco / Brillantezza 3%*
- *Finitura elegante*
- *Film protettivo più spesso*

CARATTERISTICHE AST 55mm

- *Pannello sandwich composto da :*
  - un'anima in polistirene estruso
  - un separatore termico
  - il tutto ricoperto da due lastre di alluminio preverniciato
- Certificato fuoco : *M1*



• Spessore (mm)	55
• Coefficiente U (W/m2K)	0,56
• Peso (kg/m2)	6,3

ISOTOIT® ELS Oméga 68mm

Finitura ultra opaca - Insonorizzante

Codice	Colore	Formato (mm)	Aspetto interno	PrezzoM²
055726	Bianco / Bianco	3000 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055727	Bianco / Bianco	3500 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055728	Bianco / Bianco	4000 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055729	Bianco / Bianco	4500 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055730	Ardesia / Bianco	3500 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055731	Ardesia / Bianco	4000 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055732	Ardesia / Bianco	4500 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055733	Mattone / Bianco	3500 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055734	Mattone / Bianco	4000 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82
055735	Mattone / Bianco	4500 x 1200 x 68	Ultra mat	169,82

055/13

Bianco RAL 9010 | Ardesia RAL 7024 | Mattone RAL 8004 | Ocra

Lunghezza massima di installazione (secondo le specifiche tecniche) : colori chiari (bianco, zinco, ocra) = 5m e colori scuri (ardesia, mattone e marrone) = 4m

VANTAGGI ISOTOIT® ELS OMEGA

- LEGGERO

  10,3kg/m² : facile da maneggiare e da posare
- SILENZIOSO

  Brevetto OMEGA per un effetto bimetallico controllato, meno screpolature metalliche dovute a sbalzi di temperatura : il silenzio assoluto.
  Brevetto FR1661116
- INNOVATIVO

  Un pannello di copertura unico con lavorazione dell'isolante secondo il processo brevettato OMEGA.
- DESIGN

  Finitura interna ultra opaca / brillantezza 3%

CARATTERISTICHE ISOTOIT® ELS OMEGA

- *Pannello sandwich composto da :*
  - doppia anima in polistirene
  - un separatore termico
  - un isolante acustico
  - il tutto ricoperto da due lastre di alluminio prelaccate.



Certificato fuoco : M1



• Spessore (mm)	68
• Coefficiente U (W/m2K)	0,46
• Peso (kg/m2)	10,3

ISOTOIT® AM8

Prodotto disponibile su richiesta

VANTAGGI ISOTOIT® AM8

- *Certificato fuoco :* **A2 - s1, d0**
- *Conforme AM8*

CARATTERISTICHE ISOTOIT® AM8

- *Pannello sandwich composto da :*
  - Un'anima in lana minerale ricoperto da due
  - lastre di alluminio prelaccato



ISOTOIT® SYSTEMFIX 65 MM AUTOPORTANTE

ISOTOIT® SystemFix Ultra Mat 65mm

Insonorizzante autoportante

Codice	Colore	Formato (mm)	Aspetto interno	Prezzo M²
F55625	Bianco / Bianco	3000 x 1194 x 65	Ultra mat	116,24
F55626	Bianco / Bianco	3500 x 1194 x 65	Ultra mat	116,24
F55627	Bianco / Bianco	4000 x 1194 x 65	Ultra mat	116,24
F55628	Bianco / Bianco	4500 x 1194 x 65	Ultra mat	116,24
F55629	Bianco / Bianco	5000 x 1194 x 65	Ultra mat	116,24
F55630	Ardesia / Bianco	3000 x 1194 x 65	Ultra mat	118,23
F55631	Ardesia / Bianco	3500 x 1194 x 65	Ultra mat	118,23
F55632	Ardesia / Bianco	4000 x 1194 x 65	Ultra mat	118,23
F55633	Mattone / Bianco	3000 x 1194 x 65	Ultra mat	118,23
F55635	Mattone / Bianco	4000 x 1194 x 65	Ultra mat	118,23
F55636	Ocra / Bianco	3000 x 1194 x 65	Ultra mat	118,23
F55638	Ocra / Bianco	4000 x 1194 x 65	Ultra mat	118,23

055/8



Lunghezza massima di installazione (secondo le specifiche tecniche) : colori chiari (bianco, zinco, ocra) = 5m e colori scuri (ardesia, mattone e marrone) = 4m

Accessori ISOTOIT® SystemFix

Per ISOTOIT® SystemFix 65mm **autoportante**

	Codice	Designazione	Conf.	Prezzo/Cond
1	F55006	Chiave di giunzione PVC	1 barre da 7000 mm	4,00
2	055805	Piastra in alluminio	Sacchetto da 20 pezzi	51,00

055/7

Informazioni sull'installazione di coperture e rivestimenti disponibili sul nostro sito web :
www.sunclear.it





Scansiona il codice QR

CARATTERISTICHE ISOTOIT® SystemFix

• Spessore (mm)	65
• Coefficiente U (W/m2K)	0,49
• Peso (kg/m2)	6,85

ISOTOIT® SystemFix - Pannello autoportante 65 mm, carichi ammissibili a seconda della portata

Portata in m	Carica 1/200 della portata (daN/m²)	Carica coef 2 /rottura (daN/m²)
2,50	203	330
2,75	139	273
3,00	109	223
3,25	91	188
3,50	79	160
3,75	71	148
4,00	64	139
4,25	58	131
4,50	54	122
4,75	49	113
5,00	42	103


ISOTOIT® SystemFix + chiave di giunzione PVC + piastra alu

- **Aspetto interno bianco ultra mat**
- Certificato fuoco : M1
- Chiave di giunzione e profili perimetrali in **PVC riciclato**

VANTAGGI ISOTOIT® SystemFix

- *Sistema brevettato*
- *Sono possibili due tipi di montaggio: lo **scorrimento** della chiave di giunzione tra i pannelli e l'**incastro***
- *La sostituzione di un pannello intermedio senza rimuovere l'intero tetto è ora possibile grazie al sistema di montaggio a scorrimento*
- *Installazione più rapida*
- *Perfetta tenuta all'acqua: il deflusso dell'acqua è facilitato dalla chiave di giunzione e dalla piastra di alluminio in corrispondenza del bordo*



Profili e accessori ISOTOIT®

	Codice		Designazione	Dimensioni in mm	PrezzoML
1	055356	○	Scossaline alu Bianco 9010	7000 x 77 x 52	11,17
	055360	●	Scossaline alu Tuile 8004	7000 x 77 x 52	12,11
	055358	●	Scossaline Ardoise 7024	7000 x 77 x 52	12,11
	055357	●	Scossaline alu Esterel 3012	7000 x 77 x 52	12,11
2	055581	○	Tubolare alto alu Bianco 9010	7000 x 70 x 59	12,74
3	055577	○	Bordo lungo alu Bianco 9010	7000 x 89 x 56	9,23
	055579	●	Bordo lungo Tuile 8004	7000 x 89 x 56	10,41
	055578	●	Bordo lungo Ardoise7024	7000 x 89 x 56	10,41
	055580	●	Bordo lungo Esterel 3012	7000 x 89 x 56	10,41
4	055398	●	Guarnizione adesiva EPDM nero	Rl de 25 ml	5,38

055/7

Lucernario senza vetri

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoU
F55361	○ Bianco opaco	1000 x 800	750,60

055/7

CARATTERISTICHE LUCERNARIO

- *Telaio in alluminio bianco 9010 con rottura del ponte termico*
- *Adattabile ai pannelli da 52 a 68 mm*
- *Formato d'incastro L800 x 1000 mm*
- *Doppia vetratura di sicurezza consigliata in Spess. 24 o 28mm - Formato : 716 x 916mm*
- *Per pannelli con spessore compreso tra 85 e 85 mm: contattaci*







1 **Chiave di giunzione PVC** (F55006)
+
2 **Piastra Alu** (055805)

PANEXT® 62





ISOSTA - PANext® 62

PANext® 62

Autoportante - Bianco 9010S 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	Aspetto interno	Prezzo/M²
055809	Bianco / Bianco	3000 x 980 x 62	Satinato	91,35
055800	Bianco / Bianco	3500 x 980 x 62	Satinato	91,35
055810	Bianco / Bianco	4000 x 980 x 62	Satinato	91,35
055801	Bianco / Bianco	4500 x 980 x 62	Satinato	91,35
055802	Bianco / Bianco	5000 x 980 x 62	Satinato	91,35

055/23

Bianco
RAL 9010S

Chiave di giunzione PANext® 62

Alluminio grezzo

Codice	Conf.	Prezzo/M²
055803	1 barra da 5000 mm	8,82
055804	1 barra da 7000 mm	8,82

055/23

Informazioni sull'installazione di coperture e rivestimenti disponibili sul nostro sito web :
www.sunclear.it





Scansiona
il codice QR

APPLICAZIONI PANext® 62

- *Posti auto coperti e pergole*

CARATTERISTICHE PANext® 62

• Spessore (mm)	62
• Coefficiente U (W/m²K)	0,51
• Peso (kg/m²)	5,96

- *Prevedere una pendenza minima dell'1,6% : fare riferimento alla guida di posa*
- ***Isolante** : Polistirene estruso prodotto con il 50% di materiale riciclato*

VANTAGGI PANext® 62

- *FACILE DA INSTALLARE: Sistema di fissaggio autoportante e al peso ridotto (pannello reversibile)*
- *ESTETICO: Bianco 9010 Satinato 30% brillante su entrambi i lati*
- *RESISTENTE: Grazie alla sua chiave di giunzione in alluminio rinforzato*
- *FACILE MANUTENZIONE : Grazie al rivestimento in alluminio*





TEC-ABRIS®

Autoportante - Applicazione verticale

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
055809	Bianco / Bianco	2500 x 1145 x 30	75,40

055/23

M1



APPLICAZIONI TEC-ABRIS®

Applicazioni verticali:

- *Pergole*
- *Posti auto coperti*
- *Tende da sole*
- *Casette da giardino*
- *Casette per piscina*

VANTAGGI TEC-ABRIS®

- *Installazione rapida e semplice*
- *Vernice rinforzata contro i micrografi e pellicola protettiva su entrambi i lati*
- *Nucleo isolante in schiuma XPS ad alta densità*
- *Eccellente rigidità*
- *Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV*

CARATTERISTICHE TEC-ABRIS®

• Spessore (mm)	30
• Larghezza utile (mm)	1145
• Coefficiente U (W/m²K)	1,10
• Peso (kg/m²)	5,20

- *Sistema di fissaggio ad incastro autoportante fino a 2500 mm (maschio/femmina) per un carico massimo del vento di 75 daN/m²*

PANNELLI DI TAMPONAMENTO PVC





Pannelli di tamponamento PVC Bianco 640

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
051009	Brillante	3000 x 1500 x 20	42,43
051010	Brillante	3000 x 1500 x 24	44,31
051034	Brillante	3000 x 1500 x 28	46,31
051045	Opaco	2000 x 1000 x 24	44,31
051028	Opaco	3000 x 1500 x 24	44,31
051032	Opaco	3000 x 2000 x 24	46,53
051044	Opaco	3000 x 1500 x 28	46,31
051116	Opaco	3000 x 2000 x 28	53,61
051048	Opaco	3000 x 1500 x 36	54,75

Bianco 640 ± RAL 9003

051/6

Isolite® PVC Bianco 640

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
051037	Brillante	3000 x 1500 x 24	43,82
051064	Opaco	3000 x 1500 x 24	43,82
051065	Opaco	3000 x 1500 x 28	48,20

Bianco 640 ± RAL 9003

051/9

Pannelli di tamponamento PVC Bianco 654

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
051130	Satinato	3000 x 1500 x 24	44,31
051131	Satinato	3000 x 1500 x 28	46,31
051132	Satinato	3000 x 1500 x 36	54,75

Bianco 654 ± RAL 9016

051/2

Pannelli di tamponamento PVC Colore

Codice	Colore	Finitura	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
051030	Avorio	Opaco	1015	3000 x 1500 x 24	50,96
051074	Avorio	Opaco	1015	3000 x 1500 x 28	54,33
051031	Grigio	Opaco	7035	3000 x 1500 x 24	50,96
051075	Grigio	Opaco	7035	3000 x 1500 x 28	54,33

Avorio RAL 1015

Grigio RAL 7035

051/2

Pannelli di tamponamento PVC Bianco 640 scanalatura

Codice	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
051012	3000 x 1500 x 24	Mat - Scanalatura 1 lato	66,84
051094	3000 x 1500 x 28	Mat - Scanalatura 1 lato	74,40
051001	3000 x 1500 x 24	Mat - Scanalatura 2 lati	88,69
051073	3000 x 1500 x 28	Mat - Scanalatura 2 lati	92,25
051036	2100 x 900 x 24	Satinato - Scanalatura 2 lati	88,69
051099	2100 x 900 x 28	Satinato - Scanalatura 2 lati	92,25

Bianco 640 ± RAL 9003

051/5

VANTAGGI TAMPONAMENTO SCANALATO

- *Formato ottimale per diverse applicazioni es : porta di servizio*



Iso-Pakt® 2 lati laminato decorativo

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
051054	Quercia dorata*	3050 x 1300 x 24	118,89
051078	Quercia dorata*	3050 x 1300 x 28	122,38
051087	Grigio antracite*	3050 x 1300 x 28	122,38

* Lastra venata - impronta 167 -rispettare la direzione del filo quando lo si taglia

051106	Grigio antracite**	2150 x 950 x 28	122,38
051093	Grigio antracite**	3050 x 1300 x 28	122,38
051104	Grigio antracite opaco**	3050 x 1300 x 28	136,56
051117	Grigio antracite brillante** / Bianco	3050 x 1300 x 28	140,68

* Lastra liscia - impronta 083

051/8

Quercia dorata | Grigio antracite | Bianco 640 ± RAL 9003

Iso-Pakt® 1 lato laminato decorativo

+ 1 lato PVC Bianco Opaco 640

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
051084	Quercia dorata/Bianco	3050 x 1300 x 24	93,80
051079	Quercia dorata/Bianco	3050 x 1300 x 28	96,69
051085	Grigio antracite*/Bianco	3050 x 1300 x 24	93,80
051086	Grigio antracite*/Bianco	3050 x 1300 x 28	96,69

* Lastra venata - impronta 167

051088	Grigio antracite opaco*/Bianco	3050 x 1300 x 28	96,69
051105	Grigio antracite*/Bianco	3050 x 1300 x 28	96,69

* Lastra liscia - impronta 083

051/8

Quercia dorata | Grigio antracite | Bianco 640 ± RAL 9003



Iso-Dur® Phone Bianco 640

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
051058	Satinato	3000 x 1500 x 28	113,33

4

VANTAGGI ISO-DUR PHONE PVC

- *Pannello Iso-Dur Phone composto da un isolante acustico in fibrocemento da 4mm doppia anima isolante in schiuma XPS 10 mm ricoperta da due pannelli PVC 1,8 mm*
- *Isolamento acustico Rw (C, Ctr) = 34 (-1;-4) DB*
- *Isolamento termico U = 1,14 W/m2K*
- *Peso = 13 kg/m²*
- *Resistente agli UV*



Pannelli di tamponamento GC PVC Bianco 640

Anima in legno

Codice	Finitura	Formato (mm)	PrezzoM²
051017	Brillante	3000 x 1500 x 24	71,50

Bianco 640 ± RAL 9003

051/4

VANTAGGI TAMPONAMENTO GC PVC

- *Applicazione parapetto con omologazione 900 Joules*
- *Isolamento termico U = 1,14 W/m²K*
- *Peso = 18,9 kg/m²*



PANNELLI DI TAMPONAMENTO ALLUMINIO





Thermipan® alluminio

2 lati alluminio

Codice	Colore	RAL	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
051142	Avorio	1015	Satinato	3000 x 1500 x 24	87,19
051143	Avorio	1015	Satinato	3000 x 1500 x 28	90,22
051071	Grigio	7016	Satinato	3000 x 1500 x 24	87,19
051082	Grigio	7016	Satinato	3000 x 1500 x 28	90,22
051145	Grigio	7016	Satinato	3000 x 1500 x 32	93,05
051125	Grigio	7016	Satinato	3000 x 1500 x 36	97,23
051026	Marrone	1247	Satinato	3000 x 1500 x 24	87,19
051081	Marrone	1247	Satinato	3000 x 1500 x 28	90,22
051097	Bianco	9010	Satinato	3000 x 1500 x 24	79,20
051098	Bianco	9010	Satinato	3000 x 1500 x 28	82,02
051124	Bianco	9010	Satinato	3000 x 1500 x 36	88,43
051121	Bianco	9016	Satinato	3000 x 1500 x 24	79,20
051100	Bianco	9016	Satinato	3000 x 1500 x 28	82,02
051144	Bianco	9016	Satinato	3000 x 1500 x 32	84,60
051123	Bianco	9016	Satinato	3000 x 1500 x 36	88,43
051146	Bianco	370T	Satinato	3000 x 1500 x 24	79,20
051147	Bianco	370T	Satinato	3000 x 1500 x 28	82,02
051021	Bianco	9010	Brillante	3000 x 1500 x 24	79,20
051070	Bianco	9010	Brillante	3000 x 1500 x 28	82,02
051122	Bianco	9016	Brillante	3000 x 1500 x 28	82,02
051047	Quercia dorata	-	Satinato	3000 x 1500 x 24	120,44
051080	Quercia dorata	-	Satinato	3000 x 1500 x 28	123,47
051025	Anodizzato naturale	-	15µ	3000 x 1500 x 24	128,69
051076	Anodizzato naturale	-	15µ	3000 x 1500 x 28	132,09

051/1

M1

Possibili differenze di colore tra i nostri pannelli Thermipan® e le nostre lastre di alluminio

Thermipan® alluminio strutturato

2 lati alluminio

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
051129	Avorio	1015	3000 x 1500 x 28	131,00
051127	Nero	2100	3000 x 1500 x 28	131,00
051120	Grigio	2900	3000 x 1500 x 28	131,00
051103	Grigio	7016	3000 x 1500 x 28	131,00
051102	Nero	9005	3000 x 1500 x 28	131,00

051/1

M1

Possibili differenze di colore tra i nostri pannelli Thermipan® e le nostre lastre di alluminio



Nessun colore contrattuale

VANTAGGI THERMIPAN ALLUMINIO

- *Applicazione interna ed esterna*

Polistirene Estruso adesivo su 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
051033	3000 x 1000 x 20	32,04
051066	3000 x 1200 x 20	32,04
051091	3000 x 1500 x 20	32,04
051042	3000 x 1000 x 25	35,50
051092	3000 x 1500 x 25	35,50
051038	3000 x 1000 x 30	38,95
051148	3000 x 1500 x 30	38,95
051077	3000 x 1000 x 40	50,04
051162	3000 x 1500 x 40	50,04
051095	3015 x 1200 x 60	66,88

051/3



PS estruso adesivo

ArmaPET® Eco50

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
051149	3000 x 1000 x 20	14,82
051150	3000 x 1000 x 25	18,24
051151	3000 x 1000 x 30	21,43
051160	3000 x 1000 x 40	28,12
051161	3000 x 1000 x 60	42,18

051/10



ArmaPET® Eco50 Adesivo su 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
051152	3000 x 1000 x 20	37,05
051153	3000 x 1500 x 20	37,05
051154	3000 x 1000 x 25	42,75
051155	3000 x 1500 x 25	42,75
051156	3000 x 1000 x 30	47,50
051157	3000 x 1500 x 30	47,50
051158	3000 x 1000 x 40	54,15
051159	3000 x 1500 x 40	54,15

051/10

CARATTERISTICHE PS ADESIVO

- *Film adesivo sui 2 lati, ricoperto da film protettivi siliconati*
- *Temperatura di utilizzo : da -40 a +70°C*
- *Il supporto da incollare sul polistirene deve essere pulito, non grasso e asciutto*
- *Togliere la pellicola di protezione un attimo prima dell'incollaggio*
- *Applicare una breve pressione sul supporto per garantire una perfetta adesione*

APPLICAZIONI PS ADESIVO

- *Realizzazione di pannelli di tamponamento di basamenti e di traverse per infissi in alluminio e PVC*

VANTAGGI ARMAPET® ECO50

- *Da bottiglia vuota a schiuma isolante: ArmaPET® è una schiuma di PET prodotta al 100% da PET riciclato!*
- *Prestazioni isolanti affidabili per tutta la durata di vita*
- *Previene il degrado dovuto all'umidità, ai roditori e agli insetti*
- *Versione in adesivo bifacciale per creare i propri pannelli di riempimento*



PS estruso e ArmaPET adesivo da utilizzare con le nostre lastre in alluminio e PVC

Vedi pagine 86 e 140

PROFILI ALLUMINIO

Profili e tubi in alluminio per semlificare le vostre installazioni

LEGGEREZZA

RIGIDITÀ

USO INTERNO ED ESTERNO

PROFILI

RICICLABILE

I N D I C E

PROFILI E ACCESSORI

Profili da fissare con giunto 72
Profili fermavetro 72
Profili di rottura termica 73
Sistema con giunto di drenaggio 73
Profili da fissare senza giunto 74
Profili H 74
Profili portanti 75
Profili grondaia - distanziatori 76
Grondaia - profili dei pali 77
Profili a parete 78
Profili otturatori 78
Viti 78
Nastro adesivo 79
Rullo di pressione 79

TUBI E ANGOLARI

Tubi quadrati 80
Tubi rettangolari 80
Tubi circolari 80
Angoli a L 80
Profili a U 80

PROFILI ALLUMINIO

Per pannelli di 3 mm 81

Focus



Profili portanti - Pratici e facili da posare

Struttura autoportante

I profili portanti si installano senza struttura secondaria.

Leggero e resistente

L'alluminio combina resistenza meccanica e peso ridotto

Design moderno ed essenziale

Senza struttura visibile, con finitura Fine Texture RAL 7016 o 9010

Economico

Posa più rapida, manodopera ridotta e manutenzione semplificata

Istruzioni di montaggio

- **Profili portanti**
- **Profili portanti grondaia-montante**





Scansiona il codice QR



Profili portanti



Profili portanti + grondaia sablière - pali

PROFILI NON PORTANTI CON GUARNIZIONE



SUNCLEAR - Esempio di montaggio di profili non portanti posati su una struttura in legno

I profili non portanti con giunti e senza giunti devono essere installati su una struttura di supporto in legno o metallo (struttura di supporto non fornita da SUNCLEAR).

- **Con guarnizioni** : installazione di lastre in policarbonato alveolare, pannelli sandwich, lastre compatte in PMMA o policarbonato, a seconda del tipo di profilo scelto.
- **Senza guarnizioni** : Solo installazione di pannelli in policarbonato cellulare.





Riempimento 16 mm

Pannello sandwich

PC Alveolare

Profili Alluminio con guarnizione

	Codice		Designazione	Dimensioni in mm	PrezzoML	
1	022083		Profilo alu grezzo P1 16mm	3000 x 60	9,96	
	022084		Profilo alu grezzo P1 16mm	4000 x 60	9,96	
	022074		Profilo alu grezzo P1 16mm	7000 x 60	9,06	
2	022085		Profilo alu grezzo P2 16mm	3000 x 60	11,19	
	022086		Profilo alu grezzo P2 16mm	4000 x 60	11,19	
	022075		Profilo alu grezzo P2 16mm	7000 x 60	10,18	
3	022087		Coperchio alu anodizzato	3000 x 60	9,11	
	022088		Coperchio alu anodizzato	4000 x 60	9,11	
	022082		Coperchio alu anodizzato	7000 x 60	8,80	022/1
4	024007		Guarnizione 835 nero	Rl de 50 ml	2,36	022/12

I profili di cui sopra non sono portanti



Riempimento 4 a ... mm

Pannello sandwich

PC Alveolare

PMMA/PC compatto

Profili fermavetro

	Codice		Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/ ML	
1	022010		Fermavetro alu grezzo	7000 x 58	5,88	
2	F22117		Coperchio finitura alu bianco 9010 FT (x2)	7000 x 63,5 x 13	13,15	
	022321		Coperchio finitura alu Grigio 7016 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,15	022/8
3	024007		Guarnizione 835 nero	Rl de 50 ml	2,36	022/12

* Assicurarsi di ordinare fermavetro

Coperchio di finitura : funzione puramente estetica e uso esclusivo sui tetti

I profili di cui sopra non sono portanti



Riempimento
16 o 32 mm

Pannello sandwich

PC Alveolare







Profilo di rottura termica

	Codice		Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/ ML	
1	022113	○	Profilo base in PVC bianco - 16/32 mm	7000 x 56	8,59	
2	F22110	○	Coprigiunto RT alu bianco 9010 FT 16/32 mm	7000 x 60	10,30	
3	F22119	○	Copribordo RT alu bianco 9010 FT 16/32 mm	7000 x 60 x 45.5	14,52	
4	F22117	○	Coperchio finitura alu bianco 9010 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,15	022/5
	022321	●	Coperchio finitura alu Grigio 7016 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,15	
5	024007	●	Guarnizione 835 nero	Rl 50 ml	2,36	
6	024014	●	Guarnizione di giunzione grigio - 16 mm	Rl 20 ml	8,55	022/12
7	024015	●	Guarnizione bordo grigio - 16 mm	Rl 20 ml	8,71	

Coperchio di finitura : funzione puramente estetica e uso esclusivo sui tetti
I profili di cui sopra non sono portanti

KIT Profilo di rottura termica

	Codice		Designazione	Dim	Prezzo/U
1 2 5	F22097	○	Kit giunzione alu bianco 9010 FT 16/32mm + guarnizione	3000	85,31
	F22098	○	Kit giunzione alu bianco 9010 FT 16/32mm + guarnizione	4000	111,62
1 3 5	F22099	○	Kit bordo alu bianco 9010 FT 16/32mm + guarnizione	3000	88,84
	F022116	○	Kit bordo alu bianco 9010 FT 16/32mm + guarnizione	4000	116,34

Il kit comprende una base PVC + una copertura di collegamento alu bianco + giunto
I profili di cui sopra non sono portanti

022/2



Riempimento
4 a ... mm

Pannello sandwich

PC Alveolare

PMMA/PC compatto



Sistema con giunto di drenaggio

	Codice		Designazione	Dim. (mm)	Prezzo/ ML	
1	022048	○	Profilo superiore 205 alu grezzo	7000 x 60	7,10	
	F22011	●	Profilo superiore 205 alu bianco 9010 FT	7000 x 60	12,21	
	022320	○	Profilo superiore 205 Alu Grigio 7016 FT	7000 x 60	12,82	
2	F22117	●	Coperchio finitura alu bianco 9010 FT (x2)	7000 x 63,5 x 13	13,15	
	022321	●	Coperchio finitura alu Grigio 7016 FT (x2)	7000 x 63.5 x 13	13,80	
3	022235	○	Prolunga 16 mm alu grezzo	7000 x 19 x 10	5,19	
	022318	●	Prolunga 16 mm Bianco 9010 FT	7000 x 19 x 10	5,19	
	022319	●	Prolunga 16 mm Grigio 7016 FT	7000 x 19 x 10	5,19	022/8
4	024009	●	Profilo inferiore drenante	Rl de 25 ml	7,08	
5	024007	●	Guarnizione 835 nero	Rl de 50 ml	2,36	022/12

Coperchio di finitura : funzione puramente estetica e uso esclusivo sui tetti
I profili di cui sopra non sono portanti

PROFILI NON PORTANTI SENZA GUARNIZIONE



Riempimento
16 o 32 mm

PC Alveolare

KIT Profili Alu - da fissare senza guarnizione

	Codice		Designazione	Dimensioni in mm	Prezzo/U
1	022072	●	Profilo 16/32 mm grezzo	3000 x 57	48,84
	022073	●	Profilo 16/32 mm grezzo	4000 x 57	63,29
	F22202	○	Profilo 16/32 mm Bianco 9010 FT	3000 x 57	64,60
	F22203	○	Profilo 16/32 mm Bianco 9010 FT	4000 x 57	86,13
2	022206	●	Profilo 16/32 mm grezzo	3000 x 57	48,84
	022207	●	Profilo 16/32 mm grezzo	4000 x 57	63,29
	F22208	○	Profilo 16/32 mm Bianco 9010 FT	3000 x 57	69,93
	F22209	○	Profilo 16/32 mm Bianco 9010 FT	4000 x 57	93,24

Il kit comprende una base in alu grezzo + una copertura di collegamento alu grezzo, bianco
I profili di cui sopra non sono portanti

022/2



Riempimento
16 o 32 mm



PC Alveolare



Profili in alluminio H

	Codice		Designazione	Dimensioni in mm	PrezzoML
1	022200	●	Profilo H 16 Giunzione alu grezzo	3000 x 60	22,61
	022102	●	Profilo H 16 Giunzione alu grezzo	4000 x 60	22,61
	022103	●	Profilo H 16 Giunzione alu grezzo	7000 x 60	22,61
2	022201	●	Profilo H 16 Bordo in alu grezzo	3000 x 60	21,39
	022122	●	Profilo H 16 Bordo in alu grezzo	4000 x 60	21,39
	022123	●	Profilo H 16 Bordo in alu grezzo	7000 x 60	21,39
1	022178	●	Profilo H 32 Giunzione alu grezzo	7000 x 60	26,41
2	022179	●	Profilo H 32 Bordo alu grezzo	7000 x 60	27,13

I profili di cui sopra non sono portanti
Limitato agli usi che non richiedono una perfetta tenuta

022/4



KIT piastre di chiusura alu profili non portanti

Codice		Designazione	Dim. (mm)	Prezzo/U
022078	●	Kit 5 arresti in lastra Anodizzato Satinato	60 x 40 x 2	17,20
F22100	○	Kit 5 aarresti in lastra Bianco 9010 FT	60 x 40 x 2	17,48
F22233	●	Kit 5 arresti in lastra Grigio 7016 FT	60 x 40 x 2	17,48

022/2



Le istruzioni di montaggio per i profili non portanti sono disponibili sul nostro sito web : www.sunclear.it



Profili non portanti

Scansiona
il codice QR


SUNCLEAR - Esempio di montaggio con profili portanti

I profili portanti consentono l'installazione di lastre o pannelli sandwich in policarbonato alveolare da 16 o 32 mm di spessore.
L'installazione deve tenere conto della capacità portante del profilo, a seconda del tipo di lastra o pannello, delle sue dimensioni e della posizione geografica della struttura (vedi le istruzioni).









Profili portanti in alluminio

	Codice		Designazione	Dim. (mm)	Prezzo/BA	
1	022234	●	Profilo Portante 16/32 mm Grezzo	7000 x 80 x 60	22,09	
	F22248	○	Profilo Portante 16/32 mm Bianco 9010 FT	7000 x 80 x 60	30,86	
	022317	●	Profilo Portante 16/32 mm Grigio 7016 FT	7000 x 80 x 60	32,40	
2	022235	●	Profilo di rialzo 16 mm alu grezzo	7000 x 19 x 10	5,19	
	022318	○	Profilo di rialzo 16 mm Bianco 9010 FT	7000 x 19 x 10	8,30	
	022319	●	Profilo di rialzo 16 mm Grigio 7016 FT	7000 x 19 x 10	8,72	
3	022048	●	Copertura 205 alu grezzo	7000 x 60	7,10	
	F22011	○	Copertura 205 alu bianco 9010 FT	7000 x 60	12,21	
	022320	●	Copertura 205 Alu Grigio 7016 FT	7000 x 60	12,21	022/8
4	024007	●	Guarnizione 835 nero	Rl de 50 ml	2,36	022/12

Portata : vedere le istruzioni di montaggio

KIT Profili portanti in alluminio

+ copertura alu + giunto 835 + 1 arresto in lastra

	Codice		Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/U
1 3 5 6	F22212	○	Kit Portante 16/32 mm Bianco 9010 FT	3000 x 80 x 60	160,00
	F22213	○	Kit Portante 16/32 mm Bianco 9010 FT	4000 x 80 x 60	212,00
	F22214	●	Kit Portante 16/32 mm Grigio 7016 FT	3000 x 80 x 60	176,00
	F22215	●	Kit Portante 16/32 mm Grigio 7016 FT	4000 x 80 x 60	233,20

Portata : vedere le istruzioni di montaggio 022/2

Kit composto da 1 lunghezza di supporto e coperchio in alluminio + 4 lunghezze di guarnizione 835 + 1 piastra di arresto



KIT Profili di rialzo per profilo portante alu

	Codice	Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/U
1	F22216	Kit 2 Prolunghe Bianco 9010 FT	3000 x 10 x 16	40,73
	F22217	Kit 2 Prolunghe Bianco 9010 FT	4000 x 10 x 16	54,31
	F22218	Kit 2 Prolunghe Grigio 7016B FT	3000 x 10 x 16	44,52
	F22219	Kit 2 Prolunghe Grigio 7016B FT	4000 x 10 x 16	59,36

Kit comprensivo di 2 prolunghe da 16 mm

022/2



Piastra di chiusura alu per profilo portante

	Codice	Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/U
2	022314	Kit 5 arresti in lastra Grezzo	120 x 64	33,30
	F22220	Kit 5 arresti in lastra Bianco 9010 FT	120 x 64	33,30
	F22221	Kit 5 arresti in lastra Grigio 7016 FT	120 x 64	36,08

022/2





Profilo di riempimento - grondaia

	Codice	Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/ML
1	F22280	Distanziatore Bianco 9010 FT	Barre de 7 ml	12,60
	F22299	Distanziatore Grigio 7016 FT	Barre de 7 ml	13,23
2	024007	Guarnizione 835 nero	Rl de 50 ml	2,36
3	F22281	Grondaia bianca 9010 FT	Barre de 7 ml	19,76
	F22300	Grondaia Grigia 7016 FT	Barre de 7 ml	20,75

022/9



Istruzioni per il montaggio dei profili portanti e dei montanti per grondaie
disponibili sul nostro sito web : www.sunclear.it



Profili portanti



Profili portanti grondaia-palo

Scansiona il codice QR



SUNCLEAR - Esempio di installazione con profili portanti e grondaia - palo









Grondaia portante - Palo alu

	Codice	Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/ML
1	022283	○ Grondaia alzata Bianco 9010 FT	7000 x 168 x 131	74,23
	022284	● Grondaia alzata Grigio 7016 FT	7000 x 168 x 131	77,94
2	022286	○ Prolunghe grondaia Bianco 9010 FT	7000 x 16,5 x 93,6	12,10
	022287	● Prolunghe grondaia Grigio 7016 FT	7000 x 16,5 x 93,6	12,70
3	022292	○ Chiusura grondaia Bianco 9010 FT	170 x 255 x 1,5	*100,96
	022293	● Chiusura grondaia Grigio 7016 FT	170 x 255 x 1,5	*106,01
4	022289	○ Pilastro Bianco 9010 FT	6000 x 160 x 105 x 2,2	66,15
	022290	● Pilastro Grigio 7016 FT	6000 x 160 x 105 x 2,2	69,46
5	022296	◉ 2 raccordi Grezzo	120 x 115 x 20 x 1	*15,76
6	022294	◉ 2 piastre alte Grezze superiori	43 x 90 x 50 x 3	*21,28
7	022295	◉ 2 piastre alte Grezze inferiori	145 x 98 x 50 x 3	*33,20

* Prezzo per il pacchetto 2 pezzi

022/9

VANTAGGI GRONDAIA-PALO

- *Sistema completo per i vostri progetti di pergole, posti auto coperti, pensiline e ampliamenti*
- *Grondaia integrata con possibilità di integrare un tubo di drenaggio al montante*
- *Verniciatura a textura fine*







Profili a parete

	Codice		Designazione	Dim. (mm)	Prezzo/ML
1	022237	●	Profilo superiore (lembo) Grezzo	7000 x 60 x 57	8,54
	F22263*	○	Profilo superiore (lembo) Bianco 9010 FT	7000 x 60 x 57	13,28
	022323	●	Profilo superiore (lembo) Grigio 7016 FT	7000 x 60 x 57	13,95
2	024010	●	Guarnizione 860 nero	Rl de 10 ml	7,91
3	022279	●	Parete inferiore (supporto) Grezzo	7000 x 64 x 84	15,34
	F22236*	○	Parete inferiore (supporto) Bianco 9010 FT	7000 x 64 x 84	20,76
	022322	●	Parete inferiore (supporto) Grigio 7016 FT	7000 x 64 x 84	21,80
4	022331	●	2 Estremità lembo Grezze	210 x 112 x 1,5	33,60**
	022329**	○	2 Estremità lembo Bianco 9010 FT	210 x 112 x 1,5	52,80**
	022330**	●	2 Estremità lembo Grigio 7016 FT	210 x 112 x 1,5	52,80**

* Prezzo per unità (sacchetto da 2)
** Con 2 fori di sospensione per la laccatura (foro da 3 mm a 2 mm dal bordo)

022/9

KIT Profili a parete

	Codice		Designazione	Dim. (mm)	Prezzo/U
1 2	F22225	○	Kit profilo parete sup. bianco 9010 FT	4000	92,68
	F22226	●	Kit profilo parete sup. Grigio 7016 FT	4000	98,79
3	F22222	○	Kit profilo parete inferiore bianco 9010 FT	4000	89,82
	F22223	●	Kit profilo parete inferiore grigio 7016 FT	4000	97,25

Kit profilo parete superiore comprensivo di profilo parete superiore (lembo) + giunto 860
Kit profilo parete inferiore comprensivo di profilo parete inferiore (supporto)

022/2



Otturatore 16 mm



Otturatore 32 mm



Otturatore 55 mm

Profili a u di chiusura in alluminio

Codice		Colore	RAL	Dimensioni (mm)	Prezzo/BA
021011	●	Alu AS	-	6500 x 10	34,63
021012	●	Alu AS	-	6350 x 16	26,75
021003	●	Alu AS	-	6350 x 32	58,68
021025	●	Alu AS	-	6050 x 55	67,18
F21020	○	Bianco	9010 FT	6350 x 16	37,81
F21005	○	Bianco	9010 FT	6350 x 32	82,75
F21027	○	Bianco	9010 FT	6050 x 55	92,24
021037	●	Grigio	7016 FT	6350 x 16	39,70
021038	●	Grigio	7016 FT	6350 x 32	86,89

022/10

Profili a u di chiusura in alluminio (10 pezzi)

Codice		Colore	RAL	Dimensioni (mm)	Prezzo/BA
F21033	○	Bianco	9010 FT	980 x 16	7,56
F21018	○	Bianco	9010 FT	1250 x 32	15,41
F21035	●	Grigio	7016 FT	980 x 16	8,37
F21036	●	Grigio	7016 FT	1250 x 32	16,05
021032	●	Alu Grezzo	-	980 x 16	4,33
021034	●	Alu Grezzo	-	1250 x 32	9,58

022/11

Fare riferimento al foglio illustrativo di montaggio per determinare il tipo di vite corretta



VITE AUTOPERFORANTE
4,8 X 19



Blister 40 viti in acciaio inox autoperforanti

19 mm - Ingombro del cacciavite SR2

Codice	Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/BTE
022316	Viti autoperforanti grezzo	4.8 x 19	27,17
F22297	Viti autoperforanti Bianco 9010 FT	4.8 x 19	27,17
F22298	Viti autoperforanti Grigio 7016 FT	4.8 x 19	27,17

capacità di foratura su alluminio : 3mm

022/2

Punta SR2

Codice	Confezione	Prezzo/CONF
022312	Scatola 2 pezzi	16,45

Per viti acciaio (022297) e (022298)

022/3



Blister da 50 viti esagonali

+ rondelle in acciaio inox con guarnizione

Codice	Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/U
022227	Vite/16 mm + rondella + tappo bianco	M6 x 30	55,50
022229	Vite/16 mm + rondella + tappo grigio	M6 x 30	55,50
022228	Vite/32 mm + rondella + tappo bianco	M6 x 50	69,70
022230	Vite/32 mm + rondella + tappo grigio	M6 x 50	69,70

022/2

Nastri adesivi microforati ANTI-DUST

Codice	Utilizzo	Dimensioni (mm)	Prezzo/RTL
020042	Spessore da 6 a 10 mm	Rl. de 33 ml x 28 mm	39,17
020043	Spessore 16 mm	Rl. de 33 ml x 42 mm	50,70
020044	Spessore 32 a 40 mm	Rl 33 ml x 60 mm	84,50
020045	Spessore 55 mm	Rl. de 33 ml x 80 mm	106,23

Applicazione con rullo di pressione
Colla acrilica - Filtrazione <25µ

022/4



Nastri adesivi microforati UNI-SIZE

Codice	Utilizzo	Dimensioni (mm)	Prezzo/RTL
020052	Spessore da 6 a 10 mm	Rl. de 33 ml x 28 mm	29,38
020053	Spessore 16 mm	Rl. de 33 ml x 42 mm	38,02
020054	Spessore da 32 a 40 mm	Rl. de 33 ml x 60 mm	63,38
020055	Spessore 55 mm	Rl. de 33 ml x 80 mm	79,67

* Applicazione con rullo di pressione
Colla di caucciù - Filtrazione <50µ

022/4

Nastri adesivi alluminio pieno

Codice	Utilizzo	Dimensioni (mm)	Prezzo/RTL
020013	Spessore da 6 a 8 mm	Rl. de 50 ml x 25 mm	39,17
020015	Spessore da 10 a 16 mm	Rl. de 50 ml x 38 mm	50,70
020023	Spessore da 32 a 40 mm	Rl. de 50 ml x 63 mm	84,50
020041	Spessore 55 mm	Rl. de 50 ml x 80 mm	102,79

022/3



Nastri adesivi blister (ANTI-DUST + PIENO)

Codice	Utilizzo	Dimensioni (mm)	Prezzo/U
020032	Spessore da 10 a 16 mm	2 Rlx de 10 ml x 38 mm	44,68
020033	Spessore da 32 a 40 mm	2 Rlx de 10 ml x 60 mm	71,37

022/4



Rullo pressa nastro adesivo

Codice	Utilizzo	Prezzo/U
020056	Spessore da 4 a 25 mm	189,00
020057	Spessore da 32 a 55 mm	189,00

Strumento indispensabile per assicurare la pressione del nastro adesivo sulla lastra.

022/7

Al fine di permettere un buon drenaggio della condensa e di limitare la penetrazione di polvere e di insetti all'interno degli alveoli, vi raccomandiamo l'utilizzo di un nastro perforato nella parte inferiore della lastra e uno pieno nella parte superiore.





Tubi Quadrati Alu Grezzo 6060
(angolo vivo)

Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo/ML
022154	6040 x 20 x 2	4,35
022155	6040 x 25 x 2	5,56
022156	6040 x 30 x 2	6,77
022273	6040 x 35 x 2	7,97
022157	6040 x 40 x 2	9,18
022158	6040 x 50 x 2	11,61
022277	6040 x 40 x 3	13,42
022336	6040 x 50 x 3	16,97
022303	6040 x 80 x 3	27,93
022304	6040 x 100 x 3	35,18

Le dimensioni sopra indicate sono le dimensioni esterne del prodotto. 022/7



Angoli a L Alu Grezzo 6060
(angolo vivo)

Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo/ML
022159	6040 x 20 x 1.5	1,75
022161	6040 x 25 x 2	2,90
022162	6040 x 30 x 2	3,50
022274	6040 x 35 x 2	4,12
022163	6040 x 40 x 2	4,71
022164	6040 x 50 x 3	8,80

Le dimensioni sopra indicate sono le dimensioni esterne del prodotto. 022/7



Profili U Alu Grezzo 6060
(angolo acuto)

Codice	Dimensioni in mm	Prezzo/ML
022324	6040 x 15 x 15 x 1.5	1,86
022325	6040 x 20 x 20 x 2	3,31
022326	6040 x 25 x 25 x 2	4,19
022327	6040 x 30 x 30 x 3	7,46
022328	6040 x 40 x 40 x 4	13,24

Le dimensioni sopra indicate sono le dimensioni esterne del prodotto. 022/7



Tubi Rettangolari Alu Grezzo 6060
(angolo vivo)

Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo/ML
022192	6040 x 40 x 20 x 2	6,77
022194	6040 x 50 x 25 x 2	8,58
022193	6040 x 60 x 40 x 2	11,59
022261	6040 x 60 x 30 x 2	10,39
022278	6040 x 60 x 40 x 3	17,04
022262	6040 x 80 x 40 x 2	14,01
022305	6040 x 80 x 40 x 3	20,68
022306	6040 x 100 x 50 x 2	17,65
022307	6040 x 100 x 50 x 3	26,12

Le dimensioni sopra indicate sono le dimensioni esterne del prodotto. 022/7



Tubi Circolari Alu Grezzo 6060

Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo/ML
022195	6040 x Diam.20 x 2	3,41
022196	6040 x Diam.30 x 2	5,32
022197	6040 x Diam.40 x 2	7,22
022198	6040 x Diam.50 x 2	9,10
022199	6040 x Diam.60 x 2	11,00

Le dimensioni sopra indicate sono le dimensioni esterne del prodotto. 022/7







Profili in alluminio

Per i pannelli di 3 mm

	Codice	Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/ML
1	F22308	Profilo iniziale anodizzato	3000	6,80
	022332	Profilo iniziale Bianco 9003S	3000	5,98
2	F22309	Profilo angolare esterno anodizzato	3000	13,80
	022333	Profilo angolare esterno Bianco 9003S	3000	12,48
3	F22310	Profilo angolare interno anodizzato	3000	11,40
	022334	Profilo angolare interno Bianco 9003S	3000	10,27
4	F22311	Profilo H anodizzato	3000	13,05
	022335	Profilo H Bianco 9003S	3000	11,69

Confezione da 10 pezzi

050/23











LAMIERE ALLU
LAMIERE ACCIAIO
COMPOSITI ALLU

Prodotti tecnici per molteplici applicazioni

LEGGEREZZA E RIGIDITA

FACILE DA LAVORARE

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO

NUMEROSE APPLICAZIONI

FACILMENTE RICICLABILE

I N D I C E

ALLUMINIO

Grezzo 84
Mandorlato - Anodizzato - Spazzolato 85
Bianco 86
Colorato Aspetto Brillante 87
Colorato Aspetto Satinato 88-89
Colorato Design 90
Colorato Aspetto Struttura fine - Polvere 91

ACIAIO

Acciaio galvanizzato 92
Acciaio Colorato Aspetto Satinato 92

COMPOSITO

SMARTBOND® 93
DIBOND® 94-97
DILITE® 97
RedBOND® 98-99
larcore® 100
HYLITE® 101
STEELBOND® 101

LARSON®

larson® 102-103

ALUCOBOND®

ALUCOBOND® 104

ALPOLIC®

ALPOLIC™ 106

ACCESSORI

larson®, ALUCOBOND®, ALPOLIC ™ 107

Focus



Alluminio e compositi – Prestazioni, design e affidabilità

Lamiera Alluminio

165 colori disponibili a magazzino

Ampia gamma di lamiere in alluminio **disponibili singolarmente**

Finiture varie

- Grezzo
- Mandoriato
- Anodizzato
- Brillante
- Satinato
- Fine structturato

Nuova gamma polvere

5 referenza RAL



Alluminio Composito

Marchi di riferimento

Garanzia di qualità, costanza, planarità e durata

- **DIBOND®**
- **DILITE®**
- **RedBOND®**

Produzione europea

Germania e Spagna –
Garanzia di tracciabilità, conformità e rispetto delle norme ambientali.



ALLUMINIO GREZZO


SUNCLEAR

Alluminio Grezzo (1050 H24)

Film su 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
023171	3000 x 1500 x 0,8	16,39
023093	3000 x 1500 x 1	20,49
023324	4000 x 1500 x 1	20,49
023160	2000 x 1000 x 1,5	29,97
023106	2500 x 1250 x 1,5	29,97
023003	3000 x 1500 x 1,5	30,26
023036	3000 x 2000 x 1,5	32,00
023030	4000 x 1500 x 1,5	29,10
023161	2000 x 1000 x 2	40,42
023172	2500 x 1250 x 2	40,42
023004	3000 x 1500 x 2	40,82
023005	3000 x 2000 x 2	43,19
023133	4000 x 1500 x 2	39,25
023090	4000 x 2000 x 2	43,19
023091	3000 x 1500 x 3	58,88
023173	3050 x 2050 x 3	64,77
023113	3000 x 1500 x 4	80,99

023/1

Alluminio Grezzo (1050 H24)

Senza film, con un foglio intermedio

Codice	Formato (mm)	Confezione	Prezzo/M²
023092	3000 x 1500 x 1,5	Bancale da 56 lastre	29,10
023094	3000 x 1500 x 2	Bancale da 42 lastre	39,25
023097	3000 x 2000 x 2	Bancale da 33 lastre	43,19
023098	4000 x 2000 x 2	Bancale da 22 lastre	43,19

023/1

Alluminio Grezzo (1050 H14)

Film su 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
023174	3000 x 1500 x 5	111,80
023175	3000 x 1500 x 6	133,75

023/1

Alluminio Grezzo (3105 H22)

Senza film, con un foglio intermedio

Codice	Formato (mm)	Confezione	Prezzo/M²
023228	3000 x 1500 x 0,97	Bancale da 83 lastre	19,52
023196	3000 x 1500 x 1,47	Bancale da 56 lastre	29,10

023/1

VANTAGGI LASTRE (3105 H22)

- *Prodotto speciale con post verniciatura*

Alluminio Grezzo (5005 H24)

Film laserabile 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
023280	3000 x 1500 x 1,5	29,80
023281	3000 x 1500 x 2	41,28

Lamiera non garantita per l'anodizzazione

023/1

Film laser 1 lato

Allu Grezzo (1050 H24) - Mandorlato 5 x 1,5

Senza film

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
023285	2000 x 1000 x 2	58,70
023326	2500 x 1250 x 2	59,38
023194	3000 x 1500 x 2	59,38
023286	2000 x 1000 x 3	78,19
023170	2500 x 1250 x 3	82,95
023163	3000 x 1500 x 3	85,79

023/8


SUNCLEAR - Tôle Aluminium brut strié 5 x 1,5

Alluminio (5005) Anodizzato

Film su 1 lato

Codice		Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
F23115	F23215	Anodizzato Naturale 10µ	3000 x 1500 x 1,5	49,26
F23114	F23214	Anodizzato Naturale 15µ	3000 x 1500 x 0,8	37,35
F23417		Anodizzato Naturale 15µ	3000 x 1500 x 1	44,18
023327		Anodizzato Naturale 15µ	4000 x 1500 x 1	44,18
023242	F23242	Anodizzato Naturale 15µ	2500 x 1250 x 1,5	57,96
F23309	F23409	Anodizzato Naturale 15µ	3000 x 1500 x 1,5	57,96
F23332	F23432	Anodizzato Naturale 15µ	4000 x 1500 x 1,5	57,96
F23307		Anodizzato Naturale 15µ	3000 x 1500 x 2	72,82
F23243		Anodizzato Naturale 15µ	3000 x 1500 x 3	93,95

Rispettare il senso di posa

023/2

Alluminio Anodizzato Champagne

Film laserabile 1 lato

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
F23321	Anodizzato Light Gold 15µ	3000 x 1500 x 1,5	62,49

Rispettare il senso di posa

023/2

Film laser 1 lato

Alluminio Spazzolato Anodizzato Inox

Film laserabile 1 lato

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
F23509	Anodizzato spazzolato Light Bronze 10µ	3000 x 1500 x 1	50,26
F23138	Anodizzato spazzolato Light Bronze 10µ	3000 x 1500 x 1,5	68,98

Rispettare il senso di posa

023/2

Aspetto acciaio inox anodizzato spazzolato

Film laser 1 lato

Alluminio Spazzolato Anodizzato Nero

Film laserabile 1 lato

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
023244	Anodizzato spazzolato Nero 10µ	3000 x 1500 x 1,5	75,33

Rispettare il senso di posa

023/2

Film laser 1 lato

CARATTERISTICHE LEGHE

- *1050 : Adatto a lavorazioni difficili Buona resistenza alla corrosione*
- *3105 : Facile da trattare con i primer Buona resistenza alla corrosione*
- *5005 : Buona resistenza alla corrosione quando anodizzato e superficie meno fragile*



ALLUMINIO BIANCO


ALPOLIC™ - Residential house, Spain

Alluminio Bianco 9010

Codice		Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
023293		Satinato	2000 x 1250 x 0,8	22,68
023305		Satinato	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023237	F23237	Satinato	3000 x 1500 x 1	28,83
023299		Satinato	4000 x 1500 x 1	28,83
023348		Satinato	3000 x 1500 x 1,2	33,50
023349		Satinato	4000 x 1500 x 1,2	33,50
F23191		Satinato	2000 x 1000 x 1,5	46,37
F23042	F23442	Satinato	3000 x 1500 x 1,5	41,55
023238	F23438	Satinato	4000 x 1500 x 1,5	41,55
F23405		Satinato	3000 x 2000 x 1,5	47,78
F23206		Satinato	3000 x 1500 x 2	55,80
023338		Satinato	4000 x 1500 x 2	55,80
023176		Brillante	3000 x 1500 x 0,8	23,46
023016		Brillante	3000 x 1500 x 1	28,83
023300		Brillante	4000 x 1500 x 1	28,83
023177		Brillante	3000 x 1500 x 1,2	35,25
023033		Brillante	2000 x 1000 x 1,5	45,76
023034		Brillante	2500 x 1250 x 1,5	43,50
023002		Brillante	3000 x 1500 x 1,5	39,58
023001		Brillante	4000 x 1500 x 1,5	41,55
F23053		Brillante	3000 x 2000 x 1,5	45,52
023031		Brillante	3000 x 1500 x 2	53,14
F23099		Brillante	3050 x 2000 x 2	58,45
023190		Brillante	3000 x 1500 x 3	73,35

Brillante 80%

Satinato 35%

023/3

Non mescolare larghezze 1250/1500 e 2050 mm



Alluminio Bianco 9016

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
023294	Satinato	2000 x 1250 x 0,8	22,68
023306	Satinato	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023208	Satinato	3000 x 1500 x 1	28,83
023298	Satinato	4000 x 1500 x 1	28,83
023248	Satinato	2500 x 1250 x 1,5	43,50
F23119	Satinato	3000 x 1500 x 1,5	41,55
023239	Satinato	4000 x 1500 x 1,5	41,55
023325	Satinato	3000 x 2000 x 1,5	55,30
023207	Satinato	3000 x 1500 x 2	55,80
023339	Satinato	4000 x 1500 x 2	55,80
023040	Brillante	3000 x 1500 x 1	31,95
023247	Brillante	2500 x 1250 x 1,5	49,11
F23041	Brillante	3000 x 1500 x 1,5	41,55
023213*	Brillante	3000 x 1500 x 2	63,98

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

023/2

Brillante 80%

Satinato 35%

Alluminio Bianco 9159T

Aspetto Matt 20%

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
023027	Opaco	3000 x 1500 x 1	28,83
023026	Opaco	3000 x 1500 x 1,5	44,04

023/2

Alluminio Bianco 370T

Aspetto Matt 20%

Codice	Finitura	Formato(mm)	Prezzo/M²
023291*	Opaco	3000 x 1500 x 1	31,96
023292	Opaco	3000 x 1500 x 1,5	44,04

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

023/3

Evoluzione del colore di 9159T

Alluminio Colorato

Aspetto Brillante 80%

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
023055	Bianco perla	1013	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023018	Avorio	1015	3000 x 1500 x 1	33,25
023015	Avorio	1015	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023011	Giallo	1023	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023188	Rosso	3002	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023138	Rosso	3003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023086*	Rosso	3004	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23013	Rosso	3020	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023007	Blu	5002	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023049	Blu	5010	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023010	Blu	5017	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023025	Verde	6005	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023105	Verde	6021	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023137	Grigio	7001	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023140	Grigio	7005	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023139	Grigio	7006	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023144*	Grigio	7010	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023141*	Grigio	7011	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023085	Grigio	7012	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023065	Grigio	7015	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023178	Grigio	7016	3000 x 1500 x 0,8	25,69
023056	Grigio	7016	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023135	Grigio	7016	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023259	Grigio	7016	3000 x 1500 x 2	62,85
023057	Grigio nero	7021	3000 x 1500 x 1,5	51,00

*Disponibile fino ad esaurimento scorte



023/4

Alluminio Colorato

Aspetto Brillante 80%

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
F23087	Grigio	7022	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023066	Grigio	7024	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023101	Grigio	7030	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023151	Grigio	7031	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023127	Grigio	7032	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023058	Grigio	7035	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023143	Grigio	7036	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023120	Grigio	7037	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023142	Grigio	7038	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023088	Grigio	7039	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023153	Grigio	7040	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023214	Grigio	7042	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023121	Grigio	7043	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023122	Grigio	7047	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023149*	Marrone	8011	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023084	Marrone	8014	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023104	Marrone	8017	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023067	Marrone	8019	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023124	Bianco	9001	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023125	Bianco	9002	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23136	Bianco	9003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023179	Nero	9005	3000 x 1500 x 0,8	26,40
023012	Nero	9005	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023260*	Nero	9005	3000 x 1500 x 2	66,57
023189	Pietra	9660	3000 x 1500 x 1,5	59,50

*Disponibile fino ad esaurimento scorte



023/4



ALLUMINIO COLORATO SATINATO

Alluminio Colorato
Aspetto Matt 35%

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
023311	Beige	1001	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023336	Bianco	1013	3000 x 1500 x 1	32,49
023048	Bianco	1013	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023332	Bianco	1013	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023312	Ivoire	1014	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023337	Avorio	1015	3000 x 1500 x 1	32,49
F23046	Avorio	1015	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023333	Avorio	1015	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023334	Beige	1019	3000 x 1500 x 1	32,49
023156	Beige	1019	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023329	Giallo	1024	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023021	Marrone	1247	3000 x 1500 x 1	33,25
023024	Marrone	1247	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023249	Rosso	3003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23064	Rosso	3004	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023314	Rosso	3009	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023231	Rosso	3011	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023315	Rosso	3012	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023198	Blu	5003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023232	Blu	5008	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023250	Blu	5009	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023316	Blu	5014	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023184	Verde	6005	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023233*	Verde	6006	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023251	Verde	6019	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023317	Verde	6021	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023229	Grigio	7001	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023273	Grigio	7003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023199	Grigio	7004	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023145	Grigio	7005	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023103	Grigio	7006	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023252	Grigio	7010	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23061	Grigio	7011	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023089	Grigio	7012	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023272	Grigio	7013	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23060	Grigio	7015	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023295	Grigio	7016	2000 x 1250 x 0,8	25,69
023307	Grigio	7016	3000 x 1500 x 0,8	25,69
023210	Grigio	7016	3000 x 1500 x 1	32,49
023240	Grigio	7016	4000 x 1500 x 1	32,49
023346	Grigio	7016	3000 x 1500 x 1,2	38,50
023347	Grigio	7016	4000 x 1500 x 1,2	38,50
023054	Grigio	7016	3000 x 1500 x 1,5	48,08
F23132	Grigio	7016	3000 x 2000 x 1,5	55,30
023134	Grigio	7016	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023256	Grigio	7016	3000 x 1500 x 2	62,85
023100	Grigio	7021	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023303	Grigio	7022	2000 x 1250 x 0,8	25,69
023059	Grigio	7022	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023331	Grigio	7022	4000 x 1500 x 1,5	48,08

Non mescolare larghezze 1250/1500 e 2050 mm

Alluminio Colorato
Aspetto Matt 35%

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
023274	Grigio	7023	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023062	Grigio	7024	3000 x 1500 x 1,5	51,00
F23182	Grigio	7030	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023150	Grigio	7031	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023130	Grigio	7032	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023253	Grigio	7033	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023328	Grigio	7034	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023043	Grigio	7035	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023330	Grigio	7035	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023183	Gris	7036	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023304	Grigio	7037	2000 x 1250 x 0,8	25,69
023335	Grigio	7037	3000 x 1500 x 1	32,49
023126	Grigio	7037	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023230	Grigio	7038	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023102	Grigio	7039	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023152	Grigio	7040	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023201	Grigio	7042	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023181	Grigio	7043	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023154	Grigio	7044	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023155	Grigio	7046	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023180	Grigio	7047	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023200	Marrone	8003	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023202	Marrone	8004	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023147	Marrone	8011	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023302	Marrone	8012	2000 x 1250 x 0,8	27,23
023148	Marrone	8012	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023301	Brun	8014	2000 x 1250 x 0,8	27,23
023146	Marrone	8014	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023254	Marrone	8016	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023276	Marrone	8017	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023063	Marrone	8019	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023203	Marrone	8022	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023277	Marrone	8025	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023275	Marrone	8028	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023185	Marrone	9001	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023186	Bianco	9002	3000 x 1500 x 1,5	48,08
F23045	Bianco	9003	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023234	Nero	9004	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023296	Nero	9005	2000 x 1250 x 0,8	25,69
023308	Nero	9005	3000 x 1500 x 0,8	25,69
023211	Nero	9005	3000 x 1500 x 1	32,49
023297	Nero	9005	4000 x 1500 x 1	32,49
023342	Nero	9005	3000 x 1500 x 1,2	38,50
023343	Nero	9005	4000 x 1500 x 1,2	38,50
023044	Nero	9005	3000 x 1500 x 1,5	48,08
F23157	Nero	9005	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023131	Nero	9005	3000 x 2000 x 1,5	55,30
023257	Nero	9005	3000 x 1500 x 2	62,85
023204	Nero	9011	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023255	Bianco	9018	3000 x 1500 x 1,5	51,00

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

Alluminio Colorato

Aspetto Matt 35% - Film laserabile 1 lato

Codice		Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
023283		Grigio	7016	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023282	F23282	Bianco	9010	3000 x 1500 x 1,5	41,55

023/4

Film laser 1 lato

GARANZIA 10 ANNI



Altri colori su richiesta a partira da 5 lastre

Contattaci !

Alluminio Colorato

2 lati colorati - Film 2 lati

Codice	Colore	RAL	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
023289*	Arancione	2004	Brillante / Satinato	3000 x 1500 x 1,5	58,68
023290*	Marrone	8011	Brillante / Satinato	3000 x 1500 x 1,5	58,68

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

023/4

GARANZIA 10 ANNI

VANTAGGI LASTRE DUAL

- *Una lastra di alluminio con due finiture dello stesso colore !*

Beige 1001 | B Perla 1013 | Avorio 1014 | Avorio 1015 | Beige 1019 | NUOVO Giallo ocra 1024 | Marrone 1247

Arancio 2004 | Rosso 3003 | Rosso 3004 | Rosso 3009 | Rosso 3011 | Rosso 3012 | Blu 5003

Blu 5008 | Blu 5009 | Bleu 5014 | Verde 6005 | Verde 6006 | Verde 6019 | Verde 6021

Grigio 7001 | Grigio 7004 | Grigio 7005 | Grigio 7006

Grigio 7010 | Grigio 7011 | Grigio 7012 | Grigio 7013

Grigio 7015 | Grigio 7016 | Grigio 7021 | Grigio 7022

Grigio 7023 | Grigio 7024 | Grigio 7030 | Grigio 7031

Grigio 7032 | Grigio 7033 | NUOVO Gris 7034 | Grigio 7035

Grigio 7036 | Grigio 7037 | Grigio 7038 | Grigio 7039

Grigio 7040 | Grigio 7042 | Grigio 7043 | Grigio 7044

Grigio 7046 | Grigio 7047

Marrone 8003 | Marrone 8004 | Marrone 8011 | Marrone 8012

Marrone 8016 | Marrone 8017 | Marrone 8019 | Marrone 8014

Marrone 8022 | Marrone 8025 | Marrone 8028

Bianco 9001 | Bianco grigio 9002 | Bianco 9003 | Bianco 9010 | Bianco 9018



E. Leclerc | Arconic Architectural Products©

ALLUMINIO COLORATO





Alluminio Colorato

Aspetto satinato 25% - Metallizzato

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
023313	Beige perlato	1035	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023341	Oro perlato	1036	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023340	Grigio topo perlato	7048	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023212	Alluminio metallico	9006	3000 x 1500 x 1	32,49
023344	Alluminio metallico	9006	3000 x 1500 x 1,2	38,50
023345	Alluminio metallico	9006	4000 x 1500 x 1,2	38,50
023006	Alluminio metallico	9006	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023129	Alluminio metallico	9006	4000 x 1500 x 1,5	48,08
023047	Grigio alluminio	9007	3000 x 1500 x 1,5	48,08
023258	Grigio alluminio	9007	4000 x 1500 x 1,5	48,08

Rispettare il senso di posa

023/4

Alluminio Colorato Design

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
023110	Nero 9005 3%	3000 x 1500 x 1,5	51,00
023284	Aciero Corten 3%	3000 x 1500 x 1,5	55,64
023262*	Tender Oak 3% / 7016S	3000 x 1500 x 1,5	61,95
023051	Quercia dorata 10%	3000 x 1500 x 1	37,36
023052	Quercia dorata 10%	3000 x 1500 x 1,5	55,63

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

023/4

Rispettare il senso di posa



REALIZZATE LE VOSTRE PIEGHE RIDUCENDO LE SOLLECITAZIONI DEL METALLO



Un raggio di curvatura netto provoca sollecitazioni o affaticamento del metallo.
Rischio di fessurazioni.



Un raggio di curvatura maggiore riduce il rischio di fessurazione.



PIEGATURA

- Tutti i lavori sulle lastre devono essere eseguiti a temperatura ambiente (20°C).
- Assicuratevi di rispettare le norme e le raccomandazioni per la piegatura : **eseguite un test prima di qualsiasi produzione.**
- Assicuratevi di fissare le vostre pieghe riducendo le sollecitazioni del metallo.
- Raccomandazioni* in base allo spessore:
- sp. 1 e 1,5 mm = 1T / sp. 2 mm = 1,5T

(*Valido per la maggior parte delle nostre lastre laccate al 3%/25%/35%/80% Dati da verificare a seconda dei produttori, dei colori e delle finiture)

Alluminio Colorato

Codice	Colore	RAL	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
023319	Grigio	7016	Satinato	3000 x 1500 x 1,5	50,96
023320	Nero	9005	Satinato	3000 x 1500 x 1,5	50,96
023321	Bianco	9010	Satinato	3000 x 1500 x 1,5	50,96
023318	Bianco	9016	Satinato	3000 x 1500 x 1,5	50,96
023189	Ciottolo	9660	Brillante	3000 x 1500 x 1,5	60,70

Satinato 30%
Brillante 80%
Larghezza utile 1490mm (10mm su un lato necessari per la verniciatura)

023/5

CARATTERISTICHE ALLUMINIO POLVERE

- *Produzione mediante processo di verniciatura a polvere*

Alluminio Colorato - Struttura fine

Film 1 lato

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
023215	Avorio	1015	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023164	Grigio	2100	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023165	Nero	2200	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023167	Tortora	2500	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023309	Marte	2525	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023224	Grigio	2800	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023166	Grigio	2900	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023322	Grigio	7015	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023169	Grigio	7016	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023278	Grigio	7021	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023880	Grigio	7022	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023261	Grigio	7035	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023279	Grigio	7039	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023310	Marrone grigio	8019	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023217	Nero	9005	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023235	Allu	9006	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023218	Allu	9007	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023323	Bianco	9010	3000 x 1500 x 1,5	58,38
023225	Bianco	9016	3000 x 1500 x 1,5	58,38

Rispettare il senso di posa
Larghezza utile 1490mm (10mm su un lato necessari per la verniciatura)

023/7

VANTAGGI ALLUMINIO POLVERE

- *Produzione francese*
- *Adatto alla piegatura*
- *Elevata durata*
- *Flessibilità: verniciatura a polvere in piccole serie possibile con RAL e finitura su richiesta a partire da 5 lamiere - Contattaci!*





LASTRE ACCIAIO GALVANIZZATO E COLORATO



Acciaio Galvanizzato (DX51D-Z275)

Venduto a bancale

Codice	Formato (mm)	Confezione	Prezzo/M²
100034	2000 x 1250 x 0,8	Bancale da 64 lastre	29,37
100007	3000 x 1500 x 0,8	Bancale da 36 lastre	29,37
100008	3000 x 1500 x 1	Bancale da 28 lastre	35,79
100041	4000 x 1500 x 1	Bancale da 21 lastre	37,07
100014	3000 x 1500 x 1,5	Bancale da 19 lastre	51,22
100038	4000 x 1500 x 1,5	Bancale da 14 lastre	51,22
100030	3000 x 1500 x 2	Bancale da 14 lastre	66,36
100042	3000 x 1500 x 3	Bancale da 9 lastre	101,93

A1

100/2

Acciaio Galvanizzato (DX51D-Z225)

Aspetto Satinato - Venduto a bancale

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Cond.*	Prezzo/M²
100033	Grigio	7016S	2000 x 1250 x 0,75	70 lastre	31,41
100003	Grigio	7016S	3000 x 1500 x 0,75	40 lastre	31,41
100039	Grigio	7016S	4000 x 1500 x 0,75	30 lastre	31,41
100006	Grigio	7016S	3000 x 1500 x 1	28 lastre	42,33
100045	Grigio	7022S	3000 x 1500 x 0,75	40 lastre	31,41
100056	Grigio	7035S	3000 x 1500 x 0,75	40 lastre	31,41
100057	Grigio	7037S	3000 x 1500 x 0,75	40 lastre	31,41
100002	Nero	9005S	3000 x 1500 x 0,75	40 lastre	31,41
100059	Nero	9005S	4000 x 1500 x 0,75	30 lastre	31,41
100005	Nero	9005S	3000 x 1500 x 1	28 lastre	42,33
100058	Grigio	9006S	3000 x 1500 x 0,75	40 lastre	31,41
100043	Bianco	9010S	3000 x 1500 x 0,75	40 lastre	31,41
100044	Bianco	9010S	4000 x 1500 x 0,75	30 lastre	31,41
100031	Bianco	Standard S	2000 x 1250 x 0,75	70 lastre	31,41
100001	Bianco	Standard S	3000 x 1500 x 0,75	40 lastre	31,41
100040	Bianco	Standard S	4000 x 1500 x 0,75	30 lastre	31,41
100004	Bianco	Standard S	3000 x 1500 x 1	28 lastre	42,33

A1

100/1



APPLICAZIONI LASTRE ACCIAIO COLORE

- *Recinzioni, ringhiere*
- *Industria automobilistica*
- *Grondaie*
- *Sistemi di ventilazione*

VANTAGGI LASTRE ACCIAIO

- *Resistente alla corrosione*
- *Eccellente formabilità*
- *Pieghevole e saldabile*
- *Taglio con strumenti standard*

CARATTERISTICHE LASTRE ACCIAIO COLORE

- *Fronte : rivestimento laccato poliestere 25µ*
- *Retro : primer*
- *Film protettivo sul lato laccato, non compatibile con taglio al plasma e laser*
- *Certificato fuoco :* A1



Altri colori disponibili a partire da 5 lastre di acciaio

Contattaci !

LASTRE ACCIAIO COLORATO SATINATO



SUNCLEAR - SMARTBOND®

SMARTBOND® Bianco 9003

Film 2 lati - Laccato poliestere su 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050247	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 3,2	43,46

A1

050/22

SMARTBOND® Plus Bianco 9003

Film 2 lati - Laccato poliestere su 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050248	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 3,5	48,76

A1

050/22

SMARTBOND® Ultime Bianco 9003

Film 2 lati - Laccato poliestere su 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050271	Satinato / Satinato	3050 x 2000 x 3,7	64,82

A1

050/22

Un video di presentazione del prodotto SMARTBOND® è disponibile sul nostro canale YouTube.



Scansionare il codice QR

APPLICAZIONI SMARTBOND®

- *Segnaletica per interni ed esterni*
- *Progettazione di stand*
- *Pannelli pubblicitari*
- *Pannelli di separazione, protezione, e allestimento*
- *Allestimenti veicoli trasporto*

CARATTERISTICHE SMARTBOND®

- *100% alluminio*
- *Anima in alluminio ondulato*
- *Prodotto con lega di alluminio 3000*
- *Certificato fuoco: A1 (incombustibile)*

VANTAGGI SMARTBOND®

- *Rigido e leggero*
- *100% riciclabile :*
  scarti valorizzati dai riciclatori !
- *Adatto alla stampa*
- *Può essere lavorato, piegato e incollato*

DIBOND®





APPLICAZIONI DIBOND®

- *Pannelli per la segnaletica*
- *Pannelli e cartelli pubblicitari a parete*
- *Totem*
- *Serigrafia, stampa digitale*
- *Applicazioni 3D*

CARATTERISTICHE DIBOND®

- *Lega della lastra frontale : AlMg1*
- *Anima in polietilene nero*
- *Resistente alle temperature da -50°C a +80°C*
- *Certificato al fuoco :* M1

CONFORMITÉ REACH

CONFORMITÉ RoHS

VANTAGGI DIBOND®

- *Elevata resistenza alla corrosione*
- *Applicazioni interne ed esterne*
- *Facile da lavorare, anche in 3D*
- *Peso ridotto*
- *Elevata rigidità*

DIBOND® Bianco (± 9003)

Dual - Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050098	Brillante / Opaco	2500 x 1250 x 2	39,82
050100	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 2	39,82
050104*	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 2	45,09
050099	Brillante / Opaco	2500 x 1250 x 3	44,08
050101	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	44,08
050105*	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	50,89
050103	Brillante / Opaco	4050 x 1500 x 3	44,08
050107*	Brillante / Opaco	4050 x 2050 x 3	50,89
050102	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 4	49,75
050106*	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 4	56,26
050108*	Brillante / Opaco	4050 x 2050 x 4	56,26

* Grande formato 050/9

Non mescolare larghezze 1250/1500 e 2050 mm (Grande formato) 050/7

M1 2 a 6 mm

DIBOND® FR Bianco (± 9003)

Dual - Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050270	Opaco / Opaco	3000 x 1500 x 3	56,23

050/9

B-s1,d0 3 mm

VANTAGGI DIBOND® FR

- *Certificato fuoco B-s1,d0 in conformità alla norma europea 13501 : risponde ad applicazioni con elevati requisiti di prevenzione incendi (aree pubbliche)*
- *Anima minerale senza ritardanti alogenati*
- *Lavorabilità identica a DIBOND® (tranne che per la saldatura ad aria calda)*



DIBOND® Bianco XTREM

Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050236*	Bianco 9003 opaco / Metallo 9006 opaco	3050 x 1500 x 3	57,60

*Disponibile fino ad esaurimento scorte
Non mescolare con DIBOND® Bianco

050/9

M1 2 a 6 mm

DIBOND® Bianco Full Digital (± 9003)

Vernice PU 2 lati - Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050181	Opaco/Opaco	2500 x 1250 x 3	41,10
050147	Opaco/Opaco	3050 x 1500 x 3	41,10

Non mescolare con DIBOND® Bianco e Bianco Xtrem

050/12

M1 2 a 6 mm

DIBOND® Bianco digital LX (± 9003)

Laccato LATEX 2 lati - Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050235	Opaco/Opaco	3050 x 1500 x 3	45,40

Non mescolare con DIBOND® Bianco e Bianco Xtrem

050/9

M1 2 a 6 mm

VANTAGGI DIBOND® XTREM

- *Progettato per gli ambienti più estremi: inquinamento, deserto, montagna, mare, costa, strada...*
- *Speciale trattamento anticorrosione*
- *Garanzia del produttore di 12 anni*
- *Lega di alluminio ad alta resistenza*

VANTAGGI DIBOND® FULL DIGITAL E LX

- *Progettato per la stampa digitale diretta su stampanti flatbed*
- *Sistema di verniciatura ottimizzato garantisce una migliore adesione dell'inchiostro e una stampa ad alta velocità e precisione*
- *La versione digitale LX è dotata di un sistema di verniciatura speciale per la stampa con inchiostri LATEX.*

inchiostri (certificati per stampanti HP)

DIBOND® FIVE-DOT-MISSION

I prodotti con il simbolo hanno rivestimenti in **alluminio riciclato e l'anima in polietilene riciclato.**

MISSION™
TOGETHER. RESPONSIBLE.



Ricorda di utilizzare i nostri profili in alluminio per pannelli da 3 mm di spessore.

Vedi pagina 97

DIBOND®





DIBOND® Colorato
Dual - Film 2 lati

Codice	Colore	RAL	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050119	Avorio	1015	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050111*	Avorio	1015	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050120	Giallo	1023	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050112*	Giallo	1023	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050123***	Bordeaux	3005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050117	Rosso	3020	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050109*	Rosso	3020	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050122	Blu	5002	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050114*	Blu	5002	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050121	Verde	6005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050113*	Verde	6005	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050150	Grigio	7016	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050118	Nero	9005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050110*	Nero	9005	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050124	Argento**	9006	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050116*	Argento**	9006	Opaco / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93

* Grande formato
** Rispettare il senso di posa
*** Disponibile fino ad esaurimento scorte
Non mescolare larghezze 1500 e 2050 mm

050/3

(Grande formato) 050/2

M1 2 a 6 mm

Avorio RAL 1015 | Giallo RAL 1023 | Bordeaux RAL 3005 | Rosso RAL 3020 | Blu RAL 5002

Verde RAL 6005 | Grigio RAL 7016 | Nero RAL 9005 | Argento RAL 9006

DIBOND® Anodizzato 2 lati 10µ
Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050135	Anodizzato / Anodizzato	3100 x 1500 x 3	97,87

Lunghezza utile 3050mm (bande di 25mm sui due lati della lastra, necessarie al processo di anodizzazione)

Rispettare il senso per il taglio e di posa

050/6

DIBOND® Aspetto Metallizzato
Film 2 lati

Codice	Colore	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050134	Grafite / Nero	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050227	Rosso / Giallo	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050228**	Grigio / Bianco	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82

** Disponibile fino ad esaurimento scorte

050/6

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

M1 2 a 6 mm

DIBOND® Aspetto Metallizzato Spazzolato
Film 1 lato

Codice	Colore	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050125	Alu	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 2	55,96
050126	Alu	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050129	Acciaio	Opaco / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
F50127	Oro	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050128	Rame	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050216	Antracite/Rosa	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	71,62

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

050/6

M1 2 a 6 mm

DIBOND® Specchiato
Film 1 lato* - Uso interno ed esterno

Codice	Colore	Utilizzo	Formato (mm)	Prezzo/M²
050133	Antracite	Interno	3050 x 1250 x 3	95,85
050131	Argento	Esterno	3050 x 1250 x 3	102,27
050130	Argento	Interno	3050 x 1250 x 3	89,43
050208	Oro	Interno	3050 x 1250 x 3	95,85

Specchio su 1 lato + retro grezzo

050/14

*Prodotto con doppia pellicola protettiva
Rispettare il senso per il taglio e di posa

M1 2 a 6 mm

Qualità riflettente vicina a quella di uno specchio reale. Infrangibile e leggero: vantaggi per la movimentazione, il trasporto e il montaggio



DILITE® Bianco

Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050149	Opaco / Opaco	2500 x 1250 x 2	32,49
050148	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 2	32,49
050161	Opaco / Opaco	4050 x 1500 x 2	32,49
050136	Opaco / Opaco	2500 x 1250 x 3	36,60
NUOVO 050296	Opaco / Opaco	3050 x 1250 x 3	36,60
050137	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	36,60
050152	Opaco / Opaco	3050 x 2050 x 3	43,30
050138	Opaco / Opaco	4050 x 1500 x 3	36,60
050162	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 4	41,07

Non mescolare larghezze 1250/1500 e 2050 mm

050/8

DILITE® Colorato

Film 2 lati

Codice	Colore	RAL	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050142	Giallo	± 1023	Brillante/Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48
050141	Rosso	± 3020	Brillante/Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48
050140	Blu	± 5002	Brillante/Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48
050139	Nero	± 9005	Brillante/Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48
050143	Metal/ Bianco*	± 9006	Opaco/Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48

Non mescolare DILITE con DIBOND

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

050/11

Giallo ± RAL 1023 | Rosso ± RAL 3020 | Blu ± RAL 5002 | Nero ± RAL 9005 | Argento ± RAL 9006

Alluminio Composito Spec

Film 2 lati

Codice	Colore	Brillantezza F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050202	Bianco	Satinato / Satinato	3050 x 2000 x 3	34,50

050/20

APPLICAZIONI DILITE®

- *Ideale per applicazioni piane interne ed esterne di breve e media durata*
- *Fotomontaggio*
- *Segnaletica*
- *Segnaletica da cantiere*
- *Per insegne di grande formato, facciate di negozi e tecniche di lavorazione complesse (ad es. piegatura), si consiglia di utilizzare DIBOND® o REDBOND® PLUS*

CARATTERISTICHE DILITE®

- *Laccatura PU su un lato ottimizzata per la stampa digitale*
- *Resistente temperature : da -50°C a +80°C*
- *Certificato fuoco : M1*

CONFORMITÉ REACH | CONFORMITÉ RoHS

Alluminio Composito Specchiato Argento

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
050229*	3050 x 1220 x 3	65,00

*Rispettare il senso per il taglio e di posa

** Disponibile fino ad esaurimento scorte

050/20

PROFILI PER PANNELLI DA 3 MM DI SPESSORE

Profili in alluminio

Per i pannelli di 3 mm

	Codice	Designazione	Dimensioni (mm)	Prezzo/ML
1	F22308	Profilo iniziale anodizzato	3000	6,80
NUOVO	022332	Profilo iniziale Bianco 9003S	3000	5,98
2	F22309	Profilo angolare esterno anodizzato	3000	13,80
NUOVO	022333	Profilo angolare esterno Bianco 9003S	3000	12,48
3	F22310	Profilo angolare interno anodizzato	3000	11,40
NUOVO	022334	Profilo angolare interno Bianco 9003S	3000	10,27
4	F22311	Profilo H anodizzato	3000	13,05
NUOVO	022335	Profilo H Bianco 9003S	3000	11,69

Confezione da 10 pezzi

050/23





















RedBOND® Plus Bianco 9016

Anima nero - Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050293	Brillante / Satinato	2500 x 1250 x 3	41,60
050230*	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 3	41,60
050220	Brillante / Satinato	3050 x 1500 x 3	41,60
050195*	Satiné / Satinato	3050 x 2050 x 3	45,77
050258	Brillante / Satinato	3050 x 2050 x 3	45,77
050231*	Satinato / Satinato	4050 x 1500 x 3	41,60
050207	Brillante / Satinato	4050 x 1500 x 3	41,60
050226*	Satinato / Satinato	4050 x 2050 x 3	45,77
050292	Brillante / Satinato	4050 x 2050 x 3	45,77
050194	Brillante / Satinato	3050 x 1500 x 8	82,42

* Fino ad esaurimento scorte

050/20

Non mescolare larghezze 1500 e 2050 mm

M1 2 a 6 mm

RedBOND® Plus Colorato

Anima nero - Film 2 lati

Codice	Colore	RAL	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050238	Rosso	3020	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	42,76
050237	Grigio	7016	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	42,76
050192	Grigio	7016	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050222	Nero	9005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	42,76
050261	Nero	9005	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93

M1 2 a 6 mm

Non mescolare larghezze 1500 e 2050 mm

050/20

Rosso RAL 3020

Grigio RAL 7016

Nero RAL 9005

RedBOND® Plus Alluminio Spazzolato

Anima nero - Film 1 lato

Codice	Colore	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050198	Alluminio	Spazzolato / Grezzo	3050 x 1500 x 3	52,63

M1 2 a 6 mm

050/20

RedBOND® Plus Grezzo Primer

Anima nero - Film 1 lato

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050217	Grezzo primer / Grezzo primer	3050 x 1500 x 3	38,50

M1 2 a 6 mm

050/20

RedBOND® Plus Specchiato

Uso interno - Anima nero - Film 1 lato*

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
050278	Argento	3050 x 1250 x 3	79,80
050295	Oro	3050 x 1250 x 3	83,80

Specchio su 1 lato + retro grezzo

050/20

*Prodotto con doppia pellicola protettiva

Ogni prodotto ha la sua applicazione!

Lavorazione e piegatura?
DIBOND® e RedBOND® Plus

Stampa digitale di alta qualità?
DIBOND®, DILITE®, RedBOND® Plus e RedBOND®

Applicazione di breve durata o formato ridotto?
RedBOND® Lite e RedBOND® Ultra Lite





RedBOND® Bianco 9016

Anima nero - Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050288	Satinato / Satinato	2500 x 1250 x 2	33,60
050279	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 2	33,60
050232*	Brillante / Satinato	2500 x 1250 x 3	34,77
050203	Satinato / Satinato	2500 x 1250 x 3	34,77
050233*	Brillante / Satinato	3050 x 1500 x 3	34,77
050204	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 3	34,77
050234*	Brillante / Satinato	4050 x 1500 x 3	34,77
050289	Satinato / Satinato	4050 x 1500 x 3	34,77
050249*	Brillante / Satinato	3050 x 2050 x 3	40,94
050284	Satinato / Satinato	3050 x 2050 x 3	40,94
050250*	Brillante / Satinato	3050 x 1500 x 6	59,50
050297	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 6	59,50

* Fino ad esaurimento scorte

050/21

Non mescolare larghezze 1500 e 2050 mm

RedBOND® White Bianco 9016

Anima bianco - Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050197	Brillante / Satinato	2500 x 1250 x 3	37,00
050196	Brillante / Satinato	3050 x 1500 x 3	37,00

050/19

RedBOND® Colore

Anima nero - Film 2 lati

Codice	Colore	RAL	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050224	Nero	9005	Brillante / Satinato	3050 x 1500 x 3	35,81
050287	Nero/Bianco	9005	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	37,52
050285	Argento*/Bianco	9006	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	35,81
050286	Argento/Bianco	9006	Opaco / Opaco	4050 x 1500 x 3	37,52

050/21

Nero RAL 9005

Argento RAL 9006

RedBOND® Lite Bianco 9016

Anima nero - Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050193	Brillante / Satinato	2500 x 1250 x 3	30,50
050189	Brillante / Satinato	3050 x 1500 x 3	30,50
050190	Brillante / Satinato	4050 x 1500 x 3	30,50

050/18

RedBOND® Ultra Lite Bianco 9016

Anima nero - Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050251	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 3	28,45

050/18

VANTAGGI REDBOND®

- *Produttore europeo certificato ZERO RIFIUTI e NEUTRALITÀ CARBONICA*
- *Circa il 70% dell'alluminio contenuto nei pannelli RedBOND® è riciclato*
- *Pellicola protettiva facile da rimuovere (easy peel)*

LARCORE®


SUNCLEAR - larcore®


SUNCLEAR - larcore®

larcore® Bianco 9016

Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050199	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 10	112,80
050200	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 15	136,56
050212	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 20	146,80

050/15

A2-s1,d0 4 a 20 mm - in fase di rinnovamento

larcore® Grezzo Primer

Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050218	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 10	103,88
050214	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 15	125,54
050219	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 20	144,21

050/15

A2-s1,d0 4 a 20 mm - in fase di rinnovamento

larcore® Grezzo Primer
Larcore Grezzo Primer è studiato per essere verniciato



fluorlac® su richiesta **a partire da 75m²**

larcore® A2
Più di 200 colori RAL o NCS a tinta unita o metallizzati in finitura opaca, satinata o brillante su richiesta.

APPLICAZZIONI LARCORE®

- *Allestimenti interni ed esterni per navi, ferrovie e veicoli*
- *Costruzioni modulari*
- *Arredo urbano*
- *Segnaletica esterna*

CARATTERISTICHE LARCORE®

- *Struttura alveolare in alluminio composito*
- *Rivestimento in alluminio 5754*
- *Anima in alluminio 3000*
- *Certificato fuoco :* ***A2-s1,d0***
  4 a 20 mm - in fase di rinnovamento
- *Certificato standard ferroviario EN 45545-2*
- *Certificato standard navale IMO*

VANTAGGI LARCORE®

- *Elevata rigidità e leggerezza*
- *Planarità*
- *Resistenza alla compressione*
- *Facile da lavorare*
- *Eccellente reazione al fuoco e ai fumi*



HYLITE® - 3A COMPOSITES



STEELBOND®



STEELBOND® Whiteboard

HYLITE® Naturale verniciato trasparente

Film 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
050188	3000 x 1540 x 1,2	71,50

050/6

M1

APPLICAZIONI HYLITE®

- *Progettazione di prodotti per l'ufficio: custodie per CD, raccoglitori, copertine per libri, supporti per computer portatili, ecc.*
- *Imballaggi di alta gamma*

VANTAGGI HYLITE®

- *Il pannello composito più sottile al mondo*
- *L'anima può essere utilizzata come cerniera*
- *Eccezionale rapporto peso/rigidità*

STEELBOND® Bianco 9003

Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050184	Opaco / Opaco	3050 x 1220 x 3	51,46

Solo lastre intere non sezionate

050/6

M1

VANTAGGI STEELBOND®

- *Prodotti a forte potere magnetico*
- *Ideale per la stampa serigrafica e compatibile con film adesivi*

STEELBOND® Whiteboard Bianco 9003

Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050206	Brillante / Brillante	3050 x 1220 x 3	52,99

Solo lastre intere non sezionate

050/6

*Compatibili con i pennarelli cancellabili (vedi vantaggi a fianco)

M1

VANTAGGI STEELBOND® WHITEBOARD

- *Prodotto a forte potere magnetico*
- *Qualità che permette di cancellare*
- *Compatibile con i pennarelli Edding e Staedtler (altre marche da testare preventivamente)*



larson® - Cité des civilisations du vin (Bordeaux, France)

CARATTERISTICHE LARSON®

- *Peso : 7,8 kg/m² (versione FR Sp. 4 mm)*
- *Sismico : Vedere i consigli tecnici attuali*
- *Certificato al fuoco :* ***B-s1,d0***
- *Valutazione del laboratorio LEPIR2*
- *Garanzia zona marina e perforazione garantiti fino al 50%, tutti i laccati (DG, PVDF e fluorlac®) tranne la finitura Brushed 60%.*
- *Classe agli urti Q4 (secondo alcune disposizioni)*
- *Installazione su COB fino a 28m*
- *Posa su telaio in alluminio*
- *Distanza tra i lati inferiori fino a 600mm*

Minimo 25% di materiale riciclato nel nucleo

MX = Ultra Opaco
S = Satinato 25 à 40%
BM = Brillante Medio dal 55 a 65%

DG = laccatura DURAGLOSS 5000
PVDF = laccatura PVDF
Non mescolare DG e PVDF

larson® FR

Film 2 lati

Codice	Colore F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
153021	Bianco 9016S DG / Grigio 7022S DG	4000 x 1500 x 4	94,69
153024	Colonial Red DG* / Quercia Dorata DG*	4000 x 1500 x 4	119,95
153025	Elegant Walnut DG* / Mahogany DG*	4000 x 1500 x 4	119,95
153022	Grigio 7035S DG / Grigio 7005S DG	4000 x 1500 x 4	94,69
153027	Industrial Concrete DG* / Bianco 9010S DG	4000 x 1500 x 4	111,91
153023	Zinc Patina DG* / Grigio Métal DG*	4000 x 1500 x 4	111,91
153018**	Bianco 9003S PVDF / Silver Metallic 9006S PVDF*	4000 x 1500 x 4	89,51

* Rispettare il senso per il taglio e di posa
** Fino ad esaurimento scorte
Prevedere una squadratura di 10 mm sui 4 bordi

053/4

larson® FR

Film 1 lato - 1 lato colorato + 1 lato grezzo primer

Codice	Colore F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
153032	Anthracite Grey 7016S PVDF / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153057	Anthracite Grey 7016S PVDF / Brut Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153058	Bianco 9003S PVDF / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153043	Nero 9005S PVDF / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153056	Nero 9005S PVDF / Brut Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153031	Silver Métallic 9006S PVDF* / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153055	Silver Métallic 9006S PVDF* / Brut Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
F53030	Bianco 9010S PVDF / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
F53054	Bianco 9010S PVDF / Brut Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153070	Bianco 9016S PVDF / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	70,05
153045	Bianco 9016S PVDF / Brut Primer	5000 x 1500 x 4	70,05
153040	Aciero Corten DG* / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	105,30
153071	Pale Oak DG* / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	84,00
153059	Brushed 60 G* / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	87,00

* Rispettare il senso per il taglio e di posa
Prevedere una squadratura di 10 mm sui 4 bordi

053/4

Percentuale di alluminio riciclato >70% per la gamma 1 lato colorato



larson® FR MATT XTREM

Film 1 lato - 1 lato colorato + 1 lato grezzo primer

Code	Couleur Recto/Verso	Format (mm)	Prix HT/M²
153072	Grigio 7016 MX^{DG**} / Brut Primer	4000 x 1500 x 4	82,50
153069	Nero 9005 MX^{DG**} / Grezzo Primer	4000 x 1500 x 4	82,50
153068*	Bianco 9010 MX^{DG**}/ Grezzo Primer	4000 x 1500 x 4	82,50

* Disponibile fino ad esaurimento scorte
** Rispettare il senso per il taglio e di posa
Prevedere una squadratura di 10 mm sui 4 bordi

053/4

fluorlac® su richiesta **a partire da 75m²**





fluorlac®

Una soluzione di verniciatura personalizzata per i pannelli larson® FR e larson® A2 :

Più di 200 colori RAL o NCS a tinta unita o metallizzati in finitura opaca, satinata o brillante su richiesta.

Recto : fluorlac® + pellicola protettiva
Verso : Grezzo + rivestimento protettivo

larson® FR, laccato su un lato, FEVE FLUORLAC
6 formati :
3000 x 1250 / 4000 x 1250 / 5000 x 1250
3000 x 1500 / 4000 x 1500 / 5000 x 1500

larson® A2, laccato su un lato, FEVE FLUORLAC
4 formati :
4000 x 1250 / 5000 x 1250
4000 x 1500 / 5000 x 1500

Altre gamme e opzioni, contattaci
A2 su richiesta (A2-s1,d0)


ALUCOBOND® Natural Reflect 405 avec clips easy fix® | JULIA BATIMENT

SOLID


Pure White 10 | 100
Bianco 9010 S


White 16 | 101
White 101 S


Anthracite Grey | 105
Grigio antracite 7016 S


Red 201 S

Cream 102 S


Light Grey 104 S


Black 326 S

METALLIC


Silver Metallic | 500
Grigio 9006 S*


Smoke Silver Metallic | 501
Smoke Silver Metallic 501 S*


Grey Metallic | 502
Grigio Metallo 502 S*


Champagne Metallic 503 S*


Bronze Metallic | 504
Bronzo Metallo 504 S*


Sunrise
Silver Metallic 600 S*

naturAL


naturAL LINE | 401
naturAL LINE 401 B*


naturAL PURE | 402
Alu Naturale B*


naturAL REFLECT | 405
Specchio Argento B*

URBAN


Traffic White | 360
Bianco segnaletica 360 ME*


Antracite 362 ME

ANODIZED LOOK


Anodized Look | C0/EV1
Anodized Look C0/EV1 M*


Anodized Look |
C2 Light Gold
Or C2 M*

SPARKLING


Sparkling Black Metallic | MG 683 BM*


Sparkling White Silver | MG 680 BM*

Colori non contrattuali

ALUCOBOND® PLUS

Film 2 lati

Codice	Colore F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
F53002	Anodized Look | C0/EV1* / Pure White 10 | 100	4000 x 1500 x 4	104,78
F53011	Grey Metallic 502* / White 16 | 101	4000 x 1500 x 4	91,26
153006	Natural Reflect 405* / Grezzo di laminazione	4000 x 1250 x 4	158,22
F53013	Natural Line 401* / Pure White 10 | 100	4000 x 1500 x 4	94,00
153016	Sparkling Black Métal 683* / Silver Metallic 500*	4000 x 1500 x 4	100,24
153014	Sparkling White Silver 680* / Smoke Silver M 501*	4000 x 1500 x 4	100,24
153015	Urban Blanc 360* / Anodized Look C2 Light Gold*	4000 x 1500 x 4	104,78
153033	Natural Pure 402* / Bronze 504*	4000 x 1500 x 4	100,24
F53037	Red 201 / Cream 102	4000 x 1500 x 4	91,26
F53038	Light Grey 104 / Black 326	4000 x 1500 x 4	91,26
153039	Champagne Metallic 503* / Urban Anthracite 362*	4000 x 1500 x 4	94,00
153075	Bronze Metallic 504* / Anthracite Grey 105	4000 x 1500 x 4	91,26
153074	Grey Metallic 502* / Grezzo di laminazione	5000 x 1500 x 4	92,32
153073	Sunrise Silver Metallic 600* / Grezzo di laminazione	5000 x 1500 x 4	99,60

* Rispettare il senso per il taglio e di posa
Prevedere una squadratura di 10 mm sui 4 bordi

053/3

ME= Ultra Mat 1 à 10%
M = Mat 10 à 25%
S = Satinato 25 à 40%

BM = Brillante Medio 55 à 65%
B = Brillante 75 à 99%

Gamma illimitata o partire da 100 m²

Gamma illimitata o partire da 500 m²

Altre gamme e opzioni, consultateci



ALUCOBOND® PLUS naturAL Reflect - Paläon, Germany - Holzer Kobler Architekturen | Jan Bitter

SUNCLEAR - Campioni ALUCOBOND® :
naturAL LINE 401 / Black 326 S / Urban Anthracite 362





ALUCOBOND® Anodized look C0/EV1 - Grow Hotel, Sweden | Rasmus Hjortshøj

CARATTERISTICHE ALUCOBOND®

- *Peso : 7,6 kg/m² (PLUS sp. 4 mm)*
- *Sismico : Vedere consigli tecnici*
- *Certificato fuoco :*
  *ALUCOBOND® PLUS : **B-s1,d0***
- *Valutazione del laboratorio LEPIR 2*
- *Classifica Q4*
- *HL1-3 secondo EN 45545*
- *Posa su telaio in alluminio*
- *Utilizzo in zone marine*
  > 3 km versione «PLUS»*
  < 3 km versione «PLUS»*

* Distanza che può evolvere


ALPOLIC™ - Yaskawa Innovation Center, Japon

ALPOLIC™ A2

Film 1 lato - Verso grezzo Primer - Anima bianco

Codice	Colore R/V	Formato (mm)	Prezzo/M²
053059*	Bianco 9010S DG / Grezzo Primer	4000 x 1500 x 4	103,32

* Fino ad esaurimento scorte

Consentire una squadratura di 10 mm su tutti e 4 i bordi

2

Bianco 9010 S DG

DG = laccatura DURAGLOSS 5000

S = Satinato 25 a 35%

SUR RICHIESTA

ALPOLIC™ A2

- *Gamma colori HDP (High Durable Polymer) disponibile a partire da 300m2*
- *in larghezze 1250/1500/1750/2015 mm*
- *Gamma colori FEVE LUMIFLON (Fluoropolymère) disponibile a partire de 150m²*
- *in larghezze 1250/1500 mm*

ALPOLIC™ A1

- *Disponibile a partire de 500m² in larghezze 1250/1500 mm*



CARATTERISTICHE ALPOLIC™

- *Peso :*

  8,4 kg/m² (A2 sp. 4 mm)
  8,6 kg/m² (A1 sp. 4mm)
- *Sismico : Vedere i consigli tecnici attuali*
- *Certificato fuoco :*

  ALPOLIC™ A2 ***A2-s1,d0***

  ALPOLIC™ A1 ***A1***
- *Posa su telaio in alluminio*
- *Utilizzo possibile zone mare (versione HDP)*

  > 1,6km versione «FR» e «A2»*

  * Distanza soggetta a modifiche
- *Valutazione di laboratorio* ***LEPIR 2*** *n° EFR-22-002172*

  Elimina la necessità di tagliare l'intercapedine, di installare una striscia intumescente (ALPOLIC™ A2) e di realizzare un'intelaiatura in acciaio intorno alle aperture (ALPOLIC™ A1).
- *Classificazione Q4 in conformità alla norma P08-302 e alle specifiche CSTB 3546-V2 e 3534.*

VANTAGGI ALPOLIC™

- *Lunghe distanze tra i supporti (riduzione dei costi di intelaiatura) con fissaggio a vite/ rivettato*

  Esempio: interasse di 1000 mm tra i montanti per una pressione di 800 Pa

Posa su telaio in alluminio

Vite inox SLA3 / D12 - 4.8 x 19

Per pannello da 4mm su telaio alu di 2,1mm

Codice	Colore	RAL	Confezione	Prezzo/BTE
022186	Grigio	7016S	Scatola 250 viti	142,83
022145	Nero	9005S	Scatola 250 viti	142,83
022149	Bianco	9010S	Scatola 250 viti	142,83
022187	Bianco	9016	Scatola 250 viti	142,83
022150*	Quercia dorata	-	Scatola 250 viti	142,83

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

Viti non valide sulla gamma ALPOLIC - consultateci

022/3



Vite SLA3 (punta torx T20)

Vite SLA3 Permette di unire il pannello al telaio in alluminio, lasciando uno spazio per la libera espansione del pannello.

Può essere utilizzato solo con pannelli da 4 mm di spessore e un telaio in alluminio di 2,1 mm e per pannelli di lunghezza ≤ 3000 mm.

L'utilizzo di viti SLA3 nei punti di scorrimento richiede l'impiego di un barilotto di centraggio..

Centraggio per viti

Codice	Confezione	Prezzo/U
022153	1 pezzo	136,53

022/3



Punta torx T20

Codice	Confezione	Prezzo/BTE
022189*	scatola 10 pezzi	98,17

* Fino ad esaurimento scorte

022/3





1 Profili Omega

2 Pannello composito in alluminio

3 Vite inox SLA3

Profili Omega - Alluminio anodizzato nero

Confezionati in coppia

Codice	Dimensioni in mm	Confezione	Prezzo/ML
F53016	L. 96 x P50 x 2,1/2,5	Barretta 6 ml (da 2)	19,17
F53017	L. 74 x P32 x 2,1/2,5	Barretta 6 ml (da 2)	13,21

053/1



(F53016)



(F53018)



(F53017)

LEGNO COMPOSITO

La nobiltà del legno in versione composita

RESISTENZA AGLI URTI
ALLE INTEMPERIE
AI GRAFFI
BASSA MANUTENZIONE
VASTA GAMMA COLORI

INDICE

TRESPA® METEON®

Gamma Uni Colors Satinato	110
Gamma RAL Satinato	111
Gamma Wood Decors Satinato	112
Gamma Wood Decors Matt	112
Trespa® Pura®	113
MODUL-PANO®	114-115
Sistema Trespa® TS 150	116

STRATIFICATO COMPATTO

Trespa® TopLab® Verticale	117
Trespa® TopLab® Plus	117
Arpa®	118
FENIX® de Arpa®	118
Formica® Compatto	119

Consigli



La sostenibilità e l'estetica del legno composito al servizio dell'arredamento!

Per l'arredamento d'interni



Arpa® e Formica® :
Rivestimenti pareti, allestimento di veicoli, cabine doccia, spogliatoi

Arpa® :
M2
Laboratori (cappe chimiche, cappe aspiranti)
Arredamento

FENIX® di Arpa® :
Per superfici soggette a uso intensivo (piani di lavoro di cucine e bagni, ospedali, hotel, ascensori)

Per ambienti esigenti



Trespa® TopLab® Plus :
Applicazioni orizzontali: banchi e piani di lavoro

Trespa® TopLab® Vertical :
Applicazioni verticali: mobili

TRESPA® - UNI COLORS SATINATO



Trespa® Meteon®

Pannello a base di resine termoindurenti rinforzate da fibre di legno e fabbricato ad alta pressione e ad alte temperature.

Trespa® Meteon® FR DUO Uni Colors

Finitura Satinata

	Codice	Colore F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
1	052231	Pure White / Carmine Red	3650 x 1860 x 6	104,09
	052230	Pure White / Carmine Red	3650 x 1860 x 8	110,95
	052154	Pure White / Carmine Red	4270 x 2130 x 8	110,95
	052232	Pure White / Carmine Red	3650 x 1860 x 10	152,15
2	052229	Silver Grey / Black	3650 x 1860 x 6	104,09
	052228	Silver Grey / Black	3650 x 1860 x 8	110,95
	052155	Silver Grey / Black	4270 x 2130 x 8	110,95
3	052233	Anthracite Grey / Sienna Brown	3650 x 1860 x 8	110,95
	052177	Anthracite Grey / Sienna Brown	4270 x 2130 x 8	110,95
4	052184	Gold Yellow / Toscana Greige	4270 x 2130 x 8	110,95
5	052186	Red Orange / Cream White	4270 x 2130 x 8	110,95
6	052188	Lime Green / Mid Beige	4270 x 2130 x 8	110,95
7	052190	Papyrus White / English Red	4270 x 2130 x 8	110,95
8	052238	Slate Grey / Brillant Green	3650 x 1860 x 8	110,95
9	052227	White / Mid Grey	3650 x 1860 x 8	110,95
	052178	White / Mid Grey	4270 x 2130 x 8	110,95
10	052158	Pastel Grey / Steel Grey	3650 x 1860 x 8	110,95
	052159	Pastel Grey / Steel Grey	4270 x 2130 x 8	110,95
11	052237	Cyclam / Quartz Grey	3650 x 1860 x 8	110,95
12	052234	Zinc Yellow / Winter Grey	3650 x 1860 x 8	110,95
13	052236	Passion Red / Ceramic Greige	3650 x 1860 x 8	110,95
14	052192	Stone Grey / Terra Cotta	4270 x 2130 x 8	110,95
15	052239	Stone Beige / Charcoal Grey	3650 x 1860 x 8	110,95

052/2

B - s1,d0 8 e 10 mm (Gamma FR = Fire Retardant)

B - s2,d0 6 mm







Trespa® Meteon® FR DUO RAL

Uni colors Finitura satinata

	Codice	Colore F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
1	052179	Grigio 7016 / Grigio 7035	3050 x 1530 x 6	104,09
2	052180	Grigio 7037 / Bianco 9016	3050 x 1530 x 6	104,09
3	052181	Bianco 9010 / Nero 9005	3050 x 1530 x 6	104,09

B - s2,d0 6 mm (Gamma FR = Fire Retardant)

052/2





APPLICAZIONI TRESPA®

- *Rivestimenti facciate*
- *Rivestimenti controsoffitti*
- *Rivestimenti balconi*
- *Persiane e frangisole*
- *Riempimento della ringhiera*

CARATTERISTICHE TRESPA®

- *Peso :*
  8,1 kg/m² (sp. 6 mm)
  10,80 kg/m² (sp. 8 mm)
  13,5 kg/m² (sp. 10 mm)
- *Sismico : Si (vedere ATT)*
- *Certificato fuoco :*
  B - s1,d0 8 e 10 mm
  B - s2,d0 6 mm
- *Posa su struttura in legno TS150*
- *Posa su struttura acciaio e alluminio TS700*
- *Posa su piastre metalliche TS725*

CSTB le futur en construction — ATT del CSTB - Apprezzamento Tecnica di transizione

(Sotto ATT, fino alla sostituzione con QB54 nel 2025)

VANTAGGI TRESPA®

- *Fino al 70% di fibra di legno naturale*
- *Riconosciuto come prodotto biosourcing*
- *Soddisfa i requisti di RE2020*
- *Impatto totale del ciclo di vita : da 16,4kg éq. CO_2/m² (Trespa® Meteon® FR 6mm)*
- *8 Scheda di dichiarazione ambientale e sanitaria*
- *Superficie decorativa resistente agli agenti atmosferici e agli atti di vandalismo*
- *Bassa manutenzione*
- *Garanzia di 10 anni*

FDES VÉRIFIÉE inies — GARANZIA 10 ANNI

TRESPA® - WOOD DECORS SATIN - MATT


TRESPA® Wood Decors - BOIS CONCEPT


TRESPA® Wood Decors

Trespa® Meteon® FR DUO Wood Decors

Finitura Satinata

	Codice	Colore F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
1	052131	Pacific Board / Milano Terra	3650 x 1860 x 8	115,27
	052156	Pacific Board / Milano Terra	4270 x 2130 x 8	115,27
2	052133	Italian Walnut / Loft Brown	3650 x 1860 x 8	115,27
3	052135	Montreux Amber / Montreux Sunglow	3650 x 1860 x 8	115,27
4	052137	Wenge / English Cherry	3650 x 1860 x 8	115,27
5	052139	Harmony Oak / Natural Bagenda	3650 x 1860 x 8	115,27
6	052141	Elegant Oak / Milano Sabbia	3650 x 1860 x 8	115,27
	052197	Elegant Oak / Milano Sabbia	4270 x 2130 x 8	115,27
7	052161	French Walnut / Milano Grigio	3650 x 1860 x 8	115,27
	052162	French Walnut / Milano Grigio	4270 x 2130 x 8	115,27
8	052201	Light Mahogany / Slate Wood	3650 x 1860 x 8	115,27

Assicurarsi di tagliare e montare il filo nella direzione corretta 052/2

B - s1,d0 (Gamma FR = Fire Retardant)



Trespa® Meteon® FR DUO Matt

Wood Decors Finitura Matt

	Codice	Colore F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
1	052207	Core Ash / Denver Oak	3650 x 1860 x 8	124,86
2	052203	Greyed Cedar / Slate Wood	3650 x 1860 x 8	124,86
3	052205	Halmstad / Elegant Oak	3650 x 1860 x 8	124,86

Assicurarsi di tagliare e montare il filo nella direzione corretta 052/2

B - s1,d0 (Gamma FR = Fire Retardant)





Sistema TS150
Fissaggio visibile su telaio in legno

Vite sistema TS150

Codice	Designazione	Confezione	Prezzo/BTE
052145	(A03.0.0) White	Scatola 250 viti	78,49
052143	(A25.8.1) Anthracite Grey	Scatola 250 viti	78,49
052144	(NW04) Pacific Board	Scatola 250 viti	78,49
052146	(A05.0.0) Pure White	Scatola 250 viti	78,49
052147	(A90.0.0) Black	Scatola 250 viti	78,49
052149	(A12.3.7) Carmine Red	Scatola 250 viti	78,49
052150	(A03.4.0) Silver Grey	Scatola 250 viti	78,49
052151	(NW08/NW18) Italian Walnut	Scatola 250 viti	78,49
052240	(NW02) Elegant Oak	Scatola 250 viti	78,49
052241	(A21.5.1) Mid Grey	Scatola 250 viti	78,49
052242	(A10.4.5) Sienna Brown	Scatola 250 viti	78,49

052/7



Viti TW-S (punta torx T20)

La posa delle viti TW-S nei punti di scorrimento richiede l'uso obbligatorio di una pistola di centraggio.
Questa vite deve essere posata senza vincolo con un gioco da 0.2 a 0.3mm tra la testa della vite e il pannello.
La vite TW-S-D12 si può utilizzare per pannelli TRESPA® di spessore 6, 8 e 10mm e dimensione ≤ 3050mm.
Su richiesta : TW-S-D16 per pannelli di dimensioni ≤ 3650mm.

Punta torx T20

Codice	Confezione	Prezzo/CONF
022189*	scatola 10 pezzi	98,17

* Fino ad esaurimento scorte

022/3



Nastro adesivo EPDM bordo nero

Codice	Larghezza in mm	Confezione	Prezzo/ML
052050	80	50 ml x sp. 0.7mm	1,70
052069	100	50 ml x sp. 0.7mm	2,13

7



MODUL-PANO®


TRESPA® MODUL-PANO® - The German School

MODUL-PANO®

Soluzione per facciate, vetrine, composte da pannelli pronti all'uso..

MODUL PANO® 501 FR DUO RAL

RAL Standard Finitura Satinata

	Codice	Colore F/R	Formato (mm)	Prezzo/U
1	052208	Grigio 7016 / Grigio 7035	1010 x 501 x 6	73,49
2	052209	Grigio 7037 / Bianco 9016	1010 x 501 x 6	73,49
3	052210	Bianco 9010 / Nero 9005	1010 x 501 x 6	73,49

052/4

B - s1,d0 (Gamma FR = Fire Retardant)

Pannelli sottomultipli Trespa® Meteon® FR Duo RAL sp. 6 mm





APPLICAZIONI MODUL-PANO®

- *Rivestimenti facciate*
- *Rivestimenti controsoffitti*
- *Arredamento esterno*

CARATTERISTICHE MODUL-PANO®

- *Dimensioni: 1010 x 501 x 6 mm*
- *Peso: 4,1 kg/modulo*
- *Certificato fuoco: B-s2,d0*
- *Installazione verticale o orizzontale*
- *Installazione su telai in legno, acciaio o alluminio*

VANTAGGI MODUL-PANO®

- *Più combinazioni (verticale e orizzontale), possibili con il formato 1010x501mm*
- *Leggerro da maneggiare : 4,1 kg/modulo*
- *Soluzione di rivestimento semplice e rapida*
- *Soluzione economica*

GARANZIA 10 ANNI

Vite inox D12 - 4.8 x 38 - Telaio in legno

Codice	Designazione	Confezione	Prezzo/BTE
052171	RAL 7016 (± A25.8.1)	Scatola 100 viti	24,80
052172	RAL 7035	Scatola 100 viti	24,80
052173	RAL 7037 (± A21.5.1)	Scatola 100 viti	24,80
052174	RAL 9005 (± A90.0.0)	Scatola 100 viti	24,80
052175	RAL 9010 (± A03.0.0)	Scatola 100 viti	24,80
052211	RAL 9016 (± A05.0.0)	Scatola 100 viti	24,80

052/7



Viti per struttura legno
Impronta cacciavite Torx T20

La posa delle viti su struttura in legno nei punti di scorrimento richiede l'uso obbligatorio di una pistola di centraggio.
Queste viti devono essere installate senza vincolo con un gioco da 0.2 a 0.3mm tra la testa della vite e il pannello.
Queste viti possono essere utilizzate per i pannelli ≤ 3050mm.

Vite inox D14,5 - 5,5 x 38 - Telaio in metallo

alluminio Sp. 2,5 a 3 mm o acciaio 1,5 a 3 mm

Codice	Designazione	Confezione	Prezzo/BTE
052212	RAL 7016 (± A25.8.1)	Scatola 100 viti	62,00
052214	RAL 7037 (± A21.5.1)	Scatola 100 viti	62,00
052215	RAL 9005 (± A90.0.0)	Scatola 100 viti	62,00
052216	RAL 9010 (± A03.0.0)	Scatola 100 viti	62,00
052217	RAL 9016 (± A05.0.0)	Scatola 100 viti	62,00

052/7



Viti per struttura metallo
Impronta cacciavite Torx T25

La posa delle viti su struttura in legno nei punti di scorrimento richiede l'uso obbligatorio di una pistola di centraggio.
Queste viti devono essere installate senza vincolo con un gioco da 0.2 a 0.3mm tra la testa della vite e il pannello.
Queste viti possono essere utilizzate per i pannelli ≤ 3050mm.

Centraggio per viti

Codice	Confezione	Prezzo/U
022153	1 pezzo	136,53

022/3



Punta torx T20

Codice	Confezione	Prezzo/CONF
022189*	scatola 10 pezzi	98,17

* Fino ad esaurimento scorte

022/3



Nastro adesivo bordo nero

Codice	Larghezza in mm	Confezione	Prezzo/ML
052050	80	50 ml x sp. 0.7mm	1,70
052069	100	50 ml x sp. 0.7mm	2,13

7



Un video di presentazione del sistema MODUL-PANO® è disponibile sul nostro canale YouTube.



Scansiona il codice QR

TRESPA® PURA


TRESPA® PURA


TRESPA® PURA

Trespa PURA® NFC

Lastre ad incastro a base di resine termoindurenti rinforzate da fibre di legno e fabbricate ad alta pressione e ad alte temperatura.



* Facile da posare, durevole bello



FORMATO	3050 x 186 mm
SPESSORE	8 mm
CLIN (GREZZO)	0,57 m²
CLIN (NETTO)	0,55 m²
1 BANCALE	36 packs / 144 clinelli
1 PACK	4 clinelli


Angolo uscente (Proface®)


Clip e viti


Profilo di arresto laterale (Proface®)


Viti di fassagio dei profili (SFS intec)


Profilo di supporto (Proface®)


Viti di fissaggio dei clinelli (SFS intec)

WOOD DECORS



LUMEN



Gamma Trespa PURA® NFC disponibile su richiesta
Installazione verticale o orizzontale

Può essere utilizzato con la gamma Trespa® Meteon

PURA® NFC

Un'estetica che resiste alla prova del tempo


TRESPA® TopLab® Plus


TRESPA® TopLab® Vertical

Una gamma progettata appositamente per le applicazioni scientifiche più esigenti.

Trespa® TopLab® Plus

Finitura CrystalMatt - Colori 2 lati - Anima nera - Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
052220	Pure White	3050 x 1530 x 16	Liscia	224,65

052/8

Pure White

APPLICAZIONI TOPLAB® PLUS

- ***Applicazioni orizzontali** : banchi e piani di lavoro in ambienti esigenti (laboratori di chimica, fisica e analisi)*

Trespa® TopLab® Vertical

Finitura Satinata - Colori 2 lati - Anima nera - Non filmato

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
052219	Pure White	2550 x 1860 x 8	Liscia	103,89

052/8

D - s2, d0

Pure White

Versione FR - **B-s2,d0** disponibile su richiesta

APPLICAZIONI TOPLAB® VERTICAL

- ***Applicazioni verticali** : mobili (laboratori sanitari...), rivestimenti speciali di elementi modulari che richiedono una pulizia frequente (antigraffiti)*

CARATTERISTICHE TOPLAB®

- *Peso :*
  TopLab® Vertical (8 mm) : 10,80 kg/m²
  TopLab® Plus (16 mm) : 21,60 kg/m²
- *Facile da pulire*
- *Altamente resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e dei detergenti*
- *Non favorisce la crescita batterica*

Qualità Alimentare TopLab®

GARANZIA 10 ANNI

Altri colori, finiture o dimensioni?
Conttataci!

Trespa® TopLab® Base su richiesta

K03.1.0 Pastel Grey

TopLab® Vertical FR - Pastel Grey Satinato (Colore su 2 lati)

Disponibilità : da 2 a 3 settimane
Formato: 3050x1530x6mm
Ordine minimo: 1 lastra

Conttataci!

STRATIFICATO COMPATTO ARPA®



Arpa®


Arpa® FENIX (Nero 0720)

Laminato compatto ad alta pressione (HPL)

Una gamma ideale per i vostri arredi interni.

Stratificato Compatto Arpa®

Finitura ERRE (satinata) - Colori 2 lati - Anima nera

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
082039	Bianco 0001	3050 x 1300 x 4	Liscia	55,30
082006	Bianco 0001	3050 x 1300 x 6	Liscia	60,72
082002	Bianco 0001	3050 x 1300 x 8	Liscia	75,90
082010	Bianco 0001	4200 x 1600 x 8	Liscia	75,90
082003	Bianco 0001	3050 x 1300 x 10	Liscia	91,20
082040	Bianco 0001	4200 x 1600 x 10	Liscia	91,20
082004	Bianco 0001	3050 x 1300 x 13	Liscia	116,11
082041	Nero 0509*	3050 x 1300 x 6	Liscia	62,27
082005	Nero 0509**	3050 x 1300 x 8	Liscia	79,69
082042	Nero 0509*	3050 x 1300 x 10	Liscia	91,20
082043	Nero 0509*	3050 x 1300 x 12	Liscia	109,43
082007	Grigio 0565	3050 x 1300 x 8	Liscia	79,69
082046	Grigio 0700	3050 x 1300 x 6	Liscia	62,27
082008	Grigio 0700	3050 x 1300 x 8	Liscia	79,69
082047	Grigio 0700	3050 x 1300 x 10	Liscia	91,20
082044	Grigio 0211	3050 x 1300 x 6	Liscia	62,27
082012	Grigio 0211	3050 x 1300 x 8	Liscia	79,69
082045	Grigio 0211	3050 x 1300 x 10	Liscia	91,20

** Film 2 lati

052/1

M2


Bianco 0001


Nero 0509


Grigio 0565


Grigio 0700


Grigio 0211

Stratificato Compatto Arpa® FENIX

Opaco - Colori 2 lati - Film 2 lati - Anima nera

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
082048*	Bianco 0032	3050 x 1300 x 10	Liscia	202,99
082049	Nero 0720	3050 x 1300 x 10	Liscia	202,99

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

Assicurarsi di tagliare e montare il filo nella direzione corretta

052/1

M2


Bianco 0032


Nero 0720

VANTAGGI ARPA® FENIX

- *Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca*
- *Tatto setoso*
- *Antimpronta*
- *Micrograffi riparabili termicamente*
- *Una gamma con un'impronta di carbonio neutra*
- *Ideale per superfici soggette a uso intensivo: piani di lavoro di cucine, lavandini di bagni, ospedali, hotel, ascensori, ecc..*

Arpa®





APPLICAZIONI ARPA® | FORMICA®

- *Rivestimenti pareti :*
  - *Per arredo interno*
  - *In ambienti umidi (bagni - cucine)*
  - *In ambienti ad igiene protetta (Ospedali - laboratori - Fabbriche)*
  - *In ambienti espoti (luoghi che accolgono persone)*
- *Arredo veicoli trasporto*
- *Cabine docce*
- *Armadi scaffali*

CARATTERISTICHE ARPA® | FORMICA®

- *Elevata resistenza all'umidità*
- *Elevata resistenza ai detergenti chimici*
- *Elevata resistenza ai graffi e agli urti*
- *Facile da pulire*
- *Peso :*
  8,40 kg/m² (sp. 6 mm)
  11,20 kg/m² (sp. 8 mm)
  14,20 kg/m² (sp. 10 mm)
  18,20 kg/m² (sp. 13 mm)

Per altri spessori, formati o finiture, consultateci

Formica® Compatto

Colorato 2 lati - Anima nera

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
082015*	Bianco	3050 x 1300 x 8	Matte58	87,30
082017*	Nero	3050 x 1300 x 8	Matte58	79,69
082016*	Grigio	3050 x 1300 x 8	Matte58	79,69
082050	Natural Beech	3050 x 1300 x 8	Matte58	96,96
082051	Natural Ash	3050 x 1300 x 8	Matte58	84,31
082052	Rural Oak	3050 x 1300 x 8	Matte58	84,31

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

052/1

Assicurarsi di tagliare e montare il filo nella direzione corretta

D - s2, d0



CEMENTO COMPOSITO

Rivestimento duraturo di altà qualità

MINERALE
ESTETICO
DURATURO
NON GELA
CERTIFICATO FUOCO

I N D I C E

SWISSPEARL®

Swisspearl® Patina	122
Vite EJOT®	122
Accessori	123
Swisspearl® su richiesta	123

HARDIE®PANEL

Hardie®Panel	124
Accessori	125

HARDIE®PLANK

Hardie®Panel	126
Accessori	127
Profili	127

HARDIE®VL PLANK

Hardie®VL Plank	128
Accessori	129
Profili	129


Progetto Swisspearl® - Simink Auto's | Hoogeveen

Swisspearl®

Focus

Un pannello in fibrocemento naturale, resistente e facile da posare

Swisspearl® Patina original, pannello in cemento composito CEM II, unisce estetica, durata e basso impatto ambientale.

Installazione rapida e affidabile:

Posa semplice grazie al **sistema EJOT**: foro singolo Ø11 mm, centraggio automatico e serraggio limitato per una messa in opera senza difficoltà.

Resistenza e manutenzione minima:

Classificato Q4 agli urti, eccellente resistenza alla flessione e non richiede poca manutenzione.

Adattabilità e facilità d'uso:

Per facciate ventilate o ristrutturazioni con fissaggio su struttura in legno, alluminio, acciaio, COB o CLT, senza trattamento dei bordi.

Vedi i nostri prodotti Swisspearl®


Progetto Swisspearl® - De Stenge | Heinkenszand



Projet Swisspearl® - Heaney Centre | Bellaghy, Irlande du Nord


©W & M Given Architects, Coleraine, Royaume-Uni

Swisspearl®

Pannello realizzato con CEM II contenente costituenti secondari, che ne riducono l'impatto ambientale e migliorano la resistenza meccanica del cemento.

Swisspearl® Patina Original

AUTOCLAVE - tinto in massa - Finitura liscia

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
092108	P 222 Bianco	3050 x 1250 x 8	Liscia	100,08
092109	P 545 Beige	3050 x 1250 x 8	Liscia	100,08
092110	P 020 Grigio chiaro	3050 x 1250 x 8	Liscia	100,08
092111	P 045 Grigio medio	3050 x 1250 x 8	Liscia	100,08
092112	P 070 Grigio scuro	3050 x 1250 x 8	Liscia	100,08

Formato retificato e squadrato
Rispettare il senso per il taglio e di posa

092/4

Colori in stock


P 222 | P 545 | P 020 | P 045 | P 070

A causa della loro composizione naturale, sono possibili variazioni di aspetto sui pannelli e da un pannello all'altro, e possono presentare piccoli difetti strutturali sulla loro superficie, senza influire sulle prestazioni meccaniche del pannello.

Pannelli autoclavati Gamma PATINA

SU RICHIESTA Swisspearl® Patina

6 colori su richiesta


P 313 | P 323 | P 333 | P 343 | P 565 | P 626

Minimo d'ordine: **da 5 pannelli** (colore, finitura, spessore e formato identici)

Formati rettificati e squadrati:
2500x1250x8mm
3050x1250x8mm

3 finiture su richiesta



Vite EJOT® JT3-LT-TD-3-5,5x32/8 KD16

Per strutture in alluminio e acciaio zincato

Codice	Colore	Confezione	Prezzo/BTE
092114	P 222 Bianco	500 viti*	754,00
092115	P 545 Beige	500 viti*	754,00
092116	P 020 grigio chiaro	500 viti*	754,00
092117	P 045 Grigio medio	500 viti*	754,00
092118	P 070 Grigio scuro	500 viti*	754,00

092/4

* Confezione :
Scatola da 500 viti + scatola da 500 centri di centraggio scorrevoli + bustina da 100 centri di centraggio fissi + 1 puntale

Punta in carburo Ø11 mm consigliata per la foratura

Video
Applicazione Vite EJOT®


Struttura in alluminio + acciaio zincato
JT3-LT-TD-3-5.5x32/8 KD16


Puntale LT/STS-tool TX 25


Centratore a punto fisso


Centratore a punta scorrevole

- *Sistema certificato QB 54*
- *Diametro di foratura unico di 11 mm*
- *Serraggio limitato che consente la libera dilatazione dei pannelli*

VANTAGGI SWISSPEARL® PATINA

- *Nessun trattamento dei bordi per la gamma Patina*
- *Resistente agli urti Q4*
- *Resistente alla flessione*
- *Eccellente reazione al fuoco: la soluzione per i vostri progetti IMH e IGH*
- *Manutenzione ridotta e semplice*
- *Durevole nel tempo*

FDES VÉRIFIÉE inies

GARANTIE 20 ANS

APPLICAZIONI SWISSPEARL® PATINA

- *Rivestimenti per facciate ventilate*
- *Rivestimenti per pareti esterne e interne, pareti ventilate e intradossi*

CARATTERISTICHE SWISSPEARL® PATINA

- *Dimensioni (a terra e al quadrato):3050 x 1250 x 8 mm*
- *Peso: 14 kg/m2 (8 mm)*
- *Certificato fuoco:* A2-s1,d0
- *Espansione: 0,01 mm/m°C*
- *Bassa massa combustibile*
- *Test LEPIR2*
- *Installato su telai in legno, alluminio, acciaio o COB, ad angolo o sul lato inferiore.*

CSTB le futur en construction Certificato QB 54 n°007-008_V2

QB

Lama diamantata Swisspearl®

Codice	Designazione	Prezzo/U
092062	Lama diamantata a denti piccoli (foro 20)	592,00

092/4



Pannelli con **trattamento ad aria** AIR CURED su richiesta

Swisspearl®
AIR CURED - Tinto in massa

7 colori su richiesta

CARAT	ZENOR	AVERA	REFLEX
20 colori HR Opzione HR	16 colori HR Opzione HR	9 colori HR HR	12 colori HR
(superficie traslucida e leggermente pigmentata)	(superficie liscia e opaca)	(superficie liscia e trasparente)	(superficie liscia con pigmenti riflettenti))

VINTAGO	VINTAGO-REFLEX	GRAVIAL
10 colori HR HR	3 colori HR	6 colori
(superficie leggermente graffiata e trasparente)	(superficie leggermente graffiata con pigmenti riflettenti iridescenti)	(Superficie scanalata)

HR Trattamento ad alta resistenza, antigraffio e antigraffiti

Tinta su richiesta >500m²

Swisspearl®
AIR CURED - Non tinto massa base cemento grigio

3 colori su richiesta

PLANEA	TERRA	NOBILIS
11 colori HR Opzione HR	6 colori HR Opzione HR	13 colori HR Opzione HR
(Superficie liscia, opaca e matta)	(superficie traslucida e altamente pigmentata)	(superficie traslucida e leggermente pigmentata)

Minimo d'ordine : **da 1 pannello**
Formato retificato e squadrato :
- 2500x1250x8mm // 3050x1250x8mm
(tranne GRAVIAL in spessore 12mm)

Peso : 8mm = 17 kg/m² / (GRAVIAL) 12mm = 22,2 kg

CSTB le futur en construction Certificato QB 54 n°007-009_V1

HARDIE® PANEL



Hardie® Panel ColorPlus™

Pannello in cemento composito media densità grigio, combinato a vernice opaca 100% acrilico, su lato esterno, Tecnologia ColorPlus™.

Hardie® Panel - Aspetto SMOOTH

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
092106	Grigio antracite	3048 x 1220 x 8	SMOOTH (liscio)	81,99
092103	Bianco artico	3048 x 1220 x 8	SMOOTH (liscio)	81,99
092105	Grigio Ardesia	3048 x 1220 x 8	SMOOTH (liscio)	81,99
092104	Nero Mezzanotte	3048 x 1220 x 8	SMOOTH (liscio)	81,99
092107	Sabbia Chiara	3048 x 1220 x 8	SMOOTH (liscio)	81,99

Trattamento obbligatorio dei bordi 092/1

Colori in stock



Hardie® Panel - Grezzo da verniciare

Pannello in cemento composito media densità grigio, grezzo da verniciare, rivestimento esterno con un primer «PrimePlus™» che consente una totale libertà nella scelta dei colori

Hardie® Panel - Grezzo da verniciare (SMOOTH)

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
092001	Grezzo da verniciare	3048 x 1220 x 8	53,36

Trattamento obbligatorio dei bordi 092/1

Su richiesta:
viti speciali per telai in legno e acciaio

SU RICHIESTA
Hardie® Panel RAL

Per un progetto unico:
colori tinta unita su scala Ral su richiesta
Finitura : SMOOTH (liscia)
Formato : 3048x1220x8mm
Minimo d'ordine : 200m²

Hardie® Architectural Panel

2 innovative finiture strutturate su richiesta





* Rispettare la direzione del filo durante il taglio e l'installazione

6 colori su richiesta



Formato : 3048x1220x8mm
Minimo d'ordine : 1 bancale da 25 pannelli

Colori RAL a tinta unita su richiesta, **a partire da 400 m2 per colore**, con finitura sabbia liscia o cemento spazzolato.

Formato : 3048 x 1220 x 8 mm

Hardie® Architectural Panel Metallico

6 colori su richiesta



Finitura SMOOTH (liscio)
Formato : 3048x1220x8mm
Minimo d'ordine : 1 bancale da 25 pannelli



APPLICAZIONI HARDIE® PANEL

- *Rivestimento facciate ventilate*
- *Rivestimento controsoffitti*

CARATTERISTICHE HARDIE® PANEL

- *Dimensioni : 3050 x 1220 x 8 mm*
- *Peso : 11,2 kg/m²*
- *Sismico : Vedi ATT in corso*
- *Certificato fuoco :* ***A2-s1,d0***
- *Massa combustibile : 12,74 MJ/m²*
- *Dilatazione : 0,5 mm/m*
- *Installato su telai in legno, alluminio, acciaio o COB, ad angolo o all'intradosso*

VANTAGGI HARDIE® PANEL

- *Prezzo competitivo*
- *Facile da installare: non è necessario preforare per l'installazione su telai in legno e acciaio (viti speciali)*
- *Resistente agli urti : Classe Q4*
- *Eccellente reazione al fuoco: la soluzione per i vostri progetti IMH e IGH*
- *Resistenza ai parassiti e alla decomposizione*
- *La tecnologia ColorPlus™ garantisce una buona tenuta della vernice, e un semplice lavaggio con acqua e sapone permette alla lama di preservare la finitura dei colori*
- *PrimePlus il pannello pronto per essere verniciato*
- *Possibilità di posa articolata*
- *Garanzia 15 anni*

FDES VÉRIFIÉE inies

15 anni
Garanzia

Hardie® Panel Accessori

Codice	Designazione	Formato	Prezzo/U
092012	Lama per sega HardieBlade 160	Axe 16/20 - 4 denti	178,28
092013	Lama per sega HardieBlade 190	Axe 20/30 - 4 denti	196,09
092014*	Lama per sega HardieBlade 254	Axe 30 - 6 denti	269,64

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

092/7



Nastro adesivo EPDM nero

Codice	Larghezza in mm	Confezione	Prezzo/ML
052050	80	50 ml x sp. 0.7mm	1,70
052069	100	50 ml x sp. 0.7mm	2,13

052/7



Vernice per Hardie® Panel

Elaborazione dei bordi

Codice	Colore	Confezione	Prezzo/U
092070	Grigio antracite	0.5 L	59,40
092018	Bianco artico	0.5 L	59,40
092081	Grigio Ardesia	0.5 L	59,40
092080	Nero mezzanotte	0.5 L	59,40
092019	Sabbia Chiara	0.5 L	59,40

092/7

Bordi da trattare dopo il taglio.
1 barattolo da 0,5L permette di trattare circa 250 mL di bordi.
L'applicazione si esegue con un piccolo rullo a peli corti non in dotazione.
Dettagli : vedi «guida pratica HardiePanel»

HARDIE® PLANK





Hardie® Plank

Pannello in cemento composito media densità grigio, combinato a vernice opaca 100% acrilico, su lato esterno, Tecnologia ColorPlus™

Hardie® Plank – Aspetto CEDAR

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
092068	Grigio antracite	3600 x 180 x 8	Cedar	60,48
092025	Bianco artico	3600 x 180 x 8	Cedar	60,48
092026	Marrone Kaki	3600 x 180 x 8	Cedar	60,48
092028	Pietra di campo	3600 x 180 x 8	Cedar	60,48
092023	Sabbia chiara	3600 x 180 x 8	Cedar	60,48
092027	Taupe monterey	3600 x 180 x 8	Cedar	60,48
092024	Nebbia mattutina	3600 x 180 x 8	Cedar	60,48

Altezza utile 150mm

092/2

Colori a stock

Confezione : 2 doghe, ovvero 1.3m² per 1.08m² utili



Bianco artico



Sabbia chiara



Marrone Kaki



Pietra di campo



Marrone



Nebbia mattutina



Grigio Antracite

Bordi da trattare dopo il taglio.
1 barattolo da 0,5L permette di trattare circa 250 mL di bordi.
L'applicazione si esegue con un piccolo rullo a peli corti non in dotazione.

Dettagli : vedi «guida pratica HardiePlank»



SU RICHIESTA Hardie® Plank

21 colori su richiesta


Bianco Artico


Giallo Vaniglia


Nero notte


Nebbia mattutina


Pietra di campo


Sabbia Chiara


Marrone Fumé


Verde Muschio


Verde salvia


Verde Tenue


Marrone kaki


Blu Acciaio


Bleu sera


Marron nocciola


Rosso Tradizionale


Taupe Monterey


Nero Espresso


Grigio perla


Grigio Ardesia


Grigio Antracite

2 finiture su richiesta


CEDAR (aspetto legno)


SMOOTH (aspetto liscio)

Ordine minimo, tempi di consegna e prezzi su richiesta

Vernice per Hardie® Plank

Elaborazione dei bordi

Codice	Colore	Confezione	PrezzoU/
092070	Grigio antracite	0.5 L	59,40
092018	Bianco artico	0.5 L	59,40
092020	Nebbia mattutina	0.5 L	59,40
092030	Marrone kaki	0.5 L	59,40
092032	Pietra di campo	0.5 L	59,40
092019	Sabbia chiara	0.5 L	59,40
092031	Taupe monterey	0.5 L	59,40

092/7

Hardie® Plank Accessori

Codice	Designazione	Confezione	Prezzo/U
092033	HardiePlank Gecko Gauge	Scatola da 2 pezzi	191,27
092035	HardieClip	Sacchetto da 100 pezzi	66,17

092/7



Gecko Gauge : Insatallazione doghe Hardie® Plank. Permette di installarli da soli e senza sforzo.



HardieClip : clip in acciaio per rinforzare il fissaggio dei pannelli

Nastro adesivo bordo nero

Codice	Larghezza in mm	Cond.	Prezzo/ML
052050	80	50 ml x sp. 0.7mm	1,70
052069	100	50 ml x sp. 0.7mm	2,13

052/7

Profilo angolare esterno Hardie® Plank

Codice	Colore	Dimensioni in mm	Prezzo/BA
092071	Grigio antracite	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092045	Bianco artico	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092044	Nebbia mattutina	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092046	Marrone kaki	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092048	Pietra di campo	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092043	Sabbia chiara	3000 x 61.7 x 1.3	39,20
092047	Taupe monterey	3000 x 61.7 x 1.3	39,20

Confezionati in multipli di 5 profili

092/3



APPLICAZIONI HARDIE® PLANK

- *Rivestimento facciate ventilate per nuovi edifici o ristrutturazioni, adattabile a diversi stili regionali.*

CARATTERISTICHE HARDIE® PLANK

- *Dimensione doga : 3600 x 180 x 8 mm*
  Dimensione utile : 150 mm
  Recupero 30 mm
- *Peso : 7,4 kg/lame*
- *Sismico : Si veda ATT in corso*
- *Certificato fuoco :* ***A2-s1,d0***
- *Massa combustibile : 10,60MJ/m²*
- *Dilatazione : 0,5 mm/m*

VANTAGGI HARDIE® PLANK

- *La tecnologia ColorPlus™ garantisce una buona tenuta della vernice, e un semplice lavaggio con acqua e sapone permette alla lama di preservare la finitura dei colori*
- *Resistenza al fuoco*
- *Manutenzione ridotta*
- *Inerte, posa da bordo a bordo*
- *Facile da tagliare (Taglierina Hardi)*
- *Facile da installare (Gecko Gauge)*
- *Non richiede preforatura*
- *Si inchioda o si avvita*
- *Posa orizzontale o verticale, per recupero o giunti aperti*
- *Combinazione perfetta con HardiePanel*
- *Garanzia 15 anni*

FDES VÉRIFIÉE inies

15 anni
Garanzia

HARDIE® VL PLANK


Foto JamesHardie


Foto JamesHardie

Doga di rivestimento a incastro Hardie® VL Plank

Pannello in cemento composito media densità grigio, combinato a vernice opaca 100% acrilico, su lato esterno, Tecnologia ColorPlus™

Hardie® VL Plank - Aspetto CEDAR

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
092074	Grigio antracite	3600 x 214 x 11	90,27
092076	Bianco artico	3600 x 214 x 11	90,27
092075	Nebbia mattutina	3600 x 214 x 11	90,27
092096	Marrone Kaki	3600 x 214 x 11	90,27
092078	Sabbia chiara	3600 x 214 x 11	90,27
092079	Grigio Ardesia	3600 x 214 x 11	90,27
092077	Nero Notte	3600 x 214 x 11	90,27
092097	Marrone Nocciola	3600 x 214 x 11	90,27

Altezza utile 182mm

092/2

Colori a stock

Confezione : 2 doghe, ovvero 1.54m² per 1.31m² utile



Bianco artico



Nebbia mattutina



Sabbia chiara



Marrone Kaki



Marrone Nocciola



Grigio Ardesia



Grigio Antracite



Nero Notte

Vernice per Hardie® Plank

Elaborazione dei bordi

Codice	Colore	Confezione	Prezzo/U
092070	Grigio antracite	0.5 L	59,40
092018	Bianco artico	0.5 L	59,40
092020	Nebbia mattutina	0.5 L	59,40
092030	Marrone kaki	0.5 L	59,40
092019	Sabbia chiara	0.5 L	59,40
092081	Grigio Ardesia	0.5 L	59,40
092080	Nero Notte	0.5 L	59,40
092102	Marrone Nocciola	0.5 L	59,40

092/7

Bordi da trattare dopo il taglio.
1 barattolo da 0,5L permette di trattare circa 250 mL di bordi.
L'applicazione si esegue con un piccolo rullo a peli corti non in dotazione.

Dettagli : vedi la «guida pratica Hardie-Plank»



• Posa a incasso orrizontale o verticale :





Viti acciaio A2 Hardie® VL Plank

Codice	Designazione	Confezione	Prezzo/CONF
092083	Vite acciaio D10 - 4,20 x 40	Scatola 250 viti	116,64

Viti in acciaio inox A2 per il fissaggio delle dogho Hardie® VL Plank. Fornire circa 10 viti/m². 092/3



Profilo partenza - Installazione orizzontale

Codice	Colore	Lunghezza in mm	Prezzo/BA
092082	Alu	3000	54,46

Questo profilo supporta la prima tavola in orizzontale per un'installazione facile e perfetta. 092/3



Confezionati in multipli di 5 profili

Hardie® VL Plank

Profilo architrave e inizio installazione verticale

Codice	Colore	Dimensioni in mm	Prezzo/BA
092093	Grigio antracite	3000 x 31 x 31	86,02
092090	Bianco artico	3000 x 31 x 31	86,02
092091	Nebbia mattutina	3000 x 31 x 31	86,02
092098	Marrone Kaki	3000 x 31 x 31	86,02
092092	Sabbia chiara	3000 x 31 x 31	86,02
092095	Grigio Ardesia	3000 x 31 x 31	86,02
092094	Nero Notte	3000 x 31 x 31	86,02
092099	Marrone Nocciola	3000 x 31 x 31	86,02

Questo profilo di sovrapposizione viene utilizzato per gli architravi delle finestre e per le partenze verticali. Garantisce inoltre la ventilazione del rivestimento e il drenaggio dell'acqua grazie alle sue perforazioni. 092/3



Confezionati in multipli di 5 profili

Hardie® VL Plank

Profilo angolare in uscita e ritorno tavola

Codice	Colore	Dimensioni in mm	Prezzo/BA
092087	Grigio antracite	3000 x 31 x 31	69,60
092084	Bianco artico	3000 x 31 x 31	69,60
092085	Nebbia mattutina	3000 x 31 x 31	69,60
092100	Marrone Kaki	3000 x 31 x 31	69,60
092086	Sabbia chiara	3000 x 31 x 31	69,60
092089	Grigio Ardesia	3000 x 31 x 31	69,60
092088	Nero Notte	3000 x 31 x 31	69,60
092101	Marrone Nocciola	3000 x 31 x 31	69,60

Questo profilo di sovrapposizione viene utilizzato per trattare gli angoli esterni e gli angoli delle finestre. 092/3



Confezionati in multipli di 5 profili

APPLICAZIONI HARDIE® VL PLANK

- *Rivestimento facciate ventilate e destinate a opere di nuova costruzione o ristruttura-zione, adattabile a vari stili regionali*

CARATTERISTICHE HARDIE® VL PLANK

- *Dimensione doga : 3600 x 214 x 11 mm*
- *Dimensione utile : 182 mm*
- *Peso : 10,5 kg/doga*
- *Certificato fuoco :* ***A2-s1,d0***
- *Massa combustibile : 10,60MJ/m²*
- *Dilatazione : 0,5 mm/m*

VANTAGGI HARDIE® VL PLANK

- *La tecnologia ColorPlus™ garantisce una buona tenuta della vernice, e un semplice lavaggio con acqua e sapone permette alla lama di preservare la finitura dei colori*
- *Rapida da installare (fino al 67% di risparmio di tempo in fase di installazione)*
- *Certificato fuoco*
- *Manutenzione ridotta*
- *Grande durata*
- *Gamma di profili di finitura*
- *Non richiede preforatura*
- *Può essere inchiodata o avvitata*
- *Posa orrizontale o verticale, a incasso*
- *Garanzia 15 anni*

FDES VÉRIFIÉE inies

15 anni
Garanzia

PVC

Una materia plastica universale

RIGIDO O ESPANSO

RESISTENZA CHIMICA

FACILE DE LAVORARE

RICICLABILE

GAMMA RICICLATA

I N C I D E

PVC ESPANSO

Komacel® 652/654 132
Komacel® Colore 132
Celuka M1 133
CELPLAST® 133
COPLAST® AS 133

PVC ESPANSO LIBERO

FOREX® print - FOREX® lite 134
Komatex® New Bianco 662 134
FOREX®re 134
SIMOPOR® S - SIMOPOR® SP 135
PVC Espanso Bianco 135

Komatex® New Colore 136
FOREX® color 136
PVC Espanso nero 136

PVC INCOLORE

Incolore 137

PVC PROFILI

Profili PVC 137

PVC - PANNELLI SANDWICH

Pannello Communication 138
Accaplast 138
COM-10® 138
Foamapan® 139
PALBOARD™ 139

PVC COMPATTO

Bianco 640 Opacto 140
KömaDur® D Bianco 669 Brillante 140
KömaDur® Cladding 140
KömaDur® ES Colore Brillante 141
Grigio 7011 - Nero Spazzolato 141
Barre Grigio 7011 141
Saldatura 141

FOREX®re



Novità

L'affidabilità e la qualità di FOREX®, con in più un approccio eco-responsabile!

Eco-responsabile
Prodotto con il **30% di materiali riciclati**
Completamente riciclabile
Prodotto in Europa
Fino al 40% in meno di emissioni di CO2

Qualità affidabile
Resistente a condizioni difficili, uso intensivo e acqua
Ignifugo (classificazione DIN EN 13501-1)

Buone proprietà
Leggero e resistente
Facile da lavorare
Elevata stabilità dimensionale

Versatile
Adatto alla stampa fronte-retro
Applicazione piana
Interni ed esterni a breve termine

Campagne sostenibili
Per una comunicazione e una pubblicità rispettose dell'ambiente: espositori, segnaletica e supporti di grande formato

Formati disponibili
Spessore 3 e 5 mm
Lunghezza: 3050 mm
Larghezza: 1560 mm

PVC

PVC ASPETTO BRILLANTE - CELUKA









PVC CELUKA

Il **PVC Celuka** utilizza il processo di produzione della coestrusione, che consente di avere un'anima espansa e due superfici lisce, compatte e brillanti. La sua densità è compresa tra 0,50 e 0,70.

Komacel® Bianco

Codice	Referenza colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
040009	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 8	38,18
040004	652 (± 9010)	2000 x 1000 x 10	39,65
040005	652 (± 9010)	2500 x 1000 x 10	41,65
040006	652 (± 9010)	3000 x 1000 x 10	39,65
040007	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 10	39,65
040010	652 (± 9010)	3000 x 1560 x 10	39,65
040011	652 (± 9010)	4000 x 1250 x 10*	41,65
040018	652 (± 9010)	4000 x 1560 x 10*	41,65
040008	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 13*	55,07
040001	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 4	21,69
040002	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 5	26,90
040003	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 6	31,24
040027	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 15	70,79
040016	654 (± 9016)	3000 x 800 x 19	83,30
040013	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 19	79,29
040022	654 (± 9016)	3000 x 1560 x 19	83,30
040017	654 (± 9016)	4000 x 1250 x 19*	83,30
040026	654 (± 9016)	4000 x 1560 x 19*	83,30
040014	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 24*	114,54
040031	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 28*	133,25
040015	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 30	138,84

* film 2 lati

M2 8 a 13 mm (652)

M1 4 a 10 mm (654)

M2 13 a 30 mm (654)

(652) 040/2

(654) 040/6

Komacel® Colore

Codice	Colore	Formato (mm)	RAL	Prezzo/M²
040033	Nero	3000 x 1250 x 10	± 9011	46,92
040030	Nero	3000 x 1250 x 19	± 9011	97,00
040034	Beige	3000 x 1250 x 10	± 9001	46,92

040/6

APPLICAZIONI KOMACEL®

- *Accessori per interni ed esterni*
- *Ambienti umidi*
- *Cassonetti per tapparelle*
- *Insegne, lettere ritagliate, segnaletica*
- *Allestimenti per veicoli*

VANTAGGI KOMACEL®

- *Facile da incollare, stampare, laminare e lavorare*
- *Resistente agli agenti chimici e corrosivi*
- *Buone proprietà di isolamento termico e acustico*
- *Resistente agli agenti atmosferici*


SIMONA - CELPLAST®

PVC Celuka Bianco M1

Film 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
056006	Bianco (± 9003)	3000 x 1000 x 10	33,30
056001	Bianco (± 9003)	3000 x 1250 x 10	33,30
056002	Bianco (± 9003)	3000 x 1560 x 10	33,30
056003	Bianco (± 9003)	3000 x 1250 x 19	67,50
056009	Bianco (± 9003)	3000 x 1560 x 19	67,50
056005	Bianco (± 9003)	3000 x 1250 x 24*	96,96

Non mescolare la larghezza 1000 con le larghezze 1250/1560 mm
* non certificato al fuoco

040/4

M1 10 a 19 mm

CELPLAST® Bianco

Film 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
056014	Bianco (± 9016)	3000 x 1000 x 10	32,11
056015	Bianco (± 9016)	3000 x 1250 x 10	32,11
056016	Bianco (± 9016)	3000 x 1560 x 10	32,11
056017	Bianco (± 9016)	3000 x 1250 x 19	64,47
056018	Bianco (± 9016)	3000 x 1560 x 19	64,47
056019	Bianco (± 9016)	3000 x 1250 x 24	87,36
056013*	Bianco (± 9010)	3050 x 1250 x 24	76,52

* Disponibile fino ad esaurimento scorte
solo applicazione interna (colore diverso) per il codice (056013)
Resistente ai raggi UV per i nuovi codici

040/8

B-s2,d0 10 a 24 mm

COPLAST® AS Bianco

Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
040035	Bianco (± 9016)	3050 x 1500 x 10	40,30
040036	Bianco (± 9016)	3050 x 1500 x 15	70,99
040037	Bianco (± 9016)	3050 x 1500 x 19	86,50

040/7

VANTAGGI COPLAST® AS

- *Formulazione antistatica: facilita la laminazione e la stampa*



Ricorda di utilizzare i nostri profili in PVC per le lastre di sp. 10 e 19 mm.

Vedi pagina 137

PVC ASPETTO OPACO - ESPANSO LIBERO



PVC ESPANSO LIBERO

Il PVC espanso a schiuma libera utilizza il classico processo di monoestrusione, quindi la finitura superficiale è più ruvida (grana fine) e ha un aspetto opaco. La sua densità è compresa tra 0,45 e 0,55.

Komatex® New Bianco 662

Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Rif. Colore	Prezzo/M²
044006	3050 x 1220 x 1	662 (± 9003)	6,49

044/5

FOREX®re Bianco

Film 1 lato

NUOVO

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044325	3050 x 1560 x 3	10,49
044326	3050 x 1560 x 5	16,07

044/3

C-s3,d0 3 a 5 mm

Realizzato con un **minimo del 30% di PVC riciclato**

FOREX® lite Bianco

Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044114	2440 x 1220 x 2	6,88
044128	3050 x 1220 x 2	6,88
044115	3050 x 1560 x 2	6,88
044113	3050 x 2030 x 2	6,88
044116	2440 x 1220 x 3	9,20
044129	3050 x 1220 x 3	9,20
044117	3050 x 1560 x 3	9,20
044110	3050 x 2030 x 3	9,20
044133	3050 x 1560 x 4	12,08
044134	3050 x 2030 x 4	12,08
044118	2440 x 1220 x 5	15,33
044130	3050 x 1220 x 5	15,33
044119	3050 x 1560 x 5	15,33
044111	3050 x 2030 x 5	15,33
044136	3050 x 1560 x 6	17,83
044137	3050 x 2030 x 6	17,83
044138	3050 x 1560 x 8	23,58
044122	3050 x 2030 x 8	23,58
044120	2440 x 1220 x 10	30,53
044131	3050 x 1220 x 10	30,53
044121	3050 x 1560 x 10	30,53
044112	3050 x 2030 x 10	30,53

M1 2 a 10 mm

044/12

Bianco brillante
Superficie piatta e di alta qualità - Progettato per la stampa digitale ed esclusivamente per applicazioni piane.

FOREX® print Bianco

Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
064015	2440 x 1220 x 2	7,54
064011	3050 x 1220 x 2	7,54
064007	3050 x 1560 x 2	7,54
064021	3050 x 2030 x 2	7,54
064016	2440 x 1220 x 3	10,42
064012	3050 x 1220 x 3	10,42
064008	3050 x 1560 x 3	10,42
064001	3050 x 2030 x 3	10,42
064002	3050 x 2030 x 4	13,66
064019	2440 x 1220 x 5	16,11
064014	3050 x 1220 x 5	16,11
064010	3050 x 1560 x 5	16,11
064003	3050 x 2030 x 5	16,11
064004	3050 x 2030 x 6	19,40
064006	3050 x 2030 x 10	31,02

M1 2 a 10 mm

044/3

Superficie ultra-bianca e uniforme - Migliore adesione dell'inchiostro ed elevata fedeltà cromatica nella stampa diretta

VANTAGGI FOREX®

- *Marchio di riferimento*
- *Qualità e rendering di stampa*
- *Facile taglio e lavorazione*
- *Qualità di produzione costante*
- *FOREX® FIVE-DOT MISSION :*

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.



NUOVO

Nuovo prodotto: SINTREX® realizzato in PET rigido espanso.

Scoprilo!

Vedi pagina 144



SIMOPOR® SP Bianco

Smart Print - Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044155**	3050 x 2030 x 1	6,49
044223	2440 x 1220 x 2	6,88
044224	3050 x 1220 x 2	6,88
044225	3050 x 1560* x 2	6,88
044227	3050 x 2050* x 2	6,88
044158	2440 x 1220 x 3	9,20
044321	4050 x 2050 x 3	9,20
044228	3050 x 1220 x 3	9,20
044229	3050 x 1560* x 3	9,20
044230	3050 x 2050* x 3	9,20
044322	3050 x 2050 x 4	12,27
044161	2440 x 1220 x 5	15,33
044231	3050 x 1220 x 5	15,33
044232	3050 x 1560* x 5	15,33
044233	3050 x 2050* x 5	15,33
044323	4050 x 2050 x 5	15,33
044324	3050 x 2050 x 8	24,54
044164	2440 x 1220 x 10	30,53
044234	3050 x 1220 x 10	30,53
044235	3050 x 1560* x 10	30,53
044236	3050 x 2050* x 10	30,53

* Modifica della larghezza: da 1530mm a 1560mm // da 2030mm a 2050mm 044/5
** Riferimento SIMOPOR® S

M1 1 a 10 mm

SIMOPOR® S Bianco

Smart - Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
043025	3050 x 1530 x 13	43,19
043026	3050 x 2030 x 13	43,19
043027	3050 x 1530 x 15	54,51
043028	3050 x 2030 x 15	54,51
043031	3050 x 1220 x 19	63,96
043029	3050 x 1530 x 19	63,96

B-s3,d0 1 a 19 mm (M1) 044/14

SIMOPOR® E

Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044208	3050 x 2050 x 3	8,00
044209	3050 x 2050 x 5	13,33

044/15

PVC Espanso Bianco

Film 1 lato

Code	Format (mm)	Prix HT/M²
044237	2440 x 1220 x 2	6,88
044177	3050 x 1220 x 2	6,88
044182	3050 x 1560 x 2	6,88
044188	3050 x 2050 x 2	6,88
044174	2440 x 1220 x 3	9,20
044178	3050 x 1220 x 3	9,20
044183	3050 x 1560 x 3	9,20
044189	3050 x 2050 x 3	9,20
044184	3050 x 1560 x 4	12,08
044190	3050 x 2050 x 4	12,08
044175	2440 x 1220 x 5	15,33
044179	3050 x 1220 x 5	15,33
044185	3050 x 1560 x 5	15,33
044191	3050 x 2050 x 5	15,33
044239	3050 x 1560 x 8	23,58
044193	3050 x 2050 x 8	23,58
044240	2440 x 1220 x 10	30,53
044180	3050 x 1220 x 10	30,53
044186	3050 x 1560 x 10	30,53
044194	3050 x 2050 x 10	30,53
044198	3050 x 1560 x 13	43,19
044199	3050 x 2050 x 13	43,19
044200	3050 x 1560 x 15	54,51
044201	3050 x 2050 x 15	54,51
044202	3050 x 1220 x 19	63,96
044203	3050 x 1560 x 19	63,96
044216	3050 x 2050 x 19	73,13
043013	3050 x 1220 x 24	112,08
043015	3050 x 1220 x 30*	141,92

* La lastra può avere un colore più scuro di costa a causa del processo di produzione 044/1

B-s3,d0 2 a 30 mm

Formato 3050x2050x19 mm : **ESCLUSIVA SUNCLEAR!**

PVC Espanso Bianco

Senza film

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044217	3050 x 2050 x 3	9,10
044218	3050 x 2050 x 5	15,23

044/1

PVC ASPETTO OPACO - ESPANSO LIBERO

Komatex® New Colori

Film 1 lato

Codice	Colore	Re. colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
044030	Nero	991 (± 9004)	3050 x 1220 x 3	14,55
044031	Nero	991 (± 9004)	3050 x 1220 x 5	24,30
044087	Nero	991 (± 9004)	3050 x 1220 x 8	38,95
044024	Grigio	191 (± 7037)	3050 x 1220 x 3	14,55
044025	Grigio	191 (± 7037)	3050 x 1220 x 5	24,30
044032	Rosso	491 (± 3000)	3050 x 1220 x 3	14,55
044033	Rosso	491 (± 3000)	3050 x 1220 x 5	24,30
044022	Blu	850 (± 5005)	3050 x 1220 x 3	14,55
044023	Blu	850 (± 5005)	3050 x 1220 x 5	24,30
044020	Blu	891 (± 5015)	3050 x 1220 x 3	14,55
044021	Blu	891 (± 5015)	3050 x 1220 x 5	24,30
044034	Verde	591 (± 6024)	3050 x 1220 x 3	14,55
044035	Verde	591 (± 6024)	3050 x 1220 x 5	24,30
044028	Giallo	750 (± 1003)	3050 x 1220 x 3	14,55
044029	Giallo	750 (± 1003)	3050 x 1220 x 5	24,30
044026	Giallo	791 (± 1018)	3050 x 1220 x 3	14,55
044027	Giallo	791 (± 1018)	3050 x 1220 x 5	24,30

Per applicazioni interne

044/4

Assicurarsi di tagliare e montare il filo nella direzione corretta

M1 3 a 8 mm

VANTAGGI PVC COLORE

- *11 tonalità con un potente effetto cromatico*
- *Materiale dai colori uniformi*
- *Facile da tagliare e lavorare*
- *Tensione superficiale ottimale per la stampa digitale*
- *Formato 3x2 m in nero disponibile in 19 mm*



Forex Color

FOREX® color

Film 1 lato

Codice	Colore	Ref. colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
064023	Nero	± 9004	3050 x 2050 x 3	14,55
064024	Nero	± 9004	3050 x 2050 x 5	24,30
064025	Nero	± 9004	3050 x 2050 x 8	38,95
064035	Nero	± 9004	3050 x 2050 x 10	48,67
064042	Nero	± 9004	3050 x 1560 x 19	63,95
064026	Grigio	± 7037	3050 x 2050 x 3	14,55
064027	Grigio	± 7037	3050 x 2050 x 5	24,30
064028	Grigio	± 7037	3050 x 2050 x 8	38,95
064032	Rosso	± 3020	3050 x 2050 x 3	14,55
064033	Rosso	± 3020	3050 x 2050 x 5	24,30
064034	Rosso	± 3020	3050 x 2050 x 8	38,95
064029	Blu scuro	± 5005	3050 x 2050 x 3	14,55
064030	Blu scuro	± 5005	3050 x 2050 x 5	24,30
064031	Blu scuro	± 5005	3050 x 2050 x 8	38,95

Per applicazioni interne

044/11

Assicurarsi di tagliare e montare il filo nella direzione corretta

M1 3 a 10 mm

PVC Espanso Nero

Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044206	3050 x 2050 x 3	13,10
044207	3050 x 2050 x 5	21,90
044214	3050 x 2050 x 10	43,80
044215	3050 x 1560 x 19	71,70
044226	3050 x 2050 x 19	83,20
043030	3050 x 1220 x 30	181,90

Realizzato con un minimo del 25% di materiale riciclato

044/16

Assicurarsi di tagliare e montare il filo nella direzione corretta

B-s3,d0 2 a 30 mm

Formato 3050x2050x19 mm: **ESCLUSIVA SUNCLEAR!**

PVC INCOLORE



PVC Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
058010	2000 x 1000 x 1	8,90
058012	2000 x 1000 x 2	17,81
058014	3000 x 1500 x 2	17,81
058013	2000 x 1000 x 3	26,28
058015	3000 x 1500 x 3	26,28
058032	3050 x 2000 x 3	26,28
058020	2000 x 1000 x 4	34,74
058016	3000 x 1500 x 4	34,74
058021	2000 x 1000 x 5	42,92
058017	3000 x 1500 x 5	42,92
058018	3000 x 1500 x 6	51,39
058034	3000 x 1500 x 8	68,68

M1 1 a 5 mm

058/1

APPLICAZIONI PVC INCOLORE

- *Protezione delle macchine*
- *Vetrate di sicurezza per prodotti chimici*
- *Pannelli pubblicitari trasparenti*

VANTAGGI PVC INCOLORE

- *Resistente agli urti e alle sostanze chimiche*
- *Facile da lavorare e da termoformare*
- *Eccellente adesione all'inchiostro per applicazioni serigrafiche*

PVC PROFILI

Profili PVC Bianco

Codice	Tipo	Spessore (mm)	Lunghezza in mm	Prezzo/ML
049012	U	10	3000	4,01
049016	U	19	3000	5,38
049013	H	10	3000	8,28
049017	H	19	3000	11,29
049014	Angolo	10	3000	11,68

049/5

Su richiesta: vasta gamma di altri profili





Pannello Communication

Pannello Communication

Film 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
044126	Bianco	3050 x 2030 x 6,5	20,69
044127	Bianco	3050 x 1530 x 10	22,14
044082	Bianco	3050 x 2030 x 10	22,14
044145	Bianco	4050 x 2030 x 10	26,56
044083	Bianco	3050 x 2030 x 15	23,78
044146	Bianco	3050 x 1530 x 19	25,38
044084	Bianco	3050 x 2030 x 19	25,38
044147	Bianco	4050 x 2030 x 19	30,45
044210	Bianco	3050 x 2030 x 30	35,28
044148	Nero	3050 x 2030 x 10	33,21
044149	Nero	3050 x 2030 x 19	38,07
044219	Bianco EP	3050 x 2030 x 10	20,70
044220	Bianco EP	3050 x 2030 x 19	24,00

044/9

Anima in Polistirene estruso
+ 2 lati esterni in PVC espanso bianco
Ideale per la stampa digitale
Eccellente planarità e stabilità

Accaplast® Bianco

Film 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044221	3050 x 2030 x 10	25,60

044/9

Anima in Polistirene estruso
+ 2 lati esterni in PVC compatto bianco
Ideale per la stampa digitale
Eccellente planarità e stabilità

Bordi Adesivi

Per Pannello Communication

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/RLX
044150	Bianco	50000 x 10	25,00
044151	Bianco	50000 x 19	38,00
044152	Nero	50000 x 10	25,00
044153	Nero	50000 x 19	38,00

044/9

Nastro in PVC bianco autoadesivo per la finitura dei pannelli





COM-10® Bianco

Film 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044204	3030 x 2030 x 5	21,28
044205	3030 x 2030 x 10	23,14

044/9

M1 5 a 10 mm

CARATTERISTICHE COM-10®

- *Anima in Polistirene estruso*
  + 2 lati esterni in PVC espanso bianco
- *Ideale per la stampa digitale*
- *Eccellente planarità e stabilità*
- *Certificato fuoco M1*



Ricorda di utilizzare le nostre strisce adesive monofacciali (10 e 19 mm) e il nostro adesivo biadesivo per i tuoi pannelli in PVC.

Vedi pagina 178



DARD™



PALBOARD™ Bianco standard

Film 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
044142	3050 x 2030 x 3	16,40
044143	3050 x 2030 x 5	27,70
044171	3050 x 1500 x 10	53,79
044144	3050 x 2030 x 10	53,79

044/13

M1 3 a 5 mm

B-s2,d0 3 mm

C-s3,d0 3 a 10 mm

Foamapan®

Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
044079	Bianco	3050 x 1560 x 5	17,10
044076	Bianco	3050 x 1560 x 10	30,53
044172	Bianco	3050 x 1560 x 15	51,20
044173	Bianco	3050 x 1560 x 19	62,95

044/2

M1 5 a 10 mm

VANTAGGI PALBOARD™

- *Anima in PVC espanso riciclato nero + 2 superficie in PVC compatto bianco*

VANTAGGI FOAMAPAN®

- *Anima in PVC espanso riciclato nero + 2 superficie in PVC compatto bianco*

CARATTERISTICHE PALBOARD™

- *Superficie bianca liscia e dura*
- *Elevata resistenza strutturale con un peso relativamente basso*
- *Eccellente resistenza chimica e al fuoco*
- *Facile da lavorare*
- *Buon isolamento elettrico e termico*
- ***Applicazioni** : stand, espositori, parti lavorate e strutturali, ecc*

CARATTERISTICHE FOAMAPAN®

- *Superficie bianca e uniforme*
- *Rigidità e resistenza alla flessione nettamente superiori rispetto ai pannelli tradizionali in Celuka o PVC espanso*
- *Facile da lavorare*
- *Per uso interno ed esterno*
- ***Applicazioni** : incisioni decorative, espositori, segnaletica, stand, ecc.*



FORMAIN - Coffret en PVC Blanc







G2M



PVC COMPATTO

Il PVC compatto è un materiale denso e resistente. Viene prodotto estrudendo il PVC in lastre senza utilizzare il processo di espansione. Il PVC compatto è più pesante e presenta una superficie dura e liscia, con una densità di 1,43.

PVC Bianco 640 Opaco

Film 1 lato

Codice	Referenza colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
042013	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1	7,11
042018	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1,5	10,65
042001	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 1,5	10,65
042019	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 2	14,20
042002	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 2	14,20
042020	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 3	21,78
042003	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 3	21,78
042021	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 4	29,04
042004	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 4	29,04
042022	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 5	36,30
042005	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 5	36,30

M1 1 a 5 mm

KömaDur®

041/3

PVC Bianco Satinato

Grande formato - Film 1 lati

Codice	Ref. Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
042034	± 9003	3000 x 2000 x 2	14,20
042035	± 9003	3000 x 2000 x 3	21,31
042036	± 9003	3000 x 2000 x 5	35,51
042037	± 9003	3000 x 2000 x 10	71,02

Attenzione : il bianco satinato non è lo stesso colore del bianco 640 (non mescolare)

041/3

M1 1 a 10 mm

PVC Bianco - Aspetto spazzolato

Film 1 lato

Codice	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
F42023	± 9003	2000 x 1000 x 6	42,64
F42006	± 9003	3000 x 1500 x 6	42,64
F42024	± 9003	2000 x 1000 x 8	56,86
F42007	± 9003	3000 x 1500 x 8	56,86
042025	± 9003	2000 x 1000 x 10	71,07
042008	± 9003	3000 x 1500 x 10	71,07
042009	± 9003	3000 x 1500 x 12	85,29
042010	± 9003	3000 x 1500 x 15	106,61
042011	± 9003	3000 x 1500 x 20	142,14

Grado non termoformabile

041/3

M1 1 a 10 mm

Komadur® D Bianco 669 Brillante

Film 1 lato

Codice	Referenza colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
041001	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 1	8,59
041032	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 1	8,59
041002	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 1,5	12,89
041003	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 2	17,18
041034	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 2	17,18
041004	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 3	25,77
041035	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 3	25,77

M1 1 a 3 mm

KömaDur®

041/1

KömaDur® Cladding

PER RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE

KömaDur® Cladding

Film 1 lato

Codice	Ref. Colore	Finitura	Formato (mm)	Prezzo/M²
041039	Bianco 654 (± 9016)	Liscia satinato	2440 x 1220 x 2	48,08
041040	Bianco 654 (± 9016)	Grana satinato	2440 x 1220 x 2,2	57,92
041041	Grigio 178 (± 9018)	Liscia satinato	2440 x 1220 x 2,2	57,92

Antibatterico

041/4

M1 1 a 2,2 mm

KömaDur®

Finitura a grana

VANTAGGI KOMADUR® CLADDING

- *Adatto come rivestimento murale per spazi interni: ospedali, bagni, cucine, celle frigorifere, ecc.*
- *Igienico e facile da pulire*
- *Resistente all'umidità*
- *Resistente agli urti e alle sostanze chimiche*
- *Molto facile da incollare*
- *Conforme alle norme HACCP*
- *Grado antimicrobico su richiesta*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Komadur® ES Colori Brillanti

Film 1 lato

Codice	Colore	Ref. colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
041027	Nero	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 1	10,78
041015	Nero	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 2	21,54
041016	Nero	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 3	32,32
041019	Rosso	411 (± 2002)	2000 x 1000 x 2	21,54
041020	Rosso	411 (± 2002)	2000 x 1000 x 3	32,32
041023	Blu	814 (± 5010)	2000 x 1000 x 2	21,54
041017	Giallo	712 (± 1023)	2000 x 1000 x 2	21,54
041018	Giallo	712 (± 1023)	2000 x 1000 x 3	32,32

041/2

M2 1 a 3 mm

KömaDur®

PVC Grigio 7011 Opaco

Senza film - d=1,48

Codice	RAL	Formato (mm)	Prezzo/KG
047102	7011	2000 x 1000 x 1	5,85
047128	7011	2000 x 1000 x 1,5	4,87
047106	7011	2000 x 1000 x 2	4,87
047038	7011	3000 x 1500 x 2	4,87
047108	7011	2000 x 1000 x 3	4,87
047122	7011	3000 x 1500 x 3	4,87
047110	7011	2000 x 1000 x 4	4,87
047123	7011	3000 x 1500 x 4	4,87
047111	7011	2000 x 1000 x 5	4,87
047124	7011	3000 x 1500 x 5	4,87

047/1

M1 1 a 3 mm

M2 4 a 5 mm

KömaDur®

PVC Grigio - Aspetto spazzolato

Senza film, 2 lati spazzolati opachi - d=1,48

Codice	RAL	Formato (mm)	Prezzo/KG
F47112	± 7011	2000 x 1000 x 6	4,87
F47125	± 7011	3000 x 1500 x 6	4,87
F47113	± 7011	2000 x 1000 x 8	4,87
F47126	± 7011	3000 x 1500 x 8	4,87
047103	± 7011	2000 x 1000 x 10	4,87
047039	± 7011	3000 x 1500 x 10	4,87
047104	± 7011	2000 x 1000 x 12	4,87
047043	± 7011	3000 x 1500 x 12	4,87
047105	± 7011	2000 x 1000 x 15	4,87
047041	± 7011	3000 x 1500 x 15	4,87
047107	± 7011	2000 x 1000 x 20	4,87
047042	± 7011	3000 x 1500 x 20	4,87
047040	± 7011	2000 x 1000 x 25	5,26
047109	± 7011	2000 x 1000 x 30	5,26

Grado non termoformabile

047/1

M1 1 a 10 mm

PVC Nero - Aspetto spazzolato

Film 1 lato, 2 lati spazzolati opachi

Codice	RAL	Formato (mm)	Prezzo/M²
047129*	± 8022	3000 x 1500 x 3	32,82
047130	± 8022	3000 x 1500 x 5	54,70
047131	± 8022	3000 x 1500 x 8	87,52
047132	± 8022	3000 x 1500 x 10	109,40

* 1 lato opaco spazzolato rivestito, 1 lato opaco liscio non rivestito
Grado non termoformabile

047/4

M1 1 a 10 mm

Barre PVC Grigio 7011

Codice	Diametro in mm	Lunghezza in mm	Prezzo/ML
247005	20	2000	3,73
247007	25	2000	5,75
247008	30	2000	8,28
247009	35	2000	10,75
247010	40	2000	14,66
247011	45	2000	18,55
247012	50	2000	22,94
247013	55	2000	27,38
247014	60	2000	32,98
247016	70	2000	44,69
247017	80	2000	58,15
247018	90	2000	73,59
247019	100	2000	90,72
247020	110	2000	109,57
247021	120	2000	130,55
247022	130	2000	153,41
247023	140	1000	177,70
247024	150	1000	204,15
247025	160	1000	225,41
247026	180	1000	302,67
247027	200	1000	376,75

047/2

Altri diametri su richiesta

Saldatura bacchetta PVC - Pacchetto di 3 kg

Codice	Colore	RAL	Forma	Formato	Prezzo/U
747003	Bianco	9003	Tondo	Ø 3	61,02
747001	Grigio	7011	Tondo	Ø 3	61,02
747002	Grigio	7011	Tondo	Ø 4	61,02
747005	Grigio	7011	DK/80-4	4 x 3	61,02
747011	Grigio	7011	Trapezio	5.5 x 2.5	61,02
747012	Grigio	7011	Trapezio	7 x 3	61,02

047/3

POLIESTERE

Un materiale trasparente molto resistente

RESISTENTE AGLI URTI

CONTATTO ALIMENTARE

FACILE DA LAVORARE

RICICLABILE

PIEGATURA A FREDDO E A CALDO

I N D I C E

PET

LUMEX® A APET Incolore 144
LUMEX® A APET Opale 144
LUMEX® A APET Antiriflesso 144

PET ESPANSO

SINTREX® Bianco 144

PETG

LUMEX® G PETG Incolore 145
PETG Incolore 145
LUMEX® G PETG Opale 145
LUMEX® A PETG Nero 145



SINTREX®

Novità

Una soluzione innovativa per applicazioni di stampa versatili

Materiale innovativo
PET rigido espanso sviluppato da 3A Composites (**tecnologia brevettata**).

Ideale per la stampa
Superficie bianca naturale, adatta a tutte le tecnologie di stampa.

Utilizzabile all'esterno
Buona resistenza agli agenti atmosferici

Resistente al fuoco
Classificato **come difficilmente infiammabile secondo la norma EN 13501-1** e quindi adatto agli edifici pubblici.

Eccellenti proprietà
Realizzato in PET, un materiale termoplastico **riciclabile e versatile**.

Formati disponibili
Spessori: 5 e 10 mm, in larghezze fino a 2030 mm.



POLIESTERE



SINTREX® PET Espanso Bianco

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
097041	2440 x 1220 x 5	22,59
097042	3050 x 2030 x 5	22,59
097043	2440 x 1220 x 10	45,18
097044	3050 x 2030 x 10	45,18

097/3

B-s1,d0 5 mm

C-s1,d0 10 mm

CARATTERISTICHE SINTREX®

- *Pannello leggero in PET rigido espanso*
- *Prodotto in Europa*
- *Resistenza temperatura: -20 °C +65 °C*

VANTAGGI SINTREX®

- *Prodotto unico sul mercato: tecnologia brevettata da 3A Composites*
- *Ideale per il settore della stampa grazie alle sue superfici bianche naturali*
- *Eccellente riciclabilità: SINTREX® è un monocomponente in PET*
- *Elevate prestazioni nelle applicazioni esterne*
- *Eccellenti proprietà ignifughe*

VANTAGGI LUMEX® A

- *Ideale per applicazioni piane e curve*
- *Adatto per la stampa digitale*
- *Adatto per contatto alimentare*
- *Buona resistenza agli urti*
- *Stabilizzato ai raggi UV (vedi garanzia)*
- *Lavorazione e trasformazione facili*

LUMEX® A APET Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
097040	2050 x 1250 x 0,5	4,93
F97212*	2050 x 1250 x 0,75	7,30
097012	2050 x 1250 x 0,8	6,80
097032	3050 x 2050 x 0,8	7,53
097002	2050 x 1250 x 1	8,56
097030	3050 x 2050 x 1	8,56
097003	2050 x 1250 x 1,5	12,85
097001	3050 x 2050 x 1,5	12,85
097004	2050 x 1250 x 2	17,13
097015	3050 x 2050 x 2	17,13
097005	2050 x 1250 x 3	26,94
097016	3050 x 2050 x 3	26,94
097006	2050 x 1250 x 4	35,92
097017	3050 x 2050 x 4	35,92
097028	3050 x 2050 x 5	46,73
097029	3050 x 2050 x 6	56,08

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

097/1

B-s1,d0

LUMEX® A APET Opale - TL = 30%

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	Prezzo/M²
097033	3050 x 2050 x 1	30%	10,27
097034	3050 x 2050 x 2	30%	20,56
097035	3050 x 2050 x 3	30%	32,33

097/1

B-s1,d0

LUMEX® A APET Antiriflesso

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
097013	2050 x 1250 x 0,8	8,28
097007	2050 x 1250 x 1	9,42
097014	2050 x 1250 x 1,5	14,13

L'effetto antiriflesso può cambiare da uno spessore ad un altro

097/1

VANTAGGI
LUMEX® G

- *Ideale per applicazioni di termoformatura e piegatura a caldo*
- *Ideale per la stampa digitale*
- *Adatto per contatto alimentare*
- *Buona resistenza agli urti*
- *Stabilizzato ai raggi UV (vedi garanzia)*
- *Lavorazione e trasformazione facili*



LUMEX® G PETG Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
098031	2050 x 1250 x 0,5	6,92
098020	2050 x 1250 x 0,8	11,07
098009	2050 x 1250 x 1	12,57
098034	3050 x 2050 x 1	12,57
098010	2050 x 1250 x 1,5	18,85
098007	3050 x 2050 x 1,5	18,85
098011	2050 x 1250 x 2	25,14
098001	3050 x 2050 x 2	25,14
098012	2050 x 1250 x 3	37,72
098002	3050 x 2050 x 3	37,72
098013	2050 x 1250 x 4	50,29
098003	3050 x 2050 x 4	50,29
098004	3050 x 2050 x 5	62,87
098005	3050 x 2050 x 6	75,44
098006	3050 x 2050 x 8	100,59
098024	3050 x 2050 x 10	125,74

097/2

B-s1,d0

PETG Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
098043	3050 x 2050 x 2	23,38
098044	3050 x 2050 x 3	34,72
098045	3050 x 2050 x 4	45,65
098046	3050 x 2050 x 5	57,30
098047	3050 x 2050 x 6	68,67
098048	3050 x 2050 x 8	91,35
098049	3050 x 2050 x 610	113,99

097/4

B-s1,d0 1 a 8 mm

Adatto alla lavorazione e alla piegatura
Garanzia di termoformatura fino a una profondità massima di 50 mm

LUMEX® G PETG Opale - TL = 30%

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	Prezzo/M²
098032	3050 x 2050 x 2	30%	26,39
098033	3050 x 2050 x 3	30%	39,61

097/2

B-s1,d0

LUMEX® G PETG Nero

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
098035	3050 x 2050 x 3	45,26

097/2

B-s1,d0

CARATTERISTICHE
APET - PETG

	APET	PETG
Densità	1,33	1,27
Modulo E alla trazione	2600	2200
ROHS	SÍ	SÍ
Certificazione al fuoco	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura (°C)	-20°C/+65°C	- 40°/+ 65°
Certificazione alimentare	SÍ	SÍ
Stabilizzazione UV	NO	Su richiesta
Lavorazioni a caldo	NO	SÍ
Formatura a freddo	sp <2,5mm	sp <2,5mm
Lucidatura	SÍ	SÍ
Assemblaggio con colle	SÍ	SÍ
Assemblaggio per saldatura	SÍ	SÍ
Serigrafia	SÍ	SÍ

UE 10/2011
Lumex® A e G

CARTONE COMPOSITO

Il materiale leggero per eccelenza

ECCELLENTE PLANARITÀ

FACILE DA LAVORARE

LEGGEREZZA

ECOLOGICO

GAMMA RICICLATA

I N D I C E

KAPA®

KAPA® fix 148
KAPA® line 148
KAPA® mount 148
KAPA® TEX 148
KAPA® Plast 148

SPRINT PAPER®

Sprint Paper® 148

CARTONBORD®

CARTONBORD® 149

SKINABOARD®

SKINABOARD®2D 149
SKINABOARD®3D 149

DISPA®

DISPA® Bianco 150
DISPA® Bianco RE 150

KATZ®DISPLAY BOARD

KATZ®DISPLAY BOARD 151



CARTONBORD® SKINABOARD® 2D & 3D

Focus

Una gamma in cartone leggero, perfetta per realizzazioni in 2D e 3D

Versatilità di applicazione

SKINABOARD® combina leggerezza e robustezza per tutti i vostri progetti.

2D – Superfici piane: planarità ottimale, leggero, ideale per espositori e segnaletica.

3D – Forme complesse: rigido, leggero e pieghevole con taglio a V, perfetto per stand e allestimenti.

Soluzione eco-compatibile

Pannelli fabbricati in Italia e in Belgio con materiali ecologici e **interamente riciclabili**.

• SKINABOARD® 2D Bianco : Realizzato con il **70% di materiale riciclato**

• SKINABOARD® 2D Kraft : Realizzato con **materiale riciclato al 100%**







KAPA fix

Pannello leggero autoadesivo ad incolaggio rapido fix-1: un lato autoadesivo in cartone stratificato con rinforzo in alluminio.
(Protezione ignifuga secondo DIN 4102 B2/EN 13501-1: E)



KAPA® fix-1 Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080010	1400 x 1000 x 5	24	33,67
080011	1400 x 1000 x 10	12	38,26

080/4

KAPA line

Pannello leggero laminato a struttura sandwich in cartone stratificato



KAPA® line Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080002	1400 x 1000 x 5	24	15,72
080003	3000 x 1400 x 5	18	15,72
080004	3050 x 1530 x 5	16	15,72
080013	3050 x 2030 x 5	16	15,72
080005	1400 x 1000 x 10	12	19,78
080006	3000 x 1400 x 10	12	19,78
080007	3050 x 1530 x 10	8	19,78
080014	3050 x 2030 x 10	8	19,78

080/1

KAPA Tex

Pannello leggero con anima in schiuma poliuretano e revestimenti con effetto canvas

KAPA® tex

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080073	3000 x 1400 x 5	18	27,05

080/3

KAPA Plast

Pannello leggero in cartone rinforzato con alluminio

KAPA® plast

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080015	3050 x 2030 x 5	16	22,85
080074	3050 x 2030 x 10	8	27,96

080/3

VANTAGGI KAPA®

KAPA® FIVE-DOT-MISSION :

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

Sprint Paper®

Pannello leggero composito con nucleo interno in polistirene estruso e superfici in carta su entrambi i lati di colore bianco.



Sprint Paper® Bianco

Senza film

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080072	3050 x 2030 x 10	120	21,60

080/1





CARTONBORD® Bianco

Pannello leggero in cartone alveolare ricoperto da due fogli bianchi sui due lati

SKINABOARD® 2D Bianco/Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080062	2400 x 1200 x 10	100	11,94
080063	2400 x 1200 x 10	10	13,67
080064	2400 x 1600 x 10	100	11,88
080065	2400 x 1600 x 10	10	13,17
080066	3000 x 1600 x 10	100	12,07
080067	3000 x 1600 x 10	10	13,09
080068	3000 x 1600 x 16	62	13,53
080069	3000 x 1600 x 16	6	15,26

Pannello realizzato con il **70% di materiale riciclato** 080/13

Possibile differenza di tonalità di bianco tra SKINABOARD® 2D e 3D

CARTONBORD® 3D Bianco / Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080077	2400 x 1200 x 10	100	15,44
080078	2400 x 1200 x 10	10	17,32
080079	3000 x 1600 x 10	100	15,56
080080	3000 x 1600 x 10	10	16,69
080037*	3050 x 2030 x 10	-	20,20
080081	3000 x 1600 x 16	62	17,40
080082	3000 x 1600 x 16	6	19,25
080038*	3050 x 2030 x 16	-	22,60
080039*	3050 x 2030 x 19	-	24,11

Possibile differenza di tonalità di bianco tra CARTONBORD® - SKINABOARD® 3D e 2D 080/10

* Possibilità di tonalità di bianco con gli altri prodotti CARTONBORD® 3D

CARTONBORD® Havana

Pannello in cartone alveolare leggero rivestito di carta kraft su entrambi i lati

SKINABOARD® 2D Havana/Havana

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080070	3000 x 1600 x 10	10	6,60
080071	3000 x 1600 x 16	6	8,58

Pannello realizzato al **100% con materiale riciclato** 080/13

Possibile differenza di tonalità tra SKINABOARD® 2D e 3D

CARTONBORD® 3D Havana/Havana

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
080040	3050 x 2030 x 10	20,20
080041	3050 x 2030 x 16	21,70
080042	3050 x 2030 x 19	24,11

Possibile differenza di tonalità tra SKINABOARD® 3D e 2D 080/10

CARATTERISTICHE SKINABOARD®/CARTONBORD®

- *Pannello alveolare disponibile in due versioni: **2D** (disegni piatti e costruzioni leggere) e **3D** (disegni complessi e costruzioni pesanti)*

APPLICAZIONI SKINABOARD®/CARTONBORD®

- *Stampa digitale*
- *Espositori con pannelli 2D e display 3D*
- *Stand, arredi e decorazioni*
- *Imballaggi*
- *Segnaletica e pannelli pubblicitari*

VANTAGGI SKINABOARD®/CARTONBORD®

- *Materiale ecologico e **100% riciclabile***
- *Effetto cerniera (CARTONBORD® 3D)*
- *Rigido e planare*
- *Adatto per stampa e serigrafia*
- *Facile da lavorare*





DISPA®

Pannello fabbricato con carta certificata FSC, con superficie goffrata.





DISPA® Bianco

Codice	Formato (mm)	Confezione	Prezzo/M²
080075	3048 x 1524 x 2,4	300	7,30
080046	1524 x 1016 x 3,8	20	10,22
080045	2450 x 1250 x 3,8	250	8,29
080054*	3048 x 1524 x 3,8	125	8,94
080044	3048 x 1524 x 3,8	250	8,29
080083	1524 x 1016 x 5	90	10,91

* Disponible fino ad esaurimento scorte

080/11

Per applicazioni interne - Non mixare il codice (080045) con codici (080044), (080046) e (080054) e (080083) : diversa tonalità di bianco

DISPA® re Bianco

Codice	Formato (mm)	Confezione	Prezzo/M²
080052	1524 x 1016 x 3,8	20	11,07
080053*	3048 x 1524 x 3,8	125	10,13

* Disponible fino ad esaurimento scorte

080/11

VANTAGGI DISPA®re

- *Nucleo realizzato interamente in carta riciclata*

APPLICAZIONI DISPA®

- *Campagne promozionali per interni*
- *Pannelli per soffitti sospesi (< 0,5m² ERP)*
- *Espositori*

VANTAGGI DISPA®

- **100% riciclabile** : *trattato con rifiuti di carta e cartone*
- *Risultati eccelenti nella stampa digitale e serigrafica*
- *Facile da tagliare e lavorare*
- *Anima di carta unica con una planarità ottimale e un'eccelente stabilità dimensionale, ma allo stesso tempo leggera*
- *DISPA® DOT-FIVE-MISSION :*

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

I pannelli ecologici DISPA® sono realizzati con carta certificata FSC® e sono quindi composti al 100% da materie prime rinnovabili.

FSC
www.fsc.org
FSC® C127595
La marque de la gestion forestière responsable





KATZ® DISPLAY BOARD

Pannello in cartone compatto con anima in legno e superficie in carta patinata satinata bianca..



KATZ® DISPLAY BOARD Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
080076	2440 x 1220 x 1,2	35	5,94
080056	2440 x 1220 x 2	20	7,97
080057	2440 x 1220 x 2	250	7,31
080058	2440 x 1220 x 3	13	9,92
080059	2440 x 1220 x 3	200	8,92
080060	2440 x 1220 x 5	8	14,81

080/12

APPLICAZIONI KATZ® DISPLAY BOARD

- *Espositori*
- *Pannelli per controsoffitti (< 0,5m² ERP)*
- *Articoli promozionali*

VANTAGGI KATZ® DISPLAY BOARD

- *Prodotto ecosostenibile con anima realizzata in legno*
- **100% riciclabile :**
  trattato con carta e cartone di scarto
- *Certificato PEFC*
- *Eccellenti risultati sia in stampa digitale sia in serigrafia*
- *Leggero*
- *Stabilità e planarità molto elevate*
- *Facile da lavorare*

POLIPROPILENE

Un materiale con un perfetto equilibrio tra qualità e prestazioni

LEGGERO

FACILE DA TAGLIARE

ECONOMICO

RICICLABILE

GAMMA RICICLABILE

I N D I C E

POLIPROPILENE ALVEOLARE

Bianco 154
Bianco Riciclato 154
Bianco/Grigio 154
Colore 154
Alvéolon® 155
Akyprint® 155
Akyprint® 3R 155
AkyDrive® Lining 156
AkyDrive® Flooring 156
EXALITE® 156

POLIPROPILENE COMPATTO

Sabbiato/Sabbiato 157

POLIPRO FILM

PRYPLON® Film Blanco 157



PRYPLON®

Focus

La soluzione flessibile, leggera e resistente per i vostri progetti creativi

Resistenza e prestazioni:
Resistente all'umidità, agli urti e agli strappi, PRYPLON® rimane stabile e facile da trasformare per un risultato professionale

Campi di applicazione:
- Segnaletica e POS flessibili
- Imballaggi tecnici
- Rivestimenti leggeri, divisori, dime o raccoglitori
- Supporti di comunicazione o presentazione

Ambiente e tracciabilità:
Un prodotto **fabbricato in Francia** e progettato per essere **facilmente riciclabile**

Vantaggi essenziali:
- Flessibile, leggero e resistente
- Riciclabile ed europeo
- Prodotto durevole
- Facile da tagliare e stampare
- Attestato di conformità antincendio

POLIPROPILENE

PP ALVEOLARE



Polipro Alveolare - CORPLEX

PP Alveolare Bianco

Peso : 600 g/m²

Codice	Formato (mm)	Confezione	Prezzo/Conf
060012	800 x 1200 x 3,5	50	173,18
060017	800 x 1200 x 3,5	200	629,76
060013	1200 x 800 x 3,5	50	173,18
060018	1200 x 800 x 3,5	200	629,76
060023	1200 x 1600 x 3,5	25	189,89
060020	1200 x 1600 x 3,5	200	1259,52
060022	1600 x 1200 x 3,5	25	189,89
060019	1600 x 1200 x 3,5	200	1259,52

La direzione degli alveoli è data dalla prima dimensione del formato

060/10

Polipro Alveolare Riciclato Bianco

Peso : 600 g/m²

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/Conf
060076	1200 x 800 x 3,5	50	181,84
060077	800 x 1200 x 3,5	50	181,84
060078	1600 x 1200 x 3,5	25	199,38
060080	1200 x 1600 x 3,5	25	199,38

La direzione degli alveoli è data dalla prima dimensione del formato

060/13

VANTAGGI
POLIPRO REICICLATO

- *Prodotto con un minimo del 50% di PP riciclato*

Polipro Alveolare Colori

Peso : 600 g/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/Conf
060025	Nero	800 x 1200 x 3,5	50	186,66
060014	Giallo Oro	800 x 1200 x 3,5	50	186,66
060028	Blu scuro	800 x 1200 x 3,5	50	186,66

La direzione degli alveoli è data dalla prima dimensione del formato

060/3

PP Alveolare Bianco

Peso : 600 - 1100 - 1800 g/m²

Codice	Formato (mm)	Peso in g	Prezzo/M²
060071	3050 x 2050 x 3	600	2,88
060072	3050 x 2050 x 5	1100	5,28
060043	3050 x 2050 x 10	1800	8,64

060/10

PP Alveolare Bianco/Grigio - 8mm

3 pareti

Codice	Colore	Formato (mm)	Peso (g/m²)	Prezzo/M²
060049	Bianco / Grigio	3050 x 2050 x 8	1500	8,74

Il lato grigio è realizzato in PP riciclato e il lato bianco in PP vergine.

060/1



Polipro alveolare bianco/grigio 10mm 3 pareti

PP Alveolare Bianco 8-10mm

Codice	Formato (mm)	Peso (g/m²)	Prezzo/M²
060002	3000 x 2000 x 8	1400	8,75
060024	3000 x 2000 x 10	1700	10,50

Le lastre incorporano un trattamento UV

060/1

PP Alveolare Colori 10mm

3 pareti

Codice	Colore	Formato (mm)	Peso (g/m²)	Prezzo/M²
060036	Nero	3000 x 2000 x 10	1800	11,55
060030	Giallo Oro	3000 x 2000 x 10	1800	11,55

060/1



Polipro alveolare 10mm 3 pareti


Alveolon® - KARTON


AkyPrint® - CORPLEX

Alveolon® Digit Bianco
(±RAL 9003)

Codice	Formato (mm)	Peso in g/m²	Confezione	Prezzo/Conf
F60010	800 x 1200 x 3	450	50	124,18
F60015	800 x 1200 x 3	450	250	564,48
F60011	1200 x 800 x 3	450	50	124,18
F60016	1200 x 800 x 3	450	250	564,48
060065	1200 x 1600 x 3	450	200	1036,90
060064	1600 x 1200 x 3	450	200	1036,90
				060/9
060056	800 x 1200 x 3,5	600	50	185,33
060054	800 x 1200 x 3,5	600	200	672,88
060057	1200 x 800 x 3,5	600	50	185,33
060055	1200 x 800 x 3,5	600	200	672,88
060063	2440 x 1220 x 3,5	600	100	1101,42
				060/2
060053	3050 x 2050 x 5	900	1	5,30**
060070	3050 x 2050 x 8	1500	1	8,78**
060058*	3050 x 2050 x 10	2000	1	11,67**

La direzione degli alveoli è data dalla prima dimensione del formato 060/2
* 3 pareti
** Prezzo/m²

AkyPrint® Bianco UV

Codice	Colore	Formato (mm)	Peso (g/m²)	Prezzo/M²
060068	○ Bianco	3050 x 2050 x 3	750	5,55
060069	○ Bianco	3050 x 2050 x 5	1300	9,62

060/11

AkyPrint® Nero UV

Codice	Colore	Formato (mm)	Peso (g/m²)	Prezzo/M²
060081	● Nero	3050 x 2050 x 3	750	5,93
060082	● Nero	3050 x 2050 x 5	1300	10,26

060/11

Prodotto con un **minimo del 18% di Polipropilene riciclato**

AkyPrint® 3R UV - Bianco/Nero/Bianco

Codice	Formato (mm)	Peso (g/m²)	Prezzo/M²
060073	3050 x 2050 x 3	750	5,83
060074	3050 x 2050 x 5	1300	10,10

060/11

Struttura a bolle nere contenente
almeno il 25% di Polipropilene riciclato

VANTAGGI ALVÉOLON®

- *Bianco comunicazione 9003*
- *Ottima qualità del rendering di stampa*
- *Ottima opacità*
- *Adatto per la stampa digitale*
- *Ideale per la stampa fronte retro*

VANTAGGI AKYPRINT®

- *Rigidità - Leggerezza - Planarità - Opacità*
- *Facilità di lavorazione*
- *Adatto per la stampa digitale*

PP ALVEOLARE



AkyDrive® - CORPLEX



EXALITE® - KARTON





AkyDrive® Grigio

Codice	Formato (mm)	Applicazione	Prezzo/M²
060067	3000 x 2000 x 4	Lining (1500 g/m²)	14,96
060066	3220 x 1850 x 9,8	Flooring antiscivolo (3000 g/m²)	35,71

060/12

APPLICAZIONI AKYDRIVE®

Soluzioni più leggere e resistenti del legno!

LINING

- *Protezione delle pareti interne veicoli commerciali*
- *Produzione di casse con effetto cerniera*
- *Protezione di postazioni di lavoro*

FLOORING

- *Pianali veicoli*
- *Rivestimento bagagliaio*
- *Casse d'imballaggio*

EXALITE®

Peso : 2950 g/m²

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
060085	Blanc	3000 x 1200 x 10	27,52
060083	Grigio	3000 x 1200 x 10	25,49
060084	Noir	3000 x 1200 x 10	26,77

060/12

APPLICAZIONI EXALITE®

- *Pareti divisorie*
- *Pareti casse da imballagio per il trasporto di componenti*
- *Casseforme per calcestruzzo*
- *Recinzioni da cantiere*
- *Piastre di protezione e ammortizzazione*

VANTAGGI EXALITE®

- *Struttura a nido d'ape rivestita da 2 fogli di polipropilene rigido*
- *Rigido e leggero*
- *Resistente agli agenti chimici*
- *Facile da pulire*
- *Versatile : può essere incollato su acciaio, alluminio, legno e plastica*

Polipro compatto Sabbiato/Sabbiato

Codice	Colore	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
061004	Bianco	800 x 1200 x 0,5	50	2,83
061002	Bianco	650 x 1100 x 0,8	25	4,40
061005	Bianco	800 x 1200 x 0,8	25	4,40
061006	Bianco	800 x 1200 x 1,2	25	6,79
061015	Nero	650 x 1100 x 0,8	50	4,52
061016	Nero	650 x 1100 x 1,2	25	6,79
061013	Naturale	650 x 1100 x 0,8	50	4,52

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

061/1

VANTAGGI POLIPRO COMPATTO

- *Resistente all'acqua e agli strappi*
- *Facile da stampare e trasformare*
- *Flessibile e leggero*

APPLICAZIONI POLIPRO COMPATTO

- *Imballaggio*
- *Pubblicità*
- *Arti grafiche*



PP FLESSIBILE



PRYPLON® Polipro Flessibile Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo/M²
061024	1400 x 1220 x 0,35	Bancale da 805 lastre	2,55
061025	1400 x 1220 x 0,35	Bancale da 35 lastre	2,65
061030	2050 x 1220 x 0,35	Bancale da 750 lastre	2,55
061031	2050 x 1220 x 0,35	Bancale da 25 lastre	2,65
061026	1400 x 1220 x 0,45	Bancale da 650 lastre	3,21
061027	1400 x 1220 x 0,45	Bancale da 25 lastre	3,37
061032	2050 x 1220 x 0,45	Bancale da 600 lastre	3,21
061033	2050 x 1220 x 0,45	Bancale da 20 lastre	3,37
061028	1400 x 1220 x 0,7	Bancale da 400 lastre	5,00
061029	1400 x 1220 x 0,7	Bancale da 20 lastre	5,24
061034	2050 x 1220 x 0,7	Bancale da 400 lastre	5,00
061035	2050 x 1220 x 0,7	Bancale da 10 lastre	5,24

061/2

B-s2,d0

APPLICAZIONI PRYPLON® FILM

- *Segnaletica per interni ed esterni*
- *Publicità nei punti vendita*
- *Etichette*
- *Cancelleria*

VANTAGGI PRYPLON® FILM

- *Qualità di stampa*
- *Trattamento Corona*
- *Facile da riciclare*
- *Elevata resistenza allo strappo, all'acqua e agli agenti chimici*
- *Prodotto in Europa*

STIRENICI

Materiali per tante differenti applicazioni

BASSA DENSITÁ

ÉCONOMICO

FACILE DA TERMOFORMARE

ALIMENTARE

GAMMA RICICLATA

I N D I C E

PS

Antiurto Bianco 160
Antiurto Nero 160
Antiurto Nero T 160
Antiurto Riciclato Nero 160
Specchio Argento 160
Incolore 160
PS Incolore Antiflesso 160
PS Antiflesso 160

ABS

SMART-X® 161

ABS

ABS Antiurto Liscio 161
ABS Antiurto Goffrato 161

SAN

Incolore 161

Consigli


3A COMPOSITES - SMART-X®

Scegliere tra PS, ABS e SAN in base alle applicazioni e ai vantaggi dei prodotti

Espositori, segnaletica e imballaggi

PS (Polistirene) :
Materiale rigido, leggero ed economico
Facile da trasformare

Qualità Alimentare (Solo PS Antiurto)

Usi tecnici e industriali, coperture, pezzi termoformati, protezioni murali, arredamento professionale

ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) :
Robusto e resistente agli urti
Durevole e facile da modellare
Buona tenuta meccanica

Qualità Alimentare

Applicazioni estetiche e funzionali

SAN (Acrilonitrile Stirene) :
Prodotto economico
Trasparente
Più leggero dei materiali trasparenti convenzionali
Elevata rigidità e resistenza agli agenti chimici
Facile da lavorare e modellare sottovuoto

La scelta eco-responsabile

PS Choc riciclato :

Realizzato con estrusione a 3 strati:
- 15% di materiali vergini
- 70% di materiali riciclati
- 15% di materiali vergini

STIRENICI


SUNCLEAR - PS Antiurto Riciclato


PS Specchio

PS Antiurto
Film 1 lato sul lato brillante

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
071011	○ Bianco	2000 x 1200 x 1	5,97
071015	○ Bianco	2050 x 1050 x 1	5,97
600200	○ Bianco	3050 x 2050 x 1	5,97
071046	○ Bianco	3050 x 2050 x 1,5	8,95
071012	○ Bianco	2000 x 1200 x 2	11,93
071017	○ Bianco	2050 x 1050 x 2	11,93
071038	○ Bianco	3050 x 2050 x 2	11,93
071039	○ Bianco	3050 x 2050 x 3	17,89
071040	○ Bianco	3050 x 2050 x 4	23,85
071044	○ Bianco	3050 x 2050 x 5	29,82
071048	● Nero	3050 x 2050 x 1	7,20
071050	● Nero	3050 x 2050 x 2	14,40
071051	● Nero	3050 x 2050 x 3	21,60

Dichiarazione PS Choc

(nero) 071/1
(bianco) 071/3

PS Antiurto Riciclato 70/30
Film 1 lato sul lato brillante

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
071055	○ Bianco	3050 x 2050 x 2	10,74
071056	○ Bianco	3050 x 2050 x 3	16,10
071006	● Nero	3000 x 1200 x 1,5	9,38
071049	● Nero	3050 x 2050 x 1,5	9,38
071041	● Nero	3050 x 2050 x 2	12,51
071026*	● Nero	3000 x 1200 x 3	18,78
071042	● Nero	3050 x 2050 x 3	18,78
071043	● Nero	3050 x 2050 x 4	25,04
071045	● Nero	3050 x 2050 x 5	31,30

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

(bianco) 071/3 (nero) 071/1

PS Antiurto Opaco Riciclato 15/70/15
Film 1 lato sul lato opaco

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
071052	○ Bianco	3050 x 2050 x 2	10,74
071053	○ Bianco	3050 x 2050 x 3	16,10
071054	○ Bianco	3050 x 2050 x 5	26,84

Prodotto in estrusione 3 strati 15/70/15
15% materiale vergine + 70% materiale riciclato + 15% materiale vergine

071/3

PS Specchio Argento
Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
F73001	○ Retro Bianco	2000 x 1000 x 1	27,39
F73004	● Retro Nero	2000 x 1000 x 1	27,39

071/2

CARATTERISTICHE
PS SPECCHIO

- *Polistirene Antiurto HIPS (Hight Impact Polystyrène) con decorazione a specchio laminata*

PS Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
070010	2000 x 1000 x 1,5	11,69
070122	3050 x 2050 x 1,5	11,69
070024	1000 x 500 x 2	15,58
070023	1000 x 1000 x 2	15,58
070011	2000 x 1000 x 2	15,58
070123	3050 x 2050 x 2	15,58
070124	3050 x 2050 x 3	23,36
070074	1000 x 500 x 4	31,18
070073	1000 x 1000 x 4	31,18
070051	2000 x 1000 x 4	31,18

070/3

PS Opale

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	Prezzo/M²
070115*	2000 x 1000 x 2	21%	16,36

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

070/4

PS Incolore Antiriflesso
Grande formato

Codice	Formato (mm)	Prezzo//M²
070007	2150 x 1250 x 1,5	11,69

070/2





LA TOLERIE PLASTIQUE - ABS Grainé




REALPLASTIC - ABS Grainé

SMART-X®

Pannello leggero con anima in polistirolo espanso e la superficie in polistirolo compatto.

SMART-X® Bianco

Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
074001	3050 x 2030 x 5	24,71
074002	3050 x 2030 x 10	33,00
074004	3050 x 2030 x 19	54,83

074/1

CARATTERISTICHE SMART-X®

- *Leggero, rigido, superficie dura*
- *Eccellente per la stampa digitale*
- *Resistente a temperature tra -10° e 70°C*
- *Facile da fresare*

VANTAGGI SMART-X®

- *Ottima resistenza agli agenti atmosferici*
- *Eccellente resistenza alla pressione*
- *100% riciclabile*
- *SMART-X FIVE-DOT-MISSION :*

mission™ TOGETHER. RESPONSIBLE.

ABS Antiurto Liscio

Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
072014	Bianco	3050 x 1250 x 2	18,04
072015	Bianco	3050 x 1250 x 3	27,08
072016	Bianco	3050 x 1250 x 4	36,09
072023	Bianco	3050 x 1250 x 5	43,14
072012	Nero	3050 x 1250 x 2	18,04
072013	Nero	3050 x 1250 x 3	27,08

072/1

ABS Antiurto Goffrato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
072020	Bianco	3050 x 1250 x 3	26,04
072021	Bianco	3050 x 1250 x 4	34,71
072022	Bianco	3050 x 1250 x 5	41,49
072017	Nero	3050 x 1250 x 3	26,04
072018	Nero	3050 x 1250 x 4	34,71
072019	Nero	3050 x 1250 x 5	41,49
072024	Nero	3050 x 1250 x 8	69,42

072/1

Dichiarazione ABS

SAN Incolore UV

Codice	Formato (mm)	Prezzo/M²
075007	1000 x 500 x 2	15,36
075006	1000 x 1000 x 2	15,36
075005	2000 x 1000 x 2	15,36
075003*	3050 x 2100 x 3	23,05
075010	1000 x 500 x 4	30,74
075009	1000 x 1000 x 4	30,74
075008	2000 x 1000 x 4	30,74
F75004	3050 x 2100 x 4	30,74

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

075/1

POLIOLEFINE

Lastre per applicazioni industriali

RESISTENZA CHIMICA

CONTATTO ALIMENTARE

RESISTENZA AGLI URTI
ALL'ATTRITO

GAMMA RIGENERATA

INDICE

POLIETILENE PE HD

PE HD 300

nero e Naturale - Grade 80	164
Nero - Grade 100	165
Safetec®	165
Blu 5015	165
Saldatura	166
Profili	166
Barre Nero e Naturale	166

PE 300 Espanso - PE-FOAM®

Goffrato Nero UV	165

PE HD 500

Naturale, Nero, Colore	167
Nero Rienerato	167

PE HD 1000

Naturale	167
Barre Naturale	167

POLIPROPILENE PP-H

PP-H Compatto

Grigio 7032	168
Bianco 9010	168
Saldatura	168
Barre Grigio 7032	169

PP Espanso UV - FOAMLITE®

Goffrato Bianco, Nero e Grigio	169
Mandorlato Grigio e Nero	169
Antiscivolo Nero	169

Consigli



Prodotti adatti a diversi settori dell'industria e dell'agroalimentare

Qualita Alimentare

PE 300 HD
(Polietilene ad Alta Densità)

Vantaggi
- Resistenza agli urti
- Buona resistenza chimica
- Facile da lavorare e saldare

Applicazioni
- Cunei di movimentazione
- Piastre di protezione
- Vasche, serbatoi e tubazioni

PE 500 HMW
(Alta Massa Molecolare)

Vantaggi
- Migliore resistenza all'usura
- Buona stabilità dimensionale
- Buona resistenza chimica
- Buona tenuta meccanica

Applicazioni
- Piani di lavoro (industria alimentare)
- Guide catena, guide di scorrimento
- Elementi di trasportatori
- Giochi da esterno (gradi specifici)

PE 1000 UHMW
(Ultra Alta Massa Molecolare)

Vantaggi
- Elevatissima resistenza all'usura
- Eccellente scorrevolezza (antiattrito)
- Resistenza agli urti e alle basse T°

Applicazioni
- Guide per trasportatori, nastri trasportatori
- Parti in movimento o soggette ad attrito

PP-H
(Polipropilene Omopolimero)

Vantaggi
- Buona rigidità, facile da saldare
- Eccellente resistenza chimica
- Temperatura di utilizzo superiore rispetto al PE

Applicazioni
- Vasche per trattamenti chimici
- Condotti di ventilazione industriale
- Componenti a contatto con prodotti corrosivi e arredi da laboratorio

È disponibile una versione espansa in PE con **PE-FOAM®** e in PP con **PP-C FOAMLITE®**. Riducete il peso dei vostri progetti!

POLIETILENE PE HD 300







PE HD 300 Grade 80 - Nero

Lastre Estruso Nero - d=0,98

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/KG
066134	Nero	2000 x 1000 x 1	5,54
066135	Nero	2000 x 1000 x 2*	4,60
066009	Nero	3000 x 1500 x 2*	4,60
066136	Nero	2000 x 1000 x 3*	4,60
066010	Nero	3000 x 1500 x 3*	4,60
066137	Nero	2000 x 1000 x 4*	4,60
066011	Nero	3000 x 1500 x 4*	4,60
066138	Nero	2000 x 1000 x 5*	4,60
066012	Nero	3000 x 1500 x 5*	4,60
066001	Nero	2000 x 1000 x 6	4,60
066013	Nero	3000 x 1500 x 6	4,60
066021	Nero	4000 x 2000 x 6	4,60
066002	Nero	2000 x 1000 x 8	4,60
066014	Nero	3000 x 1500 x 8	4,60
066022	Nero	4000 x 2000 x 8	4,60
066003	Nero	2000 x 1000 x 10	4,60
066015	Nero	3000 x 1500 x 10	4,60
066023	Nero	4000 x 2000 x 10	4,60
066004	Nero	2000 x 1000 x 12	4,60
066016	Nero	3000 x 1500 x 12	4,60
066024	Nero	4000 x 2000 x 12	4,60
066005	Nero	2000 x 1000 x 15	4,60
066017	Nero	3000 x 1500 x 15	4,60
066025	Nero	4000 x 2000 x 15	4,60
066006	Nero	2000 x 1000 x 20	4,60
066018	Nero	3000 x 1500 x 20	4,60
066026	Nero	4000 x 2000 x 20	4,60
066007	Nero	2000 x 1000 x 25	4,60
066019	Nero	3000 x 1500 x 25	4,60
066008	Nero	2000 x 1000 x 30	4,60
066020	Nero	3000 x 1500 x 30	4,60
066051	Nero	2000 x 1000 x 40	5,69
066052	Nero	2000 x 1000 x 50	6,93

* Da 2 a 5mm : 2 lati brillanti. 1mm e > 6mm un lato opaco e l'altro brillante

066/3

PE HD 300 Grade 80 - Naturale

Lastre Estruso Naturale - d=0,98

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/KG
066131	Naturale	2000 x 1000 x 1	5,54
066130	Naturale	2000 x 1000 x 2*	4,60
066100	Naturale	3000 x 1500 x 2*	4,60
066110	Naturale	2000 x 1000 x 3*	4,60
066101	Naturale	3000 x 1500 x 3*	4,60
066111	Naturale	2000 x 1000 x 4*	4,60
066102	Naturale	3000 x 1500 x 4*	4,60
066112	Naturale	2000 x 1000 x 5*	4,60
066103	Naturale	3000 x 1500 x 5*	4,60
066113	Naturale	2000 x 1000 x 6	4,60
066104	Naturale	3000 x 1500 x 6	4,60
066114	Naturale	2000 x 1000 x 8	4,60
066105	Naturale	3000 x 1500 x 8	4,60
066115	Naturale	2000 x 1000 x 10	4,60
066106	Naturale	3000 x 1500 x 10	4,60
066116	Naturale	2000 x 1000 x 12	4,60
066107	Naturale	3000 x 1500 x 12	4,60
066117	Naturale	2000 x 1000 x 15	4,60
066108	Naturale	3000 x 1500 x 15	4,60
066118	Naturale	2000 x 1000 x 20	4,60
066109	Naturale	3000 x 1500 x 20	4,60
066119	Naturale	2000 x 1000 x 25	4,60
066120	Naturale	2000 x 1000 x 30	4,60

* Da 2 a 5mm : 2 lati brillanti. 1mm e > 6mm un lato opaco e l'altro brillante

066/3

In PE 300 e PP-C, abbiamo lastre in materiale espanso per ridurre il peso.



Pagina 165 PE-FOAM®

Pagina 169 PP-C FOAMLITE®



PE HD 300 Grade 100 - Nero

Lastre Estruso - d=0,98

Codice	Colore	Formato (mm)	conf.	Prezzo HT/KG
066145**	Nero	3000 x 2000 x 8	1	4,85
066162	Nero	3000 x 1500 x 10	30*	4,85
066167	Nero	4000 x 2000 x 10	15*	4,85
066163	Nero	3000 x 1500 x 12	25*	4,85
066147**	Nero	3000 x 2000 x 12	1	4,85
066168	Nero	4000 x 2000 x 12	10*	4,85
066164	Nero	3000 x 1500 x 15	20*	4,85
066169	Nero	4000 x 2000 x 15	10*	4,85
066165	Nero	3000 x 1500 x 20	20*	4,85
066170	Nero	4000 x 2000 x 20	10*	4,85
066161	Nero	3000 x 1500 x 25	10*	4,85
066166	Nero	4000 x 2000 x 25	5*	4,85
066171	Nero	3000 x 1500 x 30	10*	4,85
066172	Nero	4000 x 2000 x 30	5*	4,85

* Confezionato per bancale

** Disponibile fino ad esaurimento scorte

066/4

VANTAGGI PE HD 300 GRADE 100

- *Consente di ridurre lo spessore dei serbatoi cilindrici di grandi dimensioni*
- *Possibilità , su richiesta, di avere certificato di conformità sanitaria*

PE-FOAM® - PE 300 Espanso

Codice	Colore	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
066159	Nero	3000 x 2000 x 10	Goffrato UV	37,00
066160	Nero	3000 x 2000 x 15	Goffrato UV	55,50

066/12

VANTAGGI PE-FOAM®

- *25% più leggero del PE HD*
- *Adatto per la saldatura*
- *Aspetto goffrato*

PE HD 300 - Blu 5015

Film 1 lato - Uso interno

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/KG
166032	Blu	5015	3000 x 1500 x 8	5,50
166033	Blu	5015	3000 x 1500 x 10	5,50
166034	Blu	5015	3000 x 1500 x 15	5,50

066/3

PE HD 300 - Marino UV

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
066142	Bianco	3000 x 1500 x 12	82,00
066139	Bianco	3000 x 1500 x 19	119,30
066157	Argento	3000 x 1500 x 19	128,50

066/12

PE HD 300 - Safe-Tec® Cubic grain UV

Antiscivolo* - 1 lato a grana cubica + 1 lato granuloso

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M²
066132	Nero	3000 x 2000 x 10	80,70

066/1

* **Certificazione «antiscivolo»** secondo le norme:
DIN 51130 : classificato R9 e **DIN 51097**: classificato A

VANTAGGI SAFETEC®

- *Lastre antiscivolo per protezione oleodotti*
- *Proprietà meccaniche simili al PE 300*
- *Elevata resistenza agli urti e ai raggi UV*



- *Su richiesta, lastre SAFETEC gialle per la protezione dei tubi del gas*

CARATTERISTICHE PE HD

	PE HD 300	PE HD 500	PE HD 1000
Lavorazioni a caldo	SÍ	NO	NO
Formatura a freddo	SÍ	SÍ	SÍ
Smussatura	SÍ	SÍ	SÍ
incollaggio	possibile	possibile	possibile
Saldatura	SÍ	SÍ / NO	NO
Serigrafia	NO	NO	NO
Densità	0,98	1	1
Intervallo T (in °C)	+80 / -40	+80 / -100	+80 / -250
Modello E	800	1200	700
Resistente agli urti	12 KJ/m²	senza rottura	senza rottura
Durezza Shore	63	64	61
Certificazione REACH -RoHS	SÍ	SÍ	SÍ
Certificazione al fuoco	NO	NO	NO
Certificazione alimentare	BGA / UE / FDA		
Stabilizzazione UV	Lastre nero, Playtec e Safetec		

Qualité Alimentaire

Polietilene PE

POLIETILENE PE HD 300


STCP - Cuves en PE HD Bleu


AB - Défense de quai pour accostage bateau en PE HD 500

Saldatura PE HD - Bobina 3kg

Codice	Colore	Forma	Formato	Prezzo/U
766007	Nero	Tondo	Ø 3	44,13
766008	Nero	Tondo	Ø 4	44,13
766014*	Nero	Tondo	Ø 4	46,60
766011	Nero	DK/80-5	5 x 3.5	44,13
766002	Nero	DK/80-6	6 x 4.5	44,13
766010	Naturale	Tondo	Ø 4	44,13
766013	Blu	Tondo	Ø 4	52,90

* Riferimento specifico PE HD 300 grado 100

066/7

Profili PE HD Nero

Codice	Forma	Formato	Lunghezza (mm)	Prezzo/ML
266060	Quadrato	50 x 50 x 4	5000	13,78
266051	U	49 x 46 x 4	5000	9,98
266055	U	90 x 92 x 4	5000	22,88

066/6







Barre PE HD 300 Estruso Naturale

Codice	Colore	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo/ML
266004	Naturale	20	2000	3,19
266006	Naturale	25	2000	4,95
266007	Naturale	30	2000	7,04
266009	Naturale	40	2000	12,52
266011	Naturale	50	2000	19,66
266013	Naturale	60	2000	28,16
266015	Naturale	70	2000	38,23
266017	Naturale	80	2000	49,86
266018	Naturale	90	2000	63,07
266019	Naturale	100	2000	77,84

066/6

Barre PE HD 300 Estruso Nero

Codice	Colore	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo/ML
266027	Nero	20	2000	3,19
266028	Nero	25	2000	4,95
266029	Nero	30	2000	7,04
266031	Nero	40	2000	12,52
266032	Nero	50	2000	19,66
266034	Nero	60	2000	28,16
266036	Nero	70	2000	38,23
266037	Nero	75	2000	43,90
266038	Nero	80	2000	49,86
266039	Nero	90	2000	63,07
266040*	Nero	100	2000	77,84

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

066/6

PE HD 500 Estruso Naturale

Lastre Estruso Naturale - d=1

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/KG
166018	Naturale	2000 x 1000 x 4	7,90
166017	Naturale	2000 x 1000 x 5	7,90
166016	Naturale	2000 x 1000 x 6	7,90
166001	Naturale	2000 x 1000 x 8	7,90

066/5

PE HD 500 Pressato Naturale

Lastre - Pressato Naturale - d=1

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/KG
166002	Naturale	2000 x 1000 x 10	7,90
166003	Naturale	2000 x 1000 x 12	7,90
166004	Naturale	2000 x 1000 x 15	6,19
166011	Naturale	3000 x 1250 x 15	6,19
166005	Naturale	2000 x 1000 x 20	6,19
166012	Naturale	3000 x 1250 x 20	6,19
166006	Naturale	2000 x 1000 x 25	6,19
166013	Naturale	3000 x 1250 x 25	6,19
166007	Naturale	2000 x 1000 x 30	6,19
166014	Naturale	3000 x 1250 x 30	6,19
166008	Naturale	2000 x 1000 x 40	6,19
166015	Naturale	3000 x 1250 x 40	6,19
166009	Naturale	2000 x 1000 x 50	6,19
166010	Naturale	2000 x 1000 x 60	6,19
166025	Naturale	2000 x 1000 x 70	7,18
166026	Naturale	2000 x 1000 x 80	7,18

066/5

PE HD 500 Colore

Lastre - Pressato Colore - d=1

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/KG
166028	Blu	5015	2000 x 1000 x 20	6,81
166027	Marrone Rossastro	8012	2000 x 1000 x 20	6,81

066/5

PE HD 500 Pressato Rigenerato

Lastre Riciclato - Pressato Nero - d=1

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/KG
166019	Nero	2000 x 1000 x 15	5,65
166020	Nero	2000 x 1000 x 20	5,65
166021	Nero	2000 x 1000 x 30	5,65
166022	Nero	2000 x 1000 x 40	5,65
166023	Nero	2000 x 1000 x 50	5,65
166024	Nero	2000 x 1000 x 60	5,65

066/5

Rigenerato verde su richiesta
Contattaci!

PE HD 1000 Pressato Naturale

Lastre - Pressato Naturale - d=1

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/KG
866001	Naturale	2000 x 1000 x 8	15,98
866002	Naturale	2000 x 1000 x 10	13,21
866003	Naturale	2000 x 1000 x 12	13,21
866004	Naturale	2000 x 1000 x 15	10,85
866005	Naturale	2000 x 1000 x 20	10,85
866006	Naturale	2000 x 1000 x 25	10,85
866007	Naturale	2000 x 1000 x 30	10,85
866008	Naturale	2000 x 1000 x 40	10,85
866009	Naturale	2000 x 1000 x 50	10,85

066/8

Barre PE HD 1000 Estruso Naturale

Codice	Colore	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo/ML
966001	Naturale	20	2000	4,34
966002	Naturale	25	2000	6,73
966003	Naturale	30	2000	9,63
966004	Naturale	40	2000	16,99
966005	Naturale	50	2000	26,71
966006	Naturale	60	2000	38,36
966007	Naturale	70	2000	52,06
966008	Naturale	80	2000	67,77
966009	Naturale	90	2000	85,81
966010	Naturale	100	2000	105,88
966011	Naturale	110	1000	127,82
966012	Naturale	120	1000	153,84

066/9

Barre con diametro da 130 a 250 mm
Altri formati, colori e spessori
Qualità antistatica
Altri colori a richiesta

VANTAGGI PE HD 500

- *Ottimo compromesso tra usura e attrito*
- *Alta resistenza all'urto*
- *Colori selezionati sulla base del HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)*

VANTAGGI PE HD 500 NERO

- *Resine provenienti da riciclo*

POLIPROPILENE PP-H



CPN - Cuves en PP-H Gris 7032



ERLA TECHNOLOGIE - FOAMLITE®

PP-H Estruso Grigio 7032 Polystone®

d=0,95

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	PrezzoKG
062010	Grigio	7032	3000 x 1500 x 2	4,60
062011	Grigio	7032	3000 x 1500 x 3	4,60
062012	Grigio	7032	3000 x 1500 x 4	4,60
062013	Grigio	7032	3000 x 1500 x 5	4,60
062029	Grigio	7032	4000 x 2000 x 5	4,60
062001	Grigio	7032	2000 x 1000 x 6	4,60
062014	Grigio	7032	3000 x 1500 x 6	4,60
062022	Grigio	7032	4000 x 2000 x 6	4,60
062002	Grigio	7032	2000 x 1000 x 8	4,60
062015	Grigio	7032	3000 x 1500 x 8	4,60
062023	Grigio	7032	4000 x 2000 x 8	4,60
062003	Grigio	7032	2000 x 1000 x 10	4,60
062016	Grigio	7032	3000 x 1500 x 10	4,60
062024	Grigio	7032	4000 x 2000 x 10	4,60
062004	Grigio	7032	2000 x 1000 x 12*	4,60
062017	Grigio	7032	3000 x 1500 x 12*	4,60
062025	Grigio	7032	4000 x 2000 x 12*	4,60
062005	Grigio	7032	2000 x 1000 x 15*	4,60
062018	Grigio	7032	3000 x 1500 x 15*	4,60
062026	Grigio	7032	4000 x 2000 x 15*	4,60
062006	Grigio	7032	2000 x 1000 x 20*	4,60
062019	Grigio	7032	3000 x 1500 x 20*	4,60
062027	Grigio	7032	4000 x 2000 x 20*	4,60
062007	Grigio	7032	2000 x 1000 x 25*	5,14
062008	Grigio	7032	2000 x 1000 x 30*	5,14
062009	Grigio	7032	2000 x 1000 x 40*	5,69

* Film su 1 lato

062/1

PP-H Estruso Bianco 9010 Polystone®

Film su 2 lati - d=0,95

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Prezzo/KG
062201	Bianco	9010	3000 x 1500 x 3	5,84
062202	Bianco	9010	3000 x 1500 x 4	5,84
062203	Bianco	9010	3000 x 1500 x 5	5,84
062204	Bianco	9010	3000 x 1500 x 6	5,84
062205	Bianco	9010	3000 x 1500 x 8	5,84
062206	Bianco	9010	3000 x 1500 x 10	5,84
062207	Bianco	9010	3000 x 1500 x 12	5,84
062208	Bianco	9010	3000 x 1500 x 15	5,84
062209	Bianco	9010	3000 x 1500 x 20	5,84

062/1

Saldatura PP-H - Bobina 3kg (peso lordo)

Codice	Colore	RAL	Forma	Formato	Prezzo/U
762007	Bianco	9010	DK/80-4.3	4 x 3	47,50
762014	Nero	9005	Tondo	Ø 4	48,54
762013	Grigio	7004	Tondo	Ø 4	48,54
762003	Grigio	7032	Tondo	Ø 3	44,13
762004	Grigio	7032	Tondo	Ø 4	44,13
762010	Grigio	7032	DK/80-4.3	4 x 3	44,13
762011	Grigio	7032	DK/80-6	6 x 4.5	44,13

062/4

Profili PP-H Grigio 7032

Codice	Forma	Formato	Lunghezza (mm)	PrezzoML
262060	Quadrato	50 x 50 x 4	5000	9,64
262051	U	49 x 46 x 4	5000	9,80
262055	U	90 x 92 x 4	5000	22,45

062/3







Barre PP-H Grigio 7032

Codice	Colore	RAL	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo/ML
262004	Grigio	7032	20	2000	3,01
262006	Grigio	7032	25	2000	4,67
262007	Grigio	7032	30	2000	6,70
262009	Grigio	7032	40	2000	11,87
262011	Grigio	7032	50	2000	18,62
262013	Grigio	7032	60	2000	26,72
262015	Grigio	7032	70	2000	36,18
262017	Grigio	7032	80	2000	47,08
262018	Grigio	7032	90	2000	59,62
262019	Grigio	7032	100	2000	73,51

062/3

Altri diametri, altri colori?
(Esempio: RAL 7035)
Contattaci!

PP-C FOAMLITE® - Polipropilene Espanso

d=0,65

Codice	Colore	RAL	Formato (mm)	Finitura	Prezzo/M²
062223	Bianco	9010	3000 x 1500 x 6	Goffrato UV	20,41
062210	Bianco	9010	3000 x 2000 x 10	Goffrato UV	33,87
062211	Bianco	9010	3000 x 2000 x 15	Goffrato UV	50,80
062222	Nero	9005	3000 x 1500 x 6	Goffrato UV	20,41
062212	Nero	9005	3000 x 2000 x 10	Goffrato UV	33,87
062213	Nero	9005	3000 x 2000 x 15	Goffrato UV	50,80
062221	Grigio	7004	3000 x 1500 x 6	Goffrato UV	20,41
062214	Grigio	7004	3000 x 2000 x 10	Goffrato UV	33,87
062216	Grigio	7004	3000 x 2000 x 15	Goffrato UV	50,80
062215	Grigio	7032	3000 x 2000 x 10	Goffrato UV	33,87
062217	Grigio	7032	3000 x 2000 x 15	Goffrato UV	50,80
062226*	Nero	9005	3000 x 2000 x 10	Mondorlato UV	30,78
062227*	Nero	9005	3000 x 2000 x 15	Mondorlato UV	55,89
062224*	Grigio	7004	3000 x 2000 x 10	Mondorlato UV	30,78
062225*	Grigio	7004	3000 x 2000 x 15	Mondorlato UV	55,89
062218	Nero	9005	3000 x 2000 x 10	UV antiscivolo 1 lato	40,64

* Certificazione «antiscivolo» secondo DIN 51130 e DIN 51097

062/2


Goffrato 9010


Mandorlato 7004


Antiscivolo 9005

APPLICAZIONI PP-H

- *Serbatoi per lo stoccaggio di prodotti chimici*
- *Costruzione di elementi per la ventilazione industriale, parti di pompe*
- *Pavimentazioni per laboratori*

CARATTERISTICHE PP-H

- *Alta resistenza chimica*
- *Buone proprietà elettriche*
- *Temperatura di utilizzo (0 à 100°C)*
- *Buona rigidità e finitura attraente*
- *Facile da saldare*
- *Incollaggio possibile con Acrobond A 260 MP*

Qualità Alimentare Polypropylène PP-H

(Per FOAMLITE®, finitura alimentare disponibile su richiesta)

APPLICAZIONI PP-C FOAMLITE®

- *Coperchi e coperture dei serbatoi*
- *Protezioni interne di veicoli*
- *Elementi per aree di gioco bimbi*
- *Strutture pieghevoli e toilette mobili*
- *Mobili, divisori e pareti divisorie per locali umidi/camion o stalle*

CARATTERISTICHE PP-C FOAMLITE®



- *Buona resistenza chimica*
- *Peso ridotto (densità = 0,65)*
- *Facile da lavorare, incollare, piegare e saldare*
- *Eccellente resistenza ai graffi*
- *Effetto cerniera*
- *Incollaggio possibile con Acrobond A 260 MP*

PRODOTTI TECNICI

Materiali destinati alla lavorazione

RESISTENZE
MECCANICHE
USURA
ABRASIONE
SCORRIMENTO
CONTATTO ALIMENTARE

I N D I C E

POLIAMMIDE PA 6

Lastre Colato	172
Barre Colato	172
Barre Estruso	172

POLICETALE POM-C

Lastre Estruso	173
Barre	173

Consigli



Un’alternativa alle leghe metalliche!

Qualità Alimentare

PA 6

Vantaggi:

- Proprietà meccaniche
- Caratteristiche di scorrimento
- Resistenza agli urti, all’usura e all’abrasione
- Lavorabilità
- Tenacità
- Resistenza agli idrocarburi, alle sostanze alcaline, ai grassi, agli oli, ai carburanti, agli eteri, agli esteri, ai chetoni

Applicazioni:

Ideale per parti meccaniche, cuscinetti, ruote dentate, guide e ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche.

POM-C

Vantaggi :

- Lavorabilità
- Stabilità dimensionale, anche in ambiente umido (basso assorbimento d’acqua)
- Caratteristiche di scorrimento
- Resistenza all’abrasione
- Rigidità e tenacità
- Bassa tendenza allo scorrimento
- Comportamento elettrico e dielettrico vantaggioso
- Resistenza agli idrocarburi, sostanze alcaline, grassi, oli, carburanti, eteri, esteri, chetoni, acqua fino a circa 100 °C

Applicazioni :

Scelta consigliata per pezzi di precisione (ingranaggi, pignoni), dove la tolleranza dimensionale e la resistenza allo scorrimento sono fondamentali.

POLIAMMIDE PA 6 - PA 6G



GEHR

PA 6G - Lastre colato

Codice	Tolleranza DIN 16986 (mm)		Colore	Formato (mm)	PrezzoU
910019*	+0,50	+3,50	● Nero	2000 x 1000 x 30	840,44
910023	+0,20	+1,50	○ Naturale	2000 x 1000 x 10	341,01
910024	+0,30	+2,50	○ Naturale	2000 x 1000 x 16	543,09
910011	+0,30	+2,50	○ Naturale	2000 x 1000 x 20	543,23
910012	+0,30	+2,50	○ Naturale	2000 x 1000 x 25	668,60
910013	+0,50	+3,50	○ Naturale	2000 x 1000 x 30	804,42
910015	+0,50	+3,50	○ Naturale	2000 x 1000 x 40	1065,59

Taglio su richiesta nei formati 1000 x 1000 o 1000 x 500mm. 900/2
Fatturazione a formato

Tariffa taglio : 0,15 Euro per mm di spessore della lastra e per taglio a sega.
Fatturazione minima di taglio : 30 euro

PA 6G - Barre colato

Codice	Tolleranza DIN 16986 (mm)		Colore	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo/U
900076	+0,50	+3,20	● Nero	90	2000	170,26
900066	+0,30	+1,90	○ Naturale	50	2000	68,05
900067	+0,30	+2,50	○ Naturale	60	2000	94,39
900068	+0,30	+2,50	○ Naturale	70	2000	131,73
900069	+0,40	+2,80	○ Naturale	80	2000	170,14
900070	+0,50	+3,20	○ Naturale	90	2000	214,05
900071	+0,60	+3,50	○ Naturale	100	2000	204,75
900053	+0,70	+3,90	○ Naturale	110	2000	244,46

* Disponibile fino ad esaurimento scorte 900/1
Taglio su richiesta nelle lunghezze 1 ml.
Fatturazione a lunghezza 2 ml o 1 ml
Tariffa taglio : 0,15 euro per mm del diametro barra e per taglio a sega
Fatturazione minima di taglio : 30 euro

PA 6 - Barre estruso

Codice	Tolleranza DIN 16986 (mm)		Colore	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo/U
900079	+0,10	+0,70	○ Naturale	10	3000	4,04
900003	+0,20	+0,80	○ Naturale	20	3000	12,43
900005	+0,20	+1,00	○ Naturale	25	3000	19,49
900007	+0,20	+1,00	○ Naturale	30	3000	27,83
900010	+0,20	+1,20	○ Naturale	40	3000	49,11

Taglio su richiesta nelle lunghezze 1 ml o 2 ml 900/1
Fatturazione a lunghezza 3 ml, 2 ml o 1 ml
Tariffa taglio : 0,15 euro per mm del diametro barra e per taglio a sega
Fatturazione minima di taglio : 30 euro

CARATTERISTICHE PA 6 - PA 6G

	PA 6	PA 6 C
Densità	1,13	1,15
Colori standard	Ecru (bianco)	Ecru (avorio)
Modulata E - ISO 527 - 1	3330	3470
Durata Shore	80	83
RoHS	SI	SI
Certificato fuoco	NO	NO
Temperatura d'utilizzo °C	-40° / + 100°	-40° / +105°
Certificato alimentare	SI	SI
Stabilizzazione UV	NO	NO

	PA 6	PA 6 C
Termoformatura, piegatura a caldo	POSSIBILE	POSSIBILE
Lavorazione	SI	SI

Qualità Alimentare secondo UE 10/2011
PA 6

Barre cave estruse naturali
Lastre e barre PA 6.6 caricate fibra di vetro
Barre PA 12 trasparente
Per lastre e barre PVDF, PTFE, PET, PEEK
Possibilità di smussi e tagli
consultateci

POM-C - Lastre estruso

Codice	Tolleranza DIN 16977 (mm)		Colore	Formato (mm)	PrezzoU
960022	+0,20	+1,10	Nero	2000 x 1000 x 10	352,79
960032	+0,30	+1,50	Nero	2000 x 1000 x 16	562,42
960024	+0,30	+1,50	Nero	2000 x 1000 x 20	697,54
960025	+0,30	+1,50	Nero	2000 x 1000 x 25	864,17
960026	+0,50	+2,50	Nero	2000 x 1000 x 30	1051,49
960027	+0,50	+2,50	Nero	2000 x 1000 x 40	1385,90
960028	+0,50	+2,50	Nero	2000 x 1000 x 50	1719,15
960029*	+0,50	+3,50	Nero	2000 x 1000 x 60	2089,19
960030*	+0,50	+3,50	Nero	2000 x 1000 x 70	2427,04
960031	+0,50	+5,00	Nero	2000 x 1000 x 80	2787,88
960012	+0,20	+1,10	Naturale	2000 x 1000 x 10	337,01
960013	+0,30	+1,50	Naturale	2000 x 1000 x 15	505,16
960014	+0,30	+1,50	Naturale	2000 x 1000 x 20	666,33
960015	+0,30	+1,50	Naturale	2000 x 1000 x 25	825,48
960016	+0,50	+2,50	Naturale	2000 x 1000 x 30	1004,41
960017	+0,50	+2,50	Naturale	2000 x 1000 x 40	1323,84
960018	+0,50	+2,50	Naturale	2000 x 1000 x 50	1642,17
960020*	+0,50	+3,50	Naturale	2000 x 1000 x 70	2318,37

Aspetto della superficie con linee di estrusione 900/4

Taglio su richiesta nei formati 1000 x 1000 o 1000 x 500mm
Fatturazione a formato

Spese taglio : 0,15 euro per mm di spessore della lastra e per taglio a sega.
Fatturazione minima di taglio : 30 euro

Codice	Tolleranza DIN 16980 (mm)		Colore	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo/U
950049	+0,10	+0,70	Nero	10	3000	5,97
950022	+0,20	+0,80	Nero	16	3000	12,17
950024	+0,20	+0,80	Nero	20	3000	16,35
950026	+0,20	+1,00	Nero	25	3000	25,51
950028	+0,20	+1,00	Nero	30	3000	36,54
950030	+0,20	+1,20	Nero	36	3000	52,42
950031	+0,20	+1,20	Nero	40	3000	64,46
950032	+0,30	+1,30	Nero	45	3000	81,71
950033	+0,30	+1,30	Nero	50	3000	100,66
950035	+0,30	+1,60	Nero	60	3000	144,80
950037	+0,30	+1,60	Nero	70	3000	196,16
950039	+0,40	+2,00	Nero	80	3000	257,18
950041	+0,50	+2,20	Nero	90	3000	325,09
950042	+0,60	+2,50	Nero	100	3000	401,63
950053*	+0,90	+3,80	Nero	140	1000	263,15
950043	+0,10	+0,70	Naturale	10	3000	5,23
950001	+0,20	+0,80	Naturale	16	3000	11,69
950003	+0,20	+0,80	Naturale	20	3000	15,62
950005	+0,20	+1,00	Naturale	25	3000	24,38
950007	+0,20	+1,00	Naturale	30	3000	34,91
950009	+0,20	+1,20	Naturale	36	3000	50,06
950010	+0,20	+1,20	Naturale	40	3000	61,59
950011	+0,30	+1,30	Naturale	45	3000	78,05
950012	+0,30	+1,30	Naturale	50	3000	96,16
950014	+0,30	+1,60	Naturale	60	3000	138,31
950016	+0,30	+1,60	Naturale	70	3000	187,25
950018	+0,40	+2,00	Naturale	80	3000	245,67
950020	+0,50	+2,20	Naturale	90	3000	310,54
950021	+0,60	+2,50	Naturale	100	3000	383,66

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

Barre con stabilizzazione semplice / per una doppia stabilizzazione, consultateci 900/3
Taglio su richiesta nelle lunghezze 1ml o 2ml
Fatturazione alla lunghezza

Spese taglio : 0,15 euro per mm del diametro barra e per taglio a sega
Fatturazione minima di taglio : 30 euro

CARATTERISTICHE POM-C

	POM-C
Densità	1,39
Colori standard	Ecru (biano) e nero
Modulabile E - ISO 527 - 1	2855
Durata Shore	83
RoHS	SI
Certificato fuoco	NO
Temperatura d'utilizzo °C	-40° / + 100°
Certificato alimentare	SI
Stabilizzazione UV	NO
Termoformatura, piegatura a caldo	POSSIBILE
Lavorazione mediante prelievo di trucioli	SI

Qualità Alimentare secondo UE 10/2011
POM-C

Barre POM-C rettificate, consultateci
Barre POM-C colori, consultateci

SIGILLANTI COLLE PULIZIA

La chimica al servizio delle vostre lavorazioni

INCOLLAGGIO

ASSEMBLAGGIO

PULIZIA

VARIE APPLICAZIONI

SIGILLANTI

COLLE

INDICE

SIGILLANTI

SUNGLAZ (T)	176
Parasilico ALCOXY 15	176
Mastice Acrylique plus	177
Parabond Construction	177
Parabond 600	177
Parabond Transparente	177
Tamponi Topband	177

BI-ADESIVO

Mousse Bi-Adesivo	178
Bi-Adesivo transparente	178
Bordi Bi-Adesivo	178

PULIZIA

ALTUGLAS POLISH	178
ALTUGLAS CLEANER	178
PMMA CLEANER SANS SILICONES	178

COLLE

Tabella di utilizzo delle colle	179
Altuglas Adesivo S2003E	180
Altuglas Adesivo S2002	180
Altuglas Adesivo P10	180
Colla Koratac VC 34 et VC 35	180
Colla ACROBOND MPR	181
Colla Cianocrilato	181
Colla Acrodys cl	181
Colla Acrobond A 252 TR	181
Colla Acrobond A 20 MP	181

Consigli

PULIZA



Parabond® 600 il nostro biadesivo combinano potenza e versatilità per un incollaggio rapido e affidabile su tutti i supporti.



Il mastice adesivo multiuso, potente e affidabile



L'adesivo biadesivo a fissaggio rapido

Ultra versatile
Incolla e sigilla su metallo, vetro, PVC, pietra... perfetto per interni ed esterni.

Prestazioni estreme
Resistente ai raggi UV, ai graffi, alle intemperie e a temperature da -40 °C a +90 °C.

Facile da applicare
Elevata adesione iniziale "High track", elasticità permanente, senza solventi e compatibile con la verniciatura.

Assemblaggio professionale
Ideale per mobili, arredamenti e applicazioni industriali.

Resistenza duratura
Resistente ai raggi UV, alla muffa e a temperature comprese tra -40 °C e +250 °C.

Applicazione rapida
Facile da applicare, alternativa pulita alle colle liquide o alle viti.

Silicone Sunglaz® (T)

Cartucce silicone



Codice	Colore	RAL	Confezione	Prezzo/U
090101	Translucido	-	25 x 300ml	4,62
090128	Grigio	7004	25 x 300ml	4,62
090116	Grigio	7016	25 x 300ml	4,62
090126	Bianco	9010	25 x 300ml	4,62
090104	Nero	9011	25 x 300ml	4,62
090100	Bianco	9016	25 x 300ml	4,62

090/4

Silicone neutro ALCOXY
Temperatura d'applicazione da +5°C a +40°C

Grigio RAL 7004 | Grigio RAL 7016 | Bianco RAL 9010 | Nero RAL 9011 | Bianco RAL 9016

Facciata 25 E

Silicone Parasilico® Alcoxy 15

Cartucce silicone



Codice	Colore	RAL	Conf.	Prezzo/U
090129	Avorio	1015	25 x 300ml	4,86
090131	Tono pietra	-	25 x 300ml	4,86

090/4

Silicone neutro ALCOXY
Temperatura d'applicazione da +5°C a +40°C

Avorio RAL 1015 | Tono Pietra

Facciata 25 E

VANTAGGI
SUNGLAZ® (T) | ALCOXY 15

- *Facile da lisciare e basso odore*
- *Ottima adesione a quasi tutti i materiali da costruzione*
- *Ottima resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alle alte e basse temperature (-50°C à +150°C)*
- *Permanentemente elastico*
- *EC1+ etichetta : emissioni di COV molto*
- *100% Origine europea*

APPLICAZIONI
SUNGLAZ® (T) | ALCOXY 15

- *Sigillatura dei giunti perimetrali intorno ai telai delle finestre*
- *Sigillatura di giunti di dilatazione in edifici e costruzioni*

Colori in basso :
disponibile a partire da 25 cartucce
Tempi di consegna : 1 settimana

Bianco Perla 1013 | Beige | Bahama beige
Manhattan chiaro | Grigio 7005 | Grigio 7011
Grigio 7022 | Grigio 7023 | Grigio 7024
Grigio 7035 | Grigio 7039
Marrone 8007 | Marrone 8014 | Marrone 8016
Marrone 8028 | Bronzo
Bianco crema 9001 | Bianco 9003

Gamma Prestige disponibile a partire da 6 cartucce
Tempi di consegna : 1 settimana

Limestone | Rosso 3000 | Blu 5014
Verde 6021 | Marrone 8001

* Colori non contrattuali.

Contattaci per avere un elenco completo dei colori disponibili

Mastice Acrylique Plus®



Cartuccia mastice SNJF

Codice	Colore	Confezione	Prezzo/U
090050	Bianco	25 x 310ml	3,85

090/4

Monocoprente a base di acrilato
Può essere verniciato, quando è indurito e può essere utilizzato come primer
Temperatura d'applicazione da +5°C a +40°C

Facciata 12,5 P

PARABOND CONSTRUCTION



Cartuccia mastice colla SNJF

Codice	Colore	Confezione	Prezzo/U
045017	Bianco	25 x 290ml	9,13
045019	Nero	25 x 290ml	9,13

090/2

Adesivo elastico mastice a base di polimeri MS
Per sigillare e incollare interni ed esterni
Durezza Shore A: 40 | Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C

Facciata 25 E

(Compatibile con gli ambienti alimentari e le celle frigorifere)

Parabond® 600



Cartuccia mastice colla

Codice	Colore	Confezione	Prezzo/U
045020	Bianco	25 x 290ml	12,69

090/2

Adesivo elastico mastice a base di polimeri ibridi
Per l'incollaggio e il montaggio all'interno e all'esterno
Durezza Shore A: 60 | Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C

Parabond® Crystal



Cartuccia mastice colla

Codice	Conf.	Prezzo/U
045024	12 x 290ml	14,10

090/2

Adesivo trasparente a base di polimeri MS
Per l'incollaggio e l'assemblaggio di interni
Durezza Shore A: 35 | Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C

Formula migliorata
Confezione realizzata al 100% in plastica riciclata

Guarnizione Topband®

Codice	Dimensioni (mm)	Confezione	Prezzo/U
090117	15 x 2-4*	Cartone da 10 x 24ml	247,80
090118	15 x 3-7*	Cartone da 10 x15ml	191,72
090119	15 x 4-9*	Cartone da 10 x15ml	262,50
090120**	20 x 5-12*	Cartone da 8 x 10ml	204,19

090/3

* Spessore minimo sotto compressione
** Fino ad esaurimento scorte

APPLICAZIONI ACRYLIQUE PLUS

- *Superfici porose (legno, pietra, calcestruzzo, intonaco,...), metallo e piastrelle in ceramica*
- *Sigillatura di giunti con movimento da basso a moderato (max. 12,5%) come intorno a telai di porte e finestre, scale, battiscopa, pareti, soffitti, ecc.*

APPLICAZIONI PARABOND

COSTRUZIONE

- *Eccellente adesione a quasi tutti i materiali da costruzione*
- *Sigilla i giunti di collegamento e i giunti di dilatazione su facciate e pareti interne*
- *Tutti i giunti in cui è importante la flessibilità*
- *Adatto per la pietra naturale*

600

- *Eccellente adesione a quasi tutti i materiali da costruzione*
- *Elevato potere adesivo e altissima adesione iniziale: 'high track'.*
- *Incollaggio e assemblaggio: falegnameria, materiali automobilistici, ecc.*

CRYSTAL

- *Uso interno - Per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura della maggior parte dei materiali sulla maggior parte delle superfici in cui è richiesta la trasparenza.*

Per l'utilizzo di questi sigillanti, consultare le schede tecniche e le schede di sicurezza nella libreria tecnica di sunclear.it



Schiuma poliuretanica precompressa da utilizzare in edilizia per sigillare i giunti. Resistente al vento e alla pioggia battente fino a 600 PA.

PRODOTTI DI PULIZIA PMMA



ALTUGLAS™ Cleaner

Prodotto per la pulizia e antistatico per PMMA

Codice	Confezione	Prezzo/U
029008	1 L	18,48

029/1



PMMA Cleaner senza silicone

Codice	Confezione	Prezzo/U
029005	750 ml	17,75

029/1

ALTUGLAS™ Polish

Cera lucidante PMMA

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo/U
029012	Polish n°1	1 kg	23,73
029014	Polish n°2	1 kg	21,24

029/1



Polish 1 : Elimina lievi graffi esterni e restituisce l'originale luminosità e trasparenza

Polish 2 : Agente di finitura dopo l'azione Polish 1

ADESIVI

Schiuma PE Adesiva 2 lati

Codice	Formato	Confezione	Prezzo/U
090122	66ml x 19mm x 1mm	1 pezzo	20,56

090/5



Nastro Bi-Adesivo trasparente

Codice	Formato	Confezione	Prezzo/U
090121	33 ml x 19mm x 1mm	1 pezzo	39,99

090/5



CARATTERISTICHE SCHIUMA BI-ADESIVA

- *Applicazioni per interno (-30° C a +60° C)*
- *Posa tra+ 15 e + 30° C - Forza adesiva +++*
- *Buona resistenza alle muffe*
- *Stoccare a secco nell'imballaggio originale*

CARATTERISTICHE BI-ADESIVO TRASPARENTE

- *Applicazioni int/est (-40° C a +250° C)*
- *Posa tra + 15 e + 30° C - Forza adesiva: ++*
- *Ottima resistenza agli UV e alle muffe*
- *Stoccare a secco nell'imballaggio originale*

Bordi Adesivi

Per Pannello Communication

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/RLX
044150	Bianco	50000 x 10	25,00
044151	Bianco	50000 x 19	38,00
044152	Nero	50000 x 10	25,00
044153	Nero	50000 x 19	38,00

Nastro in PVC bianco autoadesivo per la finitura dei pannelli

044/9



Ricordate di utilizzare i nostri bordi adesivi con i pannelli in PVC da 10 e 19 mm di spessore.



Vedere pagina 138

TABELLA DI UTILIZZO DELLE COLLE



Questa tabella è una guida per aiutarti a scegliere la colla corretta per assemblare un materiale su se stesso (es: PC su PC, ABS su ABS, ...).

Per gli assemblaggi di materiale da A a materiale B, sono richiesti test o prove.

Per l'utilizzo di queste colle, richiedere le schede tecniche e di sicurezza

COLLE / MASTICI A CATALOGO		PMMA	PC COMPATTO	ALLU GREZZO	ALLU COMPOSITO	PVC ESPANSO	PVC COMPATTO	PET	PETG	PS	ABS	PE	PP	FOAMLITE
PARABOND CONSTRUCTION	Mastice Colla monocomponente	NT	NT	👍	👍	👍	👍	NT	NT	👍	👍	👎	👎	👎
PARABOND 600	Mastice Colla monocomponente	NT	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	NT	NT	NT	NT	NT
ALTUGLAS ADHESIVE S2003E	Monocomponente trasparente Viscosa	👍	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	👍	👍	👎	👎	👎
ALTUGLAS ADHESIVE S2002	Monocomponente trasparente fluida	👍	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	👎	👎	👎
ALTUGLAS ADHESIVE P 10	Bicomponente Trasparente	👍	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	👎	👎	👎
KÖRATAC VC34 - VC35	Monocomponente	👎	👎	👎	👎	👍	👍	👎	👎	👎	👍	👎	👎	👎
ACROBOND MPR	Monocomponente	NT	👍	👎	👎	👍	👍	👎	👎	👍	👍	👎	👎	👎
COLLE CYANOACRYLATE	Colla rapida monocomponente	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
ACRODIS CL	Monocomponente fluida	👍	👍	👎	👎	👎	👎	👍	👍	NT	NT	👎	👎	👎
ACROBOND A 252 TR	Bicomponente Rapporto 1:1 trasparente/ ultra rapida	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👎	👎	👎
ACROBOND A 260 MP	Bicomponente Rapporto 10:1 Colla polivalente e speciale PE/PP	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
CLEANER	Prodotto di pulizia	👍	👍	NT	NT	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
SCHIUMA ADESIVA 2L	Adesivo (int)	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	NT	NT	NT
NASTRO ADESIVO 2L	Adesivo (int/est)	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	NT	NT	NT

👍 Consigliato

👍 Consultare il fornitore

👎 Sconsigliato

NT Non testato

Queste informazioni sono solo a titolo indicativo per potervi orientare nella vostra scelta. Ad ogni modo vi invitiamo a testarle e a verificare le condizioni di utilizzo riportate sulle schede tecniche e di sicurezza.

COLLA



ALTUGLAS™ Colla S2003E

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo/U
029013	Base solvente	1 kg	40,12

029/1

Monocomponente, senza solventi clorurati, pronto all'uso

Tempo di essiccazione della superficie: da 30 a 45 minuti circa / completa dopo 24 ore



ALTUGLAS™ Colla S2002

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo/U
029016	Base solvente	1 kg	39,50

Monocomponente, pronto all'uso

029/1

Tempo di asciugatura della superficie: circa 1 ora / completa dopo 24 ore



ALTUGLAS™ Colla P10

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo/U
029004	Colla con catalizzatore	1 kg	51,16

029/1

Polimerizzabile a 2 componenti, preparazione iniziale degli impasti e quantità indispensabili

preparazione delle miscele e delle quantità
Tempo di essiccazione superficiale: circa 2H / completo dopo 24H

APPLICAZIONI COLLA PMMA

- *Incollaggio sui bordi (coperchi, scatole)*
- *Incollaggio di angoli (Espositori) : S2003E et S2002*
- *Incollaggio bordo su superfici : P10.*



CARATTERISTICHE COLLE PMMA

- *Colla a base di MMA per PMMA colato ed estruso*
- *Importanza della preparazione dell' incollaggio : pulizia dei bordi e corretta preparazione delle quantità consigliate. Locale a temperatura controllata e ventilazione consigliata*
- *Consigliata ricottura dei pezzi dopo l'incollaggio (non la S2002)*

Colla Köratac® VC 34 et VC 35



Colla solvente a base di resina sintetica

Codice	Designazione	Tipo	Confezione	Prezzo/U
045022	VC 34 trasparente	Colla PVC	1 x 200ml	4,50
045023	VC 35 bianco	Colla PVC	1 x 200ml	4,50

029/1

Eccellente stabilità ai raggi UV senza ingiallimento
Resistenza alla temperatura: fino a +85°C

Indurimento iniziale: circa 1 o 2 minuti / Indurimento finale dopo 24/48 ore

APPLICAZIONI KORATAC®

- *Incollaggi di plastiche tipo PVC o ABS > 3mm*
- *Incollaggio di piccola carpenteria in PVC*

Colla ACRObond® MPR



Colla solvente a base di resina sintetica

Codice	Colore	Confezione	Prezzo/U
045001	Translucido	1 x 180ml	6,67

029/1

Adesivo multiuso
Eccellente stabilità ai raggi UV senza ingiallimento
Resistenza alla temperatura: fino a +85°C

Indurimento iniziale: circa 10-15 minuti / Indurimento finale dopo 24/48

APPLICAZIONI ACROBOND® MPR

- *Incollaggio di PVC flessibile o rigido, ABS, PS Choc, ASA, SAN*



Colla Cianoacrilato

Codice	Colore	Confezione	Prezzo/U
090002	Trasparente	20 x 20g	5,64

029/1

Adesivo multiuso
Resistenza alla temperatura: fino a +85°C

Indurimento iniziale: circa 3-4 secondi a seconda del materiale / Indurimento finale dopo 10 min.

APPLICAZIONI CIANOACRILATO

- *Incollaggio di gomma, plastiche rigide, alluminio, acciaio sgrassato*



Colla ACRODIS® CL

Colla a solvente fluida

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo/U
029019	Colla a solvente fluida	1 L	11,01

1

Impostazione iniziale: circa 10 minuti / Impostazione finale dopo qualche ora

APPLICAZIONI ACRODIS® CL

- *Incollaggio di plastiche rigide come policarbonato, PET o PMMA*



Colla ACRObond® A 252 TR

Colla Bicomponente (MMA)

Codice	Denominazione	Tipo	Confezione	Prezzo/CAR
F29120	A 252 TR	Colla bicomponente	Cartone da 4 cartucce	83,40
029022	MBQ 05-16	Miscelatore	Confezione da 10 pezzi	13,20
029024	DMPR	Pistola	1 pezzo	63,90

1

Adesivo bicomponente (1 cartuccia da 2x25ml con rapporto 1:1)
Trasparente

Indurimento iniziale: circa 4-5 minuti / Indurimento finale dopo qualche ora

APPLICAZIONI ACROBOND® A 252 TR

- *Tutti i materiali sono stati appositamente adattati per PC, PVC, ABS, PS, PET, PET-G*

Per informazioni sull'utilizzo di questi adesivi, consultare le schede tecniche e le schede di sicurezza nella libreria tecnica di sunclear.it.





Colla ACRObond® A 260 MP

Colla Bicomponente acrilica MMA

Codice	Denomina-zione	Tipo	Confezione	Prezzo/CAR
F29021	A 260 MP	Colla bicomponente	Cartone da 4 cartucce	179,40
029023	MBQX 05-16L	Miscelatore	Confezione da 10 pezzi	13,20
029024	DMPR	Pistola	1 pezzo	63,90

1

Adesivo bicomponente (1 cartuccia da 50 ml con rapporto 10:1)
Semi-trasparente

Polimerizzazione iniziale: circa 10 minuti / Polimerizzazione finale dopo 12 ore

APPLICAZIONI ACROBOND® A 260 MP

- *Tutti i materiali plastici e appositamente adattati per PE, PP, FOAMLITE*



Collage PE HD avec ACRObond® A 260

VANTAGGI

MATERIALI TERMOPLASTICI, ALLUMINIO E COMPOSITI SUNCLEAR

	PMMA		POLICARBONATO			PANNELLI SANDWICH	
	Colato	Estruso	Compatto	Alveolare	Ondulato	Tetto	Riempimento
Densità g/cm³*	1,19	1,19	1,20 a 1,23	-	-	-	-
Temperatura mini maxi °c	-20 +85	-20 +80	-40 +120	-40 +120	-40 +120	-40 +130	-40 +130
Resistenza al fuoco	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Applicazione all'esterno	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★☆☆☆
Resistenza agli urti	★★★☆	★★☆☆	★★★☆	★★★★	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
Curvatura a freddo	★★★☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★☆	-	-
Contatto alimentare	★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Lavorazione	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Saldatura	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Termoformatura	★☆☆☆	★★★☆	★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Incollaggio	★★★★	★★★★	★★★☆	★☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Piegatura a caldo	★★★★	★★★★	★★★☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Taglio laser	★★★★	★★★★	★☆☆☆ (<2mm)	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Riciclabilità	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻

Le informazioni tecniche contenute in questa tabella si basano sulle conoscenze attuali e sono fornite dai nostri fornitori. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in merito e sono fornite a titolo puramente informativo.

☆☆☆☆ Caratteristiche da testare in base all'uso.

★☆☆☆ Caratteristiche accettabili. Varia in base al tipo di prodotto.

★★☆☆ Caratteristiche favorevoli. consultare le schede tecniche.

★★★☆ Caratteristiche favorevoli. Nessuna obbiezione per questo utilizzo.

★★★★ Caratteristiche molto favorevoli.

* Densità di fatturazione

La nostra biblioteca tecnica è a vostra disposizione!



Per le caratteristiche tecniche, consultare le schede tecniche e la documentazione disponibile online sul nostro sito web nella sezione BIBLIOTECA TECNICA.

Il nostro ufficio commerciale può fornirvi consigli e raccomandazioni per l'uso.





	LAMIERA ALU / ACCIAIO ALU COMPOSITO				LEGNO COMPOSITO	CEMENTO COMPOSITO
	Alluminio	Acciaio	Alu Composito Comunicazione	Alu Composito Edilizia	HPL	MD / AD
Densità g/cm³*	2,7 a 2,8	7,85	Nucleo 0.92	-	1,35 / 1.4	1.3 / 1.6
Temperatura min.max °c	-40 +646	-40 +260	-50 +80	-40 +80	-20 +160	-
Resistenza al fuoco	★★★★	★★★★	★★★☆	★★★★	★★★☆	★★★★
Applicazione esterno	★★★★	★★★★	★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★
Resistenza agli urti	★★☆☆	★★★★	★★☆☆	★★★☆	★★★★	★★★☆
Piegatura a freddo	★★★☆	★★★☆	★★★☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Contatto alimentare	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Lavorazione	★★★★	★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★★☆
Saldatura	★★★★	★★★★	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Termoformatura	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Incollaggio	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Piegatura	★★★★	★★★★	★★★☆	★★★★	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Taglio laser	★★★★	★★★★	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Riciclabilità	♻	♻	♻	♻	-	-

Durante la lettura, diversi simboli ti offrono maggiore chiarezza e comprensione:

Caratteristiche: completa le tue informazioni tecniche

Vantaggio: seleziona il prodotto giusto

Applicazione: orienta la tua scelta secondo il tuo bisogno

Nuovo prodotto : identifica facilmente le novità

Certificato fuoco: individua facilmente la classificazione di resistenza al fuoco

Standard di infiammabilità per le materie plastiche (Underwriters Laboratories)

Trattamento superficiale UV

Garanzia del produttore

Rapporto di prova a 1200 joules

	PVC		POLIESTERE		CARTONE COMPOSITO		POLIPROPILENE	
	Compatto	Espanso	PET	PETG	Piuma	Alveolare	Compatto	Alveolare
Densità g/cm³*	1,48	0,45 a 0,67	1,33	1,27	0,45 a 0,55	-	0,94	-
Temperatura min.max °c	+0 +60	+0 +60	-20 +65	-40 +65	-20 +100/+160	-20 +100	+60	+60
Resistenza al fuoco	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	-	-	★★★☆	-
Applicazione esterno	★★★☆	★★★☆	★★☆☆	★★★☆ (LUMEX®)	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★★☆	★★★☆
Resistenza agli urti	★★★☆	★★☆☆	★★★☆	★★★☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★★☆	★★★☆
Piegatura a freddo	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★★★☆	★☆☆☆
Contatto alimentare	★★★☆	★☆☆☆	★★☆☆	★★★☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Lavorazione	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Saldatura	★★★★	★★☆☆	★☆☆☆	★★★★	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★★☆	★★☆☆
Termoformatura	★★★★	★★☆☆	☆☆☆☆	★★★★	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Incollaggio	★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Piegatura	★★★★	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Taglio laser	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★☆☆	★★★☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Riciclabilità	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻

Qualità alimentare certificata

Prodotto sottoposto a procedura di valutazione del livello di prestazione

Prodotto certificato dall'Associazione per i giunti e facciate

Carta realizzata con fibre provenienti da fonti responsabili

Prodotto riciclabile

Prodotto eco-responsabile: realizzato con materiali riciclati

Prodotto coperto da un testo normativo europeo

	STIRENICI			POLIOLEFINE						PRODOTTI TECNICI	
	PS	ABS	SAN	PE HD 300	PE HD 500	PE HD 1000	PP-H	PP Espanso	PE Espanso	Poliammide PA 6	Poliacetali POM-C
Densità g/cm³*	1,06	1,07	1,08	0,98	1	1	0,95	0,65	0,75	1,15	1,39
Temperatura min.max °c	-10 +80	-20 +80	-20 +85	-40 +80	-100 +80	-250 +80	0 +100	-10 +110	-30 +80	-40 +100	-50 +110
Resistenza al fuoco	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Applicazione esterno	☆☆☆☆	★☆☆☆	★★★★	★★★☆	★★☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★★★★	★☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Resistenza agli urti	★★☆☆	★★★★	★★☆☆	★★★☆	★★★☆	★★★★	★★★☆	★★★★	★☆☆☆	★★☆☆	★★☆☆
Piegatura a freddo	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	-	-	-	-	-	-	-	-
Contatto alimentare	★★☆☆	★★★★	☆☆☆☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★☆☆☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Lavorazione	★★★☆	★★★★	★★★☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★☆☆☆	★★★☆	★★★☆
Saldatura	☆☆☆☆	★★★★	☆☆☆☆	★★★★	★☆☆☆	☆☆☆☆	★★★☆	★★★☆	★★★★	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Termoformatura	★★★☆	★★★★	★★☆☆	★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆
Incollaggio	★★★★	★★★★	★★☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆
Piegatura	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★★☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆
Taglio laser	★☆☆☆	★★☆☆	★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Riciclabilità	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻	♻

SUNCLEAR
ITALIA

SUNCLEAR SRL
Via Ettore Majorana, 8
20047 CUSAGO (MI)
Tel. +39.02.903566.1

www.sunclear.it

SCOPRI TUTTE
LE NOSTRE COMUNICAZIONI
SULLE VARIE RETI DI COMUNICAZIONE!

LA STAMPA ECO-RESPONSABILE DI SUNCLEAR

SUNCLEAR ha scelto una **carta certificata FSC®** e **riciclata al 100%**, che garantisce una gestione sostenibile delle risorse forestali e riduce l'impronta di carbonio.

Un catalogo Sunclear genera : 1,49 kg di CO_2.

La nostra tipografia, certificata, utilizza **inchiostri 100% naturali** e biodegradabili, e dispone di oltre **1.800 pannelli solari** per una produzione green.

Una versione online, **aggiornata mensilmente**, è disponibile su SUNCLEAR.IT

Stampa Verde

Inchiostro naturale

FSC www.fsc.org FSC® C081731

AGENZIE

MILANO
Regione : LOMBARDIA
Via Ettore Majorana, 8
20047 CUSAGO (MI)
Tel. 02.903566.1
E-mail : milano@sunclear.it

BOLOGNA
Regione : EMILIA ROMAGNA
Via del Tornitore, 20
40138 BOLOGNA
Tel. 051/533859
E-mail : bologna@sunclear.it

PADOVA
Regione : VENETO
Via Alessandro Volta, 27
35030 Veggiano (PD)
Tel. 049.6365099
E-mail : padova@sunclear.it



© 2026 SUNCLEAR. Tutte le informazioni sui prodotti, le foto e i prezzi sono soggetti a modifiche nel corso dell'anno. Immagini protette da copyright, qualsiasi riproduzione è vietata senza previa autorizzazione.