





## AMÉNAGEMENT TRANSPORT



[www.sunclear.fr](http://www.sunclear.fr)

LEADER DE LA DISTRIBUTION  
DE PLAQUES PLASTIQUES, ALUMINIUM ET COMPOSITES  
POUR PROFESSIONNELS

# LEADER DE LA DISTRIBUTION DE PLAQUES PLASTIQUES, TÔLES ALUMINIUM ET COMPOSITES



SUNCLEAR accompagne depuis près de 40 ans les besoins des professionnels du bâtiment, de l'industrie et de la communication. Nous mettons à votre disposition l'offre la plus large du marché en produits semi-finis, une logistique intégrée ainsi qu'une expertise avec les marques les plus réputées.

**PROXIMITÉ**

**QUALITÉ**

**ENGAGEMENT**

**23**  
**AGENCES**  
**DANS 3 PAYS**



**PLUS DE**  
**3 000**  
**RÉFÉRENCES**  
**EN STOCK**

**500**  
**COLLABORATEURS**



# TOUS PASSIONNÉS ET ANIMÉS PAR LE SERVICE ET LA SATISFACTION CLIENTS

« Au plus proche de vos besoins, chaque agence dispose d'un stock dédié disponible à l'unité pour vous assurer une livraison rapide ou un service d'enlèvement personnalisé. Pour tout conseil sur les applications et les produits, nos experts-métiers répondent à vos questions. »

**16**  
AGENCES  
EN FRANCE

Notre logistique assure quotidiennement l'approvisionnement du stock de nos 16 agences en France. La garantie pour que vous puissiez disposer de notre gamme en stock pour vos besoins matières.



DISPONIBILITÉ

STOCKAGE

SUR-MESURE

DÉCOUPE

PALETTISATION

ENLÈVEMENT

LIVRAISON

On s'engage  
à vous proposer  
des produits  
toujours en  
stock !



### LIVRAISON 24/48H\*

**Montant minimum de commande** : 150€ HT. Si inférieur, participation forfaitaire de 15€ HT par commande. La **première commande** est en paiement d'avance et sans escompte. Les **commandes suivantes** sont également payables d'avance et sans escompte sauf modalités de règlement convenues entre les parties et indiquées sur la facture. **Forfait de port** : à partir de 60€ HT pour toute livraison par nos camions.



### ENLÈVEMENT J+1

**Préparation pour enlèvement** : à partir de 10€ HT par commande. Frais de palettisation : 30€ HT par palette grand format idéal pour vos stockages.



### DÉCOUPE

**Frais de découpe** : à partir de 80€ HT/heure avec forfait minimum de 30€ HT. (Format minimum 250 mm x 250 mm).



### DISPONIBILITÉ STOCK

Chaque produit, disponible à l'unité, est emballé par nos soins et livré par nos propres camions. Nous tenons les produits de ce catalogue en stock pour une livraison chez vous sous 24-48h\*.



### SERVICE CLIENT

Nos opérateurs et conseillers téléphoniques sont disponibles en agences pour répondre à vos questions et vous tenir informés des stocks et des délais.

Nos prix catalogues s'entendent HT pour des articles présentés en format standard, au départ de nos agences régionales.

Les prix indiqués sont applicables au 1er janvier 2023 et peuvent être amenés à évoluer. Les tarifs ne peuvent de ce fait constituer une base de tarif annuel.

\* Livraison sous 24/48h variable selon votre localisation et des conditions négociées auprès de votre agence Sunclear.




# DES ACTIONS SOCIÉTALES CONCRÈTES !



« Chez SUNCLEAR, nous sommes depuis toujours sensibles aux sujets environnementaux et sociaux.

Depuis 2019, une direction RSE a été constituée pour structurer nos actions et idées en faveur du développement durable, d'en augmenter la portée et surtout de partager ces valeurs avec les collaborateurs et parties prenantes. »

CONSULTEZ NOTRE FEUILLE DE ROUTE RSE 2023-2025



**100%**  
des chutes de nos sites sont collectées et recyclées, soit 250t/an

La quasi-totalité de nos produits est recyclable



## ENGAGÉS AVEC NOS FOURNISSEURS VIA NOTRE CHARTE ACHATS RESPONSABLES

Les fournisseurs et sous-traitants de SUNCLEAR jouent un rôle dans la réussite de notre POLITIQUE RSE.

SUNCLEAR encourage chaque fournisseur à signer et mettre en oeuvre sa **CHARTRE ACHATS RESPONSABLES**<sup>1</sup> stipulant les engagements pris selon les piliers et priorités de la **FEUILLE DE ROUTE RSE**<sup>1</sup> de SUNCLEAR.

<sup>1</sup>POLITIQUE RSE, FEUILLE DE ROUTE RSE et CHARTE ACHATS RESPONSABLES disponibles sur demande.

Cette charte vise à :

Etablir et communiquer annuellement leur **bilan carbone et trajectoire de baisse**.

S'engager à **privilégier, les achats locaux, régionaux, nationaux et européens**, dans cet ordre de priorité.

S'assurer de la **provenance des matières premières utilisées**, d'une **exploitation durable et vertueuse des ressources**, et appliquer à chaque fois que nécessaire le **principe de précaution**.

# 3 PILIERS

## LIMITER NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Prise en compte de l'environnement et réduction de nos impacts

- Réduction annuelle de nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
- Amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments et process
- Passage à une électricité 100% renouvelable
- Réduction des déchets
- Recyclage, intensification du tri à la source (réemploi des matériaux et emballages)
- Recherche de technologies respectueuses pour les produits (intégration de matières 1<sup>ère</sup> recyclées)
- Travail sur le cycle de vie (ACV) de nos produits avec nos fournisseurs



## S'ENGAGER AVEC NOS COLLABORATEURS

Mixité, diversité et inclusion pour garantir l'équité

- Parité Femme-Homme : index de 84 en 2021
- Amélioration des relations et des conditions de travail
- Développement de l'expression, de l'écoute de nos collaborateurs
- Accompagnement et formation des équipes
- Renforcement de la sécurité au travail

## ÊTRE UN ACTEUR ENGAGÉ DE LA SOCIÉTÉ

Actions par le biais d'un fond de dotation annuel en faveur d'opérations de mécénats


- Intégration de personnes en difficulté ou en formation
- Sous-traitance à des Entreprises Sociales et Solidaires ou des entreprises adaptées
- Mise à disposition des collaborateurs d'une plateforme de mécénat de compétence
- Aides aux personnes les plus fragiles, en situation de précarité
- Protection de la biodiversité



# VOTRE ESPACE DÉDIÉ SUR SUNCLEAR.FR

## Retrouvez

- Toutes vos solutions produit (brochures et catalogue en ligne)
- Toutes les réponses à vos questions
- Tous nos conseils d'utilisation (bibliothèque technique à disposition)





## AVEC VOTRE COMPTE

- Consultez vos tarifs
- Vérifiez la disponibilité
- Consultez vos devis
- Commandez
- Suivez vos commandes

## VISUALISEZ

- Les fiches techniques
- Préconisations d'usage
- Les services associés

## TÉLÉCHARGEZ

- Votre tarif
- Le catalogue général
- Les brochures produits/métier

## DISPOSEZ

- Visualisez les solutions produits



UN ENVIRONNEMENT WEB POUR MIEUX VOUS SERVIR

[WWW.SUNCLEAR.FR](http://WWW.SUNCLEAR.FR)



# SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE



Notre bibliothèque technique est à votre disposition !

Pmma > Pmma coulé  
**ALTUGLAS™ COULÉ INCOLORE**

- FICHE TECHNIQUE
- DOCUMENTATION
- GARANTIES
- MANUEL TECHNIQUE
- PV FEU
- REACH
- ROHS
- PRÉCONISATIONS D'USINAGE

<b>FICHE TECHNIQUE</b>	Marque : ALTUGLAS	Description : Fiche technique_FR	<a href="#">Télécharger</a>
<b>MANUEL TECHNIQUE</b>	Marque : ALTUGLAS	Description : Brochure technique	<a href="#">Télécharger</a>
<b>PV FEU</b>	Feu : E	Description : Classement au feu	<a href="#">Télécharger</a>
<b>REACH</b>	Marque : ALTUGLAS	Description : REACH	<a href="#">Télécharger</a>

Propriétés d'ALTUGLAS™  
Tableaux des caractéristiques

Caractéristique	ALTUGLAS™ 100		ALTUGLAS™ 150		ALTUGLAS™ 200	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES</b>	100	150	100	150	100	150
Épaisseur (mm)	100	150	100	150	100	150
Classement au feu	E	E	E	E	E	E
Classement REACH	REACH	REACH	REACH	REACH	REACH	REACH
Classement ROHS	ROHS	ROHS	ROHS	ROHS	ROHS	ROHS
<b>PROPRIÉTÉS OPTIQUES</b>	Tableaux de données optiques détaillés					
Transmittance (%)	92	92	92	92	92	92
Classement au feu	E	E	E	E	E	E
Classement REACH	REACH	REACH	REACH	REACH	REACH	REACH
Classement ROHS	ROHS	ROHS	ROHS	ROHS	ROHS	ROHS

# SUNCLEAR


## VOTRE PARTENAIRE POUR L'AMÉNAGEMENT DES TRANSPORTS





## LES + SUNCLEAR

Gamme  
en  
Stock

- **Large gamme** de matières et de formats en stock
- **Solutions légères** compatibles au marché du transport
- **Gamme centrée** sur des marques de référence du marché
- **Traçabilité**, conformité Reach et RoHs, conformité norme ferroviaire, navale
- **Facilité de transformation** par usinage, soudage, pliage, formage, thermoformage
- **Application intérieure et extérieure**
- Des solutions **100% Recyclables** 



## QUELQUES CONSEILS

**L'aménagement intérieur de tous types de véhicules de transport répond à diverses considérations.**

L'esthétique, le confort, l'aspect pratique, le coût économique et la prévention des risques.

Selon le type d'aménagement, ce marché est régi par des normes et des réglementations.

Pour vous accompagner, Sunclear vous propose de multiples solutions : vous trouverez tous les conseils pour faire le bon choix selon les besoins de vos réalisations, **page 19**.

# SUNCLEAR

## AMBASSADEUR DES GRANDES MARQUES

SUNCLEAR vous présente une large gamme construite autour de marques reconnues sur le marché du transport. Des solutions **100% recyclable**.



**DIBOND®**

**KÖMACEL®**

**LEXAN™** Tough  
Virtually  
Unbreakable  
Polycarbonate Film & Sheet

  
**TRINSEO.**  
**ALTUGLAS™**

**ALUCOBOND®**

**TRESIPA®**

**FORMICA®**

**SIMOPOR**

**larcore®**

**Arpa** 

**SIMONA® COPLAST-AS**

Tout au long de votre lecture, différents pictogrammes vous apportent plus de clarté et de compréhension :




**Les caractéristiques produit :**  
complétez votre information  
technique



**L'avantage produit :**  
sélectionnez le bon  
produit




**L'application du produit :**  
orientez votre choix  
selon votre besoin



**14**

**PLAQUES OPAQUES**

Polypro Alvéolaire.....	14
PP-H Expandé.....	15
PE 300 Expandé - PE HD 300/500.....	15
PVC Expandé.....	16-17
PVC Parement.....	18
PVC Rigide.....	18



**19**

**PLAQUES TRANSPARENTES**


PMMA Coulé.....	19-20
PMMA Extrudé.....	20
Polycarbonate.....	21



**22**

**TÔLES ALUMINIUM**

Brut.....	22
Blanc.....	22
Strié - Diamant.....	23



**24**

**PLAQUES COMPOSITES**


Aluminium Composite.....	24-26
Bois Composite.....	27



**28**

**COLLES MASTICS**

Mastics - Silicones.....	28
Colles.....	28



**29**

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Choix des matières.....	29
-------------------------	----



**La norme feu :**  
repérez facilement  
le classement feu



**Nouveau produit :**  
distinguez facilement  
les nouveautés




**Produit recyclable :**  
retrouvez facilement  
les produits recyclables



**Produit éco-conçu :**  
fabriqué à partir de  
matières recyclées

# LES PLAQUES OPAQUES



## Polypropylène Alvéolaire

### AkyDrive® Gris

Code	Format (mm)	Application	Prix HT/M <sup>2</sup>
060067	3000 x 2000 x 4	Lining	14,96
060066	3220 x 1850 x 9,8	Flooring anti-dérapant	35,71

12



### APPLICATIONS

#### AKYDRIVE® LINING

- ✓ Protections des parois de véhicules et de fonds de coffres
- ✓ Fabrication de caisses
- ✓ Protection des passages de roues



### CARACTÉRISTIQUES

#### AKYDRIVE® LINING



- ✓ Densité 1500 g/m<sup>2</sup> en 4 mm
- ✓ Utilisable en enceinte alimentaire
- ✓ En adéquation avec la réglementation WLTP
- ✓ Effet charnière



### APPLICATIONS

#### AKYDRIVE® FLOORING

- ✓ Planchers de véhicules
- ✓ Habillages de coffres et caisses d'emballage



### CARACTÉRISTIQUES

#### AKYDRIVE® FLOORING



- ✓ Densité 3000 g/m<sup>2</sup> en 9,8 mm
- ✓ Résistant aux chocs, à l'impact selon CDC RENAULT D421235/C
- ✓ Résistant à plus de 1 tonne de charge uniformément répartie
- ✓ En adéquation avec la réglementation WLTP
- ✓ Effet charnière



### AVANTAGES

#### AKYDRIVE® LINING - FLOORING

- ✓ 50% plus léger que le bois
- ✓ Résiste à l'eau, aux huiles, lubrifiants et produits de nettoyage
- ✓ Résiste aux frottements et aux chocs : pas d'échardes ni de particules
- ✓ Facile à transformer par usinage, pliage et soudage
- ✓ Surface antidérapante (Flooring)

## Polyéthylène Expandé



### PE-FOAM® - PE 300 Expandé

Code	Couleur	Format (mm)	Finition	Prix HT/M²
066159	Noir	3000 x 2000 x 10	Grainé UV	37,00
066160	Noir	3000 x 2000 x 15	Grainé UV	55,50

12

## Polypropylène Expandé

### PP-H FOAMLITE® - Polypropylène Expandé

Code	Couleur	Format (mm)	Finition	RAL	Prix HT/M²
062223	Blanc	3000 x 1500 x 6	Grainé UV	9010	20,41
062210	Blanc	3000 x 2000 x 10	Grainé UV	9010	33,87
062211	Blanc	3000 x 2000 x 15	Grainé UV	9010	50,80
062222	Noir	3000 x 1500 x 6	Grainé UV	9005	20,41
062212	Noir	3000 x 2000 x 10	Grainé UV	9005	33,87
062213	Noir	3000 x 2000 x 15	Grainé UV	9005	50,80
062226*	Noir	3000 x 2000 x 10	Strié UV	9005	30,78
062227*	Noir	3000 x 2000 x 15	Strié UV	9005	55,89
062218*	Noir	3000 x 2000 x 10	UV Anti-dérappant 1F	9005	40,64
062221	Gris	3000 x 1500 x 6	Grainé UV	7004	20,41
062214	Gris	3000 x 2000 x 10	Grainé UV	7004	33,87
062216	Gris	3000 x 2000 x 15	Grainé UV	7004	50,80
062215	Gris	3000 x 2000 x 10	Grainé UV	7032	33,87
062217	Gris	3000 x 2000 x 15	Grainé UV	7032	50,80
062224*	Gris	3000 x 2000 x 10	Strié UV	7004	30,78
062225*	Gris	3000 x 2000 x 15	Strié UV	7004	55,89

\* Certification «antidérapant» selon normes DIN 51130 et DIN 51097

2



### AVANTAGES FOAMLITE®

- ✓ Excellente résistance à la rayure
- ✓ Facile à transformer par usinage, pliage et soudage



### APPLICATIONS FOAMLITE®

- ✓ Meubles et parois de séparations
- ✓ Protections des parois
- ✓ Habillage des passages de roues



### AVANTAGES PE-FOAM®

- ✓ 30% plus léger que le PE HD
- ✓ Apte à la soudure
- ✓ Aspect grainé
- ✓ Format 3000x2000

## Polyéthylène PE HD

### PE HD 300 - Safetec® Antidérapant

Code	Couleur	Format (mm)	Prix HT/M²
066132	Noir	3000 x 2000 x 10	80,70

\* Certification «antidérapant» selon normes DIN 51130 et DIN 51097

1



### AVANTAGES SAFETEC®

- ✓ Qualités habituelles du PE 300 noir
- ✓ Réel impact antidérapant : idéal pour planchers et rampes d'accès

### PE HD 500 - Naturel

Plaques pressées rabotées - d=1

Code	Format (mm)	Prix HT/KG
166002	2000 x 1000 x 10	7,90
166003	2000 x 1000 x 12	7,90
166004	2000 x 1000 x 15	6,19
166011	3000 x 1250 x 15	6,19
166005	2000 x 1000 x 20	6,19
166012	3000 x 1250 x 20	6,19
166006	2000 x 1000 x 25	6,19
166013	3000 x 1250 x 25	6,19
166007	2000 x 1000 x 30	6,19
166014	3000 x 1250 x 30	6,19
166008	2000 x 1000 x 40	6,19
166015	3000 x 1250 x 40	6,19
166009	2000 x 1000 x 50	6,19
166010	2000 x 1000 x 60	6,19
166025	2000 x 1000 x 70	7,18
166026	2000 x 1000 x 80	7,18

Gamme PE HD 300 et 1000 également en stock, voir catalogue général.

066/5

# LES PLAQUES OPAQUES



## PVC Expansé

### Komacel® Blanc

Code	Réf. Couleur	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
040009	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 8	38,18
040004	652 (± 9010)	2000 x 1000 x 10	39,65
040005	652 (± 9010)	2500 x 1000 x 10	41,65
040006	652 (± 9010)	3000 x 1000 x 10	39,65
040007	652 (± 9010)	3000 x 1250 x 10	39,65
040010	652 (± 9010)	3000 x 1560 x 10	39,65
040011	652 (± 9010)*	4000 x 1250 x 10	41,65
040018	652 (± 9010)*	4000 x 1560 x 10	41,65
040008	652 (± 9010)*	3000 x 1250 x 13	55,07
040001	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 4	21,69
040002	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 5	26,90
040003	654 (± 9016)	3050 x 1220 x 6	31,24
040027	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 15	70,79
040016	654 (± 9016)	3000 x 800 x 19	83,30
040013	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 19	79,29
040022	654 (± 9016)	3000 x 1560 x 19	83,30
040017	654 (± 9016)*	4000 x 1250 x 19	83,30
040026	654 (± 9016)*	4000 x 1560 x 19	83,30
040014	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 24	114,54
040031	654 (± 9016)*	3000 x 1250 x 28	133,25
040015	654 (± 9016)	3000 x 1250 x 30	138,84

 **M2** 8 à 13 mm (652) \* filmée deux faces  (652) 2

 **M1** 4 à 10 mm (654)  **M2** 13 à 30 mm (654) (654) 6

### Komacel® Couleur

Code	Couleur	RAL	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
040033	Noir	± 9011	3000 x 1250 x 10	46,92
040030	Noir	± 9011	3000 x 1250 x 19	97,00
040034	Beige	± 9001	3000 x 1250 x 10	46,92

6

### PVC Qualité Blanc M1

Filmé 2 faces

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
056006	3000 x 1000 x 10	33,30
056001	3000 x 1250 x 10	33,30
056002	3000 x 1560 x 10	33,30
056003	3000 x 1250 x 19	67,50
056009	3000 x 1560 x 19	67,50
056005	3000 x 1250 x 24*	96,96

Ne pas mixer la largeur 1000 avec les largeurs 1250/1560 mm

040/4

\* non classé

 **M1** 10 à 19 mm



#### AVANTAGES

#### KOMACEL® / QUALITÉ M1

- ✓ Facile à transformer, usiner, plier et coller
- ✓ Très facile à nettoyer et résistant à l'eau et aux agents de nettoyage

### COPLAST® AS Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
040035	3050 x 1500 x 10	40,30
040036	3050 x 1500 x 15	70,99
040037	3050 x 1500 x 19	86,50
040038	3050 x 1500 x 24	117,80
040039	3000 x 1000 x 30	149,42

040/7



#### AVANTAGES

#### COPLAST® AS

- ✓ Grande rigidité pour un PVC expansé : chants des plaques très denses
- ✓ Antistatique



## FOREX® lite Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
044114	2440 x 1220 x 2	6,88
044128	3050 x 1220 x 2	6,88
044115	3050 x 1560 x 2	6,88
044113	3050 x 2030 x 2	6,88
044116	2440 x 1220 x 3	9,20
044129	3050 x 1220 x 3	9,20
044117	3050 x 1560 x 3	9,20
044110	3050 x 2030 x 3	9,20
044133	3050 x 1560 x 4	12,08
044134	3050 x 2030 x 4	12,08
044118	2440 x 1220 x 5	15,33
044130	3050 x 1220 x 5	15,33
044119	3050 x 1560 x 5	15,33
044111	3050 x 2030 x 5	15,33
044136	3050 x 1560 x 6	17,83
044137	3050 x 2030 x 6	17,83
044138	3050 x 1560 x 8	23,58
044122	3050 x 2030 x 8	23,58
044120	2440 x 1220 x 10	30,53
044131	3050 x 1220 x 10	30,53
044121	3050 x 1560 x 10	30,53
044112	3050 x 2030 x 10	30,53

 M1 2 à 10 mm

044/12

## SIMOPOR® S Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
043025	3050 x 1530 x 13	43,19
043026	3050 x 2030 x 13	43,19
043027	3050 x 1530 x 15	54,51
043028	3050 x 2030 x 15	54,51
043031	3050 x 1220 x 19	63,96
043029	3050 x 1530 x 19	63,96

 B-s3,d0 1 à 19 mm (M1)

044/14

## PVC Expansé Blanc

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
044189	3050 x 2050 x 3	9,20
044191	3050 x 2050 x 5	15,33
044194	3050 x 2050 x 10	30,53

044/1



## AVANTAGES

### FOREX® LITE

- ✓ Découpe et usinage faciles
- ✓ Qualité de production constante
- ✓ Protection et habillage des parois
- ✓ FOREX® FIVE-DOT MISSION :

**mission**<sup>TM</sup>  
TOGETHER. RESPONSIBLE.



## CARACTÉRISTIQUES

### FOREX® LITE

- ✓ PVC expansé en moyenne densité
- ✓ Norme feu M1 du 2 à 10mm



## APPLICATIONS

### FOREX® / SIMOPOR® / PVC BLANC

- ✓ Tiroirs et fonds de meubles
- ✓ Signalisation



AMI-BOIS

## PVC Expansé Blanc


Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
043013	3050 x 1220 x 24	112,08
043015	3050 x 1220 x 30*	141,92

\*La tranche présente une couleur brune due au process de production

044/6

# LES PLAQUES OPAQUES



Palboard

## PVC - Panneaux parements

### PALBOARD™ Blanc standard

Filmé 2 faces

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
044142	3050 x 2030 x 3	16,40
044143	3050 x 2030 x 5	27,70
044171	3050 x 1500 x 10	53,79
044144	3050 x 2030 x 10	53,79

M1 3 à 5 mm

B-s2,d0 3 mm

C-s3,d0 3 au 10 mm

13



### AVANTAGES

#### PALBOARD™



50%  
matière recyclée

- ✓ Surface en PVC rigide avec un noyau en PVC expansé recyclé
- ✓ Surface lisse et dure
- ✓ Bonne rigidité avec un poids relativement faible
- ✓ Excellente résistance aux produits chimiques et au feu
- ✓ Facile à usiner



### APPLICATIONS

#### PALBOARD™

- ✓ Meubles simples ou fonds de tiroirs
- ✓ Protection des parois

## PVC Rigide

### PVC Blanc 640 Satiné

Filmé 1 face

Code	Réf. Couleur	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
042013	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1	7,11
042018	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1,5	10,65
042001	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 1,5	10,65
042019	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 2	14,20
042002	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 2	14,20
042020	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 3	21,78
042003	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 3	21,78
042021	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 4	29,04
042004	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 4	29,04
042022	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 5	36,30
042005	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 5	36,30

M1 1 à 5 mm

M2 4 à 8 mm

04/3

### PVC Blanc - Aspect brossé

Filmé 1 face

Code	RAL	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
F42023	± 9003	2000 x 1000 x 6	57,36
F42006	± 9003	3000 x 1500 x 6	57,36
F42024	± 9003	2000 x 1000 x 8	76,49
F42007	± 9003	3000 x 1500 x 8	76,49
042025	± 9003	2000 x 1000 x 10	95,63
042008	± 9003	3000 x 1500 x 10	95,63
042009	± 9003	3000 x 1500 x 12	114,77
042010	± 9003	3000 x 1500 x 15	143,46
042011	± 9003	3000 x 1500 x 20	191,27

M1 1 à 10 mm

04/3

## PMMA Coulé

### ALTUGLAS™ Coulé Incolore

Code	Format (mm)	Réf. Couleur	Prix HT/M <sup>2</sup>
100015	3050 x 2030 x 2	100.10000	32,27
010103	2000 x 1220 x 3	100.10000	32,80
010042	3050 x 2030 x 3	100.10000	29,81
010104	2000 x 1220 x 4	100.10000	41,74
010043	3050 x 2030 x 4	100.10000	37,94
010105	2000 x 1220 x 5	100.10000	49,68
010044	3050 x 2030 x 5	100.10000	45,17
010106	2000 x 1220 x 6	100.10000	59,62
010045	3050 x 2030 x 6	100.10000	54,20
010070	2000 x 1220 x 8	100.10000	79,49
010046	3050 x 2030 x 8	100.10000	72,26
010071	2000 x 1220 x 10	100.10000	99,36
010038	3050 x 2030 x 10	100.10000	90,33
010072	2000 x 1220 x 12	100.10000	125,27
010039	3050 x 2030 x 12	100.10000	113,88
010110	2000 x 1220 x 15	100.10000	164,42
010040	3050 x 2030 x 15	100.10000	149,47
010111	2000 x 1200 x 20	100.10000	229,66
010041	3050 x 2030 x 20	100.10000	208,78
010112	2000 x 1200 x 25	100.10000	267,96

(2000x1220mm) 1

(3050x2030mm) 7

**NOU  
VEAU**

### ALTUGLAS™ Coulé R-LIFE Incolore


Code	Format (mm)	Réf. Couleur	Prix HT/M <sup>2</sup>
010454	3050 x 2030 x 3	400.10000	32,79
010455	3050 x 2030 x 5	400.10000	49,69
010456	3050 x 2030 x 8	400.10000	79,49
010457	3050 x 2030 x 10	400.10000	99,36
010458	3050 x 2030 x 15	400.10000	164,42

25



#### AVANTAGES R-LIFE COULÉ


✓ Fabriquée avec un mini de **90% de PMMA recyclé**



### ALTUGLAS™ Coulé Coloré Fumé

Code	Couleur	Format (mm)	Réf. Couleur	Trans. Lum.	Prix HT/M <sup>2</sup>
010012	Bronze foncé	3050 x 2030 x 3	100.16032	28%	34,46
010014	Bronze foncé	3050 x 2030 x 6	100.16032	28%	62,63
010015	Bronze foncé	3050 x 2030 x 8	100.16032	28%	83,51
010389	Bronze foncé	3050 x 2030 x 12	100.16032	28%	130,96
010390	Bronze foncé	3050 x 2030 x 15	100.16032	28%	185,55
010016	Bronze clair	3050 x 2030 x 3	100.16036	62%	34,46
010017	Bronze clair	3050 x 2030 x 4	100.16036	62%	43,84
010018	Bronze clair	3050 x 2030 x 6	100.16036	62%	62,63
010019	Bronze clair	3050 x 2030 x 8	100.16036	62%	83,51
010151	Bronze clair	3050 x 2030 x 10	100.16036	62%	104,37
010391	Bronze clair	3050 x 2030 x 12	100.16036	62%	130,96
010392	Bronze clair	3050 x 2030 x 15	100.16036	62%	185,55
010443	Fumé gris	3050 x 2030 x 3	100.16326	51%	34,46
010444	Fumé gris	3050 x 2030 x 4	100.16326	51%	43,84
010446	Fumé gris	3050 x 2030 x 6	100.16326	51%	62,63
010447	Fumé gris	3050 x 2030 x 8	100.16326	51%	83,51
010448	Fumé gris	3050 x 2030 x 10	100.16326	51%	104,37
010451	Fumé gris	3050 x 2030 x 12	100.16326	51%	130,96
010452	Fumé gris	3050 x 2030 x 15	100.16326	51%	185,55
010436	Fumé bleu	3050 x 2030 x 6	100.16321	44%	62,63
010437	Fumé bleu	3050 x 2030 x 8	100.16321	44%	83,51
010438	Fumé bleu	3050 x 2030 x 10	100.16321	44%	104,37
010438	Fumé bleu	3050 x 2030 x 12	100.16321	44%	130,96
010441	Fumé bleu	3050 x 2030 x 15	100.16321	44%	185,55

11



# LES PLAQUES TRANSPARENTES

## ALTUGLAS™ Coulé Shieldup Incolore

Code	Format (mm)	Réf. Couleur	Prix HT/M <sup>2</sup>
010416	3050 x 2030 x 3,2	190.10000	81,70

6

### PMMA Extrudé

## PMMA Extrudé Incolore

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
012018	3050 x 2050 x 1,5	18,14
012165	2050 x 1250 x 2	17,28
012166	2050 x 1525 x 2	17,28
012167	012022 3050 x 2050 x 2	17,28
012171	4050 x 2050 x 2	18,15
012172	012023 3050 x 2050 x 2,5	21,60
012173	2050 x 1250 x 3	25,92
012174	2050 x 1525 x 3	25,92
012175	012024 3050 x 2050 x 3	25,92
012148	3050 x 2100 x 3	27,21
012177	4050 x 2050 x 3	27,21
012142	2050 x 1250 x 4	34,55
F12035	2050 x 1525 x 4	34,55
012025	012180 3050 x 2050 x 4	34,55
012109	3050 x 2100 x 4	36,27
012047	4050 x 2050 x 4	36,27
012160	4050 x 2100 x 4	36,27
012185	2050 x 1250 x 5	43,20
012186	2050 x 1525 x 5	43,20
012187	012026 3050 x 2050 x 5	43,20
012188	4050 x 2050 x 5	45,36
012144	2050 x 1250 x 6	51,84
F12037	2050 x 1525 x 6	51,84
012027	012191 3050 x 2050 x 6	51,84
012192	2050 x 1250 x 8	69,12
012193	2050 x 1525 x 8	69,12
012194	012028 3050 x 2050 x 8	69,12
012137	2050 x 1250 x 10	86,40
F12039	2050 x 1525 x 10	86,40
012019	012197 3050 x 2050 x 10	86,40
012020	012198 3050 x 2050 x 12	105,68
012138	2050 x 1250 x 15	149,04
F12040	2050 x 1525 x 15	149,04
012021	012201 3050 x 2050 x 15	149,04
012146	2050 x 1250 x 20	207,36
F12041	2050 x 1525 x 20	207,36
012043	012204 3050 x 2050 x 20	207,36
012044	3050 x 2000 x 25	302,40

2



## ALTUGLAS™ EX R-LIFE Incolore


Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
012220	3050 x 2050 x 2	19,01
012218	3050 x 2050 x 3	28,51
012217	3050 x 2050 x 5	47,52
012219	3050 x 2050 x 8	76,03

012/14



### AVANTAGES

#### ALTUGLAS R-LIFE



- ✓ Fabriquée avec un mini de **75% de PMMA recyclé**



### CARACTÉRISTIQUES

#### PMMA

- ✓ Protège d'une lumière vive
- ✓ Largues nuances de teintes
- ✓ Très résistant aux UV



### AVANTAGES

#### PMMA

- ✓ Facilité de transformation
- ✓ Réduction du poids par rapport au verre
- ✓ Variété des épaisseurs et des teintes



### APPLICATIONS

#### PMMA

- ✓ Réalisations de baies ou pare brises

## POLYCARBONATE

### Polycarbonate Incolore UV

Traité UV 2 faces

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
030130**	2050 x 1220 x 0,5	12,43
030115*	2050 x 1250 x 0,75	12,43
030108*	2050 x 1250 x 1	16,09
030109*	2050 x 1250 x 1,5	24,14
030101	2050 x 1250 x 2	28,40
030043 F30243	3050 x 2050 x 2	28,40
030102	2050 x 1250 x 3	42,60
030003 F30203	3050 x 2050 x 3	42,60
030114	3050 x 2100 x 3	42,60
030103	2050 x 1250 x 4	56,80
030004 F30204	3050 x 2050 x 4	56,80
030097	3050 x 2100 x 4	56,80
030122	4050 x 2100 x 4	56,80
030009	7000 x 2100 x 4	56,80
030104	2050 x 1250 x 5	71,00
030005 F30205	3050 x 2050 x 5	71,00
030105	2050 x 1250 x 6	85,19
030006 F30206	3050 x 2050 x 6	85,19
030010	7000 x 2100 x 6	85,19
030106	2050 x 1250 x 8	113,58
030007 F30207	3050 x 2050 x 8	113,58
030107	2050 x 1250 x 10	141,97
030047 F30247	3050 x 2050 x 10	141,97
F30261	3050 x 2050 x 12	170,36
F30227	3050 x 2050 x 15	252,78

\* Traité UV une seule face

\*\* Non traité UV



**B-s1,d0** 0,8 à 6 mm pour réf. colonne gauche



**B-s1,d0** 2 à 5 mm pour réf. colonne droite



2

### Polycarbonate Fumé Brun

Traité UV 2 faces

Code	Format (mm)	Trans. Lum.	Prix HT/M <sup>2</sup>
030117	3050 x 2050 x 3	50%	48,99
030118	3050 x 2050 x 4	50%	65,32
030119	3050 x 2050 x 5	50%	81,65
030120	3050 x 2050 x 6	50%	97,97



**B-s1,d0**



2

### LEXAN™ F2000 Incolore

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
030015	2050 x 1250 x 2	68,85
030016	2050 x 1250 x 3	103,26



**EN 45 545** 2 à 4 mm



V-2 - 2 mm  
V-0 - 3 à 6 mm

3



SABIC - LEXAN™ EXTRITE™

### MARGARD™ Qualité Anti-abrasion MR5E

Traité UV 2 faces - Anti-abrasion 2 faces

Code	Couleur	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
033004	Incolore	3000 x 2000 x 3	129,16
033005	Incolore	3000 x 2000 x 4	146,00
033006	Incolore	3000 x 2000 x 5	167,08
033007	Incolore	3000 x 2000 x 6	186,01
033008	Incolore	3000 x 2000 x 8	240,60
033009	Incolore	3000 x 2000 x 9,5	292,15
033003	Incolore	3000 x 2000 x 12	356,09
033011	Vert	3000 x 2000 x 6	224,48
033010	Vert	3000 x 2000 x 8	290,37



030/7



### LEXAN™ EXTRITE™ 112 Qualité Anti-abrasion

Traité UV 2 faces - Anti-abrasion 2 faces

Code	Couleur	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
033025	Incolore	3050 x 2050 x 4	104,40
033026	Incolore	3050 x 2050 x 5	121,95
033027	Incolore	3050 x 2050 x 6	141,93
033028	Incolore	3050 x 2000 x 8	177,48



**B-s1,d0** 2 à 6 mm



030/8



### CARACTÉRISTIQUES POLYCARBONATE


- ✓ Haute résistance aux chocs
- ✓ Thermoformable et pliable
- ✓ Résistance au feu : EUROCLASS et UL 94



### APPLICATIONS POLYCARBONATE

- ✓ Séparations transparentes
- ✓ Vitrages de sécurité

# LES TÔLES ALUMINIUM



HYDRO ALUMINIUM



IDEE BLOC

## TÔLES ALUMINIUM

### Tôle Alu Brut (1050 H24)

Filmé 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
023171	3000 x 1500 x 0,8	16,39
023093	3000 x 1500 x 1	20,49
023160	2000 x 1000 x 1,5	29,97
023106	2500 x 1250 x 1,5	29,97
023003	3000 x 1500 x 1,5	29,10
023036	3000 x 2000 x 1,5	32,00
023030	4000 x 1500 x 1,5	29,10
023161	2000 x 1000 x 2	40,42
023172	2500 x 1250 x 2	40,42
023004	3000 x 1500 x 2	39,25
023005	3000 x 2000 x 2	43,19
023162*	3050 x 2050 x 2	43,19
023133	4000 x 1500 x 2	39,25
023090	4000 x 2000 x 2	43,19
023091	3000 x 1500 x 3	58,88
023173	3050 x 2050 x 3	64,77
023113	3000 x 1500 x 4	80,99

\* Jusqu'à épuisement du stock

1

### Tôle Alu Brut (1050 H14)

Filmée 1 face

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
023174	3000 x 1500 x 5	101,23
023175	3000 x 1500 x 6	121,48

1

### Tôle Aluminium Blanc 9010

Code	Finition	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
023237	Satiné	3000 x 1500 x 1	28,83
F23191	Satiné	2000 x 1000 x 1,5	43,62
F23042	Satiné	3000 x 1500 x 1,5	41,55
F23305	Satiné	3000 x 2000 x 1,5	47,78
023238	Satiné	4000 x 1500 x 1,5	41,55
F23206	Satiné	3000 x 1500 x 2	55,80
023176	Brillant	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023016	Brillant	3000 x 1500 x 1	28,83
023177	Brillant	3000 x 1500 x 1,2	33,99
023033	Brillant	2000 x 1000 x 1,5	43,50
023034	Brillant	2500 x 1250 x 1,5	43,50
023002	Brillant	3000 x 1500 x 1,5	39,58
F23053	Brillant	3000 x 2000 x 1,5	45,52
023001	Brillant	4000 x 1500 x 1,5	41,55
023031	Brillant	3000 x 1500 x 2	53,14
F23099	Brillant	3050 x 2000 x 2	58,45
023190	Brillant	3000 x 1500 x 3	69,76

Brillant 80%

Satiné 35%

3



### AVANTAGES

#### TÔLES ALUMINIUM

- ✓ Bonne résistance et bon vieillissement
- ✓ Résistance à la déformation
- ✓ Résistance au feu : incombustible (M0)
- ✓ Large gamme de couleur et finition



3A COMPOSITES



ATELIER SAINT OUEN

## Tôle Alu Brut (1050 H24) - Striée 5 x 1,5

Non filmée

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
023285	2000 x 1000 x 2	42,79
023194	3000 x 1500 x 2	42,79
023286	2000 x 1000 x 3	62,95
023170	2500 x 1250 x 3	65,95
023163	3000 x 1500 x 3	65,95

8

## Tôle Alu Brut (3003 H22) - Diamant

Non filmée

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
023263	3000 x 1500 x 3,2	69,15

8



Photo Sunclear - Tôle Aluminium brut striée 5 x 1,5




Photo Sunclear - Tôle Aluminium Diamant



### CARACTÉRISTIQUES TÔLE STRIÉE / DIAMANT

- ✓ Qualités habituelles de l'aluminium
- ✓ Esthétique
- ✓ Antidérapant



### APPLICATIONS TÔLE STRIÉE / DIAMANT

- ✓ Plaques de séparation et de protection
- ✓ Plans de travail
- ✓ Planchers de véhicules
- ✓ Rampes d'accès



TOUTE LA GAMME  
TÔLES ALUMINIUM  
À DÉCOUVRIR  
DANS NOTRE  
CATALOGUE GÉNÉRAL

# LES PLAQUES COMPOSITES



HALBERT ALAIN



INTÉRIEUR BATEAU - CHANTIERS MARTINEZ

## ALUMINIUM COMPOSITE

### DIBOND® Blanc (± 9003)

Dual - Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050098	Brillant / Mat	2500 x 1250 x 2	39,82
050100	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 2	39,82
050104*	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 2	45,09
050099	Brillant / Mat	2500 x 1250 x 3	44,08
050101	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 3	44,08
050105*	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 3	50,89
050103	Brillant / Mat	4050 x 1500 x 3	44,08
050107*	Brillant / Mat	4050 x 2050 x 3	50,89
050102	Brillant / Mat	3050 x 1500 x 4	49,75
050106*	Brillant / Mat	3050 x 2050 x 4	56,26
050108*	Brillant / Mat	4050 x 2050 x 4	56,26

\* Grand format

9

Ne pas mixer les largeurs 1250/1500 et 2050 mm

(Grand format) 7

### **NOUVEAU** DIBOND® Blanc Traffic

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050236	Blanc 9003 satiné / Métal 9006 satiné	3050 x 1500 x 3	57,60

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc

9



### AVANTAGES DIBOND® TRAFFIC

- ✓ Conçu pour les environnements les plus exigeants
- ✓ Traitement spécial anti-corrosion
- ✓ Garantie de 12 ans

### DIBOND® Aspect Métal

Filmé 2 faces

Code	Couleur	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050134	Graphite / Noir	Brillant / Brillant	3050 x 1500 x 3	82,82
050227	Rouge / Jaune	Brillant / Brillant	3050 x 1500 x 3	82,82
050228	Gris / Blanc	Brillant / Brillant	3050 x 1500 x 3	82,82

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

6

### DIBOND® Miroir

Filmé 1 face - Utilisation intérieure et extérieure

Code	Couleur	Utilisation	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050133	Anthracite	Intérieur	3050 x 1250 x 3	95,85
050131	Argent	Extérieur	3050 x 1250 x 3	102,27
050130	Argent	Intérieur	3050 x 1250 x 3	89,43
050208	Or	Intérieur	3050 x 1250 x 3	95,85

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

14



### CARACTÉRISTIQUES

#### DIBOND®

- ✓ Classement au feu M1
- ✓ Classement ferroviaire : EN 45545 HL1
- ✓ Faible densité (3,3kg/m<sup>2</sup> en 3 mm)
- ✓ Usinage et pliage aisés
- ✓ DIBOND® FIVE-DOT-MISSION :

**mission™**  
TOGETHER. RESPONSIBLE.

**DÉVELOPPEMENT DURABLE :** Les parements aluminium des produits DIBOND® sont fabriqués à partir d'aluminium recyclé et son noyau conçu en polyéthylène recyclé





## ALUCOBOND® PLUS

Filmé 2 faces

Code	Couleur R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
153002	Anodized Look C0-EV1* / Pure White 100	4000 x 1500 x 4	104,78
153011	Gris Métal 502* / White 101	4000 x 1500 x 4	91,26
153006	Natural Reflect 405* / Brut Mat de laminage	4000 x 1250 x 4	141,96
153013	Natural Line 401* / Pure White 100	4000 x 1500 x 4	100,24
153016	Sparkling Black Métal 683* / Silver Metallic 500*	4000 x 1500 x 4	100,24
153014	Sparkling White Silver 680* / Smoke Silver M 501*	4000 x 1500 x 4	100,24
153009	Spectra White Gold 919* / Anthracite Grey 105	4000 x 1500 x 4	100,24
153015	Urban Blanc 360* / Anodized C2 Light Gold*	4000 x 1500 x 4	104,78
153033	Natural Pure 402* / Bronze 504*	4000 x 1500 x 4	100,24
153037	Red 201 / Cream 102	4000 x 1500 x 4	91,26
153038	Light Grey 104 / Black 326	4000 x 1500 x 4	91,26
153039	Champagne Metallic 503* / Urban Anthracite 362*	4000 x 1500 x 4	91,26

\* Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

<sup>1F</sup> = Filmé 1 seule face

053/3

## ALUCOBOND® A2

Filmé 2 faces

Code	Couleur R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
153007	Pure White 100 / Silver Metallic 500*	4000 x 1500 x 4	120,50

\* Veuillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

053/3

## HYLITE® Naturel vernis transparent

Filmé 2 faces

Code	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050188	3000 x 1540 x 1,2	64,98



6



TOUTE LA GAMME  
PLAQUES COMPOSITES  
À DÉCOUVRIR  
DANS NOTRE  
CATALOGUE GÉNÉRAL



### CARACTÉRISTIQUES

#### ALUCOBOND®

- ✓ Panneau composite avec un noyau en polypropylène additionné de charges minérales et deux faces aluminium
- ✓ Norme Ferroviaire : EN 45545 HL1
- ✓ Norme Navale : IMO



### CARACTÉRISTIQUES

#### HYLITE®

- ✓ Panneau composite avec un noyau en polypropylène et deux faces aluminium
- ✓ Effet charnière
- ✓ Rapports poids/rigidité exceptionnel 80% plus léger qu'une tôle en acier traditionnelle et 30% plus léger qu'une tôle en aluminium pour une rigidité identique
- ✓ Norme Ferroviaire : EN 45545 HL1



### APPLICATIONS

#### HYLITE®

- ✓ Séparation et mobilier intérieur
- ✓ Protection des chants de mobiliers

# LES PLAQUES COMPOSITES



larcore®

## larcore® Blanc 9016

Filmé 2 faces

Code	RAL	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050199	9016	Satiné / Satiné	3100 x 1500 x 10	112,80
050200	9016	Satiné / Satiné	3100 x 1500 x 15	136,56
050212	9016	Satiné / Satiné	3100 x 1500 x 20	146,80

15

## larcore® Brut Primer

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050218	Brut primer / Brut primer	3100 x 1500 x 10	103,88
050214	Brut primer / Brut primer	3100 x 1500 x 15	125,54
050219	Brut primer / Brut primer	3100 x 1500 x 20	144,21


15



## CARACTÉRISTIQUES

### larcore®

- ✓ Panneau composite aluminium à structure nid d'abeille
- ✓ Léger et rigide
- ✓ Larcore Brut Primer : prêt à peindre, prêt à être stratifié
- ✓ Ferroviaire : EN 45545 HL-1-3
- ✓ Construction navale : IMO



## APPLICATIONS

### larcore®

- ✓ Planchers et rampes d'accès
- ✓ Séparation de cabines
- ✓ Auvents ou parois intérieures dans les utilitaires

NOU  
VEAU

## SMARTBOND® Blanc 9003

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050247	Satiné / Satiné	3050 x 1500 x 3,2	43,46



22

NOU  
VEAU

## SMARTBOND® Plus Blanc 9003

Filmé 2 faces

Code	Finition R/V	Format (mm)	Prix HT/M <sup>2</sup>
050248	Satiné / Satiné	3050 x 1500 x 3,5	48,76



22



## CARACTÉRISTIQUES

### SMARTBOND®



- ✓ 100% aluminium
- ✓ 100% recyclable
- ✓ Chutes valorisées par les recycleurs
- ✓ Léger (3,5kg/m<sup>2</sup>)
- ✓ Rigide



# LES PLAQUES COMPOSITES



## BOIS COMPOSITE

### Stratifié Compact Arpa®

Couleur 2 faces - Cœur noir et cœur blanc





Code	Couleur	Format (mm)	Cœur	Finition	Prix HT/M <sup>2</sup>
082013*	Blanc 0001	3050 x 1300 x 8	Blanc	Lisse	178,10
082006	Blanc 0001	3050 x 1300 x 6	Noir	Lisse	60,72
082002	Blanc 0001	3050 x 1300 x 8	Noir	Lisse	75,90
082010	Blanc 0001	4200 x 1600 x 8	Noir	Lisse	75,90
082003	Blanc 0001	3050 x 1300 x 10	Noir	Lisse	91,20
082004	Blanc 0001	3050 x 1300 x 13	Noir	Lisse	116,11
082005	Noir 0509**	3050 x 1300 x 8	Noir	Lisse	79,69
082007	Gris 0565	3050 x 1300 x 8	Noir	Lisse	79,69
082008	Gris 0700	3050 x 1300 x 8	Noir	Lisse	79,69
082012	Gris 0211	3050 x 1300 x 8	Noir	Lisse	79,69

\*\* Filmé 2 faces

052/1



\*Sauf (082013) Gamme Arpa® Solidcore non classé au feu



### CARACTÉRISTIQUES STRATIFIÉ COMPACT

- ✓ Haute résistance à l'humidité
- ✓ Haute résistance aux détergents chimiques
- ✓ Haute résistance aux rayures et chocs
- ✓ Facilité d'entretien
- ✓ Qualité alimentaire



Arpa®



### APPLICATIONS STRATIFIÉ COMPACT

- ✓ Aménagement de véhicule transport
- ✓ Paillasse ou plans de travail
- ✓ Cabines de douches
- ✓ Vestiaires casiers

NOU  
VEAU

### Formica® Compact

Couleur 2 faces - Cœur noir

Code	Couleur	Format (mm)	Cœur	Finition	RAL	Prix HT/M <sup>2</sup>
082015	Blanc	3050 x 1300 x 8	Noir	Mat 58	9010	75,90
082017	Noir	3050 x 1300 x 8	Noir	Mat 58	9011	79,69
082016	Gris	3050 x 1300 x 8	Noir	Mat 58	7016	79,69



D - s2, d0

052/1

## COLLES ET MASTICS

### Silicone Sunglaz® T

Cartouche silicone

Code	Couleur	RAL	Cond.	Prix HT/U
090101	Translucide	-	25 x 300ml	4,62
090100	Blanc	9016	25 x 300ml	4,62
090116	Gris	7016	25 x 300ml	4,62
090106	Alu	9007	25 x 300ml	4,62

4

#### CARACTÉRISTIQUES SUNGLAZ®

- ✓ SUNGLAZ est un silicone neutre alcoxy
- ✓ Mono composant (RTV-1) et prêt à l'emploi
- ✓ Adhère sans primaire sur presque toutes les matières (voir fiche technique)
- ✓ Très bonne résistance contre le vieillissement et les intempéries
- ✓ Utilisation à haute et basse température (-50°C à 150°C)
- ✓ Sans odeur



### Parabond® Construction

SNJF

Code	Couleur	Cond.	Prix HT/U
045017	Blanc (SNJF)	25 x 290ml	9,13
045019	Noir (SNJF)	25 x 290ml	9,13

090/2

#### CARACTÉRISTIQUES PARABOND CONSTRUCTION

- ✓ Mastic-colle à base de MS polymère hybride
- ✓ Mono composant et prêt à l'emploi
- ✓ Durcit à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air
- ✓ Peut être peint et utilisé comme mastic à façade et sur pierre naturelle
- ✓ Température d'application de +5°C à +40°C
- ✓ Dureté SHORE A
- ✓ Classe 25HM



### Parabond® 600

Code	Couleur	Cond.	Prix HT/U
045020	Blanc	25 x 290ml	12,69

090/2

#### CARACTÉRISTIQUES PARABOND 600

- ✓ Mastic-colle à base de MS polymère pur. Produit de collage tout support
- ✓ Très haute puissance de collage
- ✓ TACK initial très élevé
- ✓ Dureté SHORE A : 55



### Colle ACRObond® A 260 MP

Colle Bicomposants acrylique MMA

Code	Désignation	Type	Cond.	Prix HT/U
F29021	A 260 MP	Colle bicomposants	Carton de 4 cartouches	179,40
029023	MBQX 05-16L	Mélangeur	Sachet de 10 pièces	13,20
029024	DMPR	Pistolet	1 pièce	63,90

1

#### CARACTÉRISTIQUES ACROBOND® A 260 MP

- ✓ \*Bicomposants  
1 cartouche de 50ml ratio 10:1
- ✓ Semi transparente
- ✓ Prise initiale rapide 10 min
- ✓ Prise définitive 12 heures
- ✓ Pour toutes les matières plastiques et spécialement adaptée pour PE, PP, FOAMLITE®



### Colle Köratac® VC 34 et VC 35

Colle solvant à base de résines synthétiques

Code	Désignation	Type	Cond.	Prix HT/U
045022	VC 34 transparent	Colle PVC	1 x 200ml	4,50
045023	VC 35 blanc	Colle PVC	1 x 200ml	4,50

029/1

## Informations techniques pour orienter votre choix selon les matières

	DENSITÉ OU POIDS / M <sup>2</sup>	NORMES FEU	NORMES PARTICULIÈRES	RECYCLAGE	UV	TRANSFORMATION
PP Expansé FOAMLITE®	D = 0,65	-	Agrément alimentaire pour utilisation en parois Anti dérapant selon Din 51130 et 51097 pour strié et Cubic grain			Effet charnière
PE Safetec®	D = 0,98	-	Anti dérapant selon Din 51130 et 51097			
PP Alvéolaire AkyDrive®	Lining 1,5 kg /m <sup>2</sup> ep 4 Flooring 3 kg/m <sup>2</sup> ep 9,8	-	Répond à la réglementation WLTP		-	Effet charnière
PVC Expansé (faible épaisseur)	D entre 0,5 et 0,7	M1 ou M2	-			
PVC Expansé (forte épaisseur)	D entre 0,5 et 0,76	M1 ou M2	-			
PVC Rigide	D = 1,48	M1 ou M2	Agrément alimentaire pour utilisation en parois			
PMMA	D = 1,19	-	-			
Polycarbonate MARGARD™ EXTRITE™	D = 1,2	B-s1, d0 (M1)	Antiabrasion, TP et engins agricoles, ferroviaire, chocs, anti graffiti, anti effraction			Conditions particulières
Polycarbonate LEXAN™ et UV	D = 1,2	B-s1, d0 (M1)	Ferroviaire, aéronautique, électrique pour certains références			
Tôles Aluminium	D = 2,7	A1 (M0)	IMO et EN 45545			
Composite Alu DIBOND®	3,3 kg/m <sup>2</sup> en ep 3 mm 4,75 kg/m <sup>2</sup> en ep 4 mm	B-s2, d0 (M1)	HL1 selon EN 45545			
Composite Alu ALUCOBOND® Plus	7,6 kg/m <sup>2</sup> en ep 4 mm	B-s1, d0 (M1)	IMO et HL1-3 selon EN 45545			
Composite Alu HYLITE®	D = 1,5	-	HL1 selon EN 45545	-		Effet charnière
Composite Alu Iarcore®	6,7 kg/m <sup>2</sup> en ep 15 mm	A2-s1, d0 (M0)	IMO et HL1-3 selon EN 45545			
Composite Alu SMARTBOND®	3,5 kg/m <sup>2</sup> en 3,2 mm	A1	-			
Stratifié Compact ARPA® FORMICA®	D = 1,4	M2 (ARPA®) D-s2,d0 (FORMICA®)	Alimentaire (FORMICA®)	-	-	-

IMO = International Marine Organisation. Norme internationale qui régleme entre autres la mise en place de matériaux dans une construction navale.

EN 45545 = Norme européenne qui régleme la mise en place de matériaux à l'intérieur des BUS, TRAINS, TRAMS et METROS. HL1 à 3. R1 à R24.

WLTP = Norme qui régleme les rejets de CO2 d'un véhicule avant immatriculation. Critères de poids, roulage et frottements pris en compte.

D = Densité

# SUNCLEAR

FRANCE

## ■ ALSACE

33, rue des Frères Lumière  
68000 COLMAR  
Tél. 03 89 21 86 60  
E-mail : colmar@sunclear.fr

## ■ AQUITAINE

Parc du Courneau  
1 rue du Pré Meunier  
33610 CANEJAN  
Tél. 05 57 92 02 90  
E-mail : bordeaux@sunclear.fr

## ■ AUVERGNE

45, rue Georges Besse  
Z.I. du Brezet-Est  
63100 CLERMONT FERRAND  
Tél. 04 73 74 30 30  
E-mail : clermont@sunclear.fr

## ■ BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Z.A. 7, rue des Cortots  
21121 FONTAINE LES DIJON  
Tél. 03 80 55 05 00  
E-mail : dijon@sunclear.fr

## ■ BRETAGNE

31, Rue Léquier  
Z.A. 22190 PLERIN  
Tél. 02 96 58 68 00  
E-mail : stbrieuc@sunclear.fr

## ■ CENTRE

573, Rue des Genêts  
Lotissement des Vallées  
45590 SAINT CYR EN VAL  
Tél. 02 38 49 34 00  
E-mail : orleans@sunclear.fr

## ■ ILE-DE-FRANCE

ZAC du Bel Air  
21, avenue Joseph Paxton  
77164 FERRIÈRES EN BRIE  
Tél. 01 60 94 45 00  
E-mail : paris@sunclear.fr

## ■ LANGUEDOC ROUSSILLON

22, rue Nicolas Leblanc  
Parc d'Activité de la Coupe  
11100 NARBONNE  
Tél. 04 68 42 74 75  
E-mail : narbonne@sunclear.fr

## ■ LORRAINE

ZAC Euromoselle  
Rue de la Fontaine Chaudron  
Rue des Ruisseaux  
57140 NORROY LE VENEUR  
Tél. 03 87 37 54 00  
E-mail : metz@sunclear.fr

## ■ MIDI-PYRÉNÉES

ZAC de Garonne  
9 rue Isabelle Eberhardt  
31200 TOULOUSE  
Tél : 05 34 25 67 00  
E-mail : toulouse@sunclear.fr

## ■ NORD PICARDIE

78 rue d'Amsterdam  
Z.A. Ravennes-les-Francis  
59200 TOURCOING  
Tél. 03 20 28 95 00  
E-mail : lille@sunclear.fr

## ■ NORMANDIE

16 rue de la Sablonnière  
Z.A de la Sablonnière  
76350 OISSEL  
Tél. 02 32 95 85 00  
E-mail : rouen@sunclear.fr

## Un réseau d'agences partout en France



## ■ PAYS DE LOIRE

ZAC des Hauts de Coueron  
1 rue des Entrepreneurs  
44220 COUERON  
Tél. 02 51 77 83 00  
E-mail : nantes@sunclear.fr

## ■ POITOU-CHARENTES

Z.A.E. avenue des Temps  
Modernes  
86360 CHASSENEUIL  
DU POITOU  
Tél. 05 49 30 08 00  
E-mail : poitiers@sunclear.fr

## ■ PROVENCE CÔTE D'AZUR

Pôle d'activité d'Aix les Milles  
375, rue Mayor de Montricher  
13854 AIX EN PROVENCE  
Cedex 3  
Tél. 04 42 90 52 00  
E-mail : aix@sunclear.fr

## ■ RHONE-ALPES

Zac des Gaulnes  
1560, avenue Henri Schneider  
69330 JONAGE  
Tél. 04 72 47 79 00  
E-mail : lyon@sunclear.fr



SUNCLEAR  
Parc de la Marque  
159 Avenue de la Marne  
59700 MARCQ-EN-BAROEUL  
Tél : 03 20 65 70 00

[www.sunclear.fr](http://www.sunclear.fr)

