




SUNCLEAR
L I T A L I A

GAMMA ECO-RESPONSABILE

EDILIZIA




ARMA PET®

COMUNICAZIONE



KATZ®

INDUSTRIA



PE HD 500

www.sunclear.it

LO SPECIALISTA NELLA DISTRIBUZIONE
DI SEMILAVORATI PLASTICI, ALLUMINIO E COMPOSITI
PER PROFESSIONISTI

SCEGLIERE UN'AZIENDA ECO RESPONSABILE

VISITA
LA NOSTRA
MAPPA DELLA CSR
2023-2025



LIMITARE IL NOSTRO IMPATTO AMBIENTALE
IMPEGNARCI CON I NOSTRI COLLABORATORI
ESSERE UN ATTORE IMPEGNATO NELLA SOCIETÀ

PROMUOVERE UN'ECONOMIA CIRCOLARE

SUNCLEAR collabora con i partner per riciclare gli scarti di lavorazione. I materiali vengono recuperati e selezionati per un riciclaggio meccanico e non inquinante al 100%.



250 T

SUNCLEAR
RICICLA OLTRE 250
TONNELLATE DI
RIFIUTI

LA QUASI TOTALITÀ
DEI NOSTRI PRODOTTI
SONO RICICLABILI



RIDUZIONE DEL GAS EFFETTO SERRA

Gestiamo la nostra strategia per il clima e la CSR attraverso la piattaforma **TOOVALU**.

TOOVALU



AMPLIARE LA NOSTRA OFFERTA ECO RESPONSABILE



L'integrazione di materie prime riciclate, la ricerca di tecnologie rispettose dell'ambiente e, più in generale, l'eco-design dei prodotti che distribuiamo sono tutte aree in cui SUNCLEAR desidera rafforzare il proprio sviluppo.

La gamma di prodotti per lo sviluppo sostenibile, basata sul principio «Ridurre/Riutilizzare/Recuperare», continuerà ad espandersi nel 2024 **con il marchio di prodotti eco-responsabili SUNCLEAR**.

IMPEGNATI CON I NOSTRI FORNITORI ATTRAVERSO LA NOSTRA CARTA ACQUISTI RESPONSABILI

Questa carta si propone di :

Stabilire e comunicare annualmente il loro bilancio di CO² e la sua riduzione.

Impegnarsi a privilegiare gli acquisti locali, regionali, nazionali ed europei, in quest'ordine di priorità.

Accertarsi che le materie prime utilizzate provengano da fonti sostenibili e virtuose e applicare il principio di precauzione laddove necessario.

LOGISTICA E TRASPORTI INTEGRATI DI SUNCLEAR



Il nostro servizio logistico è garantito da una flotta di oltre **100 camion**, distribuiti in tutte le nostre 23 filiali, tutti con **meno di 5 anni**. Questi sono tutti **omologati Euro VI**, garantendo basse emissioni di polveri sottili. I nostri autisti sono inoltre formati alla **guida ecologica**.

SUNCLEAR

AMBASCIATORE DEI GRANDI MARCHI



SUNCLEAR presenta una **gamma eco-responsabile** costruita intorno a marchi noti nei settori dell'edilizia, della comunicazione e dell'industria.



Soluzioni **riciclabili al 100%**.



TRINSEO
ALTUGLAS™



SMARTBOND®

DISPA®

PALBOARD™



DIBOND®

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

AkyPrint®

DILITE®

larcore®

LEXAN™ Tough
Virtually
Unbreakable
Polycarbonate Film & Sheet

23

AGENZIE E MAGAZZINI
IN ITALIA, FRANCIA E SPAGNA

23 000

CLIENTI ATTIVI

520

DIPENDENTI

85 000 M²


COPERTURE

3 000

REFERENZE IN STOCK

1


CENTRO LOGISTICO



6

PMMA


ALTUGLAS™ R-LIFE6
 PERSPEX®re6-7



7

POLICARBONATO

LEXAN™ DSP 15567



8

PANNELLI ISOLANTI


ArmaPET® Eco508
 ArmaPET® Eco50 Adesivo8



9

ALLUMINIO COMPOSITO


DIBOND®9-10
 DILITE®10
 SMARTBOND®11
 Iarcore®11



12

PVC


PALBOARD™12
 Foamapan®12



13

CARTONE COMPOSITO


DISPA® - DISPA®re13
 CARTONBORD®14
 KATZ® DISPLAY BOARD15



16

POLIPRO ALVEOLARE

PP Alveolare 600g16
 AkyPrint®16



17

POLISTIRENE


PS Antiurto17



17

POLIETILENE

PE HD 50017



PMMA Colato



Le lastre ALTUGLAS™ Colato R-LIFE sono prodotte utilizzando PMMA 90% riciclato e offrono prestazioni paragonabili a quelle di un materiale vergine.



100%
materiale riciclato

- Eccellenti proprietà ottiche
- Leggero (50% più leggero del vetro)
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV
- Facile da trasformare
- Prodotto in Francia
- 100% riciclabile

PMMA Estruso



PERSPEX®re sono pannelli in vetro acrilico estruso realizzati con un minimo del 95% di materiale riciclato proveniente da scarti di lastre di PMMA.



95%
materiale riciclato

- Buone proprietà ottiche
- Leggero (50% più leggero del vetro)
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV
- Facile da trasformare
- Gamma eco-responsabile di 3A COMPOSITES
- PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION
- 100% riciclabile

mission
TOGETHER. RESPONSIBLE.

ALTUGLAS™ Colato R-LIFE Incolore

Codice	Formato (mm)	Rif. Colore	Prezzo HT/M²
010454	3050 x 2030 x 3	400.10000	32,79
010455	3050 x 2030 x 5	400.10000	49,69
010456	3050 x 2030 x 8	400.10000	79,49
010457	3050 x 2030 x 10	400.10000	99,36
010458	3050 x 2030 x 15	400.10000	164,42

010/25

PERSPEX®re Estruso Incolore

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
012229	3050 x 2050 x 2	18,14
012230	3050 x 2050 x 3	27,22
012231	3050 x 2050 x 5	45,36
012232	3050 x 2050 x 8	72,58

012/14

ALTUGLAS™ Colato R-LIFE Opale

Codice	Formato (mm)	Rif. Colore	Prezzo HT/M²
010459	3050 x 2030 x 3	400.27000	34,49
010460	3050 x 2030 x 4	400.27000	43,75

010/25

APPLICAZIONI

ALTUGLAS™ R-LIFE

- ✓ Allestimento negozi
- ✓ Edilizia (divisori, illuminazione, ecc.)
- ✓ Trasporti (vetri per imbarcazioni, ecc.)
- ✓ Industria
- ✓ Architettura/arredamento e interior design

APPLICAZIONI

PERSPEX®RE

- ✓ Allestimento negozi
- ✓ Segnaletica
- ✓ Fabbricazione mobili
- ✓ Pareti divisorie
- ✓ Illuminazione
- ✓ Vetri



MULTIFORM - PMMA Nero




GEPAX™ | LEXAN™ DSP 1556 - Telecomando

PMMA Estruso



PERSPEX®re sono pannelli in vetro acrilico estruso realizzati con almeno il 95% di materiali riciclati provenienti da scarti di lastre di PMMA.



- Leggero (50% più leggero del vetro)
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV
- Facile da lavorare
- Gamma eco-responsabile di 3A COMPOSITES
- PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION
- 100% riciclabile



95%
materiale riciclato

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE

PERSPEX®re Estruso Bianco Opaco

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
012233	3050 x 2050 x 2	20,01
012234	3050 x 2050 x 3	30,02
012235	3050 x 2050 x 5	50,03
012236	3050 x 2050 x 8	80,05

012/14

PERSPEX®re Estruso Nero

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
012237	3050 x 2050 x 2	23,01
012238	3050 x 2050 x 3	32,88
012239	3050 x 2050 x 5	54,77
012240	3050 x 2050 x 8	91,92

012/14

Polycarbonato Compatto



LEXAN™ DSP è una lastra opaca estrusa da resine di polycarbonato riciclate.



- Elevata resistenza agli urti
- Rapporto costo/prestazioni ottimale
- Termoformabile
- 100% riciclabile

LEXAN™ DSP 1556 Nero Goffrato

1 lato liscio + 1 lato granulato

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
030072	3050 x 2050 x 3	46,04
030073	3050 x 2050 x 4	61,41

030/4



APPLICAZIONI

LEXAN™ DSP

- ✓ Parti termoformate e/o lavorate
- ✓ Involucro e protezione della macchina


PANNELLI ISOLANTI

PROGETTATO PER UN FUTURO PIÙ ECOLOGICO


DALLA BOTTIGLIA ALLA SCHIUMA



Armacell® - ArmaPET® Eco50




SCHIUMA ISOLANTE



100%
materiale riciclato

Della bottiglia vuota all'isolante in schiuma :
ArmaPET® Eco50 è una schiuma di PET riciclata al 100% con PET riciclato. Questo pannello combina isolamento e integrità strutturale, garantendo efficienza energetica per decenni di utilizzo.

- Prestazioni affidabili di isolamento termico per tutta la durata
- Previene il degrado dovuto all'umidità, ai roditori e agli insetti
- Robusto
- 100% riciclabile



100%
materiale riciclato

ArmaPET® Eco50 è disponibile anche nella versione con adesivo su entrambi i lati per la creazione di pannelli di riempimento. Sul pannello è possibile incollare rivestimenti in alluminio e PVC.

- Prestazioni di isolamento termico affidabili per tutta la durata di vita
- Previene i danni causati da umidità, roditori e insetti
- Materiale robusto per una manipolazione facile e veloce
- 100% riciclabile

ArmaPET® Eco50

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
051149	3000 x 1000 x 20	14,82
051150	3000 x 1000 x 25	18,24
051151	3000 x 1000 x 30	21,43

051/10

ArmaPET® Eco50 Adesivo su 2 lati

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
051152	3000 x 1000 x 20	37,05
051153	3000 x 1500 x 20	37,05
051154	3000 x 1000 x 25	42,75
051155	3000 x 1500 x 25	42,75
051156	3000 x 1000 x 30	47,50
051157	3000 x 1500 x 30	47,50

051/10



APPLICAZIONI

ArmaPET® Eco50

- ✓ Isolamento semi-strutturale per edifici, tetti e pavimenti per progetti di costruzione o ristrutturazione.



APPLICAZIONI

ArmaPET® Eco50 Adesivo

- ✓ Realizzazione di pannelli di riempimento per basamenti e traverse per serramenti in alluminio e PVC.



3A COMPOSITES - DIBOND®

ALLUMINIO COMPOSITO



DIBOND® è un pannello composito in alluminio composto da due rivestimenti in alluminio riciclato e un'anima in polietilene riciclato.



mission
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Rivestimenti in alluminio da 0,3 mm di spessore
- Peso ridotto - Elevata rigidità
- Elevata resistenza alla corrosione
- Anima nera resistente ai raggi UV
- Resistenza termica da -50 C a +80 C
- Stampabile su entrambi i lati
- Facile da lavorare - anche in 3D
- Applicazioni interne ed esterne
- DIBOND® FIVE-DOT-MISSION
- 100% riciclabile

DIBOND® Bianco (± 9003)

Dual - Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050098	Brillante / Opaco	2500 x 1250 x 2	39,82
050100	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 2	39,82
050104*	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 2	45,09
050099	Brillante / Opaco	2500 x 1250 x 3	44,08
050101	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	44,08
050105*	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	50,89
050103	Brillante / Opaco	4050 x 1500 x 3	44,08
050107*	Brillante / Opaco	4050 x 2050 x 3	50,89
050102	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 4	49,75
050106*	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 4	56,26
050108*	Brillante / Opaco	4050 x 2050 x 4	56,26

* Grande formato

Non mescolare larghezze 1250/1500 e 2050 mm

050/9

(Grande formato) 050/7



DIBOND® Bianco Full Digital (± 9003)

Vernice PU 2 lati - Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050181	Opaco / Opaco	2500 x 1250 x 3	41,10
050147	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	41,10

Non mescolare DIBOND® Bianco e Bianco Traffic

050/12



DIBOND® Bianco digital LX (± 9003)

Laccato LATEX 2 lati - Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050235	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	45,40

Non mescolare DIBOND® Bianco, Bianco Traffic e Full Digital

050/9



APPLICAZIONI

DIBOND®

- ✓ Insegne
- ✓ Negozi
- ✓ Segnaletica
- ✓ Allestimento negozi
- ✓ Pareti divisorie
- ✓ Stand
- ✓ Fabbricazione mobili

ALLUMINIO COMPOSITO

DIBOND® Colorato

Dual - Film 2 lati

Codice	Colore	RAL	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo/M²
050119	Avorio	1015	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050111*	Avorio	1015	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050120	Giallo	1023	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050112*	Giallo	1023	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050123	Bordeaux	3005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050117	Rosso	3020	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050109*	Rosso	3020	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050122	Blu	5002	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050114*	Blu	5002	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050121	Verde	6005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050113*	Verde	6005	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050150	Grigio	7016	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050118	Nero	9005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050110*	Nero	9005	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050124	Argento**	9006	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050116*	Argento**	9006	Opaco / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93

* Grande formato

** Rispettare il senso di posa

Non mescolare larghezze 1500 e 2050 mm

(Grande formato) 050/2



DIBOND® Aspetto Metallizzato

Film 2 lati

Codice	Colore	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050134	Grafite / Nero	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050227	Rosso / Giallo	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050228	Grigio / Bianco	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82

Rispettare il senso per il taglio e di posa

050/6




DIBOND® Aspetto Metallizzato Spazzolato

Film 1 lato

Codice	Colore	Finitura R/V	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050125	Alu	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 2	55,96
050126	Alu	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050129	Acier	Opaco / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
F50127	Or	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050128	Cuivre	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050216	Antracite/Rose	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	71,62

Rispettare il senso per il taglio e di posa

050/6



DILITE® è un pannello composito in alluminio economico composto da due rivestimenti in alluminio riciclato e un'anima in polietilene riciclato.



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Rivestimenti in alluminio da 0,2 mm di spessore
- Sistema di laccatura ottimizzato e appositamente progettato per la stampa digitale
- Economico
- Anima nera resistente ai raggi UV
- Stampabile su entrambi i lati
- Facile da lavorare
- DILITE® FIVE-DOT-MISSION
- 100% riciclabile

DILITE® Bianco

Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050149	Opaco / Opaco	2500 x 1250 x 2	32,49
050148	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 2	32,49
050136	Opaco / Opaco	2500 x 1250 x 3	36,60
050137	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	36,60
050152	Opaco / Opaco	3050 x 2050 x 3	43,30
050138	Opaco / Opaco	4050 x 1500 x 3	36,60
050162	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 4	41,07



Non mescolare larghezze 1250/1500 e 2050 mm

050/8

DILITE® Colore

Film 2 lati

Codice	Colore	RAL	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050142	Giallo	± 1023	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48
050141	Rosso	± 3020	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48
050140	Blu	± 5002	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48
050139	Nero	± 9005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48
050143	Metal*/Bianco	± 9006	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	41,48

Non mescolare DILITE® e DIBOND®

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

050/11




APPLICAZIONI

DILITE®

- ✓ Ideale per applicazioni piane interne ed esterne
- ✓ Stampa
- ✓ Segnaletica cantiere ed insegne
- ✓ Per la segnaletica di grande formato, le facciate dei negozi e le tecniche di lavorazione complesse (es. piegatura), si consiglia il DIBOND®



ALLUMINIO COMPOSITO



Larcore® è composto da due fogli di alluminio incollati su una struttura a nido d'ape in alluminio che formano un prodotto infinitamente riciclabile dalle proprietà ideali per i settori del trasporto e dell'industria.



- Elevata rigidità e leggerezza
- Planarità
- Resistenza alla compressione
- Facile da lavorare
- Certificazione ferroviaria EN 45545
- Certificazione navale IMO
- 100% riciclabile

larcore® Bianco 9016

Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050199	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 10	112,80
050200	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 15	136,56
050212	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 20	146,80

050/15

larcore® Grezzo Primer

Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050218	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 10	103,88
050214	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 15	125,54
050219	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 20	144,21


050/15



APPLICAZIONI

larcore®

- ✓ Soffitti, pavimenti, pareti divisorie, arredi per il settore dei trasporti



SMARTBOND® è composto da una struttura 100% in alluminio: due rivestimenti in alluminio e un'anima in alluminio alveolare.



- Elevata rigidità e leggerezza
- Certificato antincendio A1
- Adatto per la stampa
- Adatto per la verniciatura a polvere e verniciatura a spruzzo
- Facile da lavorare, piegabile e incollare
- Produzione UE - ITALIA
- 100% riciclabile: scarti recuperati dai riciclatori

SMARTBOND® Bianco 9003

Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050247	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 3,2	43,46



A1

050/22

SMARTBOND® Plus Bianco 9003

Filmé 2 faces

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
050248	Satinato / Satinato	3050 x 1500 x 3,5	48,76



A1

050/22




APPLICAZIONI

SMARTBOND®


- ✓ Segnaletica interna ed esterna
- ✓ Stand
- ✓ Cartelloni pubblicitari
- ✓ Pannelli di separazione, protezione, allestimenti
- ✓ Allestimento veicoli di trasporto



PALBOARD™



PVC - Pannelli Sandwich



PALBOARD™ è un pannello con anima in PVC espanso riciclato nero e due superfici esterne in PVC rigido bianco.



- Superficie liscia e dura
- Eccellente resistenza agli agenti chimici
- Resistenza al fuoco
- Buon isolamento elettrico e termico
- Facile da lavorare
- Termoformabile
- 100% riciclabile



Foamapan® è un pannello con anima in PVC espanso riciclato nero e due superfici esterne in PVC espanso bianco.



- Superficie bianca e uniforme
- Maggiore rigidità e resistenza alla flessione rispetto ai pannelli in PVC rigido espanso convenzionali
- Facile da lavorare
- Uso interno ed esterno
- Foamapan® FIVE-DOT-MISSION
- 100% riciclabile

mission
TOGETHER. RESPONSIBLE.

PALBOARD™ Bianco standard

Film 2 lati - Anima in PVC Espanso nero

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
044142	3050 x 2030 x 3	16,40
044143	3050 x 2030 x 5	27,70
044171	3050 x 1500 x 10	53,79



M1 3 a 5 mm



B-s2,d0 3 mm



C-s3,d0 3 a 10 mm

044/13

Foamapan® Bianco

Film 1 lato - Anima in PVC Espanso nero

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
044079	3050 x 1560 x 5	17,10
044076	3050 x 1560 x 10	30,53
044172	3050 x 1560 x 15	51,20
044173	3050 x 1560 x 19	62,95



M1 5 a 10 mm

044/2



APPLICAZIONI PALBOARD™

- ✓ Segnaletica industriale e dell'edilizia
- ✓ Stand
- ✓ Parti lavorate e strutturali



APPLICAZIONI FOAMAPAN®

- ✓ Incisione decorative
- ✓ Stand
- ✓ Segnaletica



DISPA®



DISPA® è un pannello fabbricato con carta certificata FSC, 100% ecologico offre eccellenti proprietà grazie alla sua esclusiva struttura goffrata.



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Nucleo di carta con ottima planarità e stabilità
- Leggero
- Superficie bianca e liscia
- Carta certificata FSC®
- Risultati eccellenti nella stampa digitale e nella serigrafia
- Facile da lavorare e tagliare
- DISPA® FIVE-DOT-MISSION
- 100% riciclabile: trattato con rifiuti di carta e cartone



DISPA®re è un pannello di carta multistrato (5 strati) che si distingue per il suo nucleo realizzato interamente in carta riciclata.



mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

- Anima in carta 100% riciclata con ottima planarità e stabilità
- Leggero
- Superficie bianca e liscia
- Carta certificata FSC®
- Risultati eccellenti nella stampa digitale e nella serigrafia
- Facile da lavorare e tagliare
- DISPA® FIVE-DOT-MISSION
- 100% riciclabile: trattato con rifiuti di carta e cartone

DISPA® Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo HT/M²
080046	1524 x 1016 x 3,8	20	10,22
080045	2450 x 1250 x 3,8	250	8,29
080054	3048 x 1524 x 3,8	125	8,94
080044	3048 x 1524 x 3,8	250	8,29

Per applicazioni interne

080/11

* Il codice articolo (080045) non può essere miscelato con (080044), (080046) e (080054) (diverse tonalità di bianco).

DISPA®re Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo HT/M²
080052	1524 x 1016 x 3,8	20	11,07
080053	3048 x 1524 x 3,8	125	10,13

080/11



APPLICAZIONI

DISPA®

- ✓ Campagne promozionali per interni
- ✓ Pannelli per controsoffitti (0,5m² in ERP)
- ✓ Negozi

CARTONE COMPOSITO



SUNCLEAR - SKINABOARD®

CARTONBORD®



CARTONBORD® è un pannello leggero in cartone alveolare ricoperto da due fogli di carta bianchi su entrambi i lati.



- Rigidità e planarità
- Eccellente resistenza allo strappo
- Adatto per serigrafia e stampa digitale
- Facile da lavorare
- 100% riciclabile



È disponibile anche una versione di CARTONBORD® con due fogli di carta Havana su entrambi i lati.



- Rigidità e planarità
- Eccellente resistenza allo strappo
- Adatto per serigrafia e stampa digitale
- Facile da lavorare
- 100% riciclabile

CARTONBORD® Bianco/Bianco

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo HT/M²
080050	2440 x 1220 x 10	20	24,33
080061	2440 x 1220 x 16	10	27,42
080051*	2440 x 1220 x 19	10	34,42

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

080/10

CARTONBORD® Havana/Havana

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo HT/M²
080040	3050 x 2030 x 10	20	20,20
080041	3050 x 2030 x 16	10	21,60

080/10

CARTONBORD® Bianco / Havana / Bianco

Senza pellicola protettiva

Codice	Formato (mm)	Prezzo M²
080037	3050 x 2030 x 10	20,20
080038	3050 x 2030 x 16	22,60
080039	3050 x 2030 x 19	24,11

080/10



APPLICAZIONI CARTONBORD®

- ✓ Cartelloni pubblicitari
- ✓ Espositori
- ✓ Stand
- ✓ Creazione di mobili 3D (piegatura con taglio a V a 45.)



KATZ® DISPLAY BOARD



KATZ® DISPLAY BOARD

KATZ® DISPLAY BOARD



Pannello in cartone compatto con anima in legno e superficie in carta patinata satinata bianca.



- Certificato FSC®
- Stampa fronte/retro con risultati di stampa eccellenti
- Leggero
- Elevata stabilità e planarità
- Facile da lavorare
- 100% riciclabile : trattato con carta et cartone di scarto

KATZ® DISPLAY BOARD Bianco


Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo HT/M²
080056	2440 x 1220 x 2	20	7,97
080057	2440 x 1220 x 2	250	7,31
080058	2440 x 1220 x 3	13	9,92
080059	2440 x 1220 x 3	200	8,92
080060	2440 x 1220 x 5	8	14,81

080/12




APPLICAZIONI KATZ® DISPLAY BOARD

- ✓ Espositori
- ✓ Pannelli per controsoffitti (0,5m2 in ERP)
- ✓ Articoli promozionali



SCOPRITE L'INTERA GAMMA NEL
NOSTRO CATALOGO GENERALE

POLIPRO ALVEOLARE



Polipropilene Alveolare




Lastra di polipropilene alveolare leggero, composta da un minimo del 50% di polipropilene riciclato che offre una moltitudine di vantaggi per il settore della comunicazione.



50%
materiale riciclato

- Resistente alle sostanze chimiche
- Resistente alla corrosione
- Resistente alle intemperie
- Superficie piana e uniforme per una stampa di ottima qualità (trattamento corona)
- Stampabile su entrambi i lati
- Facile da lavorare
- 100% riciclabile



AkyPrint® è un pannello in polipropilene caratterizzato da un'anima con struttura a bolle in polipropilene riciclato e una superficie di stampa sabbiata, eccellente per stampe di qualità su uno o due lati.



25%
materiale riciclato

- Resistente alle sostanze chimiche
- Resistente alla corrosione
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Facile da lavorare
- Rigidità multidirezionale
- 100% riciclabile

Polipro Alveolare Riciclato Bianco 600g

Codice	Formato (mm)	Conf.	Prezzo HT/PAC
060076	1200 x 800 x 3,5	50	181,84
060077	800 x 1200 x 3,5	50	181,84
060078	1600 x 1200 x 3,5	25	199,38
060080	1200 x 1600 x 3,5	25	199,38


La direzione degli alveoli è data dalla prima costola del formato

060/13

AkyPrint® 3R UV - Bianco/Nero/Bianco

Codice	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
060073	3050 x 2050 x 3	5,83
060074	3050 x 2050 x 5	10,10

060/11



L'utilizzo di lastre nere apre nuove prospettive di mercato grazie alle proprietà di AkyPrint®, i pannelli stampati sul colore nero manterranno il loro forte contrasto e leggibilità per molti anni



18%
materiale riciclato

AkyPrint® Nero UV

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo HT/M²
060081	● Nero	3050 x 2050 x 3	5,93
060082	● Nero	3050 x 2050 x 5	10,26

060/11

APPLICAZIONI

POLIPRO ALVEOLARE

- ✓ Stampa digitale, serigrafia
- ✓ Supporti pubblicitari
- ✓ Segnaletica
- ✓ Espositori

APPLICAZIONI

AKYPRINT®

- ✓ Incisione decorativa
- ✓ Stand, Negozi
- ✓ Segnaletica

POLISTIRENE



PS Antiurto

PS Antiurto



Questa versione del polistirolo antiurto è realizzata in estrusione a 3 strati 15/70/15: 15% di materiale vergine + 70% di materiale riciclato + 15% di materiale vergine.



70%
materiale riciclato

- Buona stabilità dimensionale
- Resistente agli urti
- Stampabile
- Facile da lavorare
- 100% riciclabile

PS Antiurto Opaco Riciclato 15/70/15

Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo HT/M ²
071052	○ Bianco	3050 x 2050 x 2	10,74
071053	○ Bianco	3050 x 2050 x 3	16,10
071054	○ Bianco	3050 x 2050 x 5	26,84

071/3

PS Antiurto Riciclato 70/30

Film 1 lato sul lato brillante

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo/M ²
071055	○ Bianco	3050 x 2050 x 2	10,74
071056	○ Bianco	3050 x 2050 x 3	16,10
071006	● Nero	3000 x 1200 x 1,5	9,38
071049	● Nero	3050 x 2050 x 1,5	9,38
071041	● Nero	3050 x 2050 x 2	12,51
071026	● Nero	3000 x 1200 x 3	18,78
071042	● Nero	3050 x 2050 x 3	18,78
071043	● Nero	3050 x 2050 x 4	25,04
071045	● Nero	3050 x 2050 x 5	31,30

(bianco)

071/3

(nero)

071/1



APPLICAZIONI PS ANTIURTO


- ✓ Espositori, Termoformatura, Modelli, Segnaletica

POLIETILENE



AB - Parabordo da banchina in PE HD 500 per l'ormeggio di imbarcazioni

PE HD 500



Gamma PE HD 500 realizzata con materiali riciclati.



- Elevata resistenza agli urti
- Elevata resistenza meccanica
- Ottimo compromesso tra usura e scorrimento
- Stabilità dimensionale
- Eccellente resistenza chimica
- Idrorepellente
- 100% riciclabile

PE HD 500 - Riciclato

Lastre pressato - d=1

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo HT/KG
166019	● Nero	2000 x 1000 x 15	5,65
166020	● Nero	2000 x 1000 x 20	5,65
166021	● Nero	2000 x 1000 x 30	5,65
166022	● Nero	2000 x 1000 x 40	5,65
166023	● Nero	2000 x 1000 x 50	5,65
166024	● Nero	2000 x 1000 x 60	5,65
166029*	● Verde (± RAL 6032)	2000 x 1000 x 15	5,93
166031*	● Verde (± RAL 6032)	2000 x 1000 x 30	5,93

* Fino ad esaurimento scorte

066/5



APPLICAZIONI PE HD 500

- ✓ Applicazioni industriali: tappi, guide-catene, rulli trasportatori...

SUNCLEAR

ITALIA

■ MILANO

Regione : LOMBARDIA

Via Ettore Majorana, 8

20047 CUSAGO (MI)

Tel. 02.903566.1

E-mail : milano@sunclear.it

■ BOLOGNA

Regione : EMILIA ROMAGNA

Via del Tornitore, 20

40138 BOLOGNA

Tel. 051/533859

E-mail : bologna@sunclear.it

■ PADOVA

Regione : VENETO

Via Alessandro Volta, 27

35030 Veggiano (PD)

Tel. 049.6365099

E-mail : padova@sunclear.it

AGENZIE



SUNCLEAR SRL
Via Ettore Majorana, 8
20047 CUSAGO (MI)
Tel. +39.02.903566.1

www.sunclear.it



Stampa verde - Inchiostro vegetale

